PHARMACOPŒIA EXTEMPORANEA

SIVE

PRÆSCRIPTORUM CHILIAS,

In qua Remediorum elegantium, & efficacium Paradigmata, ad omnes fere medendi intentiones accommodata, candide proponuntur;

CUM VIRIBUS OPERANDI RATIONE, DOSIBUS, ET INDICIBUS ADNEXIS.

PER

THOMAM FULLER M. PHY.

EDITIO NOVA CÆTERIS EMENDATIOR,

CUI ADDUNTUR TABULA SMARAGDINA

PHILIPPI FRAUNDORFFER,

THESAURUS LUDOVICIANUS,

AC

ENCHIRIDION MEDICUM PRACTICUM

JOSEPHI JACKSONII.



VENETIIS MDCCLXXXIII.

APUD FRANCISCUM EX NICOLAO PEZZANA.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

TYRONIBUS, AC PHARMACOPHILIS

JACOBUS PANZANIUS

MEDICUS PH.

FUllerianam certe Pharmacopejam usui pene communi plurimis abhinc annis extitisse, & omnes sciunt, & novis identidem typis successiva ipsius reparatio nos edocet. Id tamen in editionibus recudendis mali evenerat, quod consueta illa Typographorum incuria innumeris, tum quoad doses, tum quoad res ipsas, erroribus plena usque adhuc invaluit. Hos vero nova hac editione, quantum opus ferebat, sedulo expungere, atque eliminare, decretum est: quod, licet labore improbo, assequi nihilominus potuisse, quodammodo existimo. Quid autem boni ex tanta exercitationis industria oriturum sit, ii judicent, qui accuratæ Typographiæ utilitatem callent, mendorumque inimici sunt.

Scio quidem, nonnullos, nimiæ simplicitatis excultores Formularum specimina irridere: at hi cum VVerlhoffio, aliisque cogitent, Medico universam rerum naturam patere, cunctas officinarum præparationes exhiberi, chemicasque corporum metamorphoses in auxilium venire. Fullerianum profecto opus non inutiiia, sed optima, rationique consona in morbis remedia profert, quorum usus, & operandi modos satis explicat, ut cum ægrotantium levamine Medicum operosum habeamus. Eam ego

ſemper Medicorum inertiam abhorrui, qua mortem non raro per expectationem agunt; novi enim, Medicinam & ſcientiam activam & artem effectricem, præſidiiſque bene multis refertam eſſe, ut diligens opificum ſolertia plurimas ægritudines ablegare, nonnullaſque alias palliare poſſit.



PRÆ-

PRÆFATIO AUCTORIS AD LECTOREM.

UT Theoriæ Finis est Praxis; ita Praxeos Ultimum est Præscriptio: ideoque, licet qui nil, præter Medicamenta jactat, pro Empirico habendus sit; qui tamen apposite præscribere nescit, Medici nomine prorsus indignus est. Circa hoc vero, Tyrones, & quicunque Medicinam ex rapto factitant; quam turpiter se gerant, Filum (quod vocant) Pharmacopœorum nimis edocet. Deus bone! quanta Inscitiæ specimina, Negligentiæ portenta, Medicorum opprobria, & Ægrorum nocumenta, in Officinis suspensa, doluimus, horruimus! Est ubi non tantum ægre Fabrilia, & odiose Injucunda; sed Inefficacia; sed Aliena; sed Periculosa (ne dicam Perniciosa) præscribi videas. Subinde Formulam, farragine plusquam Mithridatica, suffarcinatam, Rebusque male congruen-

tibus adeo confusam observes; ut, qualem sit habitura Effectum, nemo Medicorum certo pronunciare possit. Aliquando absurde adeo violatas Pharmaciæ Leges animadvertas, ut Præscriptor vel ipsis Pharmacopæorum Pueris ridiculus fiat, eorumque castigationibus opus habeat. Omnes Præscribentium Enormitates exposuisse, & merito vellicasse, longum esset: Patiantur vero hujus ævi Medici, ut aliud quoddam Praxeos Incommodum, inauspicato introductum, iis, si non exprobrem, saltem conquerar. Ex quo enim Veterum inconditam Præscribendi luxuriem immodice aversantes, Materiæ Medicæ limites ultra fas contraxere, & Formulis nimis paucis, & tritis, Praxin oscitanter moliti sunt; non difficile fuit Medicastris, tam Erraticis, quam Officinalibus, istiusmodi Præscripta transcribere, Libellosque Medicamentarios conficere; quorum ope, Decumbentium cubicula præfricta fronte passim infestant, & Recepta (quibus uti nesciunt) perniciose venditant: Atque Docti interim, & Experti, vel prorsus excluduntur, vel sero nimis accersentur. Si cuipiam ergo Cordi, & Curæ est, ut Medicinæ prisca dignitas restituatur, & Æsculapii Templum Ardelionibus repurgetur, jejuna hac Praxi dimissa, Magnifice Præscribat; Pulchre Variet; & Empiricorum captum Superet, necesse est.

Ut hoc Præclarum Opus (quantum in me est) promoveam; & Artem Præscribendi reformem, hujus est Opusculi Institutum; Illique, quo a Pharmacopæiis aliis, quæ remedia non extempore sumenda, sed officinis asservanda exhibent, apte distinguam, Pharmacopæjæ Extemporaneæ titulum indidi. An ergo

(non

(non ut Agyrtis Receptula; ſed ratione utentibus Adminicula ſuppeditem) Præſcriptorum (uti ſpero) Elegantium, & Efficacium, ad omnes fere Medendi Intentiones accommodatorum, hac Editione, Chiliada tibi ſiſto; hiſque Plura nuſquam poſthac ſuperaddere ſtatuo. Nil interim (Lector benevole) quaſi Noſtrum, & Infallibile magiſtraliter tibi obtrudo; ſed Paradigmata ſolum, quæ Imiteris, aut Superes, quæque, aut Mutata, aut Integra, in uſum deprомas, candide propono. Horum pleraque, ipſemet expertus ſum, deguſtavi, & ſæpius emendavi. Pauca, ex optimæ notæ Authoribus decerpſi; Quædam, ab Amicis impetravi; Partem vero longe maximam e praxi propria ſelegi. In Hiſce componendis, Quoad Materiam Medicam, quæ maxime viderentur Efficacia, Tuta, Jucunda, & facile Parabilia, diligenter cooptavi. Quoad Formulas, Simplicium Paucitati; Proportioni exactæ; Totiuſque Concinnitati, operam dedi. Deinde, quoniam apud ſingulorum palata gratiam inirem, necnon Præſcribendi campum latius extenderem, amplæ Remediorum Copiæ ſtudui, multiplicemque Varietatem adduxi. Denique, quo Mercenariorum iſtorum Homuncionum, qui ad ſtipem, & victum quæritandum, Libros Latine ſcriptos vulgari idiomate vertere, ſæpiuſque ſuis notatiunculis, & (ſi Diis placet) Emendationibus miſere defœdatos edere ſolent; Horum, inquam, injuriis, quo minus pateam, Doſes, Vires, & Uſus adnotare coactus ſum. In hiſce autem enarrandis, ſumme cavi, ne vanas Laudes unquam accumularem; ſed genuinas Virtutes fideliter explicarem, eaſque non nude, & Em-

Empirice traderem; ſed una cum Ætiologia, Monitiſque Practicis; tam a Memetipſo excogitatis, quam ab Authoribus mutuatis, frequenter illuſtrarem. Atque hæc ſunt, quæ de hujus libelli inſtituto, & uſu præfanda eſſe, cenſui.

Perfacile eſt, ajunt, Medicamina ſcribere cuivis:
Eſto; ſed haud facile eſt ſcribere Chiliada.
Qui mihi non credit, faciat, licet, ipſe periclum:
Mox diſcet, ſtudiis æquior eſſe meis.



CA-

CATALOGUS
REMEDIORUM.

39

Pag.	*Numer.*		
	39	Cataplaſma	Sambucinum
	40		de Sedo
	41		Stomachicum
	42		de Succis
	43		Suppedale
	44		de Tellis
11	45		de Terra Cimolia
	46		Theriacale
	47		Vomitum Sedans
	48	Candela	Cordialis
	49		1 Reſtaurans
12	50		2
	51	Cereviſia	Amaro-Aromatica
	52		Antimonialis
	53		Aperiens
	54		Arthritica
13	55		Aſtringens
	56		de Baccis
	57		1 ad Cancrum
	58		2
14	59		Cephalica
	60		Chalybeata
15	61		Chloretica
	62		de Dauco
	63		Diuretica
	64		Epileptica
16	65		Hydropica
	66		Hyſterica
	67		Icterica
	68		Juniperina
	69		e Lignis
17	70		Pectoralis
	71		Purgans
	72	Cereviſia	------ Antimon.
	73		------ Hydropica
18	74		------ Pro Puerulis
	75		ad Rachitidem
	76		Scorbut. attemper.
	77		------ calida
19	78		------ Extempor.
	79		ad Scrophulas
	80		Splanchnica
	81		Splenetica

Pag.	*Numer.*		
20	82	Cibus	albus
	83	Cucupha	
	84	Decoctum	Acetosæ
	85		Agarici
	86		Allii
21	87		Althææ
	88		Amaro-Aromat.
	89		Antihelminthicum
	90		Aperiens
22	91		Astringens
	92		Balsamicum
	93		Bardanæ
	94		Berberum
	95		Cachecticum
23	96		ad Cancrum
	97		Cannabinum
	98		Catarrhale
	99		Catechu simpl.
	100		------ comp.
24	101		Cephalicum
	102		Cerevisiatum
	103		Chamepyteos
	104		Clysterisans
	105		Coccineum
25	106		Coprogogum
	107		Corallinæ
	108		Cynoglossi
	109		Depurans
	100		Diureticum
26	111		------ Cathart.
	112		Edulcorans
	113		Emmenagogum
	114		Equiseti
27	115		Expectorans
	116		Ecbrifug. Amar.
	117		------ Magistr.
28	118		------ Salsum
	119		Fracastorii
23	120		------ tenue
	121		Glycyrrhitiæ
	122		Hystericum
	123		Ictericum
29	124		Incrassans

125

Pag.	*Numer.*		
	125	Decoctum	Cortic. Juglandi
	126		------ Purg.
	127		Juniperi
30	128		------ comp.
	129		Liberans
	130		e Lignis
	131		Lusitanicum
31	132		Malacense
	133		Malvæ Magistr.
	134		Mastichinum
	135		Millefolii
32	136		ad Morf. Canis rabidi
	137		Nephriticum
	138		Neuroticum
	139		Pacificum
	140		------ Hystericum
	141		Passulatum
33	142		Pectorale
	143		------ Balsamic.
	144		Phthisicum
34	145		Pleuriticum
	146		Pœoniæ comp.
	147		Psoricum
	148		Purgans commune
	149		Quercinum
35	150		Raparum
	151		Rosarum
	152		Sacrum
36	153		------ Sedativum
	154		Sanctum
	155		------ Purgans
	156		Sarsæ
37	157		Scelotyrbicum
	158		Scorzoneræ
	159		ad Scrophulas
38	160		Sistens
	161		Splanchnicum
	162		Spleneticum
	163		Stypticum
39	164		Tamarindorum
	165		Tartarisatum
	166		Tartarisatum Purgans
	167		Tolutanum

Pag.	*Numer.*		
	254	Emplaſtr.	Dorſale
60	255		Epiſpaſticum
	256		Excitans
	257		Farinaceum
	258		Febrifugum
	259		Gravidarum
61	260		Hydropicum
	261		Ictericum
	262		Iſchiadicum
	263		ad Languores
	264		Laterale
	265		ad Lumbaginem
62	266		de Majorana
	267		Maſtichinum
	268		de Mercurio crudo
	269		Nephriticum
	270		Nuchale
	271		Pectorale
63	272		Pleuriticum
	273		Puniceum
	274		de Pyrethro
	275		Roborans
	276		Spinale
	277		1. Spleneticum
64	278		2.
	279		1. Stomachicum
	280		2.
	281		Suppedale
	282		pro Temporibus
65	283		e Thure comp.
	284		Volatile
	285		------ fœtidum
	286	Emulſio	Arabica
	287		Aſthmatica
66	288		Balſamica
	289		Brunneri
	290		Cathartica
	291		Communis
	292		Cordialis
	293		de Cornu Cervi
	294		Diuretica
	295		Edulcorans
68	296		Hyſterica

Pag.	*numer.*		
	297	Emulſio	Pacifica
	298		Pœoniata
	299		Styptica
69	300		Varioloſa
	301	Enema	Amarum
70	302		Anodynum
71	303		Apoplecticum
	304		Balſamicum
72	305		Carminativum
73	306		Colicum
76	307		Commune
	308		Confortans
77	309		Corroborans
	310		Dulce
	311		Emolliens
78	312		Febrifugum
	313		Hyſtericum
	314		pro infantibus
79	315		Laxans
	316		Leniens
	317		de Malicorio
	318	Epithema	Nutriens
80	319		Oleoſum amarum
	320		e 4. Oleis
82	321		Purgans
	322		Refrigerans
	323		Saponaceum
	324		Sonniferum
83	325		Terebinthinaceum
84	326		ad Tormina
	327		de Verbaſco
	328		Aluminoſum
85	329		Anodynum
	330		Avicennæ
	331		de Calce
	332		Cephalalgicum
	333		Cordiale
	334		Frontale aqueum
86	335		Frontale lacteum
	336		de Sacch. Saturni
	337		Saponaceum
97	338		Stomachicum
	339	Errhinum	Chemicum

Pag.	Numer.		
108	426	Hauſtus	Diureticus Acidus
	427		------ Oleoſus
109	428.		Epilepticus
	429		ad Febr. Vulner.
	430		Febrifugus
	431		------ Riverii
110	432		contra Fluorem
	433		Hæmoptoicus
	434		Hydragogus
	435		Hyſtericus
	436		Japonicus
	437		Lacteus
111	438		Nitroſus
	439		Oleoſus,
	440		Paregoric. comp.
	441		------ refrig.
112	442		Peruvianus
	443		Pleuriticus
	444		Præparans
	445		Saccharinus
	446		e Sale Volatili
	447		Saponaceus
113	448		Saturninus
	449		Stypticus
	450		Varioloſus
	451		contra Vomitum
	452	Hydrogala	Chartaceum
114	453	Hydromel	Aſthmaticum
	454		Calceum
	455		cum Ceraſis
	456		Diureticum
	457		Lævigans
115	458		Joelis
	459		1. Pectorale
	460		2.
	461		Simplex
116	462		de Symphyto
	463	Infuſum	Amarum
	464		------ Chalybeat.
117	465		Anthelminticum
	466		Araldinum
	467		Arthriticum
	468		Cardiacum

Pag.	*Numer.*		
	469	Infuſum	Cephalicum
118	470		Chamemæli
	471		Colicum
	472		Epilepticum
	473		Hiſpanicum
119	474		Purgans
	475		Reſerans
	476		Rhabarb. Comp.
120	477		Roſatum
	478		e----- Comp.
	479		Rubrum
121	480		Stypticum
	481		Traumaticum
	482		Urticæ
	483		Zedoariæ
122	484	Julapium	Acido dulce
123	485		Alexiterium
	486		Antemeticum
	487		Aſtringens
124	488		Aureum
	489		Camphoratum
	490		Carminativum
125	491		Caryophyllatum
	492		de Caſtoreo
	493		Cephalicum
126	494		Chalybeatum
	495		Cordiale
127	496		------ temperatum
	497		Crocatum
	498		Diureticum Acidum
128	499		------ Aromat.
	500		------ Nitroſum
129	501		Emmenagogum
	502		Epilepticum
	503		Hyſtericum
130	504		Idæum
	505		Moſcatum
	506		------ Infantum
131	507		Pectorale
	508		Perlatum attemp.
	509		------ Cordiale
	510		------ Hyſtericum
132	511		------ Phthiſicum,

Pag.	Numer.		
	512	Julapium	Pleuriticum
	513		Proprietatis
	514		Puerperarum
134	515		Refocillans
	516		Refrigerans
	517		Scorbuticum
	518		de Sedo
135	519		Splanchnicum
	520		Stomachicum
	521		Stypticum
136	522		Succinatum
	523		Volatile
	524	Jusculum	1. Cancror. fluv.
	525		2.
137	526		Consummatum
	527		Galli
	528		Phthisicum
138	529	Lapis	Alexiterius
	530	Lavament.	Hydropicum
	531	Laudanum	Hystericum
	532	Liniment.	Cephalicum
139	533		Frontale
	534		Hæmorrhoidale
	535		Laterale
140	536		Paralyticum
141	537		Spinale
	538		Volatile
	539	Linteum	Somniferum
	540	Litus	Aluminosus
	541		ad Aphtas
	542		Facialis
142	543		Infantum
	544		Joelis
	545		de Lacca
	546		de Calce
	547		Hydropicum
143	548	Lohoch	de Allio
	549		Anginosum
	550		Apophlegmaticum
	551		Asthmaticum
	552		Balsamicum
144	553		Bechicum
	554		Commune

Pag.	*Numer.*		
	555	Lohoch	Enulatum
	556		Haly
145	557		Hæmoptoicum
	558		Japonicum
	559		Incraſſans
	560		Lævigans
146	561		de Lino
	562		Lucatelli
	563		Mucilaginoſum
	564		Myrrhiſatum
147	565		Oleoſum
	566		de Olibano
	567		Peruvianum
	568		Pleuriticum
	569		Puerperarum
	570		ad Raucedinem.
	571		Rubrum
148	572		de Sperm. Ceti
	573		Stypticum
	574		Viride
	575		Vitellinum
149	576	Lotio	Aromatica
	577		Camphorata
150	578		Cephalica
	579		de Ceruſſa
	580		ad Eruptiones
	581		ad Eriſipelas
	582		Facialis
151	583		Mercurialis
152	584		Pedalis
153	585	Maſticator	
	586	Mel	Paſſulatum
154	587		Mayerne
	588		Pectorale
	589	Miſtura	Acuſtica
155	590		Alcaliſata
	591		Ammoniaca
	592		Apoplectica
156	593		ad Arenulas
	594		Aromatica
	595		Aſthmatica
	596		Aurea
157	597		Balſamica

Pag.	*Numer.*	
158	598	Mistura ------ Cephal.
	599	------ Gilead.
	600	------ Nephrit.
159	601	------ Pector.
	602	------ Peruv.
	603	Bechica
	604	de Bolo
160	605	Cardiaca Aquosa
	606	------ Edulcor.
	607	Cardiaca Oleosa
	608	Carminativa
	609	Carminativa Anod.
161	610	Clysterisans
	611	1. Colica
	612	2.
	613	ad Concretiones
	614	Consolans
162	615	Corallata
	616	Diasulphuris
	617	Diuretica
163	618	Ecphractica
	619	Epileptica
	620	ad Erysipelas
164	621	1. Expectorans
	622	2.
	623	de Glycyrrhiza
	624	ad Gulam
165	625	Hysterica Aquosa
	626	------ Spirit.
	627	Juniperina
166	628	Moschata
	629	ex Oculis Cancr.
	630	ad Oris Ulcera
	631	Oleosa
	632	Pacifica
167	633	Papaverina
	634	Paralytica
	635	Pectoralis
168	636	Peruviana
	637	Plateri
	638	Pleuritica
	639	Puerperarum
	640	Salina

Pag.	*Numer.*	
	684 Pilulæ	Cachecticæ
178	685	Camphoratæ
	686	Carminativæ
179	687	de Caſtoreo
	688	Catarrhales
180	689	Catholicæ
	690	Cephalicæ
	691	Chalibeatæ
	692	------ Balſamicæ
	693	------ Fœtidæ
	694	------ Volatiles
181	695	------ 1. Purgantes
	696	------ 2.
	697	e Cinnabari
	698	ad Colluviem
	699	e Coccinella
	700	Colicæ
182	701	Cratonis
	702	Croceæ
	703	Diachalciteos
183	704	Diacurcumæ
	705	Diaphoreticæ
184	706	1. Diureticæ
	707	2.
	708	Dyſentericæ
	709	Ecphracticæ
	710	Emmenagogæ
185	711	Expectorantes
	712	Febrifugæ
	713	Gemmeæ
	714	Gentianæ
	715	Gileadenſes
	716	de Guajaco
186	717	Haleſanthinæ
	718	Hydragogæ
	719	Hyſtericæ
187	720	Japonicæ
	721	Ictericæ
	722	Luteæ
	723	de Mercurio crudo
188	724	------ dulci
	725	de Myrrha
	726	Nephriticæ

727

Pag.	*numer.*		
	727	Pilulæ	Nigræ
189	728		de Olibano
	729		Pectorales
	730		Piceæ
	731		Pleuriticæ
	732		Polychreſtæ
190	733		Poterii
	734		Puerperarum
	735		Reſinoſæ
	736		de Reo
191	737		e Sale Chalyb. maj.
	738		------ min.
	739		Salinæ
	740		Sanctæ
	741		e Sanguine Drac.
	742		Saturninæ
	743		De Scammonio
	744		ad Scrophulas
	745		Smegmaticæ
192	746		Solenandri
	747		Spleneticæ
	748		Stomachicæ
193	749		----- Purg.
	750		Stypticæ
	751		Sulphureæ
	752		Sylvii
	753		Syncopales
	754		e Terebinthina
194	755		Teſtaceæ
	756		Tolutanæ
	757		Volatiles
	758		------ Oleoſæ
	759	Placentæ	Purgantes
	760	Potio	Alba
	761		de Ammoniaco
195	762		Colica
	763		Lenitiva
	764		Purgans Hydropica
	765		Purgans Nephritica
	766		------ Reſinoſa
	767		de Rhabarbaro
196	768		Sancta
	769		Vulneraria Arcæi

770

Pag.	Numer.		
	770	Potio	VVarvvicensis
197	771	Potus	Vinosus Refrigerans
	772	Ptisana	
	773	Pulvis	contra Abortum
	774		Acidus
	775		Alexipharmacus
198	776		Ambræ comp.
	777		Angelicæ comp.
	778		Anisi comp.
	779		Anthelminthicus
	780		------ Purg.
	781		Arabicus
199	782		Aromaticus
	783		Arthriticus
	784		Astringens
	785		Aurantior. comp.
	786		Balsamicus
	787		Bezoart. noster
	788		Capillaris
200	789		Cardialgicus
	790		Carminativus
	791		ad Casum Catharti
	792		Catharticus
	793		Catholicus
	794		Cephalicus
201	795		Chalybeatus
202	796		1. Colicus.
	797		2.
	798		Consolidæ comp.
	799		Contrayervæ comp.
	800		Odontalgicus
	801		Dentifric. Schrœderi
203	802		Diaphoreticus
	803		Diasulphuris
	804		1. Diureticus
	805		2.
	806		Edulcorans
204	807		Emmenagogus
	808		Epidemius
	809		Euphragii comp.
	810		Febrifugus
205	811		Filipendulæ comp.
	812		Gravidarum

813

Pag.	numer.	
	813	Pulvis de Gutteta
	814	Hemptoicus
	815	contra Hæmorrhagiam
	816	Halosanthinus
	817	ad Herniam
	818	Hipernicus
206	819	Hystericus
	820	Incrassans
	821	Laccæ comp.
	822	Laxans
	823	Majoranæ comp.
	824	Mastiches comp.
207	825	Millepedum comp.
	826	Montagnanæ
	827	de Myrrha comp.
	828	Nephrititus
	829	Nitrosus
	830	Nuc. Mosc. comp.
208	831	de Oculis Cancr.
	832	Odoriferus
	833	------ Damasc.
	834	Panchymagogus
	835	Pavonius
	836	Pectoralis
	837	Pepticus
209	838	----- Tartarisatus
	839	Perlatus
	840	Pestilentialis
	841	Pleuriticus
	842	Pœoniæ comp.
	843	Puerorum
	844	Puerperarum
	845	Rhabarbari comp.
	846	Salinus major
210	847	------ minor
	848	Salivam movens
	849	Sinapeos comp.
	850	Splanchinus
211	851	Sternutatorius
	852	Stomachicus
	853	------ Amarus
	854	ad Strumas
212	855	1. Stypticus.

856

Pag.	Numer.		
	856	Pulvis	2.
	857		Tartari comp.
	858		e Tartaro duplic.
13	859		Tilingii
	860		Theriacalis
	861		Viperarum comp.
	862		Uvularis
	863	Rob.	Acaciæ
	864	Saccharum	Nitratum
	865		Perlatum
	866		Scorbuticum
14	867	Sacculus	Aromaticus
	868		de Cymino
15	869		Lateralis
	870		Stomachalis
	871		ad Uvulæ relax.
	872	Scutum	Cardiacum
	873		Pectorale
	874		1. Stomachicum
	875		2.
	876	Serum	Deoppilans
216	877		Diæteticum
	878		Lujulatum
	879		Purgans Hystericum
	880		Scorbuticum
	881		Spleneticum
217	882	Serum	Tamarindinatum
	883	Sinapismus	
	884	Smegma	Cephalicum
218	885	Spiritus	Antiscorbuticus
	886		Carui comp.
	887		Vini Camphoratus
	888	Succus	Attemperans
219	889		Cochleariæ Vinosus
	890		Hæmorrhoidalis
	891		Hydropicus
220	892		Scorbuticus
	893	Suffitus	Ad Ani procident.
221	894		1. Catarrhalis
	895		2.
	896		Odoriferus
	897		Phthisicus
	898		ad Tenesmum

Pag.	*Numer.*		
222	899	Suffitus	Ad Uteri prolapſum
	900	Suppoſitor	
	901	Syrupus	Albus
223	902		de Allio
	903		de Ammoniaco ſimp.
	904		Aſthmaticus
224	905		Balſamicus
	906		Boyleanus
	907		Chalybeatus
	908		e Chalybis Sale
	909		------ Hyſteric.
	910		Cynogloſſ.
225	911		Diagridii
	912		Diureticus
	913		de Helenio
	914		Incraſſans
	915		de Liquiritia
	916		de Malva
	917		de Myrrha
226	918		Nicotianæ
	919		de Ovis
	920		de Saſſafraſs.
	921		Theriacalis
	922		ad Tuſſim Convulſivam
227	923	Tabellæ	Cardiacæ
	924	Thermæ	Hyſtericæ
	925		Sulphureæ
	926	Tinctura	Alexiteria
	927		Antiphthiſica
	928		Aromatica
228	929		Balſamica
	930		Cantharidum
	931		Dulcis
229	932		Epileptica
	933		Gentianæ
	934		Hyſterica
	935		Japonica
	936		Laccæ
	937		Odontalgica
230	938		Pectoralis
	939		Purgans
	940		------ Cephalica
	941		Rhabarbari ſimp.

9

Pag.	Numer.		
	942	Tinctura	Stomachica
	943	Trochisci	Apoplectici
	944		Balsamici
	945		Catarrhales
231	946		Cephalici
	947		Hæmoptoici
	948		Moschati
	949		Paralytici
	950		Pectorales
	951		------ nigri
	952		Peruviani
	953		Phthisici
	954		Stomachici
232	955		Tamarindin.
	956		ad Anginam
	957		Auricularis
	958	Vapor	e Colocynthide
	959		Emmenagogus
233	960		Hæmorrhoidalis
	961		Pectoralis
	962		ad Urinam ciendam
234	963		Amarum
	964	Vinum	------ Cathart.
	965		------ Chalybeat.
235	966		Catharticum
	967		Chalybeatum
	968		Diureticum
	969		Lujulatum
	970		1. Hydropicum
236	971		2.
	972		Ictericum
	973		Mirabile
	974		pectorale
237	975		Scorbuticum
	976		Stomachicum
	977	Unguent.	Aloeticum
	978		Aperitivum
238	979		ad Atrophiam
	980		de Billis
	981		de Bismuth
	982		ad Calculum
	983		ad Contracturas
239	984		Cordiale

985

Pag.	*Numer.*		
	985	Unguent,	Crinificum
	986		Dissipans
	987		ad Erysipelas
	988		Frontale
	989		Hæmorrhoidale
	990		ad Lac pellendum
	991		Pectorale
240	992		Pleuriticum
	993		Podagricum
	994		Puerperarum
	995		Refrigerans
	996		Renale
241	997		Salino-Volatile
	998		Saponaceum
	999		Splanchnicum
	1000		Spleneticum
	1001		Stomachicum



Acetum Chalybeatum.

℞ ACETI acidissimi ℔ vj. Limat. Chalyb. ℥ vi. f. Infusio frigida triduana; deinde colatura.

Hoc a *Zacchia* de Affect. Hypochondr. ad Oxymel Chalybeatum conficiendum.

Aqua Balsamica.

℞ Herb. Hederæ terrest. Marrub. alb. Hyssopi, Puleg. an. M. iij. Rad. Enulæ, Irid. Florent. an. ℥ iij. Terebinth. Venet. (cum Ol. Tart. dissolut.) ℥ iv. Lactis ℔ vj. Spir. Vini ℔ ß.

Destillentur balneo arenæ, liquor totus misceatur; Oleo separato.

Si Terebinthina (inquit Etmuller) cum Oleo Tartari per deliquium triturando probe misceatur, in lacteum liquorem facessit.

Hæc Aqua apte præscribitur in Tussi pulmonali, & Phthisi incipienti; siquidem Putredini resistit, Mundificat, Consolidat, Exsiccat, & Roborat.

Dosis cochl. ij. vel iij. bis in die, cum Syrupi e Succo Hederæ terr. vel Balsam. cochl. j.

Aqua Bardanæ Composita.

℞ Rad. Bardana, Caryoph. Tormentill. Cynogloss. recent. an. ℥ iv. Herb. Jacobææ, Geran. Robert. Plantag. Chelidon. maj. Agrimon. Veron. Hed. terr. Sedi maj. an. M. ij. Sem. Fœnic. dulc. Coriand. an. ℥ ij. Seri Lactis Coag. ℔ viij. Destil. ut artis est.

Serum magis aptum videtur destillationi, quatenus, dempta parte caseosa inutili, minus Empyreumati obnoxium est.

Utilis est in Cancro, Scrophulis, Morbis interioris recessus, & obstinatis. Ingreditur bene Julapia appropriata. In hujus ℥ iij. exprimantur Millep. contus. N. 40. vel 50. pro dosi matutina per mensem integrum.

Aqua Chalybeata nostra.

℞ Limat. Chalyb. Tart. albi pul. an. ℥ iv. Aq. font. ℔ viij. digerantur moderato furni calore per 4. dies deinde liquor clarus per colim effundatur, usuique reservetur.

Hæc Aqua, si nimis diu asservetur, fœtorem contrahit; sed absque sumptu recens paratur, Chalybe satis imprægnatur; & ad hunc modum mista, recens commodissime exhiberi potest.

℞ Aq. Chalyb. noſt. ℔ j. Aq. Ment. Abſinth. com. an. ℥ ij. Aq. Lumbric. Magiſtr. Gent. Comp. Syr. e 5. Radic. an. ℥ iv. m. f. Julap. cujus Doſis cochl. vj. bis in die,

Aqua Fimi.

℞ Herb. Beccab. Naſturt. aq. Ling. Cerv. an. M. iij. Cort. Aurant. recent. N. iij. Nuc. Moſch. ʒ vj. Sterc. Eq. ſucculenti ℔ iij. Lact. ℔ ix. Succi Scabioſæ, Tarax. Aq. Hyſſopi an. ℔ j. f. Deſt. ſ. a.

Uſurpatur in Julapiis contra Affectus Pectorales, Scorbutum, & Dolores vagos,

Aq. Juniperi Comp.

℞ Bacc. Junip. contuſ. ℥ xij. Sem. Aniſi, Carui, Coriand. an. ℥ j. Spir. Vini ℔ xij. Aq. (ad med. coctæ) ℔ iv. Salis. decrepit. ℥ iv. f. Diſtill. ſ. a. ex Alembico.

Aquam deſtillatam non eandem ipſam eſſe cum Aqua fontana, ſatis patet ab hoc Tachenii: (Hippoc. Chem. cap. 19. p. 106.) Facillime probatur Alcali occultum in Aqua ſimplici, cum Salis Saturni ſolutione; quæ ſtatim lacteſcit ab ea: Sic etiam Argentum ſolutum in Aqua Forti, huic ſolutioni ſi addideris Aquam ſimplicem, ſtatim lacteſcit: cum vero eadem Aqua deſtillata fuerit, tunc Alcali non aſcendit, ut neque Argenti ſolutio ab ea lacteſcit amplius. Qua de cauſa Jo. Bapt. Porta (in Mag. nat. l. 5. cap. 5. p. 254.) pro arbore ex Argento, & Mercurio, quem vulgus (inepte) Philoſophorum appellat, jubet Aquam bis, vel ter deſtillari, ſcilicet ut limpida permaneat.

Carminativa, Stomachica, & Splenetica dici meretur.

Aqua Limacum Scorbutica.

℞ Limac. cum teſtis contuſ. ℔ iij Cort. Aurant. recent. ʒ iij Herb. Becabungæ, Naſturtii aqua. Aparines an. M. iij. Seri Lact. ℔ vj. fiat Deſt.

Aquam e Lacte deſtillatam, non eſſe (quicquid alii adſtruant) meram, & ſinceram Aquam Elementarem: hinc (inter cœtera) conſtat, quod diutius aſſervata, aceſcit. Sic equidem cito aceſcere ſolet juſculum (id eſt Aqua ſuccis Animalibus imprægnata) numquam vero Aqua ſimplex, licet ævum reponatur. Sed Aqua Lactis eſt (prout mea fert ſententia) Ros quidam Animalis, nobis congener; Cruori ſuppeditâns Lympham ſalinæ aſpredinis expertem, mollem, & amicam; quæ totam Maſſam diluendo, contemperando, & commiſcen-

ſcendo, eam æquabilius liquidam, benigniorem, magiſque homogeneam reddit; proindeque, quo liberius Sanguis circuletur, fervores deponat, Parteſque nutriat, egregie opem confert.

Laudem meretur contra Febrem erraticam, Scorbuticam, Dolores vagos, Maraſmum, & Sudores nocturnos.

Aqua Limacum Pectoralis.

℞ Limac. contuſ. ℔ iij. Micæ Panis albi ℥ xij. Nuc. Moſch. ʒ vj Herb. Hed. terr. M. vj. Seri Lact. ℔ vj. Deſt.

Quandocunque volui hanc Aquam non fore omnino frigidam; Spiritus Vini ℔ ß. vel ℔ j. ante deſtillationem adjeci. Cogitavi etiam de additione Balſ. Tolut. ʒ vj. vitel. ovi ſolut. (ſc. ut Aqua Balſamum grate ſpiraret:) ſed nondum expertus ſum.

Rerum eſſentiæ, & affectiones adeo ſunt ſubtiles, adeo abſtruſæ, ut melius a poſteriori, quam a priori plerumque ſint dignoſcendæ. Ideoque (neget id licet Zvvelferus, aſſerit Experientia) ratum nobis habeatur, quod, quamvis Limaces, & Panis Mucilaginem ſuam, & Succum craſſum per Alembici roſtrum emittere nequeant; Effluvia tamen Sanativa poſſunt; iiſque Aquam (eorum vehiculum,) ſature impraegnare ſufficiant.

Humectat, Lenit, Nutrit, Confortat, Extenuatis, Hecticis, & Phthiſicis conducit.

Aqua Millepedum.

℞ Millep. viv. Pint. j. ß. Cort. recent. Aurant. & Limon. ana ℥ iij. Micæ panis albi ℥ xij. Nuc. Moſc. ʒ vj. Succi Scabioſæ, & Aparines ana ℔ j. Seri lact. ℔ jv. Deſt.

Cortices debent eſſe recentes: licet enim, inter deſtillandum, Herbæ aromaticæ plus Olei præbeant ſiccatæ, quam virides: e contra tamen Cortices Aurantiorum, & Limonum plus Olei (conſequenter Saporis, Odoris, & Virtutis) præbent virides, quam ſiccatæ.

Uſui eſt in Morbi Capitis, & Nervorum, in Arthritide, Affectione Hypochondriaca, Aſthmate, Phthiſi, Scrophulis. Sanguinem depurat, Urinam movet. Vide Expreſſ. Millep. Simpl.

Aqua Scelotyrbica.

℞ Rad. Raph. ſylv. Ari, Cort. Aurant. recent. ana ℥ iij. Herb. Cochl. hort. Perſicar. a M. vj. Naſturt.

aq. Beccab. Salv. Ment. ana M. iij. Nuc. Mosch. ʒ iij. Cerevis. annosæ ℔ xij. Destill.

Locum habet in Julapiis, Infusis, Decoctis. Valet præcipue contra Scorbutum, ejusque varia symptomata. Insuper Urinam movet.

Balneum.

℞ Ras. Lig. Guajaci ℔ iij. Sassafr. ℔. j. ß. ponantur in sacculo, & coq. in Aq. font. Cong. lvj. sive Modiis vii.) ad Cong. xlviij. (sive Modios vj. horæ fere quadrantem, ante finem addendo sacculum sequentem,

℞ Bacc. Lauri ℔ iij. Cort. VVinteran. ℔ ß. Rad. Florent. Cyperi, Calami arom. Angel. Hisp. ana ℥ xij. Præp. pro sacculo.

In hoc liquore satis calenti insideat patiens tempore matutino per horam, vel quamdiu cum euphoria potest. Deinde, indusio laneo obvolutus, lectum petat, & haustulo vini recreatus, sudorem expectet.

Hæ species possunt eidem liquori similiter incoqui per tres successivos dies: postea vero recentes comparari oportet.

Usui est Paralyticis.

Balsamum Arthrit.

℞ Ol. Oliv. ℥ viij. Ol. Vitrioli (quod debet esse optime rectificatum) ℥ ij. Misceantur in vase vitreo; & statim fiet Balsamum rubidum.

Huic simile videre est apud Schroderum, ex Adipe Humano, & Spiritu Vitrioli paratum.

Balsamum Mirabile.

℞ Thuris ℥ ij. Mastiches, Caryoph. Galangæ, Mac. Cubeb. ana ℥ ß. Lig. Aloes ℥ j. pulverisata misce cum Mellis ℔ ß. Terebinth. Ven. ℔ j. his adde Spir. Vini com. q. s. (sc. uti solet ad Tincturæ extractionem.) Destilla in Baln. mar. & quando acceperis omnem aquam limpidam, suppone aliud recipiens; secundo enim prodibit Balsamum nobile rubrum, quod rectifica.

Accepi a Peregrino, qui hisce verbis commendavit: Externe curat Vulnera omnia curabilia, intra 24. horas, nempe si applicentur guttæ aliquot. Curat Ulcera antiqua, Cancros, Fistulas, Lupos, Noli me tangere, intra 15. dies, applicatione quotidiana. Convenit etiam ad Carbunculos, eos extinguit intra tres horas. Contra omnes Oculorum morbos, tertio quoque

que die guttam j. instillando. Interne exhibeantur, gutt. v. ad x. ad Contusiones, Hæmorrhagias internas, Phthisim, & Affectus Nervorum. Sic ille.

Balsamum Nephriticum.

℞ Ol. Amygd. dulc. rec. expr. ℥ iv. Ol. Sem. Papav. albi, & Lini rec. expr. ana ℥ ij. Nucist. per express. j. ß. Ol. Petræ ʒ v. Bals. Copaib. ʒ vj. Bals. de Peru. ʒ j. Ol. Junip. ℈ iv. Ol. Anisi ʒ j. Ol. Vitrioli rectificatiss. ℥ j. Camph. ℈ ij.

Agita simul in Vitro capaci, donec insigniter calescant, & nigrum colorem acquirant: cessante calore, digere in M. B. per duos dies, sæpius agitando; deinde ad usum repone.

Sed citius hæc misceri possunt, parum calefaciendo Olea in M. B. deinde guttatim affundendo Oleum Vitrioli, donec omnia fuerint unita.

Præstantissimum hoc Balsamum valde commodum reperitur in Renum doloribus: Catarractas enim Renales reserat; Uretheres glabros reddit; Calculos, & Urinam pellit: Morbis Pectoris medetur: Expectorationem promovet, Tussim sedat.

Dosis a gr. x. ad Lx. cum Syrupo de Alth. vel. Dec. Pectorali.

Balsamum Schefferi.

℞ Sal. vol. CC. & Salis Armon. ana ʒ j. Ol. Mac. still. ℈ j. Spir. Vini summe rectif. ℥ j. Digere s. a.

Est quoddam Sal volatile oleosum: Datur ad xx. vel xxx. guttas in vehiculo appropriato, ad Capitis, & Nervorum Affectus pituitosos: Gravedinem, Paralysin: Etiam ad Cordis Palpitationem, Affectiones Hypochondriacas, & Hystericas.

Bolus Balsamicus.

℞ Cons. Ros. rub. ʒ j. Bals. Lucatel. ʒ ß. Bals. Peruv. gutt. iii. m.

Præstans remedium est ad Tussim inveteratam; Hæmoptoen; Phthisim incipientem; Dysenteriam; Contusionem; & ubicumque vasa sanguinea interna sunt disrupta.

Bolus Cardiacus.

℞ Pul. e Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goa ana ℈ ß. Croci pul. gr. v. Confect. Alkerm. q. s. m.

Spiritus languentes recreat: Sudorem suaviter mo-

vet; frequentis, & egregii usus est in Febribus continuis, bis, quater; vel sexies in die sumendus.

Bolus de Cassia.

℞ Pulp. Cassiæ recens extrac. ℥ vj. Terebin. Ven. (in Aqu. Petrosel. lotæ) ℥ iij. Pul. Rhab. ℈ j. Pul. Glycyrrh. q. s. f. Bol.

Præscribitur ad Arenulas, & contra Gonorrheam. Lemery asserit, nimium Terebinthinæ usum Capitis dolorem excitare.

Bolus ad Casum.

℞ Sperm. Ceti ℈ j. Sal. volat. CC. gr. v. Bals. Peruv. gutt. v. Ther. Ven. ℥ ß. Syr. de Mecon. q. s. m.

Sanguinem coagulatum dissolvit; Vulneraque interna sanat; Diaphoresin, & Diuresin promovet. Contusis detur (post venæ sectionem) ter in die. Apprime conducit Puerperis, statim a Partu.

Bolus Chalybeatus.

℞ Tinct. Martis Mynsichti ℈ ß. Bals. Gilead. gutt. vj. Cons. Ros. rub. ℥ j. m.

In Inappetentia, Languore, & Marcore sine febre, detur mane quotidie per mensem.

Bolus Luteus.

℞ Rhab. (non tosti, sed Radula rasi) a ℈ j. ad ℈ ij. Ol. Cinnam. gutt. j. Diascord. q. s. m.

Remedium præstantissimum in Diarrhæa. Detur mane primo, & repet. pro re nata. Vide infus. Rhab. Comp.

Bolus Purgans communis.

℞ Pul. Rad. Jalap. a ℈ j. ad ℥ ß. Scammon. præp. a gr. iij. ad viij. Calomel. gr. xv. Ol. Anisi gutt. j. Elect. Lenit. q. s. m. Sumatur mane cum regimine.

Bolus Sudoriferus.

℞ Pul. Rad. Serp. Virg. gr. xv. Ther. Ven. ℥ ß. Sal. CC. gr. ij. Croci gr. iij. Ol. Nuc. Mosc. gutt. ij. Laud. liq. gutt. xv. Diacod. q. s. m.

Egregie, & præ cæteris fere omnibus. Sudores movet. Summe Alexipharmacum est, & præpotens medicamentum in Febribus continuis, & mali moris, præsertim Diarrhæa stipatis. Stomachicum est, Cordiale, Hystericum.

Bolus Vermifugus.

℞ Hydrarg. bene depurati ℥ j. conteratur in mortario vitreo, cum Sacchari rubri pari pondere, donec in particu-

ticulas invisibiles dissolvatur, sub finem addendo Ol. Amygd. dulc. gutt. ij. fiat pulv. cui adde Scammon. pulv. gr. iv. ad ℈ ß. & cum Syr. e Cichor. cum Rhab. f. Bolus.

Medicamentum videtur nobilissimum. Sed (ingenue fateor) ipse nunquam præscripsi, nec ab alio quopiam præscriptum novi; sed communicatum habui.

Cataplasma Amarum.

℞ Ther. Ven. Farinæ Lupin. ana ℥ iij. Sem. Santon. ℨ ß. Spec. Hieræ Pic. ℨ ß. Ol. Absinth. still. gutt. xvj. Succi Tanaceti q. s. m.

Regioni Umbilicali applicetur, contra Vermes. Vide Fot. Amaric.

Cataplasm. Anginos. ℥ viij.

℞ Fic. ℥ iv. Alb. Canis ℥ ß. Flor. Sulph. Piperis longi ana ℨ j. Sp. Vini com. ℥ ij. Ol. Absinth. chem. gutt. xvj. Diacod. q. s. misce, probe contundendo in mortario. Adeo Gulæ adaptetur, ut ad utrasque Aures pertingat.

Licet Angina sit Inflammatio, atque in principio inflammationum plerumque locum postulent Repellentia; hic tamen maximopere sunt cavenda, quia pars affecta est admodum glandulosa, utpote Salivationi dicata; atque si ex Refrigerantibus, & Repellentibus, perperam admotis, Saliva coaguletur. Glandularum tonus debilitatur; inibique obstructiones multum adauctæ, & obstinatæ redduntur: nequit exinde non fieri, quin plane suffocetur æger. Sed in hoc morbo, præcipua erit danda opera, ut Pituita liquetur, Glandulæ confortentur, & exonerentur. Hæc autem hujusmodi calidis externis, & Gargarismis internis, optime conficiantur: diligenter interim curando, ut major Inflammatio, & Affluxus ad partem, per liberalem Sanguinis missionem, Enemata, & Epispastica, præscindantur, & præcaveantur.

Catapl. de Cassia.

℞ Extract. Cassiæ ℥ j. Ung. Sambuc. ℥ ij. Sperm. Ceti ℥ ß. Pulv. Agar. ℥ j. ß. m. f. Catap.

Adversus Anginam celebre, & secretum remedium quibusdam habetur.

Cataplasma de Cymino.

℞ Cepar. sub cinerib. assatarum ℥ j. ß. Croci (forcipibus minutim scissi) gr. xv. Ol. Succini gutt. xij. Pul. Sem. Cymini, Ung. Dialth. ana ℨ iii. m.

In Aurium Dolorem plurimum poteſt. Admoveatur calidiſſime, & renovetur quartis horis, ſi dolor eo uſque perſeveravit.

Aliqui vehementer prohibent Opium in Aures intrudi, ne ſc. Organi tonum laxet, Obauditionemque inducat; quod mihi (non ſatis experto tamen) vix veroſimile.

Catapl. Diaſinapeos.

♃ Mellis, Aceti, Spir. Vini com. an. ℥ j. Pul. Sem. Sinap. q. ſ. m. f. Catapl. Valet in Apoplexia, Paralyſi, Febribus Peſtilentialibus.

Cataplaſm. de Halecibus ℥ x. ß.

♃ Rad. Bryon. albæ ℥ ij. Sapon. nigr. ℥ iij. Carnis Halec. (vel Encraſicularum) ex muria ℥ iv. Salis ℥ j. ß. m.

Plantis pedum alligetur, quando materia febrilis caput male petit, Spirituſque opprimendo, Stuporem, Soporemve inducit.

Catapl. Hydropicum.

♃ Sterc. Bov. recent. ℔ ij. Bacc. Lauri pul. ℔ ß. Rad. Bryon. alb. recent. ℔ j. Sem. Comuni pul. Flor. Sulph. ana ℥ iv. cum Aq. Calc. (vel Lixiv. forti) Catapl. addendo Axungiæ Porc. ℥ iv.

Cataplaſma de Iride.

♃ Farinæ Rad. Irid. Florent. ℥j. Mellis ℥ viij. vel q. ſ. m. Super alutam extenſum, & parti applicatum, proficit in Angina, & Affectibus Pectoris pituitoſis, Dolore Laterali externo, &c.

Cataplaſma Laterale.

♃ Farinæ Sem. Lini ℥ viij. Fœnugr. Cumini ana ℥ iv. Mellis ℥ ij. Lini q. ſ. miſce in mortario.

Dolorem lenit; mirabiliter Penetrat, & Diſcutit. Locum habet in Pleuritide, præſertim Spuria.

Mirum eſt, quod refert VVallæus, ſc. Butyrum cum Cumino, Pectori exterius applicatum, tam fortiter operari, ut æger ſaporem ejus in ore ſentiat.

Cataplaſma de Ovis.

♃ Vitell. Ov. ad duritiem coctos N. iv. Ol. Succini ℈ ij. Ol. Lini q. ſ. m.

Addere poſſis Teriac. Androm. ℥ ß.

Ad Dolores, & Tumores Hæmorrhoidales.

Catapl.

Catapl. Papaverinum.

℞ Flor. Rof. rub. ficc. minutim fciff. ℈ iv. Sem. Papav. albi contuf. Ol. Rof. ana ℥ ß. Farinæ Hord. ℥ j. Aceti q. f. contundendo, mifce.

Refrigerans, Reftringens, & Anodynum eft: Fronti applicetur tepide ad Capitis Dolorem pulfatilem.

Catapl. de Pomis.

℞ Pulp. Pom. (non aufter.) affat. ℥ j. Panis albi (in Lacte cocti, & expreffi) ℥ ß. Album. Ovi N. j. Troch. Alb. Raf. pulv. ʒ ii. m.

Ad Oculi Dolorem Inflammatorium.

Catapl. de Raphano ℥ viii.

℞ Rad. Raph. fylv. Scillæ ana ℥ ii. Herb. Rutæ, Sem. Sinap. Salis ana ℥ j. Sapon. nig. ℥ ii. Acet. q f m.

Nonnumquam addere foleo pulv. Cantharidum ℈ ii.

Pro plantis pedum in Febribus. Vid. Catapl. de Halec. & Lot. Ped.

Catapl. de Rapis ℥ xii.

℞ Rad. Raparum (in furno coct.) ℥ viii. Herb. Rutæ contuf. M. iv. Sem. Sinap. contuf. ℥ ii. Ol. Junip. ʒ ii. Ung. Neru. q. f. m. f. Catapl. pul. Euphorb. afpergendum.

Ad Membra Paralytica. Vid. Lin. Paralyt.

Ex Rapis coctis optimum fit Cataplafma ad Tefticulorum Tumorem.

Catapl. Sambucinum.

℞ Fol. (vel Cortic. intern.) Sambuci M. iv. decoq. in lacte; magmati expreffo, adde Saponis mollis ℥ j. In linteum duplex extenfum, pulverem Ceruffæ confperfum, & calide applicatum, mirifice compefcit Eryfipelas.

Catapl. de Sedo.

℞ Conf. Rof. rub. ℥ ii. Succi Sedi maj. Syr. de Mecon. ana ℥ ß. Pul. Troch. Alb. Raph. q. f. m. f. Catapl.

Ufui eft contra Oculorum Dolorem, Ruborem, Tumorem, & Humoris Affluxum, Fervoremque.

Catapl. Stomachich. ℥ j.

℞ Ther. Ven. ʒ vi. Cinnam. Caryoph. pul. ana ʒ j. Ol. Chem. Ment. gutt. vi. Abfinth. gutt. ii. Aceti q. f. m.

Contra Naufeam, & Vomitum.

Catapl. de Succis.

℞ Succ. expref. Cepar. Petrofel. Apii, Fœnic. ana ℥ ii. Micæ panis albi q. f. contunde in Mortario.

Ad

Ad Urinam ciendam applicetur Pubis regioni, vel juxta Uretheres, si forte calculus minor illapsus inibi substiterit. Vid. Fot. Diuret.

Catapl. Suppedale.

♃ Ther. Ven. ℥ ij. Sem. Sinap. Gran. Parad. ana ℥ j. ß. Salis ℥ j. Sapon. nig. ℥ ij. Ol. Spicæ ℈. ij. Aceti q. s. m.

Ut Suppedaneorum diversa Genera, Operandi naturam, Usurpandique rationem (ad mentem meam) explicem, dico, quod agunt.

1. In quantum vim satis notabilem, immediato tactu, imprimunt in Plantarum cutim, exquisitissimo sensu pollentem, quæ exinde in Fibrillas, Membranas, Nervos, Cerebrum, & Spiritus, hincque in Cor, Arterias, & Sanguinem facillime derivatur. Hujus generis sunt 1. Actu calentia, & Pacantia, (qualis ad Lotiones Pedales, quam vide) atque ex usu sunt, quoties Sanguis ebulliens inæqualiter circulatur, & impetu facto, Superiora perperam impetit; ut in Capitis Ardore, Dolore, Vigiliis fieri solet. 2. Acria Stimulantia, qualia sunt Catapl. de Halec. & de Raph. atque indicantur, cum Spiritus ipsi opprimuntur (sed non penitus perimuntur) & stupent, ut in Affectibus Soporosis evenit.

2. Agunt, (non primario in Pedes ipsos,) sed in quantum Corpuscula quædam ex iis decedentia, atque in Sanguinem ipsum admissa, illum, pro varia eorum natura vel molliter palpant, vel vivide exagitant. Hujus generis sunt. 1. Spiritus Expandentia, & Excitantia, ut Theriaca, Olea Aromatica, Allium, Sinapi, Euphorbium, &c. Hæcque expetuntur, quando Spiritus exhausti, extreme languentes, & fere succumbentes, Continuitatis seriem, Expansionis æquabilitatem, & Irradiationis vigorem, non amplius tueri sufficiant; exindeque trepidant, resiliunt, & deliquia patiuntur, prout in Febricitantium Tendinum Subsultibus, Syncope, &c. 2. Spiritus Demulcentia, qualia sunt Columbarum, Pullorumve vivorum dissectorum, & Pulmonum Agninorum adhuc calentium applicationes. Hisque tunc utimur, cum Spiritus summe irritantur, & exploduntur; ut in Vigiliis, Delirio, Convulsionibus.

Catapl. de Telis ℥. x.

♃ Terebint. Ven. ℥ ij. Succi Plantag. ℥ j. ß. Fic.
N. iij.

N. iij. Flaved. Cort. Aur. recen. ʒ ij. Boli ℥ j. ß. Fulig. ℥ ß. Sterc. Colum. ℥ j. ß. Tel. Aranear. magn. N. vj. Sapon. nig. ℥ iv. Aceti q. ſ. m.

Ad Febres Intermittentes: Carpis ſtrictim alligetur, ante Paroxiſmi acceſſum.

Catapl. de Terra Cimolia ℥ x ß.

♃ Micæ panis albi ℥ iv. Sem. Papav. albi contuſ. ℥ ij. Coq. in Lacte. Col. Expreſſ. add. Pul. Terræ Cimoliæ, Ol. Roſ. ana ℥ ij. Ol. Mac. expreſ. ʒ j. Camph. ℈ j. m.

Capiti raſo admoveatur, ad Vigilias, & Phrenitidem, quoties cauſa ſit externa, ſcil. Ardor, & fere Inflammatio Pericranii. Ad Cerebrum vero ipſum, Cranii, & Meningum mœniis tam ſecure munitum, hujuſmodi Externa poſſe pertingere, vix adhuc auſus ſum credere.

Catapl. Theriacale.

♃ Ther. Venet. ℥ ij. Myrrh. (vitello ovi ſolutæ) Pul. Rad. Serp. Virgin. Elix. Prop. Tartari. ana ℥ ß. Ol. Terebint. ℥ ij. Camph. ℈ j. Mellis q. ſ. m. f. Catapl.

Sanguinis, & Spiritum diſtributionem, & per partes circulationem, reſtituit; Calorem nativum revocat; Putredini reſiſtit: Morſibus venenatis, & Gangrænæ medetur.

Catapl. Vomitum ſedans.

♃ Cydon. (ſine Seminibus) ℥ ij. Coq. in Aceto ad mollitiem; in mortario contu. adde Pul. Ballauſt. ℥ ß. Super linteum exten. aſperg. Pul. Caryoph. ʒ j. & calidum applicetur.

Inter contundendum addi poteſt Aq. Hungar. ℥ ß. & ſuper linteum extenſo Ol. Ment. gr. viij. Ol. Abſinth. gr. iv.

Candela Cordialis ℔ j.

♃ Amygd. dulc. contuſ. N. xij. Vitel. ov. N. ij. Conſ. Roſ. rub. & Conſ. Fl. Caryoph. ana ℥ j. Aq. Cœleſt. ℥ ß. Vini Canar. Aq. Roſ. Damaſc. redolentis ana ℔ ß. m. & expreſ. adde Confec. Alkerm. ʒ ij. Ol. Cinamm. gutt. ij. m.

Candela Reſtaurans.

♃ Medullæ ſpinal. Bov. (mundatæ a pelliculis) ℔ ß. Aq. Roſ. & Vini dulcis (Tent. dicti) ana ℔ j. Dactyl. inciſ. N. x. Paſſul. ſol. exarillat. N. xxiv. Cinnam. ʒ ij. Elixetur in Balneo vj. horas.

♃ Hu-

℞ Hujus col. ℥ vj. Vitrei. Ov. j. Nuc. Mosc. ℈ j. Sacchar. q. s. m. pr. Haustu.

2. *Cand. Restaurans.*

℞ Vini dulcis (Tent.) ℔ iv. Ras. Sant. alb. Cupul. Gland. ana ℥ ß. Rad. Ernyng. cond. Dac. tyl. Fic. ana ℥ iv. Nuc. Mosc. incis. ʒ ß. Herb. Lamii M. ij. Coq. ad ℔ ij Col. adhuc tepidæ adde Vitel. Ov. N. iv. Sacch. cand. albi ʒ j. m.

Addi possunt Ras. CC. Ebor. Priap. Hippopotami; Hominum, &c. Propinetur tepide mane.

Cerevisia Amara Aromatica.

℞ Absinth. sicc. M. iv. Rad. Calami aromat. ℥ j. ß. Zedoar. ℥ j. Angel. Hisp. Enulæ, Zingib. Galangæ, Cort. VVinter. Cinnam. Sem. Carui, Coriand. ana ℥ ß. Pip. longi. Cubeb. Cardam. Caryoph. Mac. Nuc. Mosc. ana ʒ ij. Præp. pro sacculo suspend. in Cong. iv. Cerevis. Ventriculum frigidum calefacit, flaccidum corroborat; Coctionem juvat; Flatus discutit; Nauseam tollit, & Vomitum sedat. Porro Sanguinem exaltat; Succos crassos attenuat; crudos digerit; Obstructiones aperit; & Diaphoresin promovet.

Cerev. Antimonialis.

℞ Antimon. crudi (pulv. in nodulo ligati) ℔ j. Herb. Fumar. Agrimon. ana M. iv. pro Cerevis. Cong. iv. Ad potum ordinarium, adversus Sanguinis fœculentias, & Affectus Cutaneos.

Dr. Boyle infundit Cinnabarim Antimonii in vino Rhenano, ad eosdem usus; & in ejus laudes spatiatur.

Cerev. Aperiens.

℞ Rad. 5. Aper. Cichor. Filic. mar. Glycyrrh. ana ℥ ij. Herb. Linguæ Cerv. Hepaticæ, Hed. terr. Summit. Tamarisci ana M. ij Bacc. Junip. Sem. Fœnic. dulc. ana ℥ ij. Passul. sol. exarsi ℔ ß. f. Sacculus pro Cong. iv.

Obstructiones reserat, Sanguinem retorridum, acrem, salsum corrigit; & recrementa ejus per Urinam amandat. Usui est post Febres, in quibus Sanguinis Crasis vitiatur; necnon in Scorbuto calidiori, Rachitide, &c. Dos. ℔ j. bis in die.

Cerevisia Arthritica.

℞ Ras. Guajaci, Sassafrass. ana ℥ j. Herb. Chamædr. Chamæpit. ana M. ij. Coq. in Cerevis. novellæ (Lu-

(Lupulorum vice) Cong. vj. ad iv. Col. in doliolum reposit. suspend. Sacc. seq.

℞ Rad. Caryophyl. ℔ ß. Hermodact. ℥ iv. Herb. Agrimon. Salv. Beton. ana M. iv. Epith. Fl. Stœch. Arab. ana M. ij. Passul. Enucl. ℔ ß. Præp. s. a.

In Arthritide, Doloribus vagis, Affectibus Catarrosis, Hydrope, Morbisque a nimio, & acri Sero, Tonoque partium præfracto oriundis, cum successu laudabili propinatur ad ℔ j. bis in die:

Cerevis. Astringens.

℞ Rad. Symph. mai. Sigil. Salom. ana ℔ ß. Decoq. in Cerev. nov. generosæ Cong. vj. ad iv. Col. adde Succi Plantag. Millefol. ana ℔ j. & suspend. in sacculo Herb. Bursæ Past. Centinod. Saniculæ, Pilosel. ana M. iv. Passul. enucl. ℥ xij. Simul. fermentescant.

Sanguinis compaginem nimis laxam, & solubilem obfirmat; Vasa disrupta conglutinat. Egregie valet adversus Hæmorrhoidum dolorem; quascunque Sanguinis profusiones; Uteri Reumatismum; Sudores nimios, & Ulcera ichorosa.

Cerevis. de Baccis.

℞ Bacc. Cynosb. siccat. & crasse contus. ℔. ß. Bacc. Junip. ℥ iv. Bacc. Agrif. Hed. arbor. Sem. Dauci sylv. Fœnic. dulc. ana ℥ j. Herb. Alth. Parietar. Aparines, Virgæ aur. ana M. iv. Passul. sol. ℔ ß. Præp. pro sacc. suspendend. in Cong. iv.

Flatus dissipat; e Renibus, & Vesica Mucores, & Arenulas elimat.

Cerev. ad Cancrum.

℞ Rad. Angel. Hisp. Bardanæ, Filipend. ana ℥ iv. Enulæ ℥ ij. Gent. Serp. Virg. ana ℥ j. Herb. Jacobææ, Geran. Robert. Salv. ana M. iv. Scordi, Rutæ ana M. ij. Millep. viv. Pint. j. Antimon. crudi frustulatim fracti ℔ j. f. Saccul. pro Cong. iv.

N. B. Minime debet Cerevisia hæc eousque inveterascere, donec acescat; idque non tantum ob Millepedes, quarum Sal volatile ab Acido aboletur; sed potissimum ob Antimonium, quod ab Acido reseratum, plane Emeticum evadere proclive est.

Inserviat potui ordinario per mensem.

2. *Cervis. ad Cancrum.*

℞ Lig. Guajaci ℥ iv. Sassafrass. Rad. Sarsap. Oxyl.

lap.

lap. Filipend. Cynogl. Cott. Jugland. ana ℥ ij. Herb. Roberti, Lamii, ana M. iv. Millep. pint. ß. Præp. pro Cong. iv. Cerev.

Scrophulosis etiam præscribi potest; iis præsertim, qui frigidioris sunt temperaturæ.

Observavi millies (inquit Sylvius) Alterantia blanda majori Ægrorum commodo usurpari; paulo ante, aut post assumpta Alimenta, quin una cum ipsis, quam tempore. Sic enim Medicamentis vis se blande admiscet, ac insinuat non tantum Salivæ in Ventriculo, sed confluentibus Humoribus omnibus in Dextro Cordis Ventriculo, & cunctis Arteriis, Venisque; quo ipso citius, facilius, feliciusque absolvetur quæsita ipsius, aut ipsorum, Emendatio, & Correctio.

Cerevis. Cephalica.

♃ Ras. Guajaci, Sassafrass. ana ℥ ij. Coq. in Cerev. nov. tenuis Cong. vj. ad iv. & suspend. sacc. seq. sc.

♃ Rad. Pœon. mar. ℥ viij. Angel. ℥ iv. Calami arom. Galangæ ana ℥ ij. Herb. Ceton. Salv. Chamæpit. Marrub. albi ana M. iv. Rutæ Fl. Stœch. ana M. ij. Cort. Aurant. recent. ℥ ij. Bacc. Junip. Cardamomi ana ℥ iij. Præp. s. a.

Pepsin adjuvat: Serum sanguinis edulcorat; Cerebrum coroborat, Spiritus depurat, & copula heterogenea extricat. Usui est in Morbis Soporosis, Convulsivis, & Paralysi.

Cerev. Chalybeata.

♃ Limat. Chalyb. ℔ iij. Rad. Dulcamaræ ℔ j. Probe contundendo commisceantur in mortario, & f. Nodul. pro Cong. iv. Cerev. ------ Addi possunt Sassafrass. Bacc. Junip. ana ℥ ij. Herb. Absinth. M. ij.

Bibatur ℔ ß. bis quotidie cum leviori exercitio; ad Sanguinis pauperiem emendandam, & obstructiones expediendas.

Quamcunque vis Cerevisiam, hoc facili potes apparatu Chalybeatam reddere.

♃ Limat. Chalyb. ℔ j. Tart. albi. ℥ iv. Contusis in mortario (non æneo) sensim affunde Succi Limonum q. s. ad malassandum: Stent. 12. horas; deinde nodulo inclusa, cum cœteris (pro re nata præscriptis) ingredientibus suspend. in sacculo in Cong. iv.

Cerev.

Cerev. Chloretica.

℞ Guajaci, Saſſafraſs. ana ℥ ij. Rad. Rubiæ Tinct. Apii, Ruſci, Zedoar. ana ℥ iv. Herb. Artemiſ. Puleg. Cardiacæ ana M. iv. Thimi. Dictamn. Cret. ana M. j. Matricar. M. ij. Sem. Dauci ſolv. ℥ iij. Gran. Parad. ℥ i. Limat. Ferri (in nodulo ligat.) ℔ j. f. Sacc. pro Cong. iv.

Languentem ſanguinis fermentationem de novo ſuſcitat; Succos crudos concoquit, pituitoſos incidit; Obſtructiones aperit; Corpori bonum habitum, vividumque colorem conciliat. Chloroſi affectæ uſurpetur pro potu ordinario.

Cerev. de Dauco.

℞ Sem. Dauci ſylv. ℥ vj. Paſſul. ℥ xij. f. Sacc. pro Cong. iv.

Renes, & Ureteres emungit; Arenulas pellit, & Calculi generationem præcavet. Tanta vis Diuretica huic Semini ineſt, ut quemdam novi, qui multos annos hac Cereviſia pro potu ordinario uſus, exinde quaſi Diabeticus eſt factus. Cum vero ab ea id propter abſtinuit, e morbo immunis redditus eſt, & adhuc dum (licet Octuagenario major) ſanus permanet, vigetque.

Cerev. Diuretica.

℞ Sem. Sinap. integri ℥ iv. Ponatur in lagena vitrea cum Alæ ℔ ij. Poſt tres dies depromatur ad uſum; & quoties hauſtus expromitur, toties lagena de novo Ala iterum repleatur: idque eouſque repetatur, donec ſemen fuerit effœtum, & exhauſtum.

Promptiſſime, & ultra fidem, Urinam movet. Convenit Hydropicis, Arenuloſis, Scorbuticis, Paralyticis.

Cerev. Epileptica.

℞ Rad. Pœon. mar. recent. ℥ iv. Sterc. Pavon. ℔ ß. Paſſul. fol. ℥ xij. f. Saccul. pro Cong. ij.

Specifica habetur adverſus Epilepſiam, & Vertiginem. Stercoris Pavonis partes ſunt duæ diſtinctæ, una nempe fuſca, & villoſa, quæ conſtans ex quiſquiliis aridis ex comeſtorum reliquiis fit, planeque inutilis eſt; altera autem alba, & æquabilis, quæ Sanguinis Recrementum eſt, & Sale volatili imprægnatur. Hæc ſola Medicamentoſa habetur.

Cerev.

Cerev. Hydropica.

℞ Cinerum Genistæ cribrat. ℔ ß. Rad. Raph. sylv. ℥ iv. Irid. Florent. Calami arom. Enulæ ana ℥ ij. Lig. Guajaci, Sassafrass. Bacc. Junip. Sem. Dauci Sylv. ana ℥ j. Sem. Sinap. ℥ ij. Præp. pro Cong. iv.

Concoctionem juvando; Lympham gelatinosam aliquando; Obstructiones amovendo; Urinamque ciendo; Anasarca laborantibus mirifice subvenit. In Ascite vero, & ubi vasa lymphatica sunt disrupta, plus damni, quam levaminis allaturam autumo.

Cerevis. Hysterica.

℞ Rad. Lig. Buxi ℔ ß. Lol. Visci Arbor. concis. M. iv. Cog. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. Col. susp. Sacc. seq. se.

℞ Rad. Pœon. mar. recent. ℔ ß. Bryon. albæ iv. Herb. Artemis. Melissæ ana M. vj. Puleg. Rutæ ana M. ij. Sem. Dauci sylv. Angel. (vel Passin. sylv.) ana ℥ ij. Ras. Stanni (in nod. lig.) ℔ ß. præp. s. a.

Mulieri Vaporibus obnoxiæ propinetur ter in die: vel inserviat usui ordinario.

Cerev. Icterica.

℞ Ras. Ebor. ℥ j. Marub. albi M. iv. Coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. Col. sus. sacc. seq.

℞ Rad. Oxylap. ℔ ß. Curcumæ, Rub. Tinct. ana ℥ ij. Urticæ ℥ iv. Herb. Chelid. maj. Aparin. Frangrariæ cum toto, Cort. Berb. ana M. iv. Sterc. Ovilis (in nodulo) ℥ iv. Millep. viv. pint. j, Limat. Chalyb. ℔ j. Præp. ut artis.

Sanguinis pauperiem emendat; Succorum cruditatem corrigit; Hepatis obstructiones expedit. Cacheticis, & Ictericis medetur.

Cerev. Juniperina.

℞ Bacc. Junip. Contus. ℥ iv. Passul. sol. concis. ℔ ß. Includantur sacculo e tela rara, qui pendeat in Alæ mediocris Congiis iv. sinatur fieri fermentatio ad perfect. usque depurationem. Liquor deinde limpidus includatur Lagenis vitreis, quæ probe obturatæ in Hypogæo reserventur.

Et palato, & ventriculo gratissime arridet; Flatus discutit; Saburram Renum ejicit; Arenulas pellit; Lienosis, & Calculosis plurimum confert.

Cerev. e Lignis.

℞ Ras. Guajaci, Sassafrass. ana ℥ ij. Stant. cier. & rub. Ras. Ebor. CC. Rad. Sarsap. Chinæ ana ℥ j. Glycyrrh. Sem. Anisi, Bacc. Junip. ana ℥ ij. Passul. ℔ ß.

Antim.

Antim. (in frustula comminuti, & in nodulo ligati) ℔ j. Præp. pro Cong. iv.

Calefacit; exsiccat; crudos humores concoquit; crassos attenuat; viscidos incidit; lentos abstergit; aquosos discutit; Diaphoresin concitat. Rite convenit quibuscunque Affectibus Frigidis, Pituitosis, Catarrhalibus; porro & Tumoribus Serosis, Oedematosis, & Ulceribus humidis.

Cerevis. Pectoralis.

℞ Rad. Chinæ ℥ iv. Sarsapar. Symph. maj. Glycyrrh. ana ℥ ij. Irid. Florent. Enulæ ana ℥ j. Ras. Ebor. CC. Sant. citr. & rub. ana ℥ ß. Herb. Ling. Cerv. Rutæ murar. Hed. terr, Scabiosæ ana M. iv. Sem. Anisi ℥ ij. Passul. sol. ℔. ß. Præp. pro Cong. iv. Addi potest Gallus semicoctus, & in frustula concisus.

Sanguinis, & humorum acrimoniam attemperat; Lentorem incidit; Expectorationem facilitat; Pulmones roborat. Valde proficua est vel in Phthisi ipsa, si nondum fuerit confirmata.

Cerevis. Purgans.

℞. Rad. Oxylap. ℥ xij. Polypod. ℥. iv. Raph. sylv. ℥ ij. Herb. Hed. terr. Nasturt. aq. Beccabungæ, Cochl. hort. ana M. ij Lig. Sassafrass. Bacc. Junip. Sem. Coriand. Glycyrrh. ana ℥ j. Sennæ ℥ iv. Passul. ℔ ß. Præp. pro Cong. iv.

Utiliter propinatur Scorbuticis, Cachecticis, humorum, & fæcum abundantia laborantibus. Verno tempore mane ad ℔ j. hauriatur plus, minus, per unam, alteramve hebdomadam.

Cerevisiæ Purgantes, vel parum alvum subducunt, si acescere incipiant, inquit *Le Mort.*

Cerev. Purgans Antimonialis.

℞ Rad. Oxylap. ℔ ß. Polypod. Enulæ ana ℥ iv. Liv. Santal. citr. rub. Bacc. Junip. ana ℥ ij. Sem. Carui, ℥ j. Herb. Scabiosæ M. viij. Hepat. Antimon. ana M. iv. Sennæ ℥ iv. Rhab. ℥ ß. Agar. ℥ j. Antimon. crudi (in frust. contus. & in nod. lig.) ℔ j. Dispens. pro sacculo ad Cong. iv. Cerev. quibus adjice Succi Fumar. ℔

Ad Psoram, & Affectiones Cutaneas.

Cerev. Purgans Hydropica.

℞ Rad. Irid. nostrat. ℥ iv. Raph. sylv. ℥ ij. Enulæ, Scil. ana ℥ j. Sem. Sinap. Bac. Junip. Lig. Sass. ana ℥ ij. Cort. VVinter ℥ ß, Cort. inter. Sambuc. Ebulian. ℥ ij.

Sennæ ℥ iv. Rad. Helleb. nig. Jalap. Agar. ana ʒ ß. Dispens. pro Cong. iv.

Ingredientia (præter purgantia) continet tenium partium, quæ Obstructiones reserant, Urinamque pellunt. Hydropi adæquate convenit, ad ℥ viii. ad ℔ i. singulis diebus mane sumpta.

Cerev. Purg. Puerilis.

♃ Rhab. tenuiter incisi ʒ ii. Glycyrrh. Sem. Anisi ana ℈ ii. Passul. sol. enucl. N. 30. vel 40. Pon. in Lagena vitrea cum Cerev. ℔ ii.

Suaviter, & sine agritudine, operationem suam peragere solet; Ventriculum, & Intestina lubrica corroborat: Vermibus infensa est. Dos. ℥ ii. plus, minus.

Cerev. ad Rachitidem.

♃ Rad. Osmundæ reg. (vel ejus defectu, Filic. mar.) Glycyrrh. Lib. Sassaph. ana ℥ j. Cort. Fraxini. Cort. Hederæ arbor. ana ℥ ß. Summit. Tamarisci, Herb. Ling. Cerv. ana M. iv. Millep. viv. N. 250. Passul. sol. ℥ iv. Dispens. pro Cong. j.

Specifica merito audit ad hunc Affectum; sit pro potu communi quotidiano.

Rachitides veræ rarius occurrunt, nisi annis, quibus Intermittentes Autumnales prædominium habent; quod observatu dignum, inquit Sydenham.

Cerevisia Scorbutica Attemperans.

♃ Summit. Pini (vel Abietis) M. iv. Coq. in Cerevis. nov. generosissimæ Cong. v. ad iii. ß. In doliol. reposit. affunde Succi Beccab. Nasturt. aq. Tarax. Aparines ana ℔ j. Fermentescant simul cum sacculo seq. immisso.

♃ Rad. Oxylap. ℥. iv. Sarsæ, Chinæ, Bacc. Junip. ana ℥ ii. Ras. Sant. citr. & rub. CC. Eboris, Glycyrrh. Sem. Fœnic. dulc. ℥ j. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Agrimont. Hed. terr. ana M. ii. Antimon. crudi ℔ j. Præp. s. a.

Sanguinem adustum, ac fervidum temperat; supra modum fermentescentem sedat; Hypochondria valde æstuantia refrigerat; in iisque sanguinis, & vaporum ebullitiones, immodicamque ζύμωσιν cohibet. Singulari modo respicit Scorbutum Calidum, & Affectionem Hypocondriacam. Sit pro potu ordinario.

Cerevisia Scorbutica Calida.

♃ Rad. Oxylap. ℔ ß. Raph. sylv. ℥ ii. Lig. Guajaci ℥ iv. Bacc. Junip. Cort. Aurant. recent. ana ℥ j.

Cort.

Cort. VVinter Sem. Sinap. Pip. longi, Caryoph. ana ℥ ii. Passul. ℥ iv. Herb. Coccl. hort. Beccab. Nasturt. Aq. Aparin. ana M. iv. Rite præp. pro Cong. iv.

Si purgantem volueris, adde Rhabarb. ℥ j. & Sennæ ℥ iv.

Cruditatem Scorbuticam concoquit; concretiones salinas dissolvit; fæculentias pituitosas eluit; sanguinis mistionem restituit; ejusque circuitum per vasa corporis minima liberiorem reddit: Temperamento frigidiori præditis maxime commoda est.

Cerevisia Scorbutica Extemporanea.

℞ Cerev. mediocris ℔ ii. Spirit. Cochl. ʒ ii. Bacc. Junip. ʒ j. Semp. fœnic. dulc. Glycyrrh. ana ʒ ß. Passul. ʒ ii. Reserv. in lagena vitrea. Addi possunt Raph. sylv. ℈ ii. Cort. VVint. ℈ iv.

Iisdem pollet virtutibus ac prior: est quidem illa parabilior; sed vix adeo efficax.

Cerev. ad Scrophulas.

℞ Ras. Guajaci, Sassafrass. Jugland. arbor. Rad. Lapathi acuti, Filipend. Cynoglos. ana ʒ ii. Herb. Geran. Robert. Lamii ana M. iv. Passul. sol. ℔ j. Millep. viv. pint. j. Præp. pro Cong. iv.

Singulariter, & specifice respicit Scrophulas, Cancrum, & Affectus Cutaneos.

Cerev. Splanchnica.

℞ Guajaci, Sassafrass. ana ℥ ii. Coq. in Aq. font. Cong. j. ad ℔ iv. col. infundatur in doliolum cum Cerev. nov. potentis Cong. iiis. & immittatur Sacc. seqq.

℞ Rad. Lapathi acuti ℥ viii. Raph. sylv. ℥ iv. Cort. Fraxini ℥ ii. Bacc. Junip. ℥ j. Sem. Dauci sylv. Coriand. ana ℥ ß. Herb. Agrim. Hepaticæ, Ling. Cerv. Summit. Tamarisci ana M. iv. Præp. pro Cong. iv.

Fœculentias atrabilarias, in visceribus stagnantes, circulationi reddit: Splenis duritiem, & infarctus dissipat. Eximie conducit Hypochondriacis, si pro potu ordinario diu assumatur.

Cerev. Splenetica.

℞ Cort. Tamarisc. ℥ iv. Cort. Cappar. Fraxini, Lig. Guajaci, Sassafrass. ana ℥ j. Herb. Agrim. M. iv. Absinth. Cuscutæ ana M. ii. Incide, & coque in Alæ Cong. vj. ad iv. in quibus suspende (in nodulo) Limat. Chalyb. ℔ ß. Antimon. crudi ℥ iv.

Hujus per fermentationem depuratæ dosis sit ℥ iv. vel ℔ ß. bis in die.

Cibus Albus.

℞ Lact. ℔ iv. Thorac. Capponis cocti, Amygd. dulc. excor. ℥ ij. Contundantur, fortiter exprimantur, tunc bulliant, addendo farinæ Orizæ ℥ iij. & cum concrescere incipiunt, lento igne addantur Sacch. alb. ℥ viij. Aq. Rof. rub. cochl. x. m.

Ad victum reficiens in Tabe, & Gonorrhæa.

Cucuphæ ʒ x.

℞ Rad. Pæon. mar. ficc. ʒ ij. Angel. Hisp. ʒ j. Irid. Florent. Flor. Lavend. ana ʒ ß. Fl. Stœch. Arab. ʒj. Caroph. Nuc. Mosc. Mac. ana ℈ j. Styr. Calam. Labdam, Succini, Balf. Tolut. ana ʒ j. Ol. Rorifmar. gutt. v. fiat pulvis crassiusculus, qui bombace exceptus, & panno ſericeo interſutus, formetur, ut artis eſt, pro Cucupha, quæ ſingulis noctibus, fumo Succini, Olibani, Balſami Tolut. aut ſimilium (ſuper carbones conjectorum) calefacta, ſuper caput geſtetur.

Inſignis eſt utilitatis in Affectibus Capitis humidis, pituitoſiſque; in Doloribus frigidis, diuturnis, Catarrhalibus; Spiritus recreare, & robur Capiti, Cerebroque conciliare creditur.

Decoct. Acetoſæ.

℞ Rad. Acetoſæ, Paſſul. ſol. exacin. & conciſ. ana ℥ ij. Rad. Glycyrrh. Hord. Perl. ana ℥ ß. coq. in Aq. font. ℔ iij. ad ℔ ij. col. adde Syr. Limon. ℥ j. m.

Sit in Potum Febricitantibus.

Decoct. Agarici.

℞ Agar. (conciſ. & nodulo lig.) ʒ ij. coq. in Aq. font. q. ſ. ad ℥ iij. ſub finem, addendo Caryoph. contuſ. ʒ ß. col. admiſce Sacommon. præp. gr. v. Syr. Roſ. Sol. ℥ j. Ol. Aniſi gutt. j. f. Potio.

Ubicumque Phlegma tenax, viſcera oblinens, fuerit expurgandum, apprime convenit; & ſpeciatim Chloroſi laborantibus (ante Chalybeatorum uſum) inſigniter conduci, ſæpe obſervavi.

Decoct. Allii.

℞ Raſ. Lig. Sanct. ℥ iij. Rad. Zedoar. ℥ j. ß. coq. in Aq. font. ℔ xij. ad medias; ſub finem addendo Rad. Allii conciſ. ℥ iij. Sem. Aniſi; Dauci ſylv. Cumini ana ℥ j. col. adde Sp. Cochl. ℥. ß. m.

Con-

Contra Hydropem propin. ℥ vj. mane, & quarta pomerid.

Decoct. Althææ.

℞ Rad. Alth. ℥ ij. Herb. Alth. M. j. Coq. in Aq. Hord. ℔ iij. ad iſs. col. adde Aq. Raph. comp. Spir. Vini Gall. ana ℥ iv. Bacc. Junip., Lauri ana ℥ ß. Sem. Aniſi Fœnic. dul. Carui, Dauci ſylv. ana ʒ ij. f. Infuſ. cal. & clauſa 2. horas, in col. diſſol. Gum. Arab. ℥ j. Syr. de Mecon. ℥ iv. m.

Urinam, & Arenulas pellit, eodemque tempore Acorem obtundit, & dolorem ſedat.

Decoct. Amaro-Aromatici ℔ ij.

℞ Rad. Calami arom. Zedoar. ana ℥ ß. Gent. Galangæ ana ʒ ij. Herb. Centaur. min. Abſinth. Flor. Chamæm. Stœchad. ana ʒ j. f. Decoct. in Aq. font. ℔ iij. ad ij. ſub finem addendo Sem. Carui contuſ. ℥ ß.. col.

Vires poſſidet Decocti Amari Alternantis: ſed inſuper potentius flatus diſcutit, & Ventriculum calefacit.

Doſ. ℥ iv. bis in die.

Decoct. Antiloimici ℔. ij.

℞ Rad. Zedoar. ℥ ß. Rad. Cotraj. Angel. Hiſp. Raſ. CC. Eboris ana ʒ ij. Theriacæ Ven. Mithrid. Diaſcord. ana ʒ j. Croci ℈ j. coccinell. ℈ ij. Præp. adde Aq. Hord. depur. ℔ ij. ß. & in olla vitreata, operculo ſuo clauſa, ſemihoram coque. Hujus Decocti per manicam Hippoc. ſine expreſſione tranſcolati ℥ xxiv. adde Aq. Epidem Theriacal. ana ℥ ij. Syr. Caryoph. ℥ iv. Succi Kerm. col. ℥. ß. Fol. Auri N. iv. m.

Quando Febris Malignæ Venenum Spiritus adoritur, ſtupefacit, & fere exanimat; hujuſmodi generoſa Alexipharmaca tempeſtive exhibita, novum Vigorem inſpirando, Copulamque Deleteriam excutiendo, ſubinde ex Orci faucibus ægrum arripiunt.

Cum vero, ex altera parte, Malignitas ſit agilis, & feræ indolis (ut in Variolis, Morbillis, & Febribus quibuſcumque malignæ proſapiæ Inflammatoriis) tunc Alexipharmaca, quæ Sanguinem in fervores, & Spiritus in furores adigere poſſunt, pro Venenis omnino ſunt habenda.

Doſ. Cochl. iij. vel iv.

Decoct. Aparientis ℔ ij.

℞ Rad. Petroſel. Fœnic. ana ℥ j. Cort. Cappar. Tamariſci ana ℥ ß. Herb. Ceterach, Ling. Cerv. Agrimon.

Hepaticæ ana M. j. Coq. in Aq. & Vini albi. ana ℔ ii. ß. ad ℥ xxviii. Col. diſſol. Syr. & 5. Rad. Oxym. ſimpl. ana ℥ ii. m.

Iiſdem pollet virtutibus, ac Cerevisia Scorb. Attemper. quam vide; ſed potentius Diureſin ciet.

Decoct. Aſtringentis ℔ j.

℞ Cort. Granat. contuſ. ℥ j. Coq. in Aq. (vel Decoct. alb. depur.) ℔ iii: ad medias, ſub finem adjiciendo Caryophyll. contuſ. Nuc. Moſc. ana ʒ j. Col. diſſolve Syr. e Roſis ſicc. ℥ iii. Aq. Cinnam fort. ℥ iv. Aq. Ment. ℥ j. Theriacæ Ven. ʒ ii. m.

Ventriculum, & cetera Viſcera firmat. Multiplicis eſt uſus in enormi, Symptomatica Diarrhœa, Dyſenteria, &c. Doſ. ℥ iv. bis in die; vel cum, vel ſine Laudano pro præſenti rerum ratione.

Decoct. Balſamici ℔ ii.

℞ Paſſul. ſol. exacinat. & conciſ. ℥ ii. Rad. Sarſæ, Chinæ, Glycyrrh. ana ℥ ß. Eboris, CC. ana ʒ ii. Summit. Hyper. M. j. Coq. in Aq. Hord. ℔ iii. ad ℥ xxx. ſub medium coctionis addendo Balſ. Tolu. ʒ iii. Col. diſſol. Syr. e Rubo Idæo ℥ ii. Peruv. gutt. viii. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ii. m.

In Phthiſi utiliter propinatur. Ichoris enim acredinem corrigit; Bronchiorum infarctus expedit; Tubercula cruda diſſipat; & vaſorum rupturas reſarcit. Exhibeatur ad ℥ iv. bis, terve in die.

Decoct. Bardanæ comp. ℔ ii.

℞ Rad. Bard. ℥ iv. Herb. Chamæpit. M. iv. Coq. in Aq. font. ℔ iii. Col. ℥ xxviii. adjice Aq. Lubric. Magiſtr. ℥ iv. Spir. Cochl. Elix. Propr. Tartariſ. ana ʒ ii. m.

Ad Arthritidem.

Decoct. Berberum ℔. ii.

℞ Cort. Berb. Rad. Curc. ana ℥ ß Herb. Chelid. maj. M. iv. Fimi Anſer. (in nodulo) ℥ ij. Aq. font. ℔ ii. ß. Coq. ſub finem add. Vini albi ℔ ß. Croc. ℈ j. Col. ℔ ii.

Ad Icterum Doſ. ℥ iv. cum Syr. e 5. Rad. & Oxym. Scill. ana ʒ iii. bis in die.

In Ictero obſervabat Practicus quidam, Morbum fere lethalem, quando colore, non tantum faciei cutim, quæ rarior eſt, ſed etiam capitis, quæ craſſior eſt, flavo fuſco tinxerit.

Decoct. Cachecticum pro 4. doſibus.

℞ Rad. Polypod. ℥ j. Cort. Fraxini, Tamarind. ana ℥ ß. Paſ-

℥ ß. Passul. ℥ j. Crem. Tart. ʒ ii. coq. in Aq. font. ℥ xx. col. ℥ xii. adde Vini albi. ℥ iv. Succi Limon. ℥ ß. Sennæ ℥ j. Rhab. (in nodulo) ʒ ß. fiat Infusio calida, & clausa 12 horas col. adde Mannæ. Syr. michor. cum Rhab. ana ℥ ii. Ol. Anisi gutt. ii. Sp. Cochl. Elix. Prop. ana ℈ iv. m. Cachectici, quo lenius tractantur, eo citius curantur.

Decoct. ad Cancrum ℔ iv.

♃ Rad. Scroph. maj. Tapsi Barb. ana ℥ ii. Filipend. Herb. Ceterach, Roberti, Agrimon. Tormentil. Scabiosæ, Linar. ana M. j. Flor. Samb. Anthos ana p. j. Sem. Urticæ ʒ ii. f. Decoct. in Aq. ℔ vj. ad ℔. ii. ß. col. add. Syr. de Pomis Alterant. & de Succo Citri ana ℥ iv. m. Propin. haust. ter in die.

Decoct. Cannabini ℔. iv.

♃ Sem. Cannab. contus. ℥ iii. Herb. Agrimon. Bursæ Past. Plantag. Centinod. ana M. i. ß. coq. in Aq. ℔ vj ad iv. col. edulc. Sacchari ℥ iv. vel Syr. e Ros. siccis ℥ viii.

Dos. ℥ iv. his in die, ad Mictum in lecto involuntarium.

Decoct. Catarrhalis ℔ ii.

♃. Ras. Sant. citr. & rub. ana ʒ ij. Guajaci, Sassafrass. ana ℥ ß. Glycyrrh. ℥ ii. ß. Passul. sol. ℥ j. coq. in Aq. Hord. depur. ℔ iii. ß. sub finem coctionis adde Succi Cynogloss. ℥ iv. coq. ad ℔ ii. & col.

Dos. ℥. iv. ter in die.

Decoct. Catechu Simpl. ℔ j.

♃ Pul. Terr. Japon. ʒ ij. coq. in Aq. font. ℔ j. ad ℥ xij. Per subsidentiam depur. adde Aq. Cinnam. fort. Syr. Cydon. vel e Rosis siccis, ana ℥ ii. m.

Dos. ab ℥ ii. ad ℥ iv. in Ventriculi, aut Intestinorum, laxitate, atque in dispositione Sanguinis Catarrhali.

Decoct. Catechu Comp. ℔. ii.

♃ Ras. Guajaci, Sassafrass. ana ʒ iii. Sant. citr. & rub. ana ʒ ii. Terræ Japonicæ pul. ℥ ß. Glycyrrh. ℥ j. Salv. sicc. M. j. coq. in Aq. Hord. ℔ iii. ad ℥ xxx. col. dissol. Diacodii ℥ ii. Ol. Anisi gutt. j. m.

Vasorum, & Glandularum oscula dehiscentia, fortiter constringit: Membranas exquisite sensibiles, mucore leni oblinit; Spiritusque irritabiles demulcet, & pacat: Hinc in Catarrho tenui, præ aliis fere quibuslibet præsidiis, opem contulisse, frequenter animadverti. Dos. ℥ iv. ter in die.

Decoct. Cephalici ℔ ij.

℞ Guajaci, Saſſafraſs. ana ℥ ij. Rad. Pæon. mar. ℥ j. Herb. Salv. ſicc. Majoranæ, Beton. Fl. Stœchad. Arab. ana M. ß. coq. in Aq. font. ℔. iij. ad ℥ xxviij. col. adjice. Aq. Pœon. comp. Syr. Pœon. comp. ana ℥ ij. Tinct. Caſtor. ʒ ij. Ol. Roriſmar. Nuc. Moſc. ana gutt. ij. Sacch. alb. ℥ j.

Apte præſcribitur contra Affectus Capitis, & Nervorum, frigidos, catarrhoſos; ac Apoplexiam, Epilepſiam; Torporem; Paralyſin, &c. ad ℥ iv. bis in die.

Decoct. Cereviſiatum.

℞ Raſ. Lig. Sancti, Glycyrrh. ana ℥ j. Paſſul. Malacenſ. ℥ ij. Terr. Japon. ℥ ij. coq. in Cereviſ. fort. novel. nondum fermentationem paſſæ ℔ iij. ad ℥ xxx. col. ſubſidendo clarefactæ, adde Tinct. Benzo. ʒ ij. Syr. Balſ. ℥ ij. m.

Iiſdem fere viribus pollet, ac Extractum Pectorale; ſed magis calefacit, incidit, & expectorat.

Decoct. Chamæpyteos Com. ℔ ij.

℞ Chamæpit. M. ij. Flor. Stœch. Arab. ℥ ij. Rad. Pæon. Mar. ℥ j. coq. in Aq. font. ℔. iij. ad ℔ ij. col. adde Spir. Coch. & Spir. Lavend. comp. ana ʒ j. m.

Sumantur ℥ iv. cum Spir. Sal. Armon. gutt. xx. ter in die ad Arthritidem.

Decoct. Clyſteriſantis ℔ j.

℞ Herb. Malvæ M. ij. Senecion. ana M. j. Fl. Chamæm. Sem. Lini ana ʒ ij. Sem. Fœnic. dulc. ℥ ß. f. Decoct. in Aq. ℔ j. ß. ad ℔. j. col.

Parum differt a Decocto Communi; ſed quia Beta, Parietaria, & Mercurialis non adeo ubivis creſcunt, nec recentes præſto ſunt, hoc, facilius, & citius parabile, deſcribere, operæ pretium fore duxi.

Decoct. Coccinei ℔ ij.

℞ Nitri ℥ j. Sacch. albi ℥ iv. Coccinel. gr. xv. ſf. pulv. qui conjiciatur in Aq. fontanæ bullientis ℔ ij. coq. ad deſpum. & per ſubſidentiam depuretur.

Splendidiſſime rubens, pulcherrime blanditur oculis; nec palato valde eſt inimicum; inter omnes enim, quos (varie tentando) invenire adhuc mihi licuerit, hunc facile jucundiſſimum eſſe modum exhibendi Salem Prunellæ didici. Sanguinis fervorem compeſcit; Sitim ſedat; Urinam ciet; Febribus Inflammatoriis, & ſpe-

ſpeciatim Pleuritidi convenit; Arenulas expellit. Exhiberi poſſunt ℥ iv. bis terve in die.

Nitrum, & Nitrata in Malignis Febribus, cum Diarrhœa vel Vomitu conjunctis, non conveniunt: quippe hunc augent, & quoque alias ægros tales ad excretiones alvi proclives reddunt. Ettmull. 1. vol. 1100. 2.

Decoct. Coprogogum.

℞ Paſſul. Malacenſ. conciſ. ℥ ii. Coq. in Aq. font. ℔ j. ß ad ℔ j. In col. infunde ſuper cineres calidos (vel in Furno) per noctem Fol. Sennæ, Sem. Carui, Aniſi, Cumini ana ʒ vi. Sal. Tar. ℈ j. In Col. diſſolve Syr. Roſ. ſol. ℥. j. m.

In Colica, & ad Scybalos expellendos egregie valuiſſe, non ſemel obſervavi.

Decoct. Corallinæ ℔ j.

℞ Mercurii vivi ℥ ii Herb. Dictamn. Cret. ʒ j. Corallinæ pul. ℥ ß Coq. in Aq. Portul. ℔ j. ß. ad ℥ xiv. Coletur, ſeparetur a Mercurio, & edulcoretur Syr. Limon. ℥ ii.

Detur Pueris ad ℥ ii. bis in die per 4. dies ante Novilunium, & Plenilunium, atque dein purgentur.

Decoct. Cynogloſſi ℔ ii.

℞ Herb. Cynogloſſ. M. ii. Glycyrrh. ℥ ß. Paſſul. ſol. ℥ ii. Coq. in Aq. font. ℔ ii. ß. ad ℥ xxx. ſub finem addendo Sem. Aniſi ℥ ß. Col. adde Diacod. ℥ ii. m.

Ad Tuſſim, Tracheæ aſperitatem, omneſque Thoracis, & Spiritualium partium Affectus, a fluxionibus acribus ortum ducentes, accommodatum eſt remedium. Doſ. ℥ iv. bis, terve in die.

Decoct. Depurantis ℔ ii.

℞ Rad. Gram. Ruſci, Fenic. Petroſel. ana ℥ j. Herb. Aparin. Tarax. ana M. j. Uvar. Corinth. conciſ. ℥ ii. coq. in Aq. font. ℔ iii. ad ℥ xxviii. col. diſſol. Sal. Prunel. ʒ ii. Syr. e 5. Rad. ℥ iv. m.

Urinam potenter ciet; Renes, & Veſicam Sabulo, & Muco liberat; Sanguinem egregie depurat, ideoque proficuum eſt Scorbuticis temperamento calidiori præditis, atque admodum conducit poſt iſtiuſmodi Febres, quæ retorridam Sanguini craſin intulerunt.

Propin. ℥ iv. vel vi. bis, vel ter in die.

Decoct. Diuretici ℔ ii.

℞ Rad. Fœnic. Aſparagi ana ℥ ii. Fruct. Alkek. Num. xvi. Herb. Virgæ aur. M. ii. coq. in Aq. & Vini albi ana

℥ xx.

℥ xx. ad ℥ xii. Col. adde Aq. Raph. Comp. ℥ ii. Succi depur. Petroſel. Syr. Alth. ana ℨ iv. Millep. viv. contuſ. & expreſſ. Num. 300. Sal. Prunel ℨ ii. m.

Serum, & recrementa ſalina, a ſanguine copioſe ſecernit: Renes, Ureteres, & Veſicam efficaciter abluit. Doſ. ab ℨ iv. ad ℔ ß.

Decoct. Diuretico-Catharticum.

℞ Rad. Urticæ ℥ j. Bacc. Junip. ℥ j. Coq. in Aq. font. ℔ j. ß. ad ℔ j. ſub finem addendo Sem. Petroſel. Dauci. ſylv. ana ℨ ii. Col. adde Sennæ ℥ ß. Rhabarb. Agar. (in nodulo) ana ℨ ii. Sal. Armon. crudi. ℈ ii. Aq. Raph. comp. ℥ ii. f. Infuſ. calida, clauſaque ſex horas. Col. ℥ xiv. admiſce Spir. Cochl. ℈ iv. Ol. Aniſi. gutt. iv. Syr. Roſ. ſolut. ℥ ii. m. Pro iv. doſibus.

Decoct. Edulcorantis ℔ vi.

℞ Rad. Sarſap. Chinæ ana ℥ iii. Raſ. Lig. Sant. citr. & rub. CC. Eboris ana ℨ vi. Infunde ſ. a. & coq. in Aq. font. ℔ xii. ad ℔ vi. Col. edulc. Sacch. ℥ vi. m.

Dicitur Seri lymphatici acorem corrigere, quantitatem ejus nimiam minuere; Diaphoreſin leniter promovere; uſui eſſe inſigni in Phthiſi incipiente; Doloribus vagis; Affectibus catarrhoſis, Ulceribus; Morbiſque Cutaneis.

Decoct. Emmenagogi ℔ ii.

℞ Rad. Apii, ℥ ii. Calami Arom. Bacc. Lauri ana ℨ ii. Zedoar. Cubeb. ana ℨ j. ß. Mac. ℈ ii. Rad. Galangæ, Gran. Parad. ana ℈ ß. Dictamn. Cret. Puleg. ana M. j. Coq. in Aq. font. ℔ ii. & Vinc. albi ℔ j. ad ℥ xxviii. Col. adde Tinct. Croci (Aq. Theriac. extractæ) ℥ j. Syr. de Stœchade ℥ iii. m.

Sanguinis maſſam novo orgaſmo commovet; illumque vividius ad Arterias Uterinas impellit; Vaſorum extremitates aperit. Prægreſſa Catharſi debita, & inſtante tempore menſtruo, ſumat patiens ℥ iv. ad ℔ ß. bis in die, probe ſe exercendo, & frigus cavendo.

Decoct. Equiſetis ℔ vi.

℞ Equiſeti M. vi. Cydon. inciſ. Num. iii. Sem. Sumach. Bacc. Mirth. ana ℥ j. ß. Roſ. rub. ſicc. M. j. ß. Sem. Balauſt. ℥ iii. Coq. in Aq. font. ℔ ix. ad ℔ ii. ß. ſub finem addendo Gumm. Tragac.. ℨ vi. Col. adde Mel. Roſ. Syr. e Roſ. ſicc. ana ℥ iii. Syr. Mirth. ℥ j. ß. m.

Propinetur hauſtus ter in die ad Ulcera Veſicæ.

Decoct.

Decoct. Expectorantis ℔ ii.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ ii. Agar. (in nodulo lig.) ℈ iv. Herb. Nicotianæ ſicc. ℈ ii. Hyſſopi, Thymi ana M. j. Coq. in Aq. ℥ xxxvj. ad ℥ xxviii. Col. diſſol. Oxym. ſimpl. ℥ iv. m.

Hujus Decocti ingredientia tenuibus, acribuſque gaudent partibus; ideoque (ſanguinis commeatu) in Ductus Tracheales penetrant; ibique materiæ lentæ impingentes, eam adeo dividunt, attenuant, atque exagitant, ut fibris exinde irritatis, & inter tuſſiendum ſucceſſive contractis, Tracheæ, & Veſicularum ejus, contenta, ſurſum ejiciant. Remedium eſt plane præpotens; & propinari oportet calidum inſtar Coffee, bis ad minimum in die.

Decoct. Febrifugi Amari ℔ ii.

℞ Flor. Chamæm. ℥ ii. Coccinell. gr. xvj. Coq. in Aq. font. ℔ iii. ad ℔ ii. Col. diſſol. Sal. Abſint. ʒ ii. m. Subinde adde Aq. Theriacal. ſtill. ℥ ii. Ol. Junip. gutt. xvi. Sp. Sal. Arm. gutt. Octoginta. Et veſpertinæ doſi, Laud. liqu. gutt. xx.

Specificum merito audit, & ſoli Cortici Peruviano cedens remedium. Imperare ſoleo ad ℥ iv. tertiis horis, abſente Paroxyſmo.

Decoct. Febrifugi Magiſtralis ℔ ii.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥ ii. Coq. in Aq. ℔ ii. ad ℥ xiv. Col. & magmati reſiduo affunde de novo Aq. ℔ ii. Coq. iterum ad ℥ xiv. ſub medium coctionis adde Balſ. Tolut. ʒ iii. Coccinell. ℈ j. Col. & utriſque colaturis comiſtis adde Syr. Caryoph. ℥ iv. Ol. Nuc. Moſch. gutt. ii. m.

Ad Corticis vires debite extrahendas, mire longa, conſummataque requiritur Coctio. Cum olim experimenti cauſa ejuſdem pulverem ſæpius decoxiſſem, non eo uſque vires ejus exaurire valui, quia vel octavum Decoctum manifeſte adhuc amaricaret. Quo melius ergo ex hoc, & ejuſmodi obſtinatis, Virtus eliciatur, conſultiſſimum erit in pulverem non craſſum, ſed ſubtiliſſimum redacta, pertinaciter urgere, & repetitis vicibus percoquere.

Quoties adeo ſunt delicatuli, moroſive patientes, ut vel nequeant, vel nolint Corticem in ſubſtantia craſſiori admittere; hoc Decoctum in ſubſidium mihi venire ſolet. Doſ. ℥ iv. tertiis horis, (a paroxyſmo vacuis) donec fugatur Febris.

Decoct.

Decoct. Febrifugi Salsi ℔ ii.

℞ Sal. Absinth. ℈ viii. Sacc. albi ℥ iv. Aq. font. ℔ ii. Coq. ad despumationem in vasi fictili vitreato.

Felicem hujus efficaciam sæpissime expertus sum: atque tunc potissimum consului, cum Febris Corticis non amplius obediret, jamque in continuarum classem se recipere minaretur.

Dosis usualis fuit ℥ ii. alternis horis.

Decoct. Fracastorii ℥ xii.

℞ Diascord. Boli Armen. pulv. ana ʒ vi. Aq. Lact. Alexit. ℥ x. Coq. ad ℥ viii. Col. claræ adde Aq. Ment. ℥ ß. Aq. Cinnam. fort. ℥ ii. Syr. de Mecon. ℥ j. ß m. pro 3. dos.

Huic virtus inest plane divina contra Diarrhœam; namque ægritudines, angores, tormina Ventriculi, Intestinorumque furias (si quid aliud) sopit, & sistit. Egregiæ speciatim utilitatis est in Febribus Diarrhœa sympatica stipatis.

Decoctum Fracastorii tenue.

℞ Crustam panis albi inferiorem; Diascord. ℥ ß. Coccinel. ℈ j. Coquantur (ad duas, tresve ebullitiones) in Aq. font. ℔ j. sub finem addendo Sacch. alb. ℥ ß. col. per pannum VVallicum. Adjice Aq. Cinnam. ℥ ii. m.

Sit in potum ordinarium, in Febribus mali moris, cum Diarrhœa.

Decoct. Glycyrrhizæ.

℞ Succ. Glycyrrh. Hisp. ℥ ß. Mellis ℥ j. Aq. Calc. ℔ j. Coq. ad dissolutionem. Col. adde Tinct. Benzo. ℈ iv. m.

Commode præscribitur contra Catarrhum.

Decoct. Hysterici ℔ j.

℞ Ras. Lig. Buxi, Rad. Bryon. albæ ana ℥ ß. Rad. Pœon. mar. Valerianæ sylv. ana ℥ j. Flor. Stœchad. Arab. ʒ ii. Myrrhæ contus. ʒ j. Coq. in Aq. font. ℔ j. ß. sub finem addendo Succi Rutæ ℥ j. Col. ℥ xiv. adde Aq. Bryon. Comp. ℥ ii. Tinct. Castor. ʒ ii. Ol. Succini gutt. xxxii. Sacch. albi ℥ j.

Dos. cochl. v.

Decoct. Icterici ℔ ii.

℞ Rad. Curcumæ, Rub. Tinct. ana ℥ j. Herb. Chelid. maj. cum toto M. ii. Lumbr. mund. N. xx. Coq. in Aq. & Vin. Rhen. ana ℔ ii ß. ad ℥ xviii. Col. (adde Tinct. Croci Aq. Ther. paratæ) ℥ j. Syr. e 5. Rad. ℥ iii. m.

San-

Sanguinis massam, velut fermento novo, (sed miti) Inspissat. Glandulas Hepaticas lustrat: Meatus Bilarios specifice deobstruit. Prægressa debita catharsi, ebibantur ℥ iv. bis in die, donec Affectus disparuerit.

Decoct. Incrassantis ℔ ii.

♃ Gummatis Arab. crasse pulv. ℥ iii. coq. in Aq. Hord. ℔ ii. ad ℥ xviii. adde Syr. Alth. ℥ iv. m.

Acerrimam, nimisque tenuem, Lympham temperat, & incrassat. Euporiston, & optimum Medicamentum merito est censendum in Ardore Urinæ. Usui esse potest in Tussi acri; item in Diabete ℥ iv. præscribere soleo bis, vel ter in die.

Decoct. Corticis Juglandis ℔ ii.

♃ Cort. inter Rad. Jugland. contus. tepide macerat. horas viii. in Aceto Sambucino, & exsiccat. ℥ j. ß. Cort. Cappar. ℥ ß. Summit. Tamarisc. Herb. Agrimon. ana M. ii. coq. in Aq. & Vini albi ana ℔ j. ß. ad ℔ ii. col.

Omnino Splanchnicum est, & iisdem pollet virtutibus, ac Decoctum Splanchnicum, (quod infra vide) nisi, quod forte Splenis Affectibus peculiariter magis medetur. Hujusmodi enim medicamenta unam aliquam partem, præ cæteris, virtute quadam specifica respicere deprehenduntur; quia eorum particulæ Recrementis intra Viscus illud secernendis magis affines, & proinde associatæ, una cum ipsis illuc feruntur.

Et præter hanc affinitatem Liquidorum, videtur porro dari Congruentia quædam Solidorum, qua Medicamentum in particularem quamdam partem præcise vim suam imprimit, penitus intactis aliis. Ita Helleborus albus, Labiæ; (observante de Grevv.) Colocynthis, Linguæ medium; Solanum lethale, Palatum; & Jalapium, Gulam maxime, & præ aliis gustus organis, afficere solent.

Decoct. Juglandum Purgans.

♃ Cort. Jugland. (ut supra præp.) ℥ ß. Agar. (in nodulo) ʒ j. Caryoph. gr. xv. Sal. Tart. ʒ ß. coq. in Aq. font. ℥ iv. adde Elix. Prop. Tartarisati gutt. LX. Scammon. præp. gr. ii. Ol. Anisi, Junip. ana gutt. j. m. f. Potio.

Hypocondriacis (ubi purgandum est) convenit.

Decoct. Juniperini ℔ ii.

♃ Bacc. Junip. (probe contus. & in sacculo inclus.) ℥ iv. coq. in Vini Canar. ℔ iii. ad ℔ ii. col.

Stomachicum est, Carminativum, Anticolicum, Spleneti-

neticum, Diureticum; sumatur ℥ ii. ad ℥ iv. bis, terve in die.

Rulandus vult, ut patiens Hydropicus quotidie sumat ℥ vi. aut plures calide, & in lecto multum, diuque sudet.

Coquit etiam ille Granorum Juniperi M. iv. in Seri Lactis ℔ viii. ad tertias, pro potu ordinario in Ascite.

Decoct. Junip. Compos.

℞ Bacc. Junip. ℥ iv. coq. (tela rara inclus.) in Aq. font. ℔ ii. ß. deinde adde Sem. Anisi, Carui, Fœnic. dulc. Coriand. ana ʒ iii. Sal. Absint. ʒ j. Clauso vase reponatur, & cum refrixerint, col. adde Sacch. alb. ℥ ii. Spir. Cochl. ℈ viii. Spir. Sal. Armon. gutt. LXXX. m. Juniperi Baccæ Aromat. Germanorum appellantur, atque Sale volatili, aromatico, oleoso, balsamico, & quasi Terebinthinaceo, ditantur.

Decoctum hoc Ventriculum roborat, Concoctionem adjuvat; Flatus discutit; Colicam præcavet; Affectionem Hypochondriacam allevat; Cerebrum, Nervos, Pulmones, Renes, & Uterum confortat; Putredinem corrigit; dispositionem Renum Calculosam emendat; Menses promovet; Urinam ciet.

Decoctum Liberans.

℞ Rad. Sarsap. ℥ vj. Uvar. Corinth. concis. ℥ viii. Infusa s. a. coq. in Aq. ℔ xii. ad ℔ vi. in col. extingue Calc. vivæ ℔ ß. Post subsidentiam reserv. in Lagenis vitreis.

In Affectibus Catharrosis, Empyemate, Phthisi, Strumis, Diabete, Ulceribus humidis. Dentur ℥ iii. ter in die.

Decoct. e Lignis ℔ vj.

℞ Guajaci ℥ iv. Sassafrass. ℥ ii. Sant. citr. & rub. ana ℥ j. Ebor. CC. ana ℥ ß. Infunde, & coque. s. a. in Aq. font. ℔ xii. ad ℔ vi. col. edulc. Sacch. q. s.

Exsiccat, Attenuat, Sudorem movet. Accommodatum est Catarrhosis, Arthriticis, Paralyticis, Hydropicis, Leucophlegmaticis, Ulceratis, & temperamento frigidiori præditis. Dos. ℥ iv. bis quotidie.

Verum in temperamento bilioso, & Sanguini acriori, quantitas Guajaci, & Sassafrass. minuatur; & Sarsa, & China substituantur, oportet.

Decoct. Lusitanici ℔ ii.

℞ Aq. font. ℥ xxvi. Succi Limon. Sacch. albi ana ℥ ii.

℥ ii. coccinel. ℈ j. coq. in olla vitreata ad despumationem; tandem adde Aq. Rosar. Dam. ℥ iv. & per subsidentiam depuretur.

Aliquando præscripsi Succ. Limon. Sacch. alb. ana ℥ iv.

Potus est visui elegantissimus, gustui gratissimus, febricitantibus desideratissimus: calorem, & fervorem Ventriculi, & Sanguinis cohibet: Sitim tollit; Urinam movet. Propinetur ad libitum.

Decoct. Malacense.

℞ Passul. Malacen. concis. ℥ ii. Alt. ℥ j. Glycyrrh. ℥ ß. Herb. Malvæ M. ii. Sem. Lini ʒ ii. coq. ex Aq. Hord. depur. ℔ iii. ad ii. In col. dissolve Gummat. Arab. ℥ j. m.

Obtundit, lævigat; incrassat.

Decoct. Malvæ Magistralis ℔ ii.

℞ Herb. Malvæ integræ M. viii. coq. in Aq. ℔ viii. ad ℔ vi. Liquori colato (sed non expresso) inde de novo Malv. integr. M. iv. coq. iterum ad ℔ iv. col. per subsidentiam depuratæ adde Rad. Alth. ℥ ii. Glycyrrh. Passul. sol. ana ℥ j. Lap. Prunel. ʒ ii. coq. ad ℥ xxx. & col. dissolv. Gummat. Arab. ℥ ß. Syr. Alth. ℥ ii. m.

Constat ex lenibus; mollibus, mucosis partibus: ideoque humorum acredinem obtundit: Serum nimis tenue incrassat; Sanguinis fervorem refrigerat; Habitum corporis justo aridiorem humectat; Alvum lenit; Urinæ ardorem obtundit; Diuresin movet; & Calculosis egregie prodest.

Decoct. Mastichinum.

℞ Mastic. ʒ j. Crustam inferiorem panis albi, Macis ʒ j. f. Decoct. in Decoctu Cornu Cervi calcin. (præcipitando clarefacti) ℔ iii. ad ii. col. adde Conserv. Rosar. rub. ℥ iv. f. Infus. calida iv. hor. col. adde Aq. Cinnam. ℥ ii. m.

Ad Nauseam, Vomitionem, Diarrhœam. Dos. ℥ iv.

Decoct. Millefolii ℔ ii.

℞ Herb. Millefol. M. ii. Lamii flore albo, Cynogl. ana M. j. Ras. Sant. rub. ℥ ß. coq. in Aq. ℔ ii. ß. ad ℔ ii. sub finem addendo Terræ Japon. ʒ ii. Mac. contus. ʒ i. Sacch. alb. ℥ iii. m.

Propin. ℥ iii. una cum Alb. Ovi j. conquassato vesp. & mane, ad Fluorem album.

Decoct. ad Morsum Canis rabidi ℔ iv.

℞ Lig. Buxi, Sem. Pœon. mar. ana ℥ j. Herb. Sal. Scorodon. Beton. Sanic. Angel. Morſ. Diab. Solani ſign. ana M. j. coq. in Aq. ℔ v. ad iii.

Propin. ℥ iv. cum Ther. Ven. ʒ ß. ter in die.

Ad hunc uſum, & morſus quoſcumque venenatos, expertum eſt Decoct. ad Morſ. Pharm. Batean.

Decoct. Nephritici ℔ ii.

℞ Rad. Alth. ℥ j. ß. Glycyrrh. ℥ ß. Herb. Virgæ Aur. M. ii. Alth. Parietar. ana M. j. Fic. Num. iv. Bacc. Junip. Sem. Petroſel. Maced. Bardanæ, Milii Sol. (ſub med. coctionis addit.) ana ʒ j. coq. in Liq. Poſſet. (Vino albo alterati) ℔ iii. ad ℥ xxvii. col. edulc. Syr. Alth. ℥ iv. m.

Decoct. Neuroicum.

℞ Raſ. Lig. Guajaci ℥ j. Rad. Pœon. mar. ℥ ß. Rad. Calam. Arom. Angel. Hiſp. a ʒ ii. f. Decoct. in Aq. font. ℔ iii. ad ℥ xxviii. Col. adde Ol. Roriſ. mar. gutt. xxxii. Balſ. Peruv. gutt. xvi. Vitel. Ov. Num. j. Sacch. alb. Aq. Pœon. comp. ana ℥ ii. Spir. Lavand. comp. Spir. Sal. Armon. ana gutt. LXXX. m.

Ad Caput, & Nervos roborandos.

Decoct. Pacifici ℔ ii.

℞ Capit. Papav. albi (ſine ſemine) ℥ j. Conciſ. coq. in Aq. font. ℔ iii. ad ℥ xxviii. ſub finem addendo Flor. Paralyſ. ſicc. ʒ ii. Col. diſſol. Diaſcord. ʒ ii. Syr. de Mecon. ℥ iii. Syr. Limon. ℥ j. m.

Temperatum eſt; & ſomnum accerſit. Doſ. ℥ iii. vel ℥ iv.

Decoct. Pacificum Hestericum.

℞ Capit. Papav. alb. ſiccat. conciſ. & cum Seminib. contuſ. ℥ i. Aq. font. ℔ j. ß. Coq. ad ℔ ß. in col. diſſol. Aſſæ fœt. ʒ ii. Sacch. alb. ℥ j.

Aliquando ordinavi Aſſæ fœt. ℈ iv. & Gum. Ammon. ℈ ii.

Doſ. cochl. ii vel iii.

Decoct. Paſſulati ℔ ii.

℞ Paſſul. ſol. enucleat. & minutim conciſ. ℥ iv. Coq. in Aq. font. ℔ iii. ad ℔ ii. & col.

Pro Medici intentione, addi poteſt Tart. alb. a ʒ ii. ad ℥ ß.

Potus eſt ſat gratus. Morbis Pectoris & Lienis bene inſer-

inservit. Sitim sedat. Si commisceatur anatica quantitate cum Aqua Calcis, remedium erit insigniter efficax contra Affectus Catarrhales.

Si in hac Col. Infund. Sennæ ℥ii. remedium erit familiare Nephriticorum. Nephritici enim debent habere (inquit Saxonia) aliquando medicamentum familiare, quod Excrementa per Intestina ducatur, (nam qui alvum habent lubricam, Arenulis, & Calculo non laborant) dummodo tamen medicamenta non componantur cum Diureticis; & propterea illi male agunt, qui præservationis tempore, & ad Revulsionis scopum, utuntur Cassia; illa enim dejectoria est, & diuretica; & propterea in hunc finem divertendi, non est accipienda.

Decoct. Pectoralis ℔ ii.

♃ Hord. perl. Passul. sol. ana ℥. i. Fic. Dactyl. ana Num. viii. Glycyrrh. ℥ß. Sem. Anisi (sub finem additi) ʒ ii. Fiat Decoct. Aq. font. ℔iii. ab ℔ ii. col.

Lenta, molli, blandaque dulcedine dotatur; exinde partim sanguinem (in fluorem dispositum) incrassando, acremque corrigendo; partim phlegma Pulmonibus impactum maturando; partimque Ramulos Bronchiales Tracheæque latera, demulcendo, humectando, & lubricando, egregie Tussi opitulatur. Porro in Pleuritide, Rheumatismo, Variolis, & Nephritide cum fructu laudabili usurpatur. Dos. ab ℥ iii. ad ℥ vi. bis, terve in die.

Si vim purgantem adjicere vellet. ♃ Hujus Decocti ℔ j. ß. Sennæ ℥ j. Agar. Crem. Tart. ana ʒ ii. coq. ad ℥ xiv. col. dissolve Mannæ ℥ ii. pro iv. dosibus.

Decoct. Pectorale Balsamicum.

♃ Rad. Sarsap. Chinæ ana ℥ ß. Capit. Papav. alb. siccat. (sine seminib.) concis. Passul. Malacens. ana ℥ j. Glycyrrh. ℥ ß. Ter. Japon. ʒ ii. f. Decoct. in Cerevis. fortis novellæ (non fermentatæ) ℔ iv. ad ℥ xxx. paulo ante finem addendo Bals. Tolut. ʒ iii. & in fine Sem. Carui, & Fœnic. dulc. ana ʒ ii. Liquori frigefacto, & per talem canabinam sine expressione trajecto, admisce Ol. Anisi gutt. ii. Bals. Peruv. ℈ ii. Troch. Bec. nig. ℥ i. Tinct. Croci (Aq. Theriacal. paratæ) ℥ j. Tinct. Benzo. ʒ ii. m.

Decoct. Phthisici ℔ j.

♃ Flor. Bellidis maj. M. j. Limac. mundat. Num. iii. Rad. Eryngii cond. ℥ ß. Hord. per l. ʒ iii. coq. in Aq. font. ℔ j. ß. ad ℔ j. col.

Particulas ſanguinis ſalinas, efferaſque compeſcit, & demulcet, ne per corporis canales impetuoſius delatæ, Pulmonum, partiumque ſolidarum ſubſtantiam prædentur, & abripiant. Inſuper Nutrimentum præbet molle, & innocuum, quale ſanguini (jam quoad craſin fracto) nullas faceſſit moleſtias. Locum habet in Phthiſi, Febre Hectica, & Sudoribus Nocturnis. Sumat æger ad ℥ iv. ad ℥ viii. calide, addendo Lactis tantumdem, mane, & veſperi, loco Jentaculi, & Cœnæ.

Decoct. Pleuriticum.

℞ Decoct. Pect. ℔ ii. Succi Fimi Equ. ℥ ii. Ol. Aniſi gutt. viii. Sacch. albi ℥ j. m.

Doſ. ℥ iv. quartis horis, cum Spir. Sal. Armon. gutt. xv.

Decoct. Pœoniæ Comp.

℞ Lig. Saſſafraſs. Sant. citr. a ʒ ii. Rad. Pœon. mar. ℥ ii. Rub. Tinctor. Cort. Tamariſ. Cappar. ana ℥ ß. Herb. Ceterach. Ling. Cerv. Cuſcut. Hepat. a M. ß. Præp. decoq. in Aq. font. ℔ iv. col. ferventis ℔ ii. affundantur ſuper Bacc. Junip. ℥ j. Bacc. Lauri ℥ ß. Sem. Fœnic. dulc. Carui, Coriandri, Dauci Sylv. ana ʒ j. Obrurato vaſe, reponantur dum refrixerint; deinde col. ſine expreſſione adde Aq. Lumbr. Magiſtr. Hent. comp. ana ℥ ii. Sacchari ℥ iii. m.

Doſ. ℥ iv. ad Affectiones Hypochondriacas, & Spleneticas.

Decoct. Pſorici ℔ ii.

℞ Herb. Fumar. Jacobææ ana M. j. Gycyrrh. ℥ j. Argenti vivi ℥ iv. coq. in Aq. Font. ℔ ii. ß. ad ℔ ii. Coletur, & (ſepoſitio Argento vivo) edulcoretur Sacchar. ad libitum.

Ad omnes Affectus Cutaneos, dentur ℥ iv. mane, & ſero.

Decoct. Purgans commune.

℞ Sennæ ʒ iii. Crem. Tart. ʒ j. coq. in Aq. ℥ viii. ad ℥ iii. col. diſſol. Mannæ ℥ ß. Syr. e Cich. cum Rhab. ʒ vi. Ol. Aniſi gutt. j. m. pro potione matutina. Addi poſſunt, pro re nata, Scammonii, p. gr. ii. vel. iv.

Decoct. Quercinum.

℞ Cort. recent. e ramis junioribus Quercus ℥ iv. coq. in Decoct. CC. calcin. (per præcipitationem depurati) ℔ iv. ad ℔ ii. col. fervens affundatur ſuper pul. Cinnam. ʒ ii. Nuc. Moſc. ʒ j. Mac. Caryoph. ana ʒ ß.

℥ ß. Liquor cum refrixerit, coletur, & cum Syr. Cydon. ℥ iv. edulcoretur.

Ventris profluvia sistit.

Decoct. Raparum ℔ ii.

♃ Rad. Rap. in taleolas incis. ℔ ß. Herb. Cynogl. Tussilag. ana M. j. Passul. sol. ℥ j. Glycyrrh. ℥ ß. coq. in Aq. Hord. ℔ iv. ad medias, sub finem addendo Sem. Coriand. contus. ℥ ß. col. dissol. Sacch. candi albi ℥ ii. m.

Pectorale est: temperat; maturat; incrassat.

Decoct. Rosarum ℔ ii.

♃ Conserv. Ros. rub. ℥ ii. Passular. de Malaca concis. ℥ j. Glycyrrh. Sem. Melon. ana ℥ ß. Aq. Hord. ℔ iii. coq. ad ℔ ii. & col.

Recte præscribuntur, quando tenue, salsum, & acre Serum, e glandulis exsudans, Asperam Arteriam, & Pulmones irritans, Tussim quidem vehementem excitat; sed tamen omnem excreandi, expuendique conatum eludens, facile Pulmones exulcerat, & Phthisin inducit.

Decoct. Sacri ℔ j.

♃ Rad. Serpent. Virgin. contus. ʒ vi. coq. in Aq. font. ℔ j. ad ℔ ß. col. & magmati residuo affunde de novo Aquæ ℔ j. rursum coque (sub medium coctionis addendo Coccinellæ ℈) ß. ad ℔ ß. col. iterum; utrasque colaturas misce, iisque dissolve calide, & clause Theriacæ Ven. ℥ ß. Mellis ℥ j. col.

Exoptatissimum hic sisto Alexipharmacum, nullique secundum. Cruorem enim, & succos in vasis, & visceribus fluentes, velut novo fermento inspissat; eosdem leniter movendo, & inæquali mixtione servando, a coagulatione, & putredine vindicat: Veneni particulas agglomerari cœptas, blanda agitatione ab invicem dissipat, & a maturatione impedit: deindeque sanguinem, & spiritus occupando, eos adeo erigit, & firmat, ut vel a characteris venenosi impressionibus omnino tueatur; vel si Miasma actu jam Cruorem affecerit, ab amplexibus illud potenter abripiat, & per Diaphoresin foras amandet.

In Febribus ergo continuis mali moris, & Pestilentialibus, ubi τὸ θεῖον datur Hippocratis, hoc Sacrum audire debet Decoctum, & divinum plane Auxilium. Atque (inter alia hujusmodi Febrium) præcipue Diar-

rhœam ſymptomaticam (Aſtringentibus nihilum proficientibus) miro modo ſiſtere aliquoties animadverti; quamvis (ut verum fatear) unum ſubinde, aut alterum obſervari, cui (ut Cortex Peruvianus nonnumquam ſolet) ventrem ſolverit.

Nobiliſſimum inſuper eſt Stomachicum, Hyſtericum & Anthelminticum. In Febribus continuis, & mali moris exhibeo ad cochl. ii. vel. iii. tertiis horis.

Decoct. Sacrum Sedativum.

℞ Rad. Serpent. Virg. contuſ. ʒ ii. Capit. Papav. alb. ſiccat. conciſ. & cum ſeminib. contuſ. ℥ ß. coq. in Aq. font. ℥ xxiv. ad xii. ſub finem addendo Theriac. Venet. ʒ ii. col. pro iv. doſibus.

Contra Agrypniam in Febribus mali moris, ſed caute; cum Spiritus oppreſſus Papaverinis ferendis ſæpe impar eſt.

Decoct. Sancti ℔ ii.

℞ Ligni Sancti ℥ j. coq. in Aq. font. ℔ iv. ad ℔ ii. ſub medium coctionis addendo Paſſul. ſol. ℥ j. Succi Glycyrrh. Hiſp. ʒ ii. col. aliquando addo Terræ Japon. ʒ ii.

Vel omiſſis Paſſulis, & Glycyrrhiza, ſub finem coctionis adde Conſerv. Roſ. rub. ℥ ii. & in col. diſſolve Syr. e ſucco Cynogloſſi ℥ ii. m.

Simplex eſt; facile, & vili paratur; æque vero (ſi non magis) efficax exiſtit, ac illa, quæ pompoſo quidem apparatu, numeroſaque rerum farragine cumulari (quidni & impediri) paſſim aſſolent. Iiſdem pollet viribus, ac Decoct. Lig. quod vide.

Decoct. Sanct. Purgans.

℞ Raſ. Lig. Guajaci ℥ j. Paſſul. Sol. ℥ iv. coq. in Aq. font. ℔ iv. ab ℔ ii. col. calida ſuperaffundatur Sennæ ℥ j. Rhab. Agar. (nodulo ligati) Sem. Carui ana ʒ ß Sem. Phœnic. dulci Aniſi ana ʒ ii. f. infuſ. clauſa in Hypocauſto vi. horas. col. ℥ xxvi. diſſolve Mannæ, Syr. Roſ. ſol. ana ℥ ii. col. iterum, & adde Aq. Mirab. Cinnam. ana ℥ j. m.

Doſ. ℥ iv.

Decoct. Sarſæ ℔ ii.

℞ Sarſæ præp. ℥ iii. Paſſul. ſol. ℥ j. ß. Infunde ſ. a. & coq. in Aq. font. ℔ iv. ad ℔ ii. col. diſſol. Succi Glyc. Hiſp. ʒ ii. m.

Ideo hoc dedi, quia totum Medicorum grex uno ore præ-

prædicit, quin & quotidie præscribit, ad acres humores edulcorandos, doloresque vagos profligandos. Temperatum quid est (si omnino dicendum) remedium.

Quoad me vero, (libere liceat eloqui) sæpius notavi, Sarsam, & Chinam Stomachi vigorem obtudisse; numquam autem in Praxi mea observare adhuc potui, multum emolumenti cupiam ex eorum usu accessisse. Forsan ipse infidelis, & impatiens non sat perseveranter usurpavi. Præscribi solet ad ℔ ß. bis vel ter in die.

Decoct. Scelotyrbici ℔ ij.

℞ Summit. Pipi (vel Abiet.) concis. M. iv. Cort. VVinter. contus. ℥ ß. coq. in Aq. font. ℔ ii. ad ℥ xx. affundendo (sub finem coctionis) Succi Tarrax. ℥ iv. col. frigidæ adde Spir. Cochl. ℥ ß. Aq. Raph. Comp. Syr. Bacc. Samb. ana ℥ iv. m.

Hyemali tempore, quando Herbæ sunt plerumque exsuccæ, & effœtæ, hoc potest concinnari remedium; iisque opportune substitui.

Sanguinem, & succos attenuat, depurat, vegetius actuat: Salis, & Sulphuris concretiones dissolvit; Obstructiones reserat; & fœculentias foras, per Diaphoresin, aut Diuresin, amandat. Appropriatur Scorbuticis. Dos. ℥ iv. bis quotidie.

Decoct. Scorzoneræ ℔ ii.

℞ Hord. perl. ℥ ß. Rad. Scorzon. ℥ ii. Acetos. ℥ j. Herb. Lujulæ M. j. Cort. ii. Pomor. coq. in Aq. font. ℔ iii. ad ℥ xxviii. col. edulcoretur Syr. Limon. & e Rubo Idæo ℥ ii. m.

Jucundus est potus; sitim explens; incendium febrile reprimens; Malignitatem compescens; & per Urinam expellens. Usurpatur commode in Febribus continuis pro potu ordinario.

Decoctum ad Scrophulas ℔ ii.

℞ Herb. Marrub. alb. Geran. Rob. Apii. Agrimon. ana M. j. Sem. Anethi ℥ ß. coq. in Aq. font. ℔ ii. ß. a ℔ ii. Ab igne auferantur; & cum refrixerint, col.

Interiores corporis recessus ingreditur; Glandulas peculiariter lustrat; crasi, & fermento depravatas emendat: succos, & fœces inibi stabulantes attenuat; tandemque exterminat. Sumatur ℥ iv. bis in die per mensem; singulisque dosibus exprimantur Millepedes Num. 40.

Decoct. Sistentis ℔ ii.

℞ Pul. Boli Armen. ℥ j. Cretæ albæ ℥ iii. coq. in Aq. font. ℔ iii. ad ℥ xxvi. col. per subsid. depur. adde Diascor. ℥ ß. Aq. Cinnam. Syr. Cydon. & e Rof. sicc. ana ℥ ii. Ol. Nuc. Mosc. gutt. ii. m. col.

Ad Diarrhœam reprimendam dentur ℥ iv. quoties Indicatio requisiverit.

Decoct. Splanchnici ℔ ii.

℞ Rad. Cucurmæ contus. ℥ j. Rhab. Spicæ Nardi ana ʒ j. Sem. Fraxini ℥ ß. Herb. Agrimon. Ceterach, ana M. j. Summit. Tamarisci M. ii. coq. in Aq. ℔ iii. ad ℥ xxiv. col. adde Aq. Lumbric. Magist. Syr. de 5. Rad. ana ℥ iv. Sp. Cochlear. ʒ ii. Elix. Prop. Tartaris. ʒ j. m.

Sanguinem, ejusque partes constitutivas, in Effervescentiam quamdam incitat, adeoque comminuit, dividit, & huc illuc rapidius adigit, ut, coagulationibus & concretionibus quibusque inhibitis, fœculentiæ, & impuritates omnes facile abscedant, inque propriis Emunctoriis depositæ, foras convehantur. Ita Effluvia vaporosa in Habitum Corporis, Recrementa Serosa in Renes, Biliosa in Hepar, aliaque in alia Emissaria quibusque adaptata, sine impedimento, aut adhæsione, secludantur. Dos. ℥ iv. bis in die.

Decoct. Splenetici ℔ ii.

℞ Cort. Cappar. Fraxini ana ℥ ii. Summit. Tamarisci, Herb. Agrimon. ana M. ii. Sal. Tart. ʒ ii. coq. in Aq. font. ℔ ii. ß. sub finem addendo Vini albi ℔ ß. Spicæ Nardi ʒ ii. col. ℥ xxvi. adde Aq. Lumbric. Magist. ℥ iv. Aq. Raph. comp. ℥ ii. Spir. Cochl. ʒ ii. Elix. Propr. Tartaris. ℈ iv. m.

Decoct. Stiptici ℔ ii.

℞ Rad. Urticæ, Consolidæ maj. ℥ j. ß. Herb. Millefol. Plantag. ana M. j. Cort. Granat. Gummat. Arab. ana ʒ ii. Sem. Papav. albi Hyoscyami ana ʒ iii. coq. in Aq. font. ℔ iii. ad ℥ xxviii. col. adde Syr. e Rosis siccat. ℥ iv. Sacc. Saturni ℈ j. Croci Martis astring. ℈ iv. m.

Sanguinem acrem contemperat; tenuem incrassat; bullientem refrigerat; Vasorum tonum roborat; Fibras corrugat; & oscula obsignat. Locum habet in quibuscumque Hæmorrhagiis. Exhibeantur ℥ iv. bis in die.

Decoct.

Decoct. Tamarindorum ℔ ii.

℞ Tamarind. ℥ ii. Passul. sol. ℥ iv. coq. in Aq. pure ℔ iii. ad ℔ ii. col.

Incendium sanguinis refrænat; Sitim inexplebilem relevat; Humectat; Laxat. Rite sumitur in Febribus obstinata alvo, siti, & Habitus ariditate molestantibus, pro potu ordinario.

Decoct. Tartarisati ℔ ii.

℞ Ras. Ebor. ℥ ß. Rad. & Fol. Fragar. M. iv. Tartari aldi ℥ ß. Sal. Tart. ʒ ii. coq. in Aq. font. ℔ ii. col. ℔ j. ß. adde Aq. Ment. Lumbric. Mag. ana ℥ ii. Aq. Mirab. ℥ iv. Sacch. albi ℥ ii. m.

Sumantur ℥ vi. ter in die ad Icterum.

Decoct. Tartaris. purgans.

℞ Passul. sol. & Corinth. concis. ana ℥ ii. Tart. alb. pul. ℥ j. coq. in vase fictili vitreato ex Aq. font. ℔ iii. ad ii. col. adde Sennæ ℥ ii. f. infus. calida vi. horas in col. expressa subsidendo; clara facta, dissolve Mannæ, Syr. Ros. sol. ana ℥. iii. col. iterum.

Dos. ℥ iv. Vide *Decoct. Passulat.*

Decoct. Tolutani ℔ ii.

℞ Ras. Guajaci ℥ j. Tacamah. Bals. Tolut. ana ℥ ß. coq. in Aq. Hord. ℔ iii. ad ℔ ii. Quando friget, col. & adde Sacch. albi ℥ ii. Bals. Peruv. gutt. xvi. Ol. Cinnam. Nuc. Mosch. ana gutt. ii. m.

Quoad vires, incidit cum Decocto Balsamico; sed aliquando calidus est.

Decoct. Tramatici ℔ ii.

℞ Rad. Bardanæ ℥ iii. Rub. Tinct. ʒ vi. Rhab. ℈ ii. Herb. Dictam. Cret. Hyper. Sanic. Bugulæ ana M. j. coq. in Aq. ℔ ii. & Vini albi (sub finem additi) ℔ j. ad ℥ xxviii. col. dissol. Theriacæ Ven. ʒ ii. Mellis ℥ iii. Oxym. simpl. ℥ j. m.

Concretiones cruoris, ubi extravasatas reperit, dissolvit, & circulationi denuo reddit. Recrementa per Urinam, & Sudorem educit; nec tamen interim fervorem accendit. Partes læsas roborat, conglutinat, sanat. Dos. ℔ ß. bis in die.

Decoct. Trifolii ℔ ii.

℞ Herb. Sicc. Trifol. fibrini, Chamæpit. ana ℥ ß. Solani lignosi M. j. Bacc. Lauri, Flor. Stœchad. Arab.

ana ʒ ii. coq. in Aq. font. ℔ iii. ad ℔ ii. sub finem addendo Succi Rutæ ℥ j. col.

Trifolium fibrinum herba est amara, utilis quidem, & minime contemnenda; sed vero a Simone Pauli (in Quadr. Botan.) me judice, supra meritum, & modum prædicatur.

Hujus Decocti est, ut Scorbuticis, Arthriticis, & (propter genus nervosum labefactatum) dolentibus, opem promittat.

Decoct. Variolosi ℔ ii.

♃ Rad. Scorzon. ℥ j. Glycyrrh. ℥ ß. Fic. Num. viii. Pasul. sol exacinat. ℥ j. Ras. CC. ʒ ii. Coccinel. (integ. sub finem add.) ℈ iv. coq. in Aq. Hord. ℔ iii. ad ℥ xxx. col. adde Syr. Caryoph. Limon. ana ℥ j. m.

Scorzoneram quidem præscribimus, quia irresistibilis Medicorum Mos ita vult. Cum vero nec Odore, nec Sapore, se nobis commendet; & Vires valde obscuras, si omnino ullas, edat; ideo Respublica Medica (ut opinor) non grave damnum sustineret, si ab Officinis in posterum penitus ablegaretur.

Decoct. Urticæ Acidum.

♃ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. Sem. Urticæ Tart. alb. pul. ana ℥ ß. coq. in Aq. font. ℔ iii. ad ℔ j. ß. col. adde Vini Rhen. ℥ iv. Syr. Viol. Limon. ana ℥ ii. m.

Ad Urinam ciendam dentur ℥ iv. pro dosi.

Decoct. Urticæ Alcalisatum.

♃ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. Sem. Urticæ ℥ ß. Herb. Urticæ M. ii. coq. in Aq. font. ℔ iii. ß. ad ℥ xxvi. In col. dissolve Sal. Prunel. Sal. Tart. ana ℈ ii. Adde Aq. Raph. comp. Syr. e 5. Rad. Syr. Alth. ana ℥ ii. Spir. Sal. Armon. gutt. lxxx.

Elæosaccharum Cardiacum.

♃ Ol. Cinnam. gutt. vi. Mosc. Ambr. gris. Croci ana gr. iii. Sacch. alb. ʒ j. & gr. xv. m. f. pulv. in vi. doses divid. in vehiculo idoneo sumendas.

Ad Oleorum destillatorum probationem, gutta una, vel altera indatur aquæ calidæ in cochleari super ignem posito; si enim oleum prompte avolet, & nihil pinguedinis post se in aquæ superficie relinquat, bonum est signum, illud non esse pinguedine, aut oleo aliquo expresso, adulteratum.

Electuarii contra Abortum ℥ iv.

℞ Conser. Rof. rub. Cydon. Nuc. Mofc. cond. Succi Chermes, Syr. Cydon. Syr. Coral. ana ℥ ß. Spec. de Hiacint. ʒ iij. Aromat. Rof. Croci Mart. aftring. ana ʒ ij. Sacch. Saturni ʒ j. Ol. Nuc. Mofc. gutt. iv. m.

Stomachum roborat; Flatus difcutit; Spiritus reficit; Uteri Ligamenta, & tonum firmat; Fœtum egregie confolatur. Danda erit ℥ ß. bis in die.

Electuarii Acidi ℥ iv.

℞ Conf. Lujulæ ℥ j. ß. Rof. rub. Fruct. Cynob. ana ℥ j. Syr. Viol. ℥ ß. Ol. Vitrioli q. f. ad gratam aciditatem m.

Vide Julapium Refrigerans, quod hujus vires æmulatur.

1. *Elect. Analeptici* ℥ vj.

℞ Pul. Conf. Chocolatæ, Amygd. dulc. excort. Sacch. alb. Butyri dulc. infulfi ana ℥ ß. pulp. Confer. Rof. Rub. ℥ j. ß. Succi Chermes ℥ ß. Opobalfami ℈ ii. Syr. Balfm. ℥ ij. vel q. f. m.

2. *Elect. Analeptici* ℥. iv.

℞ Pul. Confect. Chocolatæ ℥ ij. Succi Cherm. ℥ ß. Ambr. grif. (Sacchari tantillo tritæ) gr. viij. Ol. Cinnam. gutt. j. Ol. Nuc. Mofc. gutt. ij. Syr. Balfam. ℥ ii. vel q. f. m.

Sumatur ℥ ß. mane, & quarta pomerid. fuperbibatur Lac Afininum.

Nutrit, & roborat; corpus extenuatum refarcit; vires exolutas inftaurat; Tabidis & Confumptis fuccurrit.

Elect. ad Aphthas.

℞ Boli Arm. Sacch. penid. ana ℥ j. Butyri infulfi ℥ ij. m.

Capiatur hujus fubinde fruftulum Nucis Avellanæ magnitudine, liquatumque fenfim deglutiatur.

Elect. Apophlegmatici ℥ j ß.

℞ Pul. Herb. Beton. ʒ vj. Rad. Pyreth. ʒ ij. Ol. Caryop. gutt. iv. Mellis q. f. m.

Partes oris irritando, & vellicando, humores aquofos, pituitofofque elicit. Locum habet in Collumellæ & Amygdalarum tumore, & inflammatione; Angina, Odontalgia Capitis gravedine, Cephalalgia inveterata; Affectibus Soporofis, Epilepfia, Paralyfi, (præfertim Linguæ) & quibufcunque Capitis, & Nervorum Morbis frigidis, vifcidifque. Ad hos ufus mafticetur,

cetur, & volutetur in ore, mane, jejuno ſtomacho; idque per ſemihoram, capite prono, expuendo ſæpius, os deinde aqua abluendo: poterit etiam repeti duabus horis ante cœnam.

Elect. Aſtringentis ℥ iv.

♃ Conſ. Roſ. rub. ℥ ij. Diaſcord. ℥ ß Pul. Boli ʒ ij. Sang. Drac. ʒ j. ß. Fl. Balauſt. ʒ ß. Ol. Nuc. Moſc. & Cinnam. ana gutt. ij. Syr. e Roſis ſicc. ℥ j. m.

Ventriculum, & Inteſtina confortat; Viſcerum tonum reſtituit; inſanum motum Periſtalticum cohibet; Acorem concentrat; Tormina conſopit. Omnibus numeris abſolutum eſt remedium (ubi Aſtrictio indicatur) ad Diarrhœam reprimendam. Obſervandum vero, Appetitu, & Concoctione ſalvis, vix unquam nocere Diarrhœam. Doſ. ℥ ß.

Elect. Balſamici ℥. iv.

♃ Conſ. Roſ. rub. ℥ ij. Butyri recentis inſulſi ℥ j. Vitel. Ovi ℥ ß. Balſ. Tolut. ℈ iv. Opobalſ. ℈ ij. m.

Phlegma viſcidum, & craſſum, Bronchia obſidens, diſsolvit; meatuſque omnes glabros, & facile meabiles reddit: Pulmonum veſiculas, ultra tonum tumidas, & tenſas, (atque exinde læſas) litu Balſamico reſtituit, & ſanat; Ideoque Tuſſi ſicca, & Phthiſi laborantes, ſumma cum utilitate eo utuntur. Doſ. ʒ ij. ſæpius in die, præſertim urgente Tuſſi.

Elect. Boyleani ℥ iv.

♃ Sem. Papav. albi, Hyoſcyami albi pul. ana ℥ ß. Syr. Papav. errat. Conſ. Roſ. rub. ana ℥ j. ß. m.

Sanguinem refrigerat; Serum tenue incraſſat; acre contemperat; Vaſculorum ora occludit; Fibrillarum irritationes, & ſpaſmos conſopit. Nob. Boyle mire laudat ad Hæmoptoen. Doſ. qu. Jugland. bis in die, poſt Phlebotomiam, & lenem Catharſin rite celebratas.

Elect. Camphorati ℥ iv.

♃ Conſ. Rutæ ℥ iij. Ther. Ven. ℥ j. Camph. gr. viij. Succini gutt. xvj. m.

Spiritus animales nimis efferos, & exilire paratos, reprimit, ac in ordinem cogit; quin & copulam heterogeneam iis excutit, & non raro profligat; ideoque Hyſtericis apprime opitulatur. Doſ. qu. Caſtaneæ, ter in die, cum Julapio Hyſterico.

Elect.

Elect. Cardiaci Calidi ℥ iv.

℞ Conſ. Flor. Tunicæ, Conſ. Flaved. Limon. ana ℥ j. Cort. Citri cond. Zinzib. cond. Elect. e Saſſafraſs. Succi Chermes ana ℥ ß. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ij. Ol. Cinnam. Caryoph. ana gutt. j. m.

In Ventriculum, primario, & proprie, operatur; illum enim (vi Aromatica, calidaque) confortat; atque exinde Spiritibus ovationem quamdam inducens Cor languidum reficit, vireſque exſolutas reſarcit. Ideoque (quod obiter notem) omnia vera Stomachica in Cardiacorum familiam, non injuria, recenſeri merentur. Sumatur ℥ ß. ter in die.

Elect. Card. Temperati ℥ iv.

℞ Conſ. Flor. Tunicæ ℥ iij. Conſ. Berber. Succi Chermes ana ℥ ß. Margarit. præp. ℈ iv. m.

Apte præſcribitur Febricitantibus, de Languore, & Ægritudine querentibus; dum enim Fermentationem (tum in Sanguine, tum in Stomacho, ex parte deficientem) blandiſſime reſtaurat, Spiritus animales vividius commovet, nec tamen interim calorem accendit. Dentur ʒ ij. ſextis horis, cum Julapio idoneo.

Elect. Carminativi ℥ iv.

℞ Pul. Virgæ aureæ, Verbenæ, Saturejæ, Majoranæ, Thymi, Sem. Aniſi ana ʒ j. coloph. ℥ vj. Mithrid. ℥ ß. Mellis deſpum. ℥ ij. vel q. ſ. m.

Humores tum crudos, tum acres, corrigit; Ventriculum calefacit; Diureſin promovet; contra Lateris, & Stomachi Dolorem flatuoſum, egregium eſt experimentum: Doſ. a ʒ ij. ad ℥ ß. bis in die.

Elect. Cephalici ℥ iv.

℞ Pul. Rad. Pœon. mar. ℥ ß. Cran. hum. Cinnab. Antimon. ana ʒ ij. Nuc. Moſ. cond. ℥ j. Syr. Pœon. comp. ℥ ij. vel q. ſ. Ol. Roriſmar. Salv. ana gutt. iv. m.

Cerebrum refocillat, & firmat; Spiritus depurat, & figit: Convulſionibus, Epilepſiæ, Vertigini, & Cephalalgiæ idiopathicæ bene convenit. Doſ. a ʒ j. ad ℥ ß. mane, & hora ſomni, præſertim circa Lunationum tempora.

Elect. Cinnabarinum.

℞ Cinnab. fact. optime lævigat. ℥ ß. Sacc. alb. creti ℥ j. ß. Syr. e Bacc. Samb. q. ſ. m. f. Elect.

Frid. Hoffmanus dicit, communi Cinnabari factitiæ

non

non ſemper fidendum eſſe, cum ſæpe, ut fiat rutilantior, adjecto Arſenico præparetur. Quibus ipſe addo, eam, quæ in Officinis vulgo venalis proſtat, admiſto Minio ſæpe eſſe adulteratam.

Aliqui Cinnabarim Medicamentum eſſe vanum, & inefficax opinantur, quoniam a ſumpta Ventriculi digeſtione minime paret; & per anum una cum excrementis integra, & immutata ejicitur. Alii vero non pauci Practici e contra eam magnifaciunt: & quidem cum Mercurialis ſit, in illa non poteſt reſidere inertiæ ulla ſuſpicio: ſed quamdiu in Ventriculo, & Inteſtinis commoratur; & Digeſtionem, & Chylum alterare; & Membranas (exindeque Cerebrum, Nervoſque) notabiliter afficere, probabile eſt.

Ideoque Sanguinem diſſolvere, & depurare; intima corporis penetrare; Glandulas & Nervos deoppilare, & a viſcoſitate liberare credunt. Unde in Scabie, & ejuſmodi Cutis turpitudinibus; Doloribus Articulorum, Tuberculis Pulmonum crudis, Scrophulis, Ulceribus, (licet Venereis) Morbiſque Convulſivis, &c. utile Medicamentum eſſe perhibent.

Cum vero Mercurius Nervis, & Cerebro, & inde compoſitis membranoſis partibus inimiciſſimus eſſe ſoleat: Cauti ſint oportet in ejus uſu, quibuſcunque a natura contigerunt Nervi infirmioris texturæ, & Spiritus facile diſſipabiles: item qui Tremoribus, aut Paralyſi obnoxii ſunt; ſicut & qui Evacuationes nimias, morboſque graves paſſi ſunt.

Elect. de Cinnamomo.

℞ Pul. Cinnam. (non effœti) ℥ vj. Ol. Nuc. Moſc. expreſſ. ℈ ij. Croci ʒ ß. Coccinel. Fl. Balauſt. ana ℈ j. Flor. Benzo. ℈ ß. Spir. Lavend. comp. Succi Chermes col. ana ℥ ß. Syr. e Rubo Idæo p. ſ. f. Elect. Ad Puerperas, ſi quando Diarrhœa acciderit, & Lochia emanſerint.

Elect. de Colophonia ℥ iv.

℞ Conſ. Flor. Lamii albi ℥ j. ß. Diaſcord. Zinzib. cond. pul. Colophon. ana ℥ ß. Ol. Cinnam. gutt. iv. Syr. e Roſ. ſicc. q. ſ. m.

Conſtringit; corroborat; edulcorat; mundificat; ſiccat; ſanat; præter alios ejus uſus, Fluori albo perquam ſpecifice dicatur. Si vero affectus fuerit jam inveteratus,

vix

vix curabilem illum esse autumo. Præmissis præmittendis, ʒ iij. assumatur bis quotidie per longum tempus.

Fluorem album, ab Ulcere Uteri, & Gonorrhœa, scite distinguere operæ pretium est. In Fluore albo dantur plerumque Lassitudo spontanea, & Lumbago gravativa. Humor effluens, ut plurimum albidus, subinde flavescens, serosus, plus, minus pituitosus, & mucosus; in mali initio inodorus, & mitis; pedetentim vero accrescit, & excoriat.

In Ulcere, Dolor sentitur, & Mordicatio, in Utero, vel ejus Cervice; idque a principio, Materia extillans est saniosa, cruenta, vel purulenta, alba, levis, æquabilis, & sæpe fœtida.

In Gonorrhœa, acerrimus torquet Urinæ ardor, & Stranguria, quæ inter mejendum exacerbantur. Colluvies depluens est plerumque parcior, quam in Fluore albo, crassior tamen multo; alga primum; postea flava, virescens, acris, exedens, sed raro fœtida. Pudendum mucosa quadam materia conspurcatur; & interdum etiam exulceratum deprehenditur. Gonorrhœa, (quod habet Charleton, de Catameniis p. 151.) certo potest ab Uterino Fluore internosci, quod prorumpentibus Catameniis non desinat, sed cum his, & mox ab iis sanatis, persistat. Uterinus vero Fluor cessat in Mensium eruptione, & aliquando post idem tempus.

Elect. Corinthiaci ℥ iv.

♃ Rhab. (micatorio subtiliter comminuti) ℥ ß. Uvar. Corinth. mundat. ℥ iij. Syr. e Cichor. cum Rhab. ℥ ß. Ol. Anisi gutt. ij. Diligenter contundendo, exacte commisceantur, & f. Elect. pro octo dosibus matutinis, quibus superbibatur haustus Cerevisiæ Scorbuticæ; cum Elix. Propr. gutt. xx.

Elect. Cretacei ℥ iv.

♃ Aretæ albæ præp. Conf. Absint. Rom. ana ℥ j. Ol. Absint. Chem. gutt. Ol. Ment. gutt. ij. Syr. Cydon. q. s. m.

Inter præstantissima Stomachica locum tenere meretur. Calefacit; Confortat; Acidum corrigit. Valet contra Cardialgiam, Ventriculi Dolorem, Rugitum, Nauseam, Vomitum, Inappetentiam, Diarrhœam. Dentur ʒ iij. bis in die, vacuo Ventriculo.

Elect.

Elect. de Curcuma ℥ iv.

℞ Conserv. Herb. Chelidon. maj. ℥ j. pul. Rad. Curcumæ ℥ ß. Troch. Viper. ʒ iij. Rhab. Croci ana ʒ ß. Syr. de Fumar. q. s. m.

Ζύπωσιν sanguinis vacillantem de novo instaurat; Salis volatilis depressi restitutionem promovet; Bilis in Hepate aggestæ, & stagnantis, motum stimulat; Ictero feliciter medetur: Dos. qu. Juglandis bis in die.

Elect. Diasulphuris ℥ ij.

℞ Cons. Rosar. rub. ℥ ij. Bals. Sulphuris Terebinthinati ʒ j. m.

Putredini resistit; mundificat; consolidat; exsiccat; roborat; acidum temperat: usurpatur ad Catarrhum pectoralem, Tussim, & Phthisin incipientem. Dos. ʒ ij. ter in die.

Elect. Expectorantis ℥ iv.

℞ Cons. Anthos ℥ j. Zinzib. cond. Pul. Millep. ana ℥ ß. Flor. Sulph. ʒ ij. Fl. Benzo. pul. Croci, Nicotianæ ana ℈ j. Rad. Irid. Florent. ʒ j. Mellis ℥ j. ß. vel q. s. m.

Pituitam frigidam concoquit; Phlegma viscosum incidit: Ductus bronchiales aperit; Pulmones irritat; Tussim provocat; & potentissime expectorat. Dos. ʒ ij. vel ʒ iij. ter in die.

Elect. ad Herniam.

℞ Conserv. Flor. Hyper. ℥ j. pulp. Rad. Symph. maj. (cum Saccharo in furno cocti) ℥ ß. Lap. Hæmatit. ʒ ij. Sang. Drac. ʒ j. Sacch. Saturni, Bals. Peruv. ana ʒ ß. Ol. Anisi Fœnic. dulc. ana gutt. ij. Syr. e Coral. ℥ j. vel q. s. m. f. Elect. cujus dosis sit ʒ iij.

Elect. Hydropicum.

℞ Conserv. Absint. Rom. ℥ ij. Guttæ Jemon. pulv. ʒ ij. Spec. Aromat. Ros. Ol. Nuc. Mosc. expres. ana ʒ j. Syr. Ros. sol. ℥ ß. m.

Drachmæ duæ continent Guttæ Jemou. ℈ ß.

Caveat Pharmacopæus, ne utatur Conserva Absinth. vulgari, loco Romani, quia vulgare reddet medicamentum maxime ingratum.

Elect. Hystericum.

℞ Conserv. Atripl. Olidæ ℥ iv. Ol. Succini gutt. 48. m. Dos. qu. Castam.

Elect. Ictericum.

♃ Zinzib. cond. (in pulpam redacti) ℥ vj. Theriacæ Ven. ℥ ij. pul. Rad. Curcumæ ℥ vj. Croci ℈ ij. Caryoph. Sem. Anisi, ana ℈ j. Sal. volat. Sal. Armon. ℥ ß. Sal. Tart. ℈ ß. Ol. Nuc. Mosch. gutt. iv. Ol. Menth. Absint. ana gutt. j. Syr. e 5. Rad. q. s. m. f. Elect.

Elect. Laxantis ℥ iij.

♃ Pul. Sennæ Crem. Tart. ana ℈ iv. pulp. Prunor. Damasc. ℥ ij. Syr. Ros. sol. q. s. m.

Gustui gratum hoc remedium, leniter, sine fastidio, aut torminibus, alvum lubricat, & subducit. Inservire potest pro 4. dosibus vespertinis, sine regimine assumendis.

Elect. Lucatelli ℥ iv.

♃ Cons. Ros. rub. ℥ ij. cons. Fruct. Cynosb. ℥ j. Balsam. Lucatel. ℥ ß. Spec. Diatrag. frig. ℥ j. Syr. Balsam. ℥ iij. m.

Incrassat, restringit, sanat; prodest contra Raucedinem; Tussim; Hæmoptoen; quascunque sanguinis effusiones internas, atque vel Phthisim ipsam, si nondum fuerit confirmata. Exhibeatur qu. Fabæ minoris, ter in die.

Elect. Magnum.

♃ Conserv. Flor. Tunicæ, Flaved. Aurant. & Limon. ana ℥ j. Cort. Citri cond. Nuc. Mosch. cond. Zinzib. cond. Elect. e Sassafr. Succi Chermes col. Spir. Lavend. comp. ana ℥ ß. Ol. Cinnam. Caryoph. ana gutt. iij. Ol. Anisi, Ment. Absint. ana gutt. j. Syr. e Rubo. Idæo. q. s. f. Elect. quod per Setaceum (instar pulpæ) trajiciatur.

Inter summa Cardiaca sedem jure postulat.

Elect. de Malva ℥ iv.

♃ Conser. Flor. Malvæ (vel potius Altheæ,) Butyri recentis insulsi ana ℥ ij. Nuc. Mosc. pul. ℈ iv. m.

Lentore gaudet, & Oleositate; ideoque ad Tussim siccam; Tracheæ asperitatem; omnesque Thoracis, & Spiritualium partium Affectus, a fluxionibus acribus ortum habentes, commodum est remedium. Insuper eo fine dari potest, ut Urinæ acor demulceatur, & (Ureteribus quasi inunctis) facilis fiat sabuli, & lapillorum descensus. Dos. ℥ ß. bis in die, longe a pastu.

Elect. de Manna.

♃ Sperm. Ceti ℥ ij. Vitel. Ovi j. Ductis in mortario, & æquabiliter commistis, adde Mannæ electæ, Extrac.

Cassiæ,

Caſſiæ. Sacch. Penid. ana ℥ ß. Ol. Amygd. dulc. q. ſ. m. f. Elect. Ad Aphthas, & Tuſſim ſiccam.

Elect. Martis ℥ ix.

℞ Conſ. Abſinth. Rom. Cochl. hort. ana ℥ iij. Zinzib. cond. ℥ j. ß. Rubig. Chalyb. (in ſubtilem pollinem redactæ) ʒ vj. Ol. Caryoph. Ol. Saſſafraſſ. ana gutt. vj. Syr. e 5. Rad. ℥ j. m.

Sanguinem depauperatum exaltat, Habitumque obſtructum reſerat. Convenit in Chloroſi, Menſium ſuppreſſione, Scorbuto, Ictero, Hydrope, & quacunque demum Cachexia. Doſ. ʒ iij. mane, & 4. pomerid. quotidie per Menſem integrum, vel ſeſquimenſem.

De Chalybeatis mos obtinuit, ut dentur mane, & quarta pomeridiana; atque ad eorum operationem promovendam, injungatur Exercitium. Omnia vero non omnibus æque conveniunt. Aliquos enim obſervavi, quibus hoc modo exhibita, tumultus in Ventriculo, Ructus, & Ægritudines concitarent: Horumque remedium erat, ut Patiens veſperi ſumeret, ſtatimque lecto, & quieti ſe traderet; ita nil conturbationis, nil moleſtiæ exinde perciperet, ſed optime ferret. Hoc ante me notavit etiam Claudinus, (De Ingreſs. 401.) dum ſcribit, quod Multi decumbentes in lecto, uſu Chalybis ſanati fuerunt; ut propterea non ſit neceſſe ſemper, aſſumpta ſubſtantia Chalybis, (quemadmodum communis eſt ſententia) corpus exercere.

Si Chalybs magnas perturbationes inducat, Laudanum Aq. aliqua Hyſterica miſtum, ſingulis noctibus, ad tempus aliquod, propinandum, inquit Sydenham.

Elect. Maſtichin. ℥ iv.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ ij. pulp. Paſſul. ſol. ℥ j. pulv. Maſtiches ʒ j. ß. Nuc. Moſc. ʒ ß. Syr. de Mecon. q. ſ. m.

Gulæ, & Laryngis partes ſuperiores lentore quodam Emplaſtico obducet, atque ita ſenſum earum (exquiſite irritabilem) aliquo modo obtundet: Et ſeri (nimis tenuis, acriſque) extillationem prohibet. Confert ad Tuſſim humidam, veſperi præſertim moleſte importunam. Capiatur qu. Nuc. Moſch. quotieſcunque Tuſſis redierit; in ore diſſolvatur; ſenſimque deglutiatur.

Elect. de Mentha.

℞ Conſerv. Menthæ ℥ iv. Ol. Cinnam. gutt. iv. Ol. Caryoph. gutt. ij. Ol. Aniſi & Abſinth. ana gutt. j. m.

Vo-

Vomitiones ſiſtit; Cibi faſtidia diſcutit; Appetentiam invitat; Concoctionem adjuvat; Ructus nidoroſos corrigit; diſſolutumque Ventriculum aſtringit; & corroborat. Sed Conceptioni reſiſtere creditur. De quo tamen ipſe dubito.

Elect. Minerale.

℞ Gum. Guajaci pul. ℥ ß. Subigatur cum Vitello Ovi, & adde pul. Sulph. vivi ℥ j. Syr. e 5. Rad. q. ſ. m.

Cum ſucceſſu præſcriptum novi contra noxas a Mercurii abuſu inductas.

Elect. de Myrrha ℥ iij.

℞ Pul. Myrrh. ℥ ß. Olib. ʒ j. Croci ʒ ß. Vitel. Ovi j. In Mortario commiſtis adde pul. Sacch. candidi albi ℥ ß. Pulp. Paſſul. ſol. per ſetaceum trajectæ ℥ j. Syr. Balſ. ℥ ß. vel q. ſ. m.

Iiſdem dotatur virtutibus, ac Lohoch Myrrhiſatum, quod vide.

Elect. Nephritici ℥ v.

℞ Pul. Sem. Sophiæ Chirurgorum, Mellis deſpumat. Butyri rec. ſine ſale ana ℥ j. Syr. Dialth. q. ſ. Nuc. Moſ. pul. ʒ j. m.

Optime & præcavet, & mitigat dolores Colicos, paroxyſmo Nephritico ſupervenire ſolitos. Ad Præcautionem, aſſumatur ℥ ß. mane, & ſero, per triduum, ante Novilunium, & Plenilunium; ſuperbibaturque hauſtulus Vini albi. Ad Mitigationem, capiat æger eandem doſin, cum primum ſigna aliqua Paroxyſmi prænuncia ſenſerit; & repetat quartis horis, per ſex vices, ſuperbibendo ℥ iv. Decocti Malvæ Magiſtralis.

Elect. Pectoralis ℥ v.

℞ Troch. Bechic. nig. pul. Mellis deſpum. Conſ. Roſ. Rub. Butyri ſine ſale ana ℥ j. Syr. Jujub. q. ſ. Ol. Nuc. Moſc. gutt. iv. m.

Elegans eſt remedium ad Tuſſim moleſtam, a Defluxione tenui, & acri oriundam. Detur e cuſpide cultelli, quoties tuſſiendi nixus urſerit; & ſenſim deglutiatur.

Non poſſum autem me continere (inquit F. Sylvius) quin moneam hic Medicos juniores, ut in Pituitæ glutinoſæ correctione caveant, ſedulo ne multo utantur Saccharo, & valde Saccharatis medicamentis; cum inde non tam emendetur, ſolvaturque, quam augeatur

tur Pituita, quin reddatur in dies glutinosior. Unde more malo, imo pessimo, multi Medici Nocentium negligentes, in quavis pene Tussi aliquandiu protracta, & Phthisim minante, quinam productam faventes, utuntur, dicam, an abutuntur? Conserva Rosarum rubrarum, copiose in dies devorata: unde, non tantum non abstergitur, exsiccatur, consolidaturque Ulcus in Pulmonibus ortum; sed insuper Gravitatis sensus, ac intolerabile Frigus excitatur in Ventriculi regione, una cum Appetitu prostrato; redditurque tandem, hac arte, Malum immedicabile.

Elect. Peruviani ℥ iv.

♃ Cort. Peruv. pul. ℥ j. Terræ Japon. ʒ j. Balf. Peruv. ʒ ß. Ol. Nucistæ gutt. ij. Syr. e Rubo Idæo ℥. iij. m.

Aliquando (cum non metueretur Diarrhœa) Terram Japonicam omisimus: & Butyri non saliti ℥ ß. addidimus: ita enim longe facilius deglutiebatur.

Specifice valet contra quascunque vel Intermittentes, vel Remittentes Febres; atque inservire potest pro 8. dosibus, tertia quaque hora exhibendis. Sin vero Diarrhœam concitaverit, vespertinis, & matutinis dosibus addi debent Laudani liq. gutt. xv. vel xx.

Elect. Peruv. Astringentis ℥ iv.

♃ Cort. Peruv. pulv. ℥ j. Balf. de Tolu, Terr. Japon. pul. ana ʒ j. Syr. Boylean. q. f. m. f. Elect. pro x. dosib. sumendis vel ter in die, superbibendo cochleare unum, vel alterum, Aq. Plantag. vel Limacum.

Antidotum audire meretur summe efficax contra Sputum cruentum; febriles enim fervores extinguit; Vasa Pulmonaria aperta (quasi Hermetice) sigillat; & rupta consolidat; idque tuto, & sine Ulcere succedente; quod Curationes alias frequenter insecutum esse, numerosæ passim testantur Observationes.

Elect. Peruv. Epilepticum.

♃ Cort. Peruv. pul. ʒ vj. Rad. Serp. Virgin. pul. ʒ ij. Cum f. q. Syr. Fl. Pœon. comp. f. Elect. molle.

Antiepilepticum præstantissimum, & certissimum pharmacum existit; uti experientia me docuit.

Si (post debitas evacuationes) Adultis ʒ j. & aliis minor dosis; mane, & vesperi per 3. vel 4. menses exhibeatur, & postea per triduum, vel quatriduum, ante Novilunium, & Plenilunium, repetatur, Morbos

bos Epilepticos, & Hystericos penitus eradicat. Atque etiam Saltationes Convulsivas istas, dictas Choreas Sancti Viti, in quibus mille gesticulationibus, & saltationibus ridiculis, ægrotantes divexantur, more Tarantatorum, a Tarantulis in Apulia dictorum; quemadmodum Medicus Romanus Baglivius, observavit. Etiamsi vere laudatus Auctor accuset Corticem, tanquam causam Obstructionum Mesaeraicarum incurabilium, & Febrium Hecticarum; nunquam tamen mihi observare licuit talem effectum, si Corpus, & Remedium debite prius præparentur.

Sed equidem in Febribus Continuis, Malignis, Petechialibus, Ictero, & Morbis Puerperarum, Lochiis fluentibus, exitiale audit.

Hæc Communicator.

Elect. de Pœonia ℥ iv.

♃ Conf. Flor. Pœon. ℥ j. Pul. Rad. Pœon. ʒ vj. Sem. Pœon. excort. ʒ ij. Balf. Peruv. ℈ iv. Syr. Pœon. ℥ iij. m.

Valet contra Epilepsiam, & id genus Morbos.

Elect. Poterii ℥ iv.

♃ Antihect. Poterii ℥ ß. Pulv. Haly recentis ℥ j. ß. Syr. Jujub. q. s. m.

Sanguinis, & Succorum Acores, & Asperitates quasvis exoticas, & corruptivas, destruit; atque indolem Balsamicam, Mollem, & Oleosam, inducit. In Febre Hectica, nulli cedit medicamento. Sumere potest æger ad ʒ ij. vel ʒ iij. bis in die, superbibendo haustum lactis Asinini.

Elect. Purgantis ℥ ij.

♃ Pul. Rad. Jalap. ʒ ij. Rhab. ʒ j. Scammon. (cum Sulph. præp.) ℈ j. Crem. Tart. ℈ ij. Ol. Anisi, caryoph. ana gutt. ij. Elect. Lenit. ℥ j. Syr. Ros. sol. ℥ ß. vel q. s. m.

Dos. a ʒ ij. ad ℥ ß. vel ʒ vj. mane, cum regimine.

Elect. Quadrati ℥ ij.

♃ Pul. Fol. Rorism. ℥ ß. Syr. de Stœcade ℥. j. ß. Balf. Peruv. gutt. xij. Ol. Nuc. Mosc. gutt. ij. m.

Frigidis Capitis, & Pectoris, Affectibus destinatur.

Elect. Regii ℥ iv.

♃ Conf. Flor. Caryoph. ℥ ij. Conf. Fl. Cynosb. Mivæ, Rubi, Idæi, Rob. Ribium, Succi Chermes, ana ℥ ß. Ambræ gris. (primo Sacc. candi. gr. xvj.) & postea Ol.

Vitrioli gutt. iv. Camph. optime tritæ gr. iv. m. f. Elect. cui adde Ol. Vitrioli q. s. per cribrum trajiciatur.

Elect. de Rhabarbaro ℥ ij.

♃ Conf. Rof. rub. ʒ vj. Diafcord. ℥ ß. pul. Rhab. ʒ ij. Ol. Nuc. Mofc. Cinnam. ana gutt. ij. Laud. liqu. gutt. LXXX. Syr. Cydon. ℥ ß. mifce diligenter.

Inteftinorum cruciatus fedat; materiam morbificam leniter expurgat; & Diarrhœam fiftit. Dof. ℥ iij. vel ß. vefperi.

Elect. Rofatum.

♃ Conf. Rof. rub. ℥ ij. Sacch. Rof. (pulv. & per incerniculum cret.) Butyri dulcis fine fale (Aqua Rof. loti) ana ℥ ß. Ol. Nuc. Mofc. expref. Sperm. Ceti ana ʒ j. Vitel. Ov. Num. j. Ol. Anifi gutt. j. Tinct. Benzo. gutt. octoginta m. f. Elect.

Ad Raucedinem, Tuffim catarrhalem, atque id genus Morbos Spirituales.

Elect. Sanantis ℥ iv.

♃ Sperm. Ceti ʒ j. Ceræ citr. ʒ iij. Ol. Amyg. dulc. ℥ j. Liquentur fimul. Amota ab igne, agitentur, ufque dum fere refrixerint, & confiftentiam acquifiverint: deinde mifce in mortario cum Conf. Rof. rub. ℥ j. ß. Mellis ℥ j. f. Elect. f. a.

Admodum proficuum eft contra Tuffim acrem; Oris, & primarum viarum Erofiones, Aphtas, Dyfenteriam, &c. Dof. ʒ ij. vel ʒ iij. quater in die.

Elect. de Sarfa.

♃ Pul. Rad. Sarfapar. ℥ j. Gum. Guajaci ℥ ß. Ol. Junip. gutt. xvj. Vitel. Ov. Num. j. Syr. de Balfam. ℥ iij. vel q. f. m. f. Elect.

Ad Dolores Artrhiticos vagos,

Elect. de Satyrio ℥ iv.

♃ Rad. Satyrii condi. ℥ ij. Eryngii cond. ʒ j. Nuc. Mofc. cond. ℥ ß. Succi Chermes, Spir. Hominis, ana ℥ ij. Pip. longi pulv. gr. xvj. m.

Aphrodifiacum eft; necnon Confumptos, & Emaciatos, fingulariter reficit. Dof. ʒ ij. vel ʒ iij. mane & vefp. cum hauftulo Vini Malvatici.

Elect. Scorbutici Calidi ℥ viij.

♃ Herb. Cochl. hort. ℥ iij. Uvar. Paff. Corint. Sacch. alb. creti. ana ℥ j. ß. pul. Rad. Zedoar. ℥ ß. Cort. VVinter. ʒ ij. Sem. Fœnic. dulc. ʒ j. Sem. Anifi ʒ ß. Sem. Sinap. ℈ j. Pip.

℈ j. Pip. long. ℈ ß. Ol. Saſſafraſs. gutt. iv. Syr. e Bacc. Samb. ℥ j. vel q. ſ. m. f. Elect.

Sale volatili Pungitivo abundat; ideoque Sal fixum, & acetoſum volatiliſat; Sanguinem, & Succos Dyſcraſia Scorbutica inquinatos emendat; Coagulationes diſſolvit; Obſtructiones diſſipat; & fæculentias per Sudorem, aut Urinam expellit: Valet contra Scorbutum rancidum: Icterum; Hydropem; Paralyſin. Sumatur ℥ ß. bis in die per menſem.

Elect. Scorbutici Temperati ℥ viij.

℞ Conſervæ Lujulæ ℥ iv. Conſ. Fruct. Cynosb. ℥ j. pul. Coral. rub. ℥ ß. pul. Eboris, CC. ana ʒ ij. Syr. e quinque Rad. ℥ ij. m.

Scorbuticis conſtitutione calidiori præditis opportunum eſt. Ventriculi fermentum reſtituit; ejuſque, & aliorum Viſcerum, Chyloſi inſervientium, functiones juvat; Sanguinem, & Succos aduſtos temperat, & depurat; Obſtructiones expellit; Diureſin concitat. Doſ. ℥ ß. bis in die.

Elect. de Synapi ℥ iv.

℞ Sem. Sinap. pul. ℥ ß. Conf. Rutæ ℥ ij. Syr. de Stœchade ℥ j. ß. Ol. Roriſmar. Lavend. ana gutt. iv. m.

Nervos obſtructos luſtrat; & ſpiritus impeditos in motum ſtimulat. Uſui eſſe poteſt in Scorbuto frigido, Hydrope: ſed præcipue deſtinatur contra Morbos Soporoſos, & Paralyſin. Doſ. ʒ ij. ter in die.

Elect. Spirituoſum.

℞ Sal. volat. Sal. Armon. ana ℈ j. Ol. Roriſmar. gutt. ij. Sacch. alb. creti. ℥ j. Panis biſcocti Neapolitani (*Naples Bisket*) ſiccat. pul. & per incerniculum tranſmiſſi ℥ j. ß. Sem. Sinap. ʒ ij. Aq. Pœon. comp. Spir. Lavend. comp. ana ʒ v. m. f. Elect.

Tenuium eſt partium, Ventriculo, Cerebro, & Nervis auxiliatur; Spiritus reficit. Tremore, aut Paralyſi laborantibus ſuccurrit.

Elect. Splanchnici ℥ vj.

℞ Conſ. Abſint. Seriph., Cochl. hort. ana ℥ ij. Rad. Enulæ cond. ℥ ß. Pul. Ari Com. ʒ iij. Piper. longi, gr. xxiv. Sal. Abſint. ʒ ß. Syr. de Fomar. ℥ j. m.

Vires habet Decocti Splanchnici, niſi, quod calidius eſt. Doſ. ʒ ij. vel ʒ iij. bis in die.

Elect. Stomachici ℥ vj.

℞ Conf. Rof. rub. Abfint. Rom. ana ʒ j. ß. Conf. Menthæ, Flaved. Aurant. Zinzib. cond. Ther. Venet. ana ℥ ß. Ol. Cinnam. gutt. iv. Ol. Caryoph. gutt. ii. Syr. Cydon. q. f. m.

Quando animus eft, ut Electuaria, aut Pulveres, diutius in Ventriculo morentur, præftat fine vehiculo fumere; nec quid liquoris, quo diluantur, per horam fuperbibere. Atque id propter e re effet, ut mollis fint Confiftentiæ & Saporis grati, quo facilius deglutiantur, & retineantur.

Ventriculi frigiditatem, cruditatem, & laxitatem corrigit; Flatus difcutit; Appetitum inftaurat; Coctionem juvat; Vomituritionem tollit. Sumatur qu. Juglandis, hora una ante Paftum, vel ftatim a Paftu. Nonnunquam addere foleo Piperis longi pulverem.

Elect. Styptici ℥ iv.

℞ Conf. Rof. rub. ℥ iij. Croc. Mart. aftring. ʒ iij. Sacc. Saturni ʒ j. Syr. Cydon. (vel e Rof. ficc.) ℥ ß. m.

Menfium fluxum immoderatum, internafque Hæmorrhagias fiftit.

Elect. Tamarindinatum.

℞ Pulp. Tamarind. Extr. Caffiæ ana ʒ vj. Mannæ (Aq. Rofar. fuper prunas candentes diffol. col. & ad mellaginem redactæ) ℥ j. ß. Sennæ pulv. ʒ ij. ß. Crem. Tart. ʒ ß. Syr. Viol. q. f. m. f. Elect.

Ad alvum Debilibus, Pueris, Senibus, commode laxandam.

Elect. Tartarifatum.

℞ Crem. Tart. fubtil. pulv. Sacch. albi, Panis bifcocti Neapolitani (vulgo *Naples Bisket*) ana ℥ ß. Cribratis omnibus, adde Ol. Vitrioli gutt. viij. Syr. Viol. q. f. m. f. Elect. juftæ confiftentiæ.

Angelus Sala multus eft in laudibus Tartari: Linguam aridam recreat; Sitim reftinguit; Fervorem, ac Ebullitionem Bilis reprimit; Appetitum revocat; Dolorem Ventriculi fedat; Vifcidos, tenaces, ac mucilaginofos humores attenuat, refolvit; interiorum Vifcerum Obftructiones referat; Flatus difcutit; Crudos, Tartareofque humores incidit; & alio quovis Medicamento felicius, ac commodius, blandiffime educit. De feipfo narrat, quod, cum Paffione Colica multoties mi-

miſerrime diſcruciaretur, nulliſque Medicamentis aliis ab eadem liberari poſſet, ſumpſit pulv. Tartari ʒ vj. ex quo purgatus fuit, & cruciatibus ſolutus: tandemque, poſt multas repetitiones ejuſdem, integre curatus.

Elect. Terebinthinatum.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ iv. Ol. Terebint. gutt. Octoginta. m.

Utiliſſimum eſt ad Tuſſim a Pituita craſſa, Pulmonibus impacta, ortam; ad purulentas exulcerationes, ubi non datur Febris Hectica; nec non ad Renes detergendos; & Urinam ciendam. Doſ. ʒ ij. vel ʒ iij. bis quotidie.

Riverius aſſerit, Conſervam Roſarum corrigere odorem Terebinthinæ.

Elect. de Viſco.

℞ Pulv. Viſci arborei ℥ j. Cinnab. nativ. Spir. Lavend. Comp. ana ℥ ß. Ol. Roriſ. m. gutt. viij. Syr. Flor. Paralyſ. ℥ j. ß. Exacte ſimul commiſtis, adde Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad acredinem juſtam conciliandam.

Ad Affectiones Cephalicas, præſertim Convulſivas, & Vertiginoſas.

1. *Elect. e Zedoaria* ℥ iv.

℞ Balſ. Peruv. ʒ ij. Vitel. Ov. Num. j. Subactis in mortario, adde Spir. Lavend. com. ʒ ij. Syr. Pœon. comp. ℥ ij. Rad. Zedoar. pulv. ℥ j. m. f. Elect.

Ad Colicam.

2. *Elect. de Zedoaria* ℥ iv.

℞ Conſ. Majoranæ ʒ vj. Balſ. Peruv. ʒ ij. pul. Rad. Zedoar. ℥ j. Diacodii ℥ ij. m.

Auxilio eſt in Colica; & exhiberi poteſt (poſt Purgationem) in ipſo Paroxyſmo: ſed præcipuus ejus uſus eſt ad Præcautionem Colicæ Hyſtericæ habitualis, ubi Ventriculus, & Inteſtina ſunt frigida, laxa, & imbecillia. Doſ. ʒ ij. bis in die, longe a Paſtu.

Elect. e Zinzibere ℥ iv.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ iij. Zinz. cond. ℥ j. Ol. Cinnam. gutt. iv. Ol. Caryoph. gutt. ij. m.

Ad Ventriculum, & Cor confortandum; Coctionem juvandam; Nauſeam tollendam; Vomitum ſedandum; Flatus diſſipandos: Nativum calorem ſuſtentandum. Doſ. qu. Nuciſſæ, bis in die, hora j. ante Prandium, & Cœnam.

Elixir Catharticum.

℞ Sennæ ℥ vj. Rhab. ℥ ij. Glycyrrh. ℥ j. Sem. Anisi, Carui ana ℥ j. Coccinellæ ℈ j. Croci ℈ ß. Sp. Vini Gall. ℥ xij. Aq. Mirab. Cinnam. ana ℥ ij. Post debitam infusionem col. & adde Syr. Rof. Sol. ℥ ij. m.

Dof. cochl. ij. vesp. & iij. mane sequenti.

Elixir Cinnamomi Stomachicum.

℞ Elix. Propriet. Tartarisati ℥ iij. Spir. Lavend. comp. ℥ j. Ol. Cinnam. gutt. a xij. ad xvj. m.

Dof. a gutt. xv. ad xx.

Elixir Caryophyllaceum.

℞ Elix. Propr. Tartarif. Spir. Lavend. comp. ana ℥ ß. Caryoph. contuf. ℥ j. & gr. xij. Gran. Parad. gr. xlviij. m. Stent in frigido tres dies.

Dof. gutt. xv. vel xx. ex haustulo Vini.

Elixir Stomachicum.

℞ Elix. Propriet. Tartarisati ℥ iij. Ol. Caryoph. Nuc. Mosc. ana gutt. vj. Ol. Ment. gutt. iij. Absint. gutt. j. m.

Dof. gutt. xv. vel xx. ex haustu Vini Xeroensis, mane.

Elixir Volatile.

℞ Spir. Sal. Armon. ℥ j. ß. Spir. Lavend. comp. ℥ ij. Tinct. Benz. ℥. ß. m.

Spiritus reficit. Dosis: gutt. xx. ex vehiculo appropriato.

Emeticorum formulæ.

℞ Aq. tepidæ ℔ j. Ol. Oliv. (vel Amygd. dulc. ℥ iv. m. pro Haustu.

℞ Herb. Theæ ℥ ß. coq. in Aq. (vel Alæ) ℔ j. ad ℔ ß. pro Haustu.

℞ Oxym. Scill. ℥ vj. Sal. Vitrioli gr. iv. m. Pro puero sex annorum.

℞ Oxym. Scill. ℥ iij. Propinetur ex haustu liquoris Possetici.

℞ Oxym. Scill. ℥ j. Sal. Vitrioli gr. xv. Infuf. Croc. Metall. ℥ iij. m.

℞. Oxym. Scill. ℥ ij. Sal. Vitrioli ℥ j. ß. Aq. Cinnam. ℥ ij. Capiantur cochl. ij. bis, terve in hora.

℞ Oxym. Scill. Ol. Amygd. dulc. ana ℥ iv. Sumantur cochl. iv. per vices, donec operetur.

℞ Herb. Senec. M. j. ß. Passul. Corinth. M. ß. Sem. Anisi

Anisi (sub finem add.) ʒ ii. coq. in Alæ ℥ xii. ad ℔ ß. pro Haustu.

℞ Cort. inter. Sambuci M. ii. coq. in Aq. & Lact. ana ℔ ß. ad dimid. consumptionen, col. pro dosi.

℞ Fol. virid. Asari a v. ad ix. Contus. affunde Alæ (vel Vini albi) ℥ iii. Macerentur frigide per horam, exprimendo, coletur pro Haustu.

℞ Tart. Emet. a gr. j. ad v. vel vi.

℞ Vini Emetici a gutt. xx. (qualem dosin infantulo præscriptam novi) ad ʒ vi. ℥ j. vel ʒ x.

℞ Pul. Rad. Ypecacuanhæ a ℈ ß. pro Infante, ad ʒ ß. ℈ ii. pro Adulto.

Optandum esset, ut Tyrones (quorum in gratiam hanc scripsi Pharmacopæjam) summe caverent, vel omnino abstinerent a sequentibus:

Nicotiana,)
Esula,)
Helleb. albo,)
Vitro Antim,)
Regulo Antim,)
Croco Metall,) In substantia.
Tub. Miner,)
Sulph. Antim,)
Florib. Antim,)
Auro Vitæ,)
Mercurio Vitæ)
Hercule Bovii.)

Emplastrum de Albo.

℞ Empl. ad Hern. Diacalcit. ana ʒ iii. Ung. Alb. Camph. ℈ iv. Sacch. Saturni ℈ ii. m. f. Empl.

Dorso applicetur ad dolorem sedandum, & calorem minuendum.

Emplastrum Aloeticum.

℞ Aloes pulv. ʒ ii. Ol. Absinth. chem. gutt. viii. Cum Fell. Bov. q. s. f. Massa Emplast. quæ super alutam ductam, Umbilico applicetur.

Emplastr. Anginosum.

℞ Empl. Diach. simp. ʒ iii. Ol. Absint. still. gutt. xviii. m.

Applicetur Gulæ, adeo, ut ad utramque aurem pertingat.

Empl.

Empl. Anodyni ℥ v.

℞ Empl. de Minio. ℥ iv. Ol. Lil. ℥ ß. Terebinth. Venet. ʒ ii. Opii, Camph. Sacch. Saturni ana ℈ ii. f. Empl. f. a.

Refrigerat, & mirabiliter dolores, cruciatusque (etiam Nephriticos ipsos) placat.

Quamvis Opium, interne sumptum, adeo possit Spirituum actionem sufflamminare, ut Doloris sensum suspendat: dubito tamen, utrum externe applicatum sit vere Anodynum, nec ne.

Namque Sale abundat volatili igneo, & Sulphure graviter fœtido: Inflammabile est, amarum, acre, & eousque calidum, ut vel in prima Discutientium Classe merito ponatur; & ferme Causticum existimetur. Atque hæc propter male comparatum mihi videtur ad constituendum Anodynum: Cujus est (prout mea fert ætiologia) mitigare fervorem, quem dolor in parte concitasset, suggerere benignum Rorem, ad diluendam, & dulcificandam acrimoniam Salium purgantium, atque ad leniendas, & eo modo relaxandas, tensas, obtortas, & divulsas fibrillas, ut partes solidæ ad statum naturalem redeuntes, Fluidis transitum (ut oportet) liberum concedant, & promoveant.

Empl. Apoplectici ℥ j. ß.

℞ Gum. Galb. Opopan. Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. Piperis longi, Castorei ana ʒ j ß. Terebinth. Ven. ʒ iii. vel q. f. Ol. Succini ℈ j. f. Empl.

In Morbis Soporosis, & Paralysi, Capiti raso adhibeatur.

Empl. Armoniacum.

℞ Sal. volat. Sal. Armon. (in Aq. liquidi facti) ʒ ii. Tereb. Venet. ʒ vi. misce in mortario successive.

Idem est fere, ac Empl. volat. quod vide.

Empl. Arthritici ℥. x.

℞ Gum. Elemi, Colophon. Pic. Burgund. ana ℥ iii. Ceræ citr. ℥ ß. Pulv. Minii, Mastic. Olib. Boli ana ʒ ii. Petrol. Ol. Spicæ, Ol. Anisi ana ʒ j. ß. f. Empl.

Humores acres rodentes obtundit; viscidos obstruentes attenuat, & per Diaphoresin foras evocat. Porro fibrillarum spasmum, & Tensionem dolorificam, blande relaxat; atque interim Nervos, Articulosque, mirum, quantum consolatur, & roborat.

Empl.

Empl. Balſamici ℥ iv.

℞ Emol. Diapalm. ℥ ii. Terebint. Cyp. Ceræ cit. ana ℥ ß. Liquatis adde Ol. Nuc. Moſch. chem. gutt. xvi. Balſ. Tolut. pulv. ℥ j. m. f. Empl. ſ. a.

Ad Lumborum debilitatem, dolorem, & Fluorem album, Dorſo adhibeatur: quod ſi pruritum valde moleſtum excitaverit; aliquando ſeponatur per dies aliquot, & poſtea rurſum applicetur.

Empl. Carminativum.

℞ Terebinth. Ven. ʒ j. Sal. volat. Sal. Armon. ℈ ii. Camph. ℈ j. Ol. Cymini gutt. xvi. m. & adjice ſeq. ſc.

℞ Empl. de Cymino (vel de Bac. Laurit.) ℥ ß. Reſinæ com. ʒ j. Ceræ citr. ʒ ß. Simul liquefiant ad ignem; & cum ferme refrixerint, ceteris ſ. a. commiſceantur.

Humores viſcidos, in membro aliquo impactos, illudque aggravantes, corrigit, & removet; Partes Nervoſas, tono fractas, & impotentes, roborat, & reſtituit. Doloribus Articulorum medetur.

Empl. Cephalici ʒ xi.

℞ Empl. de Betonica ℥ ß. Gum. Caram. Tacamah. ana ʒ iii. Pul. Balſ. Tolut. ℈ ii. Balſ. Peruv. (vel Copaiv.) ℈ j. f. Empl.

Caput calefacit, & roborat. Convenire creditur in Cephalalgia; Vertigine; Incubo; Epilepſia; Paralyſi, & Surditate: atque ad præcavendos Affectus Convulſivos, & Soporoſos, præſcribi ſolet.

Empl. Dorſale

℞ Empl. ad Hem. Diapalm. ana q. ſ. f. Empl. Ad Lumborum dolorem, debilitatem, & Fluorem album. Contra Abortum hoc modo præſcriptum novi.

℞ Empl. ad Hem. (vel Cæſaris) Diapalmæ ana ℥ j. Terebint. Cypriæ ℥ ß. m. f. Empl. ii. nempe pro Dorſo, & Umbilico.

In Gonorrhœa, & Fluore albo, Medicamenta Lumbis applicantur; non quod Renes illic ſitum habeant, ſed quia Arteriæ, quæ ſanguinem Pudendis adducunt, hoc in loco; ſc. ex Aorta, exeunt. Etiam & propter ejuſdem partis Muſculos, & Ligamenta laxata.

Quando detrahere velles Emplaſtrum, quod maxime adhæret, prius applica lapidem calefactum; vel fove cum ſtuppis ex aqua calida expreſſis: ita enim liqueſcet, & facile cedet Emplaſtrum.

Empl.

Empl. Epispastici ℥ xiii.

℞ Pic. Burgund. ℥ viii. Terebint. Venet. Cantharid. subtil. pulv. ana ℥ ii. ß. m. f. Empl.

Inter tot passim prostantia ad hunc usum Emplastra; hoc facile primum obtinet; infallibiliter enim (x. vel xii. horarum spatio) vesiculas excitat; atque, si artificiose detrahantur, cuticulam adhærentem integre secum abripit.

In Pituitosis, Senioribus, ac frigidioris temperamenti hominibus, Emplastra Epispastica circa primum Febris insultum (Affectuum Capitis præservationis causa) applicari possunt. Atque in quibusvis, Torpore, Vertigine, aut Cephalalgia immani, laborantibus (propter eorumdem Affectuum curationem) adhiberi solent.

In Constitutionibus vero impense calidis; ubi cum Seri defection. Sanguis aduritur nimium; atque in Febribus Æstu sicco intolerabilli, Vigiliis, & Phrænesi affligentibus, Epispastica minus ex usu videntur.

Empl. Excitans ℥ vi.

℞ Pic. Burgund. ʒ ii. Terebint. Ven. Assæ fœt. ana ʒ j. Pul. Euphorb. Gran. Parad. Camp. ana ℥ ß. Sal. volat. Sal. Armon. ℈ j. Ol. Succini ℈ ß. m. f. Empl. plantis pedum adhibenda.

Succurrunt in Capitis dolore, & Affectibus Soporosis, Febres comitantibus.

Empl. Farinaceum.

℞ Thur. Pulv. ℥ j. Vitel. Ov. Num. viii. Farinæ Hord. q. s. m. f. Empl.

Ad Dorsi debilitatem, & dolorem, octavis horis removetur.

Empl. Febrifugum.

Super alutam (stylo acuto punctam) aspergatur Thus pulv. deinde cum spatula calenti liquefiat: super hoc extendatur Terebinthina. Super Umbilicum gestetur, donec inveterascat, atque ex se decidat.

Empl. Gravidarum ℥ iv.

℞ Empl. ad Hern. ℥ j. Cerati Santal. Ung. Comitissæ ana ʒ iii. Ol. Myrtin. ʒ iii. ß. Ceræ ℥ ß. Liquefactis adde Pul. Sang. Drac. Masticheś, Boli, Rad. Bistortæ, Gallarum ana ʒ ß. Succini, Coral. rub. Nuc. Mosch. ana ℈ ii. tandem adjice Terebint. Cypr. q. s. f. Massa.

Lum-

Lumborum regioni applicetur, & continuo gestetur, ad Abortum præcavendum.

Bolus, Corallium, Gypsum, & ejusmodi, in Emplastris non conducunt, quatenus sunt Astringentia proprie dicta; namque externe tantum tangunt, & vires intus immittere nequeunt: sed quia consistentiam, compactionemque (quasi Intritum magis adhæsivum, & tenaciorem) constituunt. Emplastra enim Astringentia (me judice) tantumodo fortiter adhærendo; Cutim comprimendo; Fibrarum fasciculos (instar Fasciæ) intra limites constringendo; atque ita quasi Tonum artificialem parti conciliando; hæcque absque Calefactione, aut Discussione, peragendo, vim suam exserere videntur.

Empl. Hydropicum.

Empl. de Sapone ℥ ii. Ol. Anisi, Petrol. ana ℥ ß. m.

Lympham intra corporis habitum aggestam, & coagulatam, attenuat, commovet, & per Diaphoresin amandat. Applicetur super totum Abdominis ambitum.

Empl. Ictericum.

℞ Croci pulv. ʒ ii. Mellis q. s. f. Massa mollis, quæ supra alutam extensam Hepatis, & Umbilici, regioni applicetur.

Infantibus ictero defœdatis subsidio est.

Empl. Ischiadici ℥ iv.

℞ Pic. Burgund. ℥ ii. Galb. ℥ j. Sulph. vivi ʒ ii. Siccini ʒ j. Hermodact. Rad. Ireos Florent. Sem. Cymini, Flor. Chamem. ana ʒ ß. Petrol. q. s. m. f. Empl.

Succos crassos attenuat, salinos acres edulcorat, partes nervosas roborat, & (absque Repulsione) Dolores Arthriticos sedat.

Empl. ad Languores ℥ j.

℞ Galb. col. ʒ iii. Assæ fœt. Ceræ citr. ana ʒ ii. Camph. (Ol. Succini gutt. viii. subactæ) ʒ ß. Sac. CC. Castor. ana gr. xv. m. f. Empl.

Ad Affectiones Hystericas.

Empl. Laterale.

℞ Empl. e Cymino ℥ j. Camph. ℈ j. Ol. Anisi gutt. xv.

Penetrat, attenuat, discutit, flatus dissipat, dolores sedat.

Empl. ad Lumbaginem ℥ v. ß.

℞ Empl. de Minio Vigonis ℥ ii. Diapalm. (Ol. Ro-
sat.

ſar. loco Axungiæ parat.) ℥ j. ß. Gum. Caranna (Aceto Roſ. ſolutæ, & col.) ℥ ß. Boli, Terræ ſigill. Maſtiches, ana ℈ iv. Terebint. Cypr. ℥ j. m. ſ. a.

Humorum affluxum inhibet, & repellit; nec non partes Nervoſas confortat, & corroborat.

Empl. de Majorana.

♃ Pic. Burgund. ℥ ß. Pul. Major. ℥ ß. Euphor. ℈ j. m. Ad Catarrhum; Odontalgiam; Uvulæ inflammationem; Ophthalmiam; & Cephalalgiam; applicetur Nuchæ, vel pone Aures.

Empl. Maſtichini ʒ x.

♃ Maſtiches, Gum. Junip. Nuc. Moſc. Caryoph. ana ℈ j. Labdani ʒ vj. Ducantur piſtillo calido in Mortario, & addita Ol. Maſtich. q. ſ. f. Empl.

Capitis vertici imponatur, ad Pericranii refrigerati, & relaxati, calorem, tonumque reſtituendum; & colluviei Catarrhalis ab illo ſcaturientis laticem ſiſtendum. Convenit in Dolore Capitis frigido, Odontalgia; Tumore Tonſillarum; Inflammatione Uvulæ; Aſperitate Gulæ; &c. Vide *Linim. Cephalic.*

Empl. e Merc. vivo.

♃ Empl. e Cicuta cum Ammon. ʒ iij. Diach. cum Gum. ʒ ij. Galb. col. Terebint. Ven. Mercur. viv. ana ʒ j. Balſ. Sulph. ʒ ß. m. f. Empl.

Ad Tumores duros, & Dolores profundius inſidentes.

Empl. Nephriticum.

♃ Opii pulv. ʒ ii. Sapon. mollis ℥ j. Ol. Junip. ʒ ß. m. & Renibus applicetur.

Empl. Nuchale.

♃ Pic. Burgund. ʒ ij. ß. Galb. col. Tereb. Ven. ana ʒ ß. Sem. Sinap. Pin. nig. Sal. volat. Sal. Armon. (cum Ol. Orig. gutt. ij. triti) ana ℈ ß. m. f. Empl.

Ad eoſdem uſus, ac Empl. de Majorana.

Empl. Pectoralis ℥ j.

♃ Tacamach. col. ℥ ß. Ceræ citr. ℥ ij. Liquefactis adde Pul. Benzo. Styrac. calam. ana ʒ j. Croci ℈ ß. Ol. Aniſi gutt. viij. Ol. Nuc. Moſc. & Caryoph. ana gutt. iv. m. f. Empl. ſ. a.

Calefacit, attenuat, diſcutit, roborat. Muſculos Thoracicos, colluvie viſcida, frigidaque impeditos, luſtrat, & conſolatur. Uſui eſt ad Tuſſim, cum Pectoris gravitate, & teneritudine conjunctam.

Empl.

Empl. pleuriticum.

℞ Empl. Paracelsi, de Sapone ana ℥ j. Ungu. Popul. ℥ j. ß. Camph. ʒ iij m. Liquefiant lento igne, perpetuo agitando cum Spatula: quando frigescere incipiunt, addatur Camphora; & fiat Empl. molle.

Valde anodynum est: Dolores Pleuriticos, & Podagricos, placat: Tumores Inflammatorios dissipat: Anginam, absque Repercussione, solvit.

Empl. puniceum.

℞ Galb. col. ℥ j. ß. pul. Mastich. ʒ iij. Terebint. Cyp. ana ʒ ß. Picis navalis ℈ ij. Ducantur cum pistillo calido in mortario calido, mox addendo Ol. Mac. expr. gr. xv. & denique paulatim pulv. Balaust. gr. xiv. Intime commisceantur omnia; & conficiatur Emplastrum s. a.

Hoc elegans Emplastrum Caput, Stomachum, Abdomen, Uterum optime roborat, & consolatur.

Empl. de pyretro ℥ vj.

℞ Galb. col. Sagapeni, Ammon. (vino alb. soluti, & col.) ana ℥ j. pulv. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. ana ℥ ß. Ceræ ℥ j. ß. Tereb. Ven. q. s. m.

Partes nervosas calefacit, deobstruit, roborat, & Spiritus animales in motum stimulat: Convenit membris Paralyticis.

Empl. Roborantis ℥ j.

℞ Empl. Stomach. Magistr. ʒ iij. Oxycroc. (rite præp.) ʒ ij. Gum. Caran. Tacamach. ana ʒ j. pul. Bals. Tolut. ℈ j. Bals. Peruv. ℈ j. Ol. Cinnam. Caryoph. Nuc. Mosc. ana gutt. ij. Ol. Ment. Absint. ana gutt. j. m. f. Empl. s. a.

Ad Ventriculum confortandum vix reperitur præstantius.

Empl. Spinale.

℞ Empl. Diapalm. ʒ ß. Oxycroc. ʒ ij. Ol. Succini gutt. xij. m.

Ad Dorsi dolorem, & debilitatem, & Spinalisque medullæ obstructionem, eximie convenit. Puerulis Rachitide laborantibus, (oblonga figura) a Nucha, usque ad Os sacrum, adhibeatur.

1. *Empl. Splenetici* ℥ j.

℞ Empl. de Cymino, Melil. Comp. Gum. Tacamach. ana ʒ ij. Empl. e Cicuta cum Ammon. Bals. Peruv. ana ʒ j. m.

Fæculentias atrabilarias, Hypocondrio stagnantes, cir-

circulationi reddit; quin & fibrarum corrugationes, tenſiones, & affectiones ſpaſmodicas ſedat, & compeſcit.

2. *Empl. Splenetici* ℥ vi.

℞ Empl. e Cymino ℥ iii. Oxycroc. Tacamach. col. ana ℥ j. ß. Ol. Saſſaph. gutt. iii. m.

1. *Empl. Stomachici Comp.* ℥ j.

℞ Empl. Stom. Magiſtr. ℥ ß. Tacamach. col. ℨ ii. Liquefactis adde Pul. Balſ. Tolut. ℨ j. Sang. Drac. Balſ. Peruv. ana ℨ ß. Ol. Nuc. Moſc. & Caryoph. ana gutt. ii. Ol. Aniſi gutt. j. m. f. Empl. ſ. a.

Calorem, concoctionem juvat; Nauſeam, & Vomitum reprimit; Ventriculum cruditate, & flatibus liberat; ejuſque laxitati, imbecillitati, & diſtentioni opitulatur.

2. *Empl. Stomach. Comp.* ℥ j.

℞ Tacamach. col. ℨ vii. Pul. Ment. Balauſt. ana ℨ ß. Ol. Caryoph. Nuc. Moſc. Aniſi, Succini ana gutt. ii. f. Empl.

Siniſtrum Ventriculi orificium, circa undecimam Thoracis Vertebram Diaphragmati adnectitur; & partes poſterioris reſpicit. Hinc ad Dorſum, majori cum ſucceſſu, in Stomachi debilitate, applicantur Emplaſtra, inquit Highmor. Quod notat etiam River. de Appetitu Can. & T. Bartholin. Anat. p. 330.

Empl. Suppedalis ℨ vi.

℞ Empl. Cephal. ℨ iii. Pic. Naval. ℨ ii. Pul. Euphorb. ℈ ii. Camp. & Ol. Succini ana ℈ j. m.

Neceſſarii uſus eſt in Febribus continuis, Cephalalgia, Torpore, Vigiliis, Delirio, &c. ſtipatis; quando ſcilicet Sanguis inæqualiter circulatur, & magis impetuoſe verſus Caput, quam inferiores corporis partes, fertur. Vid. Lot. Pedal.

Empl. pro Temporibus.

℞ Carannæ ℨ j. Extendatur ſuper alutam, cui adde in medio Opii gr. ii. Ol. Succini gutt. iv.

Anodynum eſt. Temporibus applicatum, valet contra Vigilias, & Capitis Dolorem. Pone, vel ſub Aures, Dentium cruciatum tollit.

Surculi duo Arteriæ Carotidis externæ, ſub Aurem, Maxillam inferiorem ingrediuntur; & ſecundum ejus longitudinem, in omnium Dentium radices diſſeminantur, quibus Sanguis ad Dentium nutritionem defer-

fertur. Hisce in vasis Humores acres (una cum Sanguine) ad dentes perveniunt, quibus illorum membranula exquisite sentiens, interiorem eorum medullam succingens, eroditur, & vellicatur: Unde dolores illi Dentium exquisitissime ortum petunt. Ab hac Arteriarum Dentes petentium origine, Remedia, pone, vel sub Aures, meliori cum successu, in Dentium Dolore applicare, quam ad Tempora, facile suaderi potest, inquit Highmor.

Empl. de Thure Comp.

℞ Thuris ʒ ii. Tacamach. ʒ j. Croci pul. ℈ ß. Tereb. Ven. q. s. m. f. Empl. elegans.

Febricitantium carpis admoveatur.

Empl. Volatile.

℞ Terebint. Venetæ puræ ℥. j. Agitetur in mortario, & sensim effunde Spir. Sal. Armon. ℥ j. continuo agitando, donec in crassamentum album (instar Emplastri) coeant.

Tenaciter adhæret; intime penetrat; partes calefacit; fibrillas roborat; Spiritus exagitat; Ductus carneos, nerveosque reserat; colluviemque impactam discutit, & evaporare facit.

Empl. Volat. fœtidum.

℞ Galb. col. ℥ ß. Assæ fœt. ʒ j. Ceræ citr. ʒ j. Una liquatis, postmodum ab igne amotis, & frigore inspissatis, adde Mist. seq.

℞ Terebint. Ven. ʒ j. Sal. Volat. CC. ℈ ii. Camph. ℈ j. Ol. Succin. ʒ ß. m. s. a.

Hystericis opitulatur.

Emul. Arabicæ ℔ ii.

℞ Gum. Arab. ℥ j. coq. in Aq. Hord. ℔ ii. ad solutionem; cum hac solutione, & Sem. Malvæ, Papav. alb. Amygd. dulc. excort. ana ℥ ß. f. Emuls. s. a. Cui adde Sacch. Saturni gr. xvi. Syr. Alth. ℥ iii. m.

In quolibet ardore Urinæ, vel ab acrimonia sanguinis, vel ab Epispasticis, vel ab Arenulis excitato, Remedium fidum merito habeatur. Dos. ℥ iv. vel ℥ vi. bis, ter, quaterve in die.

Emul. Asthmatica.

℞ Millep. viv. 120. Contusis, sensim effunde in mortario Aq. Puleg. ℥ vi. In liquore fortiter expresso dissolve Gum. Ammon. ʒ iii. col. adde Tinct. Benzo. ʒ ii. m.

Dosis cochl. j. ex Haust. Decoct. Pectoral. sæpe in die.

Emulſ. Balſamicæ ℔ ii.

℞ Balſ. Tolut. ℥ vi. Decoq. in Aq. Hord. ℔. ii. ß. ad ℔ ii. Cum col. & Amygd. dulc. excort. ʒ vj. f. Emulſ. Cui adde Balſ. Gilead. (cum Sacch. albi ℥ j. bene triti) gutt. xvi. m.

Phthiſicis alte præſcribitur: Lenit enim, demulcet; Tubercula diſcutit; Putredinem delet, & ſanat.

Eulſ. Brunneri.

℞ Gumma Ammon. ʒ j. ß. Diſſolv. (in mortario) Aq. Hyſſop. frigidæ ℥ iv. & Vin. Rhen. ℥ ii. Col. ſit pro duobus Hauſtibus.

In Aſthmate extremum, nunquam fallens, remedium habetur. Tantaque efficacia a ſuffocatione liberat, ut præclarius non viderim, inquit Author, Conſil. 34.

Emulſ. Catbartica.

℞ Reſinæ Scammon. ℈ ß. (vel q. ſ.) Vitel. Ovi ʒ ii. Sacch. albi ʒ j. Aq. Roſ. Dam. & Cinnam. hord. ana ʒ vi. m.

Hæc Reſina dupliciter culpabilis eſſe ſolet; aut enim obſtinate ſolutioni reſiſtens, & nullo modo alterata, abſque purgatione dejicitur; aut plicis Ventriculi, Inteſtinorumve pertinacius adhærens, Nauſeam, Tormina, aut Hypercatharſin excitat: hac vero ratione diſſoluta, & cicurata, ſatis efficaciter, & tuto, opus ſuum peragere ſolet.

Emulſ. Communis ℔ ii.

℞ Amygdal. dulc. excort. Sem. Cucumer. papav. albi ana ℥ ß. Sacch. albi ℥ j. Contundantur ſimul, donec in paſtam coaleſcant; dein additis Aq. Hord. ℔ ii f. Emulſ. ſ. a. quæ, fortiter exprimendo, coletur.

Emulſionibus cave, ne Acida commiſceas: quippe ſubſtantiam lacteſcentem facile præcipitant; ideoque Spiritus acidi Vitrioli, Sulphuris, Succus Limonum, &c. non ſunt addendi. Tencke 42.

Hujus uſus eſt egregius, & multiplex, 1. ſc. ad. Ventriculi æſtum, eroſiones, ſitim. 2. Ad Renum, & Veſicæ fervores, & cruciatus; Urinæ ardorem, Gonorrhœam. 3. Ad Sanguinis ebullitionem, & acrimoniam in Febribus inflammatoriis, Pleuritide, Rheumatiſmo, Vigiliis, & Deliriis. 4. Ad Serum deficiens reſtituendum in Febribus ardentibus, & hecticis. Summatim, ad leniendum, refrigerandum, humectandum. Propinetur Hauſtus ſæpe, ad libitum.

Emulſ.

Emulſ. Cordialis ℥ viii.

℞ Aq. Epidem. Pœon. comp. ana ℥ iv. Sem. Citri ʒ ß. f. Emulſ. Cui add. Sacc. perl. ʒ iii. Ol. Nuc. Moſc. gutt. j. m.

Sumat ægrotans cochl. ii. vel iii. ter in die, in Febribus malignis.

Emulſ. de Cornu Cervi ℔ ii.

℞ Decocti CC. ℔ ii. Amygd. dulc. excort. Sem. Papav. albi ana ℥ ß. f. Emulſ. Cui adde Aq. Cinnam. fort. ℥ ii. Ol. Nuc. Moſc. gutt. j. Sacch. ℥. j. m.

Feliciter uſurpatur in Febribus Diarrhœa ſymptomatica ſtipatis; pro potu ordinario.

Cum pulvis hic calcinatus ſit mera Terra damnata, Salibus ſuis omnino ſpoliata; inter coquendum Salem Aquæ exhauriet; eamque inanem, & eſurientem reddet. Iſtaque deinde eſuriens Aqua, in Viſcera, & Vaſa noſtra, intromiſſa, Salia pariter, quotquot invenit, in ſe avide arripiet, ſecumque foras educet. Atque hoc modo Ventriculum, & Inteſtina corrigere; Sanginemque, & Succos edulcorare, probabile eſt.

His aliquale lumen affert illud Majovv (de Therm. Bath. 264.) inquientis: Si Sal Tartari Aquæ fontanæ admixtum fuerit, Præcipitatio in eadem fieri ſolet; eaque colorem quemdam album acquirit; certo utique indicio, Sal quoddam indolis acidæ aquis fontanis ineſſe. Sed aliud, atque aliud, ſentiunt eruditi: Tachenius enim Alcali Aquæ ineſſe contendit. Vide *Aq. Junip.*

Emulſio Diuretica.

℞ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. coq. in Aq. font. ℔ iii. ad ii. ß. col. adde Sem. Urticæ ℥ ß. Sem. Petroſel. ℥ j. Sem. Aniſi, Sinap. ana ʒ ii. f. Infuſio calida quatuor horas; colentur ſine expreſſione ℥ xxviii. quibuſcum, & Amygd. dulc. excort. Sem. Melon Sem. Mill. Solis, Sem. Papav. alb. ana ℥ ß. Sacch. alb. ℥ j. ß. f. Emulſ. ſ. a. Cui adde Aq. Raph. comp. ℥ iv. Teſt. Ovor. ſupra Porphyritim alcoholiſatarum ℥ ß. m.

Emulſio Elducorans.

℞ Gum. Arab. ℥ iii. Diſſolve ſuper ignem in Aq. Hord. limpidæ ℔ ii. Cum refrixerint, adde Occul. Cancr. per lævigationem, & lotionem præp. ℥ j. ß. Sacch. alb. ℥ ii. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ii. m.

Oculorum Cancrorum dicta præparatio hujuſmodi

 eſt,

eſt, ut tenuiſſime in mortario marmoreo lævigentur, aqua deſuper limpidiſſima affuſa, & agitata, donec ea turbida fuerit. Hinc in aliud vas conjiciatur. Tum alia denuo affundatur, agitetur, turbidaque reddita, præcedenti adjungatur; idque toties reiteretur, donec fæces in mortario ſubſederint, omniſque tenuior ſubſtantia cum aqua fuerit educta; quæ quieſcere permittatur, ut in fundo remaneat Oculorum materia ſola, & ſincera. Tandem hæc (aqua prius effuſa) colligenda, & ſupra marmore ita lævigandа, ut nulla aſperitas lingua percipi poſſit; atque in globulis formanda, ſiccanda, & in uſum aſſervanda. *N. B.* Hoc modo præparari alia Teſtacea, Cretacea, &c. quævis poſſunt.

Emul. Hyſterica.

℞ Aſ. fœt. ʒ ii. Aq. Ceraſ. nig. (vel in ejus defectu, Aq. font.) ℔ ß. Diſſolv. in mortario ſine calore, & col.

Euporiſton eſt optimum ad Languores Hyſtericos. Detur per vices cochl. j.

Emulſ. Pacificæ ℥ iv.

℞ Sem. Papav. alb. ʒ ii. Amygd. dulc. excort. Num. j. Contuſis adde Aq. Papav. errat. ℥ iii. ß. f. Emulſ. Cui col. adde Aq. Ment ʒ j. Diacod. ʒ iii. m. pro doſi ſingulari.

Spiritus furentes compeſcit, & ſomnum accerſit. Magis temperata eſt, quam Laudanum; & Ventriculum minus gravat, quam Diacodium.

Emulſ. Pœoniatæ ℔ ii.

℞ Sem. Pœon. Papav. albi, Amygd. dulc. excort. ana ℥ ß. Sacch. albi ℥ j. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ii. Contuſis, affunde ſenſim Aq. Ceraſ. nigr. ℔ ii. f. Emulſ. ſ. a. Cui col. adde Aq. Pœon. Comp. ℥ ii. m.

N. B. Hoc modo quævis Olea Chemica commodiſſime miſceri poſſe.

Ad Morbos Convulſivos, Epilepſiam &c. ſed ſpeciatim egregii uſus eſt febricitantibus, Capitis dolore ſubſultu Tendinum, &c. laborantibus. Doſ. ab ℥ ii. ad ℥ iv. octavis, vel ſextis horis.

Emulſ. Styplicæ ℔ ii.

℞ Rad. Conſolidæ maj. ℥ iv. coq. in Aq. font. ℔ iii. ad ℔ ii. Cum colatura, & Sem. Papav. albi Hyoſcyami, Amygd. dulc. excort. ana ℥ ß. Sal. Prunel. ʒ j. Sacch. Saturni ℈ j. Sacch. albi ℥ j. f. Emulſ.

Sanguinem refrigerat, contemperat, incraſſat; vaſo-

rum

tum ora occludit; & Spiritus pacat. Utiliter propinatur ad sistendam Hæmorrhagiam narium; Hæmoptoen; Hæmorrhoidum, & Mensium fluxum. Dos. ℥ iv. bis in die.

Emulſ. Varioloſa.

℞ Amygd. dulc. excort. Sem. Melon. Cucum. Papav. alb. ana ʒ ii. Sacch. alb. ℥ ß. Optime simul confusis, sensim affunde Gelatin. CC. & Eboris (sine succo Limon. paratæ) ℥ iv. Aq. Lact. Alexit. ℥ xii. col. fortiter express. adde Aq. Cinnam. Epidem. ana ℥ ß. Antimon. Diaphor. rite præp. ʒ ii. m.

Dos. cochl. vi.

Enem. Amari ℥ vi. ß.

℞ Rad. Serpent. Virg. contus. ʒ j. Pulp. Colocynth. (in nodulo ligat.) ℈ j. Herb. Tanaceti, Summit. Sabinæ una M. ß. f. decoct. in Aq. font. q. s. col. ℥ vi. adde Ol. Hyper. ℥ ß. Ol. Absint. Chym. ʒ ß. Sp. Hieræ pic. ℈ ß. m.

Ascarides enecat, & expellit. Quoad Vermes vero teretes, dum valentes ii sunt, vividi, & reptiles; dumque in tenua intestina, & Ventriculum conscendere proclives sunt; hujusmodi amaricans Enema minime debet injici, ne cogat eos superiora versus petere, & tragœdias ibi patrare. Post Anthelminthica vero aliquandiu per os exhibita, quæ Vermes languidos reddidere, & ad inferiora depulere, adhibeatur demum hoc maxime opportunum, quod efficax usu reperitur.

Ascarides sunt quidem Gens pusilla; sed expugnatu difficillima: namque, licet omnes ad unam Enematis vi exterminarentur: nova tamen, & numerosa proles, ab ovulis in Recto depositis, mox nascetur. Ideoque, non tanti erit Parentes solos poscripsisse; nisi insuper & Natos, & Semina etiam ipsa, radicitus, extirpentur, & ejiciantur. Hocque optime fiet, si postquam Ascarides jam disparuerunt, non statim a Remediis absistamus; sed tertiis, quartisve diebus per aliquot vices; ac deinde semel in Hebdomade; hujusmodi deturbantia Enemata repetamus. Quod nemo Authorum hactenus notavit.

Ex quo hæc mea scripseram, inter Authores evolvendos, sequentia insperatus reperi.

Quotiescumque utebatur patiens Pharmaco purgante, Vermes egerebat, micto semper glutine pituitoso variis seminibus, quæ piscium minorum oculos refere-

bant; ex quibus quotidie haud dubie germinarentur. Freitag. Amor. Chem. cap. 37. p. 360.

Id minime ſilentio prætereundum judico, ad conſumendam omnem Aſcaridum materiam; delendam Inteſtinorum proprietatem; nec non præcavendum, ne malum redeat: detur Aloes ℈ j. ſingula quaque hebdomade. Mercurial. Conſil. 13. p. 71.

Apud nos, quinquagenaria, jam a pluribus annis, menſtruos patitur Aſcarides, quos (ubi nimium germinant) prompte Clyſtere Abſynthiaco expellit: Narrat autem mihi, ſe illis non tentari, niſi ſeptem primis diebus naſcentis Lunæ; de cætero quieſcere, ſed recrudeſcere circa novilunia malum; & venturos ſe præſagire, cum alvus ſtipari incipit.

Borrich. ap. Barthol. Act. Med. vol. 4. cap. 46. p. 150.

Ex hac narratione concludo, hujuſmodi eradicans Enema, ſingulis noviluniis injectum, & per aliquot menſes repetitum, probabiliter eos interempturum, exterminaturum, & funditus deleturum eſſe.

Fiunt Suppoſitoria ex Lardo non ſalito, vel ex Caſeo veteri, contra Aſcarides in Inteſtino recto, quæ ipſis adhærent; & ſic extracto Suppoſitorio, ſimul extrahuntur, inquit Etmull. in Schrod. c. 83. p. 1033.

Enem. Anodyni ℥ xj.

♃ Lactis Vaccini ℔ ß. Spir. Vini commun. ℥ ij. Ol. Aniſi ʒ ß. Diaſcord. ʒ vj. m. Tepidum injiciatur hora ſomni; & totam noctem (ſi fieri poſſit) retineatur.

Inteſtina, mucagine glutinoſa oblinita, indeque refrigerata, & Spaſmis, flatibus, torminibuſque vexata, calefacit, confortat, demulcet, & ad ſanam craſin reſtituit.

Liberalem hunc, & inſolitum, Spiritus Vini & Oleorum Chemicorum uſum, hic, & alibi, in Clyſteribus a me præſcriptum, multi forſan nunc ſevere perſtringent, qui futura obſervatione, & felici ſucceſſu, rectius tandem docti, ex animo celebrabunt.

Noſcant illi, hanc, nec noſtram, nec novam eſſe praxin. Rondeletius (ante annos plus quam ducentos natus) de Clyſteribus p. 895. refert de Muliere, graviſſimo dolore Coli tenta, cui Vinum injiciebatur Hippocraticum (quod Cinnamomum, Piper, Zinziber, Grana Paradiſi receperat) & paulo poſt curata

fuit:

fuit: & Sanchez (de Colico dolore p. 123.) conſulit Vini Aromatici Hippocratici ℔ ß.

Dr. Stubs (Philoſ. Tranſact. Num. 37. p. 271.) refert Jamaicenſibus familiare eſſe ad Colicam bilioſam Enematis uti ex Spir. Vini communis ℔ j. ſed exinde inebriatos, & furioſe debacchatos fuiſſe. Unde ipſe nunquam ℥ ij. vel ℥ iij. tranſgredi auſus ſum.

Quoad Olea Chemica, Duretus (anno 1527. natus) hoc modo (de Colico Dolore p. 410.) Clyſter injiciendus ex Vino Malvatico, in quo Olei Juniperini Chemici ℥ ß. diſſoluta fuit, & mirifice prodeſt. Et Claudius Deodatus, ſequens Enema cordate proponit.

℞ Vin. Malvat. Ol. Nucum Jugland. ana ℥ iij. Spir. Vini ℥ j. Ol. Chem. Junip. & Rutæ ana ʒ ij. m. & miſtura calida immittatur.

N. B. ℥. ß. Olei Chemici permagna videtur quantitas: ipſe quidem raro ʒ ij. præſcripſi.

De Salibus volatilibus, etiam res nova eſt, & praxis fere inaudita: ſcribit vero Etmullerus, quod in Epilepſiæ paroxyſmo, Salia volatilia, cum Clyſteribus injecta, (tam in Infantibus, quam in Adultis) egregius quidam Practicus, (non ſine experto ſæpe ſucceſſu) commendat.

Enem. Apopletici ℔ j.

℞ Rad. Pyreth. ℥ ß. Herb. Rutæ M. ij. pulpæ Colocynth. (in nodulo) ʒ ß. coq. in Aq. q. ſ. ad ℥ xij. col. adde Infuſ. Croci Metall. ℥ iij. Tinct. Caſtor. ℥ ß. Ol. Succini, Sal. Gem. ana ʒ ij. m.

Si Colocynthis non includatur in nodulo, ſubtiliſſima ejus ramenta inferunt, & poſt ſe relinquunt horrenda tormina; quod non putaſſem, niſi experientia confirmatus fuiſſem, inquit Ettmullerus.

In Affectibus Soporoſis, Lethargo, Comate ſomnolento, Apoplexia, Paralyſi, &c. admodum conducit. Si autem ſtatim ab injectione reddatur, ſtatim etiam reiterari debet: Non rarum enim eſt hiſce in Morbis, Clyſmata fruſtra, & ſine effectu uſurpari, propter inteſtina quaſi Paralytice affecta.

Enem. Balſamici ℥ xiv.

℞ Juſculi Inteſtinor. Vervec. ℥ x. Vitel. Ov. N. ij. Balſ. Lucatel. ℥ j. Sevi Ovini ℥ ij. m. Uſurpetur eo caloris gradu, ut Sevum non concreſcat.

N. B. Si Sevum bene ſubigatur Ovi Vitello, a concretione præſervabitur.

Inteſtina intus fovendo, inungendo, & oblinendo, eorum Fervores, Corrugationes, Cruciatus, Eroſiones, & Ulcuſcula, mulcet, compeſcit, ſanat. In Dyſenteria expertiſſimum plane remedium.

Enem. Carminativi ℔ j.

℞ Flor. Chamæm. Bacc. Lauri ana ℥ ß. Sem. Fœnic. dulc. Cymini ana ʒ ij. coq. in Aq. q. ſ. col. ℥ xij. adjice Spir. Vini comp. ℥ iij. Ol. Oliv. ℥ j. Ol. Aniſi ſtill. ʒ ij. m.

Ad Inteſtina debilitata, refrigerata, flaccida, pituita obducta, obſtructa, inflata borborygmis, & doloribus cruciata; ſpeciatim ad Colicam flatuoſa, Hydropem, & iſtiuſmodi Maraſmum, qui non a Febre Hectica, ſed a mala Concoctione, & Diſtributione provenit, &c. perutile eſt.

Quo clarius hac de re mentem meam explicem dico, Flatus, & Vapores, res eſſe, & materialiter, & localiter, plane diſtinctas.

Flatuum Materia eſt cruda, & craſſa; flatulentæ Diætæ, pravæ Digeſtioni, aut utriſque ortum debens, Nuſpiam fere reperiuntur, præterquam in primis viis: & ſeſe manifeſtant præſertim mox a paſtu, per leviculam Indiſpoſitionem, Oſcitationem, Abdominis Inflationem, & Torſionem vagam. Si ſurſum tendant, Ructus edunt: Sin deorſum, Rugitus in Inteſtinis, & Tormina erratica, concitant. Cum vero viis præcluſis intra Inteſtinorum cavitatem incarcerati detinentur, magis fixi fiunt, & unam præcipue partem excruciantes, idem tunc ſunt, ac Colica flatuoſa (*the VVind Cholik*), quæ dummodo viſcera ſint organice ſana, malum haud adeo grave eſt, quia Paregoricorum, & Carminativorum adminiculo facile ſuperatur.

Vapores, (quos vocat Helmontius Gas Sylveſtre, inviſibilem, impalpabilem, & incoercibilem Spiritum, qui non inepte forſan aſſimilatur illi Alæ ſalientis, explodentiſque, (*Bottled fiyng Ale* ad cujus partem volatilem efferam capiendam Chemicum Alembicum fruſtra applicatur) Vapores, inquam, oriuntur a maxime volatili, acri, Succo Glanduloſo, vitioſam fermentationem ineunte cum viſcoſa materia, (non in Canalibus Inteſtinorum, ſed eorum, & Menſenterii Membra-

branis, atque etiam ultimis, & intimis quibuſcumque corporis Receſſibus, ubicumque Arteriarum extrema illam depoſuerunt) atque ita Spiritus elaſticos, ibi locorum inſitos, & influentes, in varias miras confuſiones, trepidationes, ſubſultus, & expulſiones adigente:

Hi furias agunt maxime vacuo ventriculo, longe a paſtu, ultima jam peracta digeſtione: atque pro varia materia, loco, & ataxiæ ratione (hactenus non ſatis clare, & diſtincte a quolibet Authorum perſpectis, & definitis) Affectiones, vel Hyſtericas, vel Hypochondriacas (vulgo dictas) excitant. Hiſce in caſibus, Evacuantia generaliter obſunt; & Enemata (vel etiam Carminativa) malum intendere ſolent; quod in proxime ſequentibus fuſius oſtendere conabor.

Enem. Colici ℥ xij.

♃ Vini Canar. Ol. Lini ana ℥ vj. Ol. Succini ʒ ß. m. His addi poteſt Laud. liq. a gutt. 40. ad 80.

In horrendis Inteſtinorum Cruciatibus, & pertinaci Alvi Aſtrictione, plurimum auxiliatur; quatenus ſcilicet membranoſam viſcerum ſubſtantiam confortat; fibrarum corrugationem tollit; Flatus diſcutit; Fœces emollit, & Inteſtina exonerat: Et propterea Colica flatuoſa affectis ut plurimum, & Bilioſa ſæpe ſuccurrit.

Hyſterica vero laborantibus, (niſi fuerit Inteſtina fœcibus valde refarcita, morbus admodum levis, & adhuc dum in primo principio) Enemata univerſaliter ſunt vitanda; quippe teneras, laceratas, dolentes membranas divexant; Convulſivas Torſiones reduplicant; malum efferatius, domitumque obſtinatius efficiunt; & aliquando eouſque evehunt, ut plane funeſtum reddant.

Quandoquidem hanc rem rite dignoſcere Tyronum maximopere intereſt, fuſius, quam cæteroquin ſoleo, eam explicare ſatagam.

Quemadmodum nil de Variolis, ante Medicos Arabes ſcriptum invenimus; nec quicquam de Rachitide, ante Gliſſon, & VVhiſtler; neque Romani ut nomine tenus Colicam cognoverunt (teſte Plinio Nat. Hiſt. l. 26. c. 1.) antequam Tiberius Cæſar illam ſenſit: Sic nos de Colica Hyſterica nuſquam uſpiam legimus, audivimuſque, donec oculatiſſimus Sydenham illam detexit, & deſcripſit: ideoque quicquid alii quotquot Anteceſſores de Colicæ curatione ſtatuerunt, minime

ad

ad hanc Colicæ ſpeciem proprie referenda eſſe, jure merito exiſtimandum eſt.

Non me latet, Car. Piſonem ſententiam ſingularem protuliſſe (anno 1618.) de Colica, quod eſſet Nervoſa; & noſtratem VVilliſium ſimilem fere Hypotheſin protuliſſe; & ætiologiam ejus accuratius inveſtigaſſe; & ingenioſe exornaſſe: confitendum tamen eſt, neutrum horum adeo claram habuiſſe ideam hujus Spiritualis Colicæ, ut ſpecifice interſtingueret ab illa altera humoralis; & conſequenter propriam, præciſam, & adæquatam, curandi methodum, nec deſignaſſe, & nec deſignare potuiſſe.

Non potuerunt inquam: ſed hoc præclarum inventum ſoli reſervabatur immortali Sydenhamio. Ille, primus e tenebris eruit; ille, graphice deſcripſit: ille diſtinxit, & adeo eſſentialiter diſtantem a Bilioſa determinavit, ut ea ipſiſſima methodus, quæ aliam cicurat, alteram exaſperet, & ferociorem reddat.

Et quia ille unicus extat Author (quantum novi) qui hanc provinciam ſuſcepit, & ornavit; ſummam eorum, quæ paſſim ſparſit, compendioſe colligere, & huc transferre, non inutile opus eſſe duxi.

Prius vero mihi detur, Paragraphum quemdam ſatis notabilem ex L. Dureto petere: totum ſeculum ante Sydenham ille floruit; & ob craſſam caligantis iſtius ævi ignorantiam, ad perfectam rei notitiam pervenire nequivit: at vero laudabiles (tum quoad Theoriam, tum quoad Praxim) progreſſus fecit, admirationemque, & grates poſterorum meruit.

Super Hollerium, lib. 1. c. 41. p. 407. hæc habet: aliquando dolor Colicus prænuncius eſt Arthritidis, & Paralyſis, aut Translatione materiæ ad ſuperiores partes; aut temeraria Curatione: ut ſi Clyſteres materiam diſcutientes primo injeceris. Nam, ſi innaſcatur dolor Colicus a repentina collectione materiæ, & injiciantur Clyſteres Carminativi, fit Diſſeminatio materiæ.

Per ſuperiores partes liquet, cum nihil intelligere poſſes, præter Cerebrum, & (ejus Appendices) Nervos.

Per repentinam Collectionem materiæ, procul dubio adumbravit. (licet hanc rem clara, & diſtincta luce pervidere haud potuit) Ataxiam Spirituum, quorum ſpaſmodici impetus æque ſunt repentini, ac Pulveris Pyrii exploſio, aut Fulguris micatio.

Et in

Et in tali (*ſc.* Convulſiva) Colica, Clyſterum Carminativorum injectionem, temerariam eſſe curationem, ſive malam praxin, diſerte pronunciat; atque rationem ſubit, qua Materiam morboſam diſſeminant; ideſt, e Viſceribus in Cerebrum, aut Genus Nervoſum (unde Paralyſis, aut Arthritis) propellunt. Sed ad Sydenham accedo.

Epiſt. ad Col., p. 141. Satis conſtat, omnem hunc Morbum ad Spiritus Animales non rite diſpoſitos referri debere; nec a Semine, aut Sanguine menſtruo, corruptis, & halitus malignos in partes affectas elevantibus, produci; nec a Succorum neſcio qua perverſa depravatione, ſive etiam Humorum acrium congeſtione; ſed a Spirituum Ataxia.

Si fomes morbi in materia deliteſceret; tunc Evacuantia ad Affectus hoſce præcavendos potius facerent, quam ad eoſdem accerſendos; cum e diverſo, non alia cauſa ita conſtanter pariat hujuſmodi Affectus, ac ſolent Evacuationes.

De Morb. Acut. p. 228. Venæſectio, & repetitæ Purgationes (quæ in Colica Bilioſa incipiente apertiſſime indicantur) hic locum non habent (niſi fœminis, Sanguinis, & Humorum copia oppreſſis). Docet enim Experientia, & exaſperari dolorem, & invaleſcere Symptomata omnia, a tumultu, quem iſta cient, adjuta. Atque adeo plus ſemel animadverti, Enematum, vel leniſſimorum, repetitionem, continuam Symptomatum ſeriem invexiſſe. Experientiæ Ratio etiam aſtipulatur, quæ morbum hunc, a Spirituum potius ἀταξίᾳ, quam Humorum vitio aliquo, produci, dictabit, &c.

Nulluſque dubito, Morbum hunc (qui licet acerbiſſimum dolorem, nullum tamen vitæ diſcrimen apportat) ob errores hoc nomine (id eſt ob Evacuantia data, & Anodyna neglecta) commiſſos, lethalem ſæpenumero evadere.

Epiſt. ad Col. p. 167. Affirmo, Evacuationes ſæpe repetitas, (quæ quidem in Colica Bilioſa omnino indicantur) Dolorem, Vomitumque non ſolum non compeſcere, ſed irrritare magis; Spirituum ſc. Perturbationem (quæ vera horum Symptomatum cauſa eſt) promovendo. Tandemque malum ad menſes aliquot prolongatum, metaſtaſi derepente in Cerebrum facta, deſinit in Spaſmos, a quibus ægra brevi a medio tollitur.

Ita

Ita graviſſimus, expertiſſimuſque Vir repetitam Sanguinis miſſionem, Emetica, Cathartica, & Enemata, abſolute prohibet; & Anodynis rem totam confici debere, conſtanter aſſerit; Rationemque Experientiæ aſtipulantem adducit.

Enem. Communis ℔ j.

℞ Decocti Clyſteriſantis ℥ xij. Syrupi e Succo Senecionis, (vel ex Spina Cerv.) Butyri ſaliti, ana ℥ j. Sacch. culinar. ℥ ij. Ol. Aniſi gutt. viij. m.

Ad Inteſtina (præſertim craſſa) eluenda; æque flatibus, & fæcibus exoneranda.

Uſus Clyſterum maximus eſt, dummodo recte adhibeantur; quod, preter cœtera, fieri debet, habita legitimæ collocationis ægrotantis ratione. Ut autem demonſtremus, in quodnam latus æger jacere debeat, conſiderandus eſt Situs Coli Inteſtini; quod oritur a Cæco, ad dextrum Renem; & ad Jecoris cavum vergens, reflectitur; & convolutum, ſub Ventriculi fundo progrediens ad ſiniſtra, Lieni accumbit; moxque in poſteriora vergens, ad ſiniſtrum Renem deſcendit, cui alligatum eſt; ibique multo anguſtius, quam in reliquis partibus efficitur, celluliſque caret; poſtea deſcendit; & quum duos gyros fecerit, in Rectum deſinit Inteſtinum.

Ex his, perſpicuum eſt, ægrum in dextrum latus eſſe collocandum; quum alioquin, ſi in ſiniſtrum latus depoſitus ſit æger, tota moles Viſcerum, tum Rectum Inteſtinum, tum maxime poſtremam partem Coli (quæ ſub Splene deſcendit, & ad Renem ſiniſtrum annectitur) comprimat, adeo, ut Clyſter ulterius ad capacitatem Coli progredi nequeat, ſed in duobus inferioribus gyris Coli remaneat; nec diutius retineri poſſit. In dextrum vero latus decumbente ægro, clyſter facile uſque ad reflexionem ſub Liene, deinde ſine obſtaculo uſque ad Valvulam ducitur. Atque ſic æger, quum diutius Clyſterem retinuerit, majorem quoque inde fructum percipiet. Hildan. Cent. 1. Obſ. Chir. 77. p. 56.

Enema Confortans.

℞ Vini Canar. ℔ ß. Diaſcord. ℥ ß. Vitel. Ov. N. ij. m.

Dimidiata tantum quantitate præſcribitur, quia diu intra corpus retineri debet. Quod Julapia Cardiaca ſunt Ventriculo; Idem & Inteſtinis hoc eſſe Enema, jure putandum eſt. Illa enim tantopere refocillat, ut univerſali

li exinde facta exultatione, tota Spirituum Systasis ad munus suum defungendum alacrius, & quodcumque noxium reperitur eliminandum, strenuius exsuscitetur. Præter multos alios usus, in Febribus malignæ notæ, egregie proficuum est: idque non eo solum nomine, quod Spiritus vacillantes sublevat; sed etiam quod ad Viscera ipsa descendit, & Miasmatis radios a Centro ad corporis Circumferentiam pellit. Novi quemdam Practicum, qui nonnunquam hoc Clysma in ipsis etiam Variolis, ad Expulsionem promovendam, præscribere solebat: hujusmodi vero praxin raro in usum ducendam esse arbitror; quia hicce inflammatoris morbus, sæpius fræno, quam calcaribus indiget.

Enem. Corroborantis ℥ xij.

℞ Herb. Absinth. sicc. Centaur. min. ana M. j. Fl. Chamæm. Bacc. Lauri ana ʒ iii. Coq. in Jusc. Capit. Ovin. q. s. Col. ℥ x. adde Spir. Vini com. ℥ iii. Ol. Tereb. & Junip. ana ʒ ß. m.

Velut fotu interno, Intestinorum calorem revocat, & vigorem reparat; Fibras laxatas restituit; Spiritus satiscentes reficit; Pituitam crassam detergit; Flatus discutit; & Dolores sedat.

Enem. Dulce.

℞ Lact. Vaccin. recent. ℥ vi. Ther. Januef. ℥ ii. m.

Ante usum Enematis amari, quando Vermes latitant in Intestinis tenuibus, agunt morsicando, & erodendo. Quando Ventris torsionem excitant, commodissime in usum accensetur hic Clyster. Ad Lac enim se convertent Vermes, utpote dulce, & sibi gratum; atque ita a morsibus desistent; e latibulis prodibunt; inferiora versus serpent, & ad exitum per sedem disponentur.

Enem. Emollientis ℔ j.

℞ Lactis ℥ x. Ol. Chamæm. ℥ iii. Mel. Mercurial. Sacch. rub. & Extract. Cassiæ ana ℥ j. Ol. Anisi ℥ ß. m.

Fæces induratas, & conglobatas, emollit; Alvumque lubricat, subducitque.

In quibusdam, (inquit VVillis) Coli tunica interior, adeo valde tenera, & sensilis est, ut ab Enemate (licet Anodino) injecto, Spiritus statim excandescentes, ac intra fibras nervosas explosi, Membranas summe inflent, ac distendant; adeoque in toto Abdomine maximas molestias excitent.

Enem.

Enem. Febrifugi ℔ ß.

℞ Cort. Peruv. ſubtil. pulv. ℥ ij. Coq. multiplici coctione in Aq. font. donec redeat ad ℔ ß. Col. turbidæ, adde Diaſcord. ℥ ß. Ol. Aniſi gutt. j. m.

Si ſatis diu retineri nequeat, incoquenda erit Cort. Granat. vel Balauſt. ℥ ß. & Col. adjici poteſt Aq. Cinnam. ad ℥ ij.

Ad febres cujuſcunque generis Intermittentes profligandas, Patientibus Medicamenta aſſumere reſpuentibus, Pueriſque moroſis (minori doſi) hæcce Decocta, Clyſterum more uſurpata, egregie profuiſſe, ſæpe comperimus: ſed Pueris certius opem ferre, quam Adultis, ſæpenumero obſervavi.

Modus uſurpandi eſt, ut ſtatim a Paroxyſmo finito injiciatur; eoque depoſito, alterum ſtatim immittatur: idque toties quoties repetatur, ut Inteſtina a Paroxyſmo ad Paroxyſmum ſemper eo imbuantur, donec Febris abigatur.

Helvetius Pariſienſis, qui de hac Corticis uſurpandi methodo librum conſcripſit, & Regis juſſu (ut ait) edidit, hoc modo præſcribit.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥ ij. Aq. tepidæ ℔ j. m. & injiciatur ſtatim, a finito Paroxyſmo; atque ter de die repetatur, donec ceſſerit Febris.

Deinde (Morbi recidiva ut præcaveatur) adhibeatur remedium mane, & veſp. per ſextiduum.

Denique (quo Curatio perfecte abſolvatur) in corpus admittatur quotidie mane, per ſex etiam dies. Si ſatis diu retineri nequeat, ſingulis Clyſteribus admiſceatur Syr. de Mecon. ℥ j.

Enem. Hyſterici ℔ j.

℞ Rad. Ariſtoloch. rot. Bryoniæ albæ, ana ℥ ß. Herb. Rutæ, Matricar. Puleg. Fl. Chamæm. ana M. ß. Coq. in Aq. q. ſ. Col. ℔ j. diſſolve Aſſæ fœt. ʒ j. Ol. Succini ʒ ij. Sacch. rub. ℥ j. m.

In ipſo Paroxyſmi articulo poteſt injici, ad Spirituum *ἀταξίαν* potentiſſime reprimendam.

Enem. pro infantibus ℥ iv.

℞ Lact. recent. ℥ iij. Ol. Amygdal. dulc. Syr. Viol. ana ℥ ß. Ol. Aniſi gutt. xij. m.

Emollit; laxat; Flatus diſcutit; Dolores ſedat.

Enem.

Enem. Laxantis ℔ j.

℞ Jusculi Pulli (vel Carnis Vitulinæ) ℥ xij. Ol. Olivar. Sacch. culin. ana ℥ ij. Ol. Anisi ʒ ß. m.

Inteſtina confortat; Fæces emollit; Flatus diſcutit; Alvum laxat.

Enem. Lenientis ℔ j.

℞ Lactis ℥ x. Mucilag. Sem. Pſylli, & Cydon.(Aq. Papav. errat. extract.) ℥ ij. Vitel. Ov. N. ij. Diacod. ℥ ij. m.

Locum habet, quando humorum bilioſorum acrimonia Inteſtina vehementer ſtimulat, vellicat, pungit, rodit. Acorem enim obtundit; Membranas mucagine oblinit; & Spiritus irritatos compeſcit.

Enem. de Malicorio ℥ vj. ß.

℞ Cortic. Granator. contuſ. ℥ ß. Flor. Balauſt. ʒ j. Coq. in Lact. q. ſ. Col. ℥ iv. adde Spir. Vini cum (vel ſine Aq. Cinnam. fort.) ℥ ij. Diaſcord. ʒ vj. Ol. Nuc. Moſc. gutt. vj. m. Addi poteſt Laud. liq. q. ſ.

Ut diutius, & facilius retineatur, (quod maximi eſt momenti) ſtatim, atque injicitur, Anus foveatur Decocto aliquo Aſtringenti, aut ſaltem linteis calefactis; & quamprimum ſomno ſe tradat æger. Forſan etiam e re eſſet in Latus dextrum decumbere: ita ſiquidem Colon non omnino premeretur ſub pondere ceterorum Inteſtinorum.

Præ cujuſvis fere generis Aliis Aſtringentibus, valet hoc ad ſiſtendam iſtiuſmodi Diarrhœam; quæ ſine torminibus accidit, & non tam a materiæ copia, aut acredine, quam ab Inteſtinorum Laxitate, & Lubricitate, pendet.

Enem. Nutrientis ℔ j.

℞ Juſcul. Inteſtinor. Ov. ℥ x. Vitel. Ov. N. iij. Vini Canar. ℥ iij. Succi Chermes ℥. ß. m.

Aliqui negant, hujuſmodi dari Enemata vere Nutrientia: In contrariam vero ſententiam ipſe propendeo: 1. Obvia Colon habet Vaſa Lactea, licet pauca. 2. Sæpius notavi, Enema de Malicorio injectum, 24. horas, & ultra, retineri; & proximam ſubſequentem dejectionem omnino ſolidam fuiſſe. 3. Petrus Borellus (Cent. 1. Obſ. 56.) vidit quamdam, Clyſtere e vino injecto inebriatam fuiſſe. De qua re videantur Philoſ. Tranſact. N. 37. p. 271. 4. Apud Hyldanum, (Cent. 4. Obſ. 30.) Mulier per ſex hebdomadas nihil fere per os aſſumebat;

bat; sed Clysterum beneficio ita fuit nutrita, ut Gravida ad constitutum tempus Fœtum gesta verit, feliciterque peperit. Plura possem ejusmodi proferre; sed hæc abunde satis sufficiant ad probandum, dari Enemata Nutrientia.

Enema Oleosum Amarum.

♃ Ol. Lini ℥ vi. Colocyth. ʒ j. ß. f. levis ebullitio, & coletur.

Rulandus hoc Clystere Umbilicum bene inunxit; & reliquum per Siphunculum injecit cuidam Iliaca Passione misere cruciato, cum præsenti levamine. At vero non temere imitandus esse videtur, ne sursum exprimatur Enema in Ventriculum, & Vomitionem (quæ ante fuit longe enormis) adeo tendat, ut mortem planissime acceleret. Nihilominus autem, antequam Colica in Iliacam passionem transiverit; ubi Alvus obstinate occluditur; nec tamen motus Peristalticus (de quo vid. Suppositoria) penitus jam invertitur; subinde proficuum hoc fore remedium, arbitror.

Si Colicæ sedes (quod frequenter accidit) altior sit, nempe in Ventriculo ipso; vel Intestinis tenuibus: Tunc Enemata, usque licet efficacia (si quidem eorum vis, non eo penetrare potis est) parum, aut nihil opis afferre solent; quid quod & crabrones irritant, morbumque diuturniorem reddunt?

Namque ab alvi fæcibus (plenitudine, pondere, & acrimonia prementibus, & aggravantibus) maxime fit, quod Intestinorum protrusio vermicularis incitatur, & deorsum determinatur. Si ergo eveniat, ut Clysterum ministerio evacuentur ista solummodo Intestina, quæ nodo Colico subsunt; tunc liquet, ea jam exonerata, & indolentia, peristalticum motum deorsum sollicitando, minime satagere: & e contra, ea supra spasmum, torminibus exquisite lacessita, vi sursum attrahere, & explosive convellere, atque eo nomine Affectum, ante nimis acrem, plurimum intendere, & pertinaciorem reddere.

Hisce concinit Sennertus: (de Dol. Colico p. 881.) Si Clysteres (quod sæpe accidit) nihil proficiant, & materia in superioribus intestinis hæreat, in Clysterum usu diu non persistendum, cum facultatem expultricem segniorem reddant; sed satius est, leni aliquo alvum laxante medicamento uti, quod tamen reliquum corpus non moveat.

Observatum est, cum æger quidam triginta Clysteres sine fructu accepisset, alium Medicum Mannæ ℥ j. ß. cum Olei Amygd. dulc. ℥ ii. in Jusculo Gallinæ pingui exhibuisse; & ægrum a dolore liberasse.

Et Crato: (Consil. 10. p. 85.) Clysteres, si malum supra Umbilicum (potius supra partem Colica affectam) est, parum juvant. Dum Obstructiones in superioribus partibus sunt, parum materiam attingunt; & sæpe usurpata, incommodum afferunt.

Veteres, in Ileo, quando Intestina copioso stercore erant repleta (una cum præsentia flatuum) applicato folle, ventum copiosum in Intestinum injecerunt, ut ab injectis flatibus Intestina distenta abscedant a scybalis iisdem impactis; & separata, facilius per Clysmata, vel aliter, possint elici.

Sic in hoc morbo operandum suadet Hippocrates, lib. 3. de Morbis, cap. 15. Quem legere ne pigeat, oro, inquit Amat. Lusit. Cent. 1. Cur. 100. in fine. De his consul. Epiph. Ferdinandi Histor. 74. p. 220.

Quidam Neoterici (præ simplici hoc per follem flatu) Clymata ex fumo Tabaci, in Iliaca passione Colica convulsiva, Obstructione Alvi, & Affectibus flatulentis, tamquam præsentissimum remedium commendant. Sydenham (Sched. monit.) hoc Enema, omnium, quæ illi innotescunt hactenus, efficacissimum esse, ducit.

Verum Bartolinus observavit, Clysma ex Decocto Tabaci paratum, mire turbasse corpus; ac Convulsiones, sudores frigidos, aliaque maxima mala induxisse. Id, quod & Ettmullerus Clysma ejusmodi, aliquando tentandi gratia, præscribens in praxi sua, expertus fuit: quæ tamen omnia, post haustum vini calidi generosi, evanuerunt.

Enem. e quatuor Oleis ℥ xiv.

♃ Ol. Lini, Olei Chamæm. ana ℥ iv. Ol. Scorp. ℥ ii. Ol. Terebint. ʒ ii. m.

Commode præscribitur contra Calculum, & Arenulas, in ipso Paroxysmo: Vias enim lubricat; Viscerum spasmum dissolvit; Fæces induratas emollit; Intestina (Renes, Ureteres, Vesicamque comprimentia) exonerat; sicque minori cum difficultate, & dolore Calculos, Arenulas, saburramque glarealem, descendere, & evacuari permittit, & cogit.

Enem. Purgantis ℥ xv.

℞ Decocti Clysteris. ℥ xij. Mist. Clysteris. ℥ ij. m.

Quidam, ad majorem irritationem, Clysteribus addunt Fel Tauri inspissatum, ad ʒ j. vel ʒ ij. Riverius Aq. Benedictæ (sive Infus. Croci Metall.) ℥ iv. præscribit.

Titulus usum aperte indicat.

Prout mea fert Opinio, Clysteres possunt (non obstante Coli valvula) expurgare non tantum Rectum, & Colon; sed & superiora quoque cuncta Intestina. Quippe Motus Peristalticus in Inferioribus excitatus, & incœptus, facillime potest, & solet, usque ad Pylorum ipsum continuari; atque eo modo deorsum sollicitantur, & exprimuntur excrementa per totum tractum Intestinalem, præsertim iis, qui facilioris sunt Purgationis; id est, qui Intestinis donantur facile irritabilibus.

Enem: Refrigerantis ℔ j.

℞ Emuls. Commun. ℥ xij. Ol. Lil. ℥ iv. Sal. Prunel. ℈ ij. Sacch. Saturni ℈ j. m. Tepide injiciatur.

Consulto præscribi potest, quoties Bilis valde æruginosa, & copiose suffusa, Intestinis fervorem, doloremque excitat, uti in Cholera Morbo; aliquibusque in Febribus.

Sunt, qui frigidos actu Clysteres immittere ausi sunt, & qui hujusmodi praxin damnant: Sed Ventriculus, qui longe exquisitioris est sensus, Haustus frigidos, imo glaciales, perferre potest: Cur non ergo itidem & Intestina? Hoc vero, cum inexpertus sim, propono, non suadeo.

Enem. Saponacei ℔ j.

℞ Herb. Malvæ, Virg. aur. ana M. j. Bacch. Junip. Lauri, Sem. Dauci sylv. Petrosel. ana ʒ ij. coq. in Aq. q. s. col. ℥ xij. dissolv. Sapon Castil. ℥ ß. Ol. Chamæm. ℥ j. Ol. Anisi ʒ ij. Syr. Viol. ℥ ij. m.

Potenter flatus discutit; Fæces induratas emollit; Intestina evacuat; Vias Urinarias lubricat; Arenulas pellit; ideoque Calculosis præcipue dicatur, & summe commodum usu reperitur.

Enem. Somniferi ℥ viij.

℞ Opii gr. viij. Dissolv. in Aq. Papav. errat. ℥ viij. & adde Diascord. ℥ ß. Vitel. Ov. N. j. m. Injiciatur tepide, hora somni.

Cum in Acutis, aliisque Gravioribus Morbis, Vigiliæ (vel ex Doloris vehementia, vel Humorum nimio æstu, vel Spirituum irrequie) adeo invalescunt, & vires frangunt, ut Opiata amplius tuto Ventriculo committi nequeant, ne Natura omni auxilio destituatur; Auctores suadent immiscere Opiata Clysteribus. Sic Sennertus, (de Phrenit.) in summo virium lapsu, ubi Opiata non commode interius assumuntur, Clysteribus eadem miscenda, monet. Et Riverius (de Phrenit.) pronunciat, quod Laudanum Opiatum, etiamnum in Clysteribus usurpatum, satis potenter, & tutius; somnum conciliat, quam per Os exhibitum.

At vero curent Tyrones, ne nimii sint in Opiatis, cum Platerus (qui primus sub scamno rejectum restituit Opium, & dixit, semimortuum Opii usum se restituere velle) ipse Observ. lib. 1. p. 136. refert, de Sene Nephritico; cui; cum ad dolorem sedandum Opium in Clystere ministrasset, Linguæ stuporem, & Balbutiem pro tempore induxit.

Et Salmuth; (Cent. 3. Obs. 97.) meminit de Comate Somnolento; ab Opii ℨ j. in Enemate dissoluta illato, & per aliud Enema ex Vino Malvatico curato.

Enematis Therebinthinati ℔ j.

℞ Urinæ sanæ (vel Lactis, pro re nata) ℔ j. Terebinth. Ven. ℨ j. Vitel. Ov. N. ij. Ol. Anisi ℨ j. Theriacæ Januens. ℥ j. m. f. a.

Optime ingreditur Urina, quæ, cum nuper Corporis hospes fuerit; nunc quoque amice recipitur; & Bilis vicem facile implet. Bilis enim salem, & Urinæ, eumdem esse, jam a Pecqueto visum, & Helmontio; uterque certe Nitrosus est.

Terebinthina (Balsami Septentrionalis titulo jure merito honestata) in Enemate soluta, Intestina exonerat, confortat, sanat.

Ettmullerus refert, Clysmata Terebinthinacea injecta, & diu retenta, talem in Urinæ textura alterationem efficere, ut illa Violas spiret.

Hinc liquet, eam a Sanguine Venoso acceptam, & (illibatis fere viribus) cum eo per totum Corpus, ejusque vel minutissimos meatulos circulatam, & diffusam, Materiam morbificam, aut stagnantem amovere; aut salsam, acrem, acidam, putridam, visci-

 dam,

dam, fæculentam, aliaſve degenerem, ad meliorem craſin inclinare, & perducere; Sanguinemque, & Succos a copula heterogenea extricando, & per Diureſin exterminando, emendare.

Deinde (quoad partes ſolidas) Fibras, Nervos, Glandulas, Viſcera, Uterum, Renes, Veſicam, viaſque urinarias &c. perluſtrare, deobſtruere, abſtergere; atque ſitu, & afflatu Balſamico, recreare, obfirmare, & reſarcire.

Opem promittit ergo, in Ventris torminibus; Colica humorali; Dyſenteria, Phthiſi, aliiſque morbis Thoracicis; Affectibus a Nervorum, vel opilatione, vel laxitate ortis; Cachexia, Hydrope, Ulceribus Uteri, Renum, Veſicæ, & quibuſcumque internis: etiam ad Calculi præcautionem, Arenulas, & Mucum expurgandum; in Urinæ obſtructione, Dyſuria; Flore albo, & Gonorrhœa.

Enem. ad Tormina ℥ v.

℞ Cretæ albæ pul. ℥ ß. Herb. Rutæ, Fl. Chamæm. ana M. ß. f. in decoct. Aq. ℔ ß. Col. turbidæ ℥ iv. adde Tinct. Caſtor. Diaſcord. ana ʒ ii. Syr. de Mecon. ℥ ß. Ol. Aniſi gutt. x. m.

Acidum corrigit; Inteſtina confortat; Flatus diſſipat; Dolores ſedat; Spaſmos tollit. Puerulis, vel Dentitione difficili, vel Humorum acrimonia conflictantibus, apprime convenit; nempe quando Dejectiones virides, & torminoſæ, Vigiliæ, Inquietudines, Suffuſiones erraticæ febriles, &c. adſunt. & Convulſiones intentant.

Enem. de Verbaſco ℥ xv.

℞ Herb. Cicutæ, Hyoſcyami ana M. j. Verbaſci. Flor. Sambuci ana M. ß. Coq. in aq. ferratæ q. ſ. Col. ℥ xii. diſſol. Vitel. Ov. N. j. Ol. Lini ℥ ii. Ol. Succini ʒ ß. Balſ. Sulp. ʒ ii. m.

Hæmorrhoidum internarum Tumores diſcutit; Dolores efficaciſſime demulcet; Ulcuſcula ſanat; Sanguiniſque affluxum inhibet.

Epithema Aluminoſum.

℞ Alum. uſti pulv. ℥ ß. Mellis Roſ. q. ſ. Nuc. Moſc. pul. ʒ j. m. Extendatur ſuper chartam, & linteo apto alligetur ſuper genam affectam.

Odontalgiæ inſcribitur; & locum ſortitur, ubi cauſa doloris non eſt Dens carioſus, ſed Humor acris, totam maxillam afficiens, Humorum affluxum concitans, & Inflammationem inferens: potentiſſime enim repellit.

Epi-

Epithema Anodynum.

℞ Spir. Vini comp. ℥ iv. Camph. ʒ ß. Opii ʒ ii. Dissolve.

Partes Nervosas consortat; Spiritus excandescentes placat; alte penetrat; Poros aperit; Materiam dolorificam attenuat, dissipat, obtundit, & per Diaphoresin evaporare cogit. Usui esse potest in Iliaca Passione.

Epithema Avicennę.

℞ Cinerum e Ligno ℥ ii. Aceti ℥ viii. Misce in forma Lixivii, in quo colato, intingantur panni lintei; expressique; Capiti applicentur.

Ad Pericranii Affectiones frigidas.

Epithema de Calce.

℞ Calcis ℥ ii. Mellis liquid. q. s. f. Mistura S. A. Unguenti forma super alutam extendenda, parti affectæ applicanda, & quoties exaruerit, renovanda.

Cautissime, & artificiose debet admisceri; aliter enim (præsertim si Calx recens fuerit calcinata, & viva) in bullas, & grumos facesset. Aliquando Saponem vulgarem addere soleo.

Experimentum est egregium, & probatum, contra Dolores Scorbuticos Rheumaticos. Nunquam adhuc tentatum novi in Arthritide vera; sed valde proficuum fore; totus credo. Valet etiam adversus Perniones.

Epithem. Cephalagici ℔ ß.

℞ Aq. Rosar. rub. ℥ iv. Aceti Ros. ℥ ii. Ol. Ros. ℥ j. Album. Ovi N. j. m.

Huic Mixturæ linteola duplicata immersa, imbutaque, frigide admoveantur Fronti; & Temporibus, mutando, quoties exaruerint.

Ad Capitis Dolores ardentes, pulsatiles, Vigilias, & Deliria, in Febribus non malignis.

Epithem. Cordialis ʒ x.

℞ Aquæ Reginæ Hungar. ʒ vi. Spir. Lavend. comp. Sp. Croci ana ʒ ii. Balsam. Apoplect. ℈ j. Ol. Caryoph. gutt. x. m.

Adversus animi Deliquia, & Cordis Palpitationem, apte præscribitur: Hystericis vero parum convenit, ob odoris suavitatem, iis odiose infensam.

Epithem. Frontalis Aquei ℔ ß.

℞ Camph. gr. viii. Aceti ℥ j. Aq. Ros. rub. ℥ vii. m.

Ad Vigilias, Capitis Dolorem, & Delirium, in Febri-

bribus, ex ſanguinis fervore, & rarefactione) non vero ex Spirituum oppreſſione, & confuſione in Febribus malignis, quod acriter diſtinguendum eſt) oriundum.

Epithem. Frontalis Lactei ℥ ij.

♃ Lact. Mulieb. Albiſs. Ov. conquaſſ. ana ℥ j. Opii ℈ ß. Camph. gr. v. m. & frigide admoveatur.

Vires æmulatur ſuperioris; niſi, quod minus Sanguinem refrigerat, & magis Spiritus conſopit.

Epithema de Saccharo Saturni.

♃ Aceti ℔ ß. Sacch. Saturni ℥ j. m.

Huic immergatur petia lintea dupla, quæ frigide Cordis regioni applicetur, & quoties tepeſcet renovetur. Experimentum eſt mirabile (inquit Communicator) contra Narium Hæmorrhagiam. Primo, (ob frigus impreſſum) horrorem leviculum incutit; & mox, effluxum (uſque licet profuſum), certiſſime cohibebit.

Epithema Saponaceum.

♃ Spir. Lumbricor. Magiſtral. ℥ vj. Spir. Cochlear. ʒ ij. Spir. Sal. Armon. ʒ vj. Sapon. Ven. ℥ j. ß. Camph. ʒ vij. Opii ʒ j. Croci ℥ ß. Digere aliquot dies, & cola.

Summo eſt Arthriticis ſolatio: namque partem affectam (abſque ulla Repulſione) roborat; Criſpationem fibrarum cruciantem retorquet; Spiritus ferocientes placat; Spicula ſalium obtundit; Ichorem dolorificum diſſipat, & per tranſpirationem educit.

Jo: Conr. Rhumelius, fere centum abhinc annos, hoc modo conciſe præſcripſerat.

♃ Sapon. Ven. ℥ ij. Camph. a ℥ ij. ad ß. Spir. Vini q. ſ. Solvantur, & ad tempus digerantur; & ſeparatis fæcibus, reliqua ad uſum ſerventur, ac cum linteis parti dolenti applicentur.

Epithem. Stomachicum.

♃ Spir. Vin. Camphor. ℥ iv. Ther. Androm. ʒ ij. Ol. Caryoph. gutt. xv. Ol. Nuc. Moſc. gutt. viij. Ol. Ment. gutt. iv. Ol. Aniſi, Abſint. ana gutt. ij. m.

Ad Ventriculi frigiditatem, & laxitatem; ad Nauſeam, Vomitionem, Dolorem.

Erhinnum Chemicum.

♃ Turb. min. ℈ ß. Glycyrrh. ʒ ß. Nuc. Moſc. ℈ j. Ol. Roriſm. gutt. ij. m. f. pulv. cujus pauxillum in nares inſuffletur.

Erhinnæ in uſum duci debent, præcipue matutino tem-

tempore, frigus cavendo: sed si necessitas urgeat, possunt quovis etiam, & alio. Aquæ, Muci, Pituitæque visci-dæ, e Capite, & Naribus, magnam eliciunt quantitatem; & apte præscribuntur contra Capitis Affectus diuturnos, & contumaces, ex viscida, tenacique materia oriundos; uti gravativos Capitis Dolores, Paralysin, Morbosque Soporosos. Hoc e Turbith. omnino mirabile, & potentissimum est; Lympham enim specifice tenuem (quasi Salivationem per Nares moveret) tam profuse, & rivulose educit, ut nemini non experto credibile esse possit. Sed si nimis frequenter iteretur, membranam narium erodere solet: Ideoque, post ejus usum consultum esset, vel Lac tepidum, vel Oleum, in Nares attrahere.

Erhinnum Detergens.

℞ Decoct. Serpilli ℥ v. Tinct. Antiphth. ℥ j. Tinct. Benzo. ʒ ß. m.

Erhinum de Elaterio.

℞ Elaterii pulver. gr. iv. Aq. Langii ℥ j. Ol. Nuc. Mosc. gutt. ij. m.

Turundæ ex Nicotiana factæ, hoc liquore intinctæ naribus immittantur.

Erhinnum de Euphorbio.

℞ Pul. Euphorb. ℈ ß. Vini albi ℥ j. Spir. Cochl. ʒ ij. Ol. Majoranæ gutt. ij. m. Gossypio excipiatur, & formentur exinde Nasalia, forma pyramidali.

Erhinnum solidum.

℞ Confec. Hamech. Scammon. pp. ana ʒ ij. Euphorb. gr. xvi. f. massa instar pastæ, ex qua confingantur Turundæ, naribus indendæ, atque per horam (ope ligaculi lintei) ibi detinendæ.

Erhinnum e Succis.

℞ Herb. Periclym. M. iv. Primulæ veris M. iij. Beton. M. ij. Majoranæ M. j. Contusis, exprimatur succus; qui e vola manus, per duas, tresve vices, attrahatur; vel ope pennæ, fistulæve nicotianariæ, naribus insuffletur.

Erhinnum Vitriolicum.

℞ Aq. Majoranæ (vel Infus. ejusdem) ℥ j. vitrioli albi ℈ ß. m.

Ettmullerus capit ℥ viij. Aquæ, & subinde ℈ ij. subinde ʒ ij. Vitrioli albi; & præcipitando, depurat.

Mucus, & Rheuma copiose educit. Infantum recens natorum nares obstructas aperit.

Essentia Citrina.

℞ Tinct. Sal. Tart. ℔ ß. Pul. Jalap. ℥ ij. Caryoph. gr. xxxij. Croci gr. xvj. m. Stent in vase, subere, & vesica obturato, in loco moderate calido, aliquot dies. Tinct. filtratæ dosis ʒ ij. ad ℥ ß.

Essentia Cordialis Hysterica.

℞ Ol. Caryoph. gutt. xxx. Ol. Succini gutt. vj. Ol. Anisi gutt. iv. m.

Eodem modo Stomachicæ, Carminativæ, Diureticæ, Cephalicæ; &, pro Medici intentione, infinitæ aliæ, ex Oleis concinnari possunt Essentiæ. Addi possunt Sp. Sal. Armon. ʒ ij. Sumantur gutt. iij. super frustulum Sacchari, aut Placentam Saccharatam, aut ex haustulo Cerevisiæ, Vinive, instante languore.

Expressio Asthmatica.

℞ Millep. viv. N. 128. Contunde, & fortiter exprime ex Aq. Hyssopi ℥ iv. Puleg. ℥ ij. Pœon. comp. ℥ j. In expresso liquore frigido dissolve Gumm. Ammon. gr. xxxij. col. adde Tinct. Benzo. ʒ ij. Syr. Bals. ℥ j. Ol. Anisi gutt. j. Spir. Sal. Armon. q. s. ad justum conciliandum acorem.

Detur cochleatim in paroxysmo.

Expressio Beccabungæ comp.

℞ Herb. Beccab. Nast. aq. Borag. Plantag. ana M. iv. Contusis in Mortario marmoreo, affunde aq. font. ℔ iv. Stent in loco frigido horam unam; postmodum exprimatur succus aquosus, eique adde Ol. Vitr. q. s. ad modicam aciditatem: reponatur, donec liquor fiat optime depuratus: effundatur, & lagenis vitreis asservetur ad usum.

Facili negotio, & vili pretio, parata hæc Expressio iisdem pollet viribus, ac Expres. Scorb. Temp. sed potentius refrigerat. Propinari potest ad ℔ ß. bis quotidie.

Hoc modo parantur Expressiones Portulacæ, Urticæ &c. Quibus addi possunt Lapis Hæmatites, Syr. e Coral. de Mecon. &c. pro præscribentis intentione.

Express. Ictericæ ℔ j.

℞ Herb. Chelidon. maj. m. ij. Bacc. Junip. ℥ j. Contusis adde Croci minutim concisi ℈ i. Vini Rhen. ℔ j. Aq. Mirab. ℥ ij. Stent frigide per noctem: mane liquor exprimendo, coletur; & Syr. e 5. Rad. ℥ ß. edulcoretur.

Dentur (post Purgantia debita) ℥ iij. ter in die, donec Morbus evanuerit.

Ex-

Expreſſ. Millepedum Simplicis ℔ j.

℞ Millep. viv. Sacch. albi ana ℥ iij. Simul contuſis, affundatur Vini albi ℔ j. Probe miſceantur in mortario, & liquor expreſſione coletur.

Millepedes ſanguinem calefaciunt, attenuant, depurant; Nervos colluſtrant; Obſtructiones reſerant; & Urinam movent. Valent ad Arenulas, Hydropem, Icterum, Scrophulas, Aſthma, Tuſſim, Phthiſin incipientem, Cancrum; Viſus debilitatem; & ad Cutis venuſtatem, coloremque Faciei elegantem conſervandum, & renovandum. Doſis ℥ iij. ſingulis Auroris. Audivi, (ſed nondum ſatis expertus ſum) Millepedes veſperi crebrius, & copioſe exhibitas, Urinæ acrimoniam excitare; ejuſque Remedium adæquatum eſſe Balſamum Copaive.

Expreſſ. Millepedum Ictericæ ℥ vj.

℞ Millep. viv. N. 100. Croci ℈ ß. Nuc. Moſch. ʒ ß. Sacch. albi ℥ ß. Contuſ. affunde Aq. Chelidon. (vel Aparines) ſimpl. ℥ iv. Aq. Lumbricor. Magiſtr. ℥. ij. f. Expreſſ.

Titulus vires explicat. Doſ. pars dimidia mane, & altera pomerid. quotidie.

Expreſſ. Millep. ad tuſſim ℥ viij.

℞ Millep. viv. mund. ℥ ij. Pul. Sem. Aniſi ʒ j. Nuc. Moſch. ʒ ß. Sacch. albi ℥ j. Contuſ. affunde Aq. Puleg. ℥ vj. Aq. Bryon. Com. Pœon. Comp. ana ℥ j. f. Expreſſ.

Quoniam pertinax omnino eſt hic Affectus; idcirco æque pertinaciter in uſu remedii inſiſtendum erit; Pueris exhibendo nempe cochl. j. poſt ſingulos Tuſſiendi paroxyſmos, donec profligetur tandem devicta Tuſſis.

Cl. vero Sydenham hæc habet: Alii quid valeant hic præſtare, plane neſcio; me in variis, atque omnis fere generis remediis operam non ſemel perdidiſſe, ſatis ſcio. Phlebotomia, & repetita Catharſi, (eaque ſola) expugnatur hæc Tuſſis, malum alias pertinaciſſimum, & fere inſuperabile. Sed leniora tantum Cathartica hic conveniunt; eaque cochleatim ingerenda ſunt, pro ratione ætatis.

Expreſſ. Pleuritica.

℞ Herbæ Taraxaci virid. M. iv. Contuſ. affunde Aq. Papav. errat. ℔ j. Col. per expreſſ. adde Lap. Prunel. ʒ j. Ocul. Cancr. pul. ʒ ij. Syr. Papav. errat. ℥ iij. m.

Spirituum furentem Orgaſmum refrænat; Sanguinis rarefacti, & bullientis, fervorem temperat; Lymphæ vi-

viſciditatem liquat; & Diureſin promovet. Non neglectis debitis Venæſectionibus, exhibeantur tepide cochl. v. alternis horis.

Expreſſ. Pœoniata.

℞ Rad. Pœon. mar. recent. contuſ. ℥ iv. Fol. Viſci arbor. minutim conciſ. ℥ j. Vini Hiſpan. ℔ j. Infunde calide, & clauſe, duas horas; dein fortiter exprime, addendo Aq. Pœon. comp. & Syr. Pœon. comp. ana ℥ ij. Tinct. Caſtor. ʒ ij. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ij. m.

Cerebrum, & Nervos clarificat, & roborat. Uſui eſt in Morbis Convulſivis; Capitis idiopathico Dolore, Vertigine; Paralyſi; & Affectione Hyſterica.

Expreſſ. Refrigerantis ℔ iij.

℞ Herbæ Anagallidis, flore puniceo M. iij. Borag. M. vj. Rad. Borag. lamellatim inciſ. ℥ ij. Pomor. N. iij. Sal. Prunel. ʒ ij. Sacch. alb. ℥ j. ß. Simul contuſis, affunde Aq. Ulmariæ ℔ iij. ſtent frigide per noctem, & f. Expreſſio.

Melancholicis calidiori temperamento conſtitutis, apte dicatur. Sanguinem enim atrabilarium corrigit; ejuſque ebullitiones refrænat; Hypocondriorum æſtus vaporoſos temperat; Cerebrum refrigerat; Spiritus rarefactos condenſat; & Urinam ciet. Doſ. ℥ vj. bis, terve in die ad longum tempus.

Expreſſ. Roſaceæ ℔ ij.

℞ Cretæ albæ (leviſſimæ, & puriſſimæ) pulv. ℥ ij. Coli Armen. pul. ℥ j. coq. in Aq. ℔ vj. ad ℔ ii. dein reponatur, ut partes craſſiores ſubſidant. Liquori tenuiori effuſo, adde Conſerv. Roſ. rubr. ℥ vj. Maceretur tepide 12. horas, & f. Expreſſ. per Manicam Hippoc. depuranda.

Ad Diarrhœam, (quæ ſiſti debet) vel ab Humorum acrimonia, vel ab Inteſtinorum laxitate ortam, vel cum dolore, vel ſine dolore exiſtentem, præſentaneum certe, fidumque remedium eſt. Si vero cuipiam nimis frigidum uſu reperiatur, cum Aqua Cinnamomi forti bene corrigi poteſt. Doſ. Cochl. vj. bis, ter, ſæpiuſve, pro re nata, in die.

Expreſſ. Scorbuticæ Calidæ ℔ ij.

℞ Herb. Coch. hort. Naſturt. aq. Beccab. Chelidon. maj. ana M. iv. Contuſ. adde Vini albi ℔ ß. Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric. Magiſtr. ana ℥ iv. f. Expreſſ. cui adde Sp. Cochl. ʒ ij. Sacch. albi ℥ ij. vel q. v. m.

Vi-

Vires æmulatur Cerevisiæ Scorb. Calidæ, quam consule. Propinentur Coch. iv. ter in die, cum haustulo Cerevisiæ communis.

Express. Scorb. Temperatæ ℔ iij.

♃ Herb. Beccab. Nasturt. aq. Taraxaci, Aparines, ana M. iv. Mal. Aurant. (cum Corticib.) N. iv. Contus. affunde Vini albi, & Aq. flor. Samb. ana ℔ j. f. Express. per subsidentiam clarificanda, & Saccharo ad libitum edulcoranda.

Scorbuticis, calidiori constitutione præditis, inque Suffusiones erraticas, Fervores Hecticos, & Maciem inde pronis, admodum prodest. Bibantur ℥ iv. in die.

Express. Stypticæ ℔ j. ß.

♃ Herb. Bellid. min. Pilosel. Millefol. Urticæ urentis ana M. iij. Contus. affunde Aq. Plantag. ℥ xij. Liquori expresso, dissolve Lap. Prunel. ʒ ij. e Rosis sicc. ℥ ij. m.

Sanguinem refrigerando, temperando, depurando, & incrassando, item vasa constringendo, & conglutinando, Hæmoptysi, & quibuscumque Hæmorrhagiis medetur. Dos. ℥ ij. bis, terve quotidie, per sat longum tempus; debitis interpositis Laxantibus.

Extractum Pectorale.

♃ Maltæ opt. (sine empyreumate) Cong. j. ß. Aq. Cong. ji. ß. Alæ s. a. Cong. j. Huic claræ, & non fermentatæ, adde Passul. sol. expurgat. concis. ℔ ß. Glycyrrh. ℥ ij. Ter. Japon. ℥ j. Coque, donec ℔ iv. sint evaporatæ: postmodum exprimendo, coletur; denique (additis Coccinel. ℈ iv.) percoq. ad Mellaginem.

Summe elegans, & efficax hoc Remedium sæpissime paravi; atque eo excellentius esse semper existimavi, quod, cum crassa sit, & tenax Mucilago, ob gratam tamen Austeritatem, non omnino, (sicut cetera omnia Incrassantia Pectoralia solent) Ventriculum relaxat, aggravatque; sed ejus tonum recreat, & firmat.

Laryngis parietes arefactos humectat; irritatos lenit; fere excoriatos sanat: Glandulas ferventes refrigerat; tumentes emollit; laxatas constringit; Seri acredinem temperat; tenuitatem incrassat; & impetum refrænat: utque ita Tussi Catharrali, Gulæque asperitati adæquatum, præstantissimumque remedium est.

Fotus Amaricantis ℔ ij.

♃ Rad. Aristol. rot. ℥ j. Herb. Absint. vulg. sicc. Alberot. fœm.

fœm. Tanaceti, Summit. Sabinæ ana M. j. Helleborastri M. ß. Pulp. Colocynt. Aloes ana ʒ j. f. Decoct. in Aq. ℔ iij. ad ℔ ij. Col. pro Fotu, ope stupharum e panno VVallico (vulgo *Flonnel*) Abdominis regioni calide usurpando.

Vermes (non inusitatum est) in latibulis suis (sc. Intestinorum plicis) tam alte se recondunt, & secure degunt, ut tum Alterantium, tum Purgantium, tela, intacti, prorsus effugiant. In hujusmodi casu, externa remedia (inter quæ hicce Fotus non infimum) perquam utiliter in usum adducuntur; ad illos nempe e nidis suis deturbandos, & medicamentis internis subsecuturis objiciendos; quæ eos, aut enecent, aut per sedem expellant.

Fotus Anodyni ℔ iv.

♃ Capit. Papav. alb. (concil. & cum Seminib. contus.) Sem. Anethi ana ℥ ij. Herb. Hyoscy. Cynogl. Solani, Fl. Chamæm. ana M. ij. Coq. in Aq. ℔ vj. ad iv. col.

Usurpetur cum stuphis laneis calidissime intinctis, expressis, & alternatim applicatis, repetendo, quoties dolores intensius urserint. Fibras corrugatas lenit; Spiritus irritatos consopit; Humores acres obtundit; Viscidos attenuat; & subsistentes circulationi reddit.

Fotus ad Articulorum Dolores.

♃ Ol. Vitriol. rectif. Spir. Vini rectif. ana. Caute misce, & leni calore digere per decem dies.

Fotus Astringens.

♃ Cort. Querc. ℥ ij. Cort. Granat. ℥ ß. Balaust. Ros. rub. ana M. j. coq. in Aq. ℔ iv. ad ℔ ij. col. adde Vini rub. Ulyssipon. ℔ ß. m. Addi possunt Alumin. ʒ ij.

Fibras laxatas corrugat; Tonum firmat; Poros externos, & Meatus internos coarctat; Humorum affluxum prohibet, & alio repellit. Valet in Inflammationum primo stadio, dum adhuc fiat Influxus; vel dum materia sit remeabilis; in Tumoribus OEdematosis; in Vomitu; Diarrhœa; Fluxu Mensium, vel Hæmorrhoidum, immodico; Uteri, vel Intestinorum prolapsu; & Hernia, sc. post Intestini repositionem.

Fotus Camphorati ℔ j.

♃ Aceti ℔ j. Nitri ℥ j. Camph. ʒ j. Dissolve super ignem, & f. Fotus.

Pectoris regioni frigide applicatus, egregie sistit violentas narium Hæmorrhagias; Et Pubis regioni, & Testiculis impositus, Ebrietatem arcet.

Fo-

Fotus ad Colicam ℔ iv.

℞ Flor. Chamæm. ℥ ij. Bacc. Junip. Lauri ana ℥ j. Sal. Armon. crudi ℥ ß. Coq. in Aq. ℔ vj. ad ℔ iv. ſub finem addendo Sem. Fœnic. dul. Carui, Cymini, Aniſi ana ℥ ß. Col. adjice Spir. Vini commun. ℔ j. m.

Uſui eſt, non tantum in Colica flatulenta, ſed etiam in terribili ſæviente Bilioſa. Quando enim Dolor intolerandus horrendum furit; & Alvus tam obfirmate ſe claudit, ut nulli, ne valentiſſimo quidem, cedat Cathartico; hujuſmodi Fotus, quaſi divinum auxilium, in ſubſidium venire ſolet: Namque blanda mucilagine Muſculos Abdominis fovendo; Calorem nativum reſuſcitando; Flatus profligando; Conſtrictiones ſpaſmodicas ſolvendo; & motum Inteſtinorum periſtalticum reſtituendo: feliciter efficit, ut Purgantia exhibita, munus ſuum rite obeant, & morbum abrumpant.

Fotus Diuretici ℔ iv.

℞ Rad. Apii. ℥ iv. Fœnic. Sem. Lini, ana ℥ ij. Herb. Parietar. Malv. Perſicariæ, Fl. Chamæm. ana M. ji. coq. in Aq. ℔ vj. ad ℔ iv. col. diſſol. Sal. Armon. crudi ejus defectu (Sal. Prunel.) ℥ ß. Sapon. vulg. ℥ ij. m.

Uſurpatur cum ſucceſſu laudabili, in ſæviſſimis Calculoſorum paroxyſmis, ſummo cruciatu, & Urinæ ſuppreſſione ſtipatis. Minime vero operatur, (uti vulgo creditur) quatenus conſtat Ingredientibus Diureticis, ſpecifica vi expellendi dotatis; ſed quatenus, partim molli fotu, & amico calore mulcendo, Muſculos abdominis, & Veſicæ (propter dolorem & humorum affluxum tenſos, & rigidos) relaxat, & recreat; partimque quatenus leniter eos ſubpungendo, & extimulando, ad conſuetum Conſtrictionis munus redintegrandum provocat.

Fotus Dyſentericus.

℞ Fol. Quercus M. x. Decoq. in opera olla cum Aceti fortis q. ſ. pro fomento. Quo ſæpius foveatur Anus; vaporque calidiſſimus Ano excipiatur.

Eſt ſane Experimentum Rulandi: ſed in tam diro, calamitoſo, & ægre ſuperabili Affectu, huic tam levidenſi præſidio ſoli, neutiquam fiderem: Nihilominus, ceteris non neglectis, hoc etiam utiliter adhiberi poſſe, non invitus concedo.

Fotus Emmenagogi ℔ vj.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥ iv. Ariſtol. rot. ℥ ij. Zedoar. Bacc. Lau-

Lauri ana ℥ j. Herb. Matricar. Artemiſ. Summit. Sabinæ, Flor. Chamæm. ana M. ij. Decoq. in Aq. ℔ viij. ad v. col. adde Spir. Vini commun. ℔ j. m. Pro fotu calidiſſimo, Abdominis, & Pubis regioni adhibendo.

Partes calefacit, & confortat; Obſtructiones pituitoſas excutit; Sanguinem fæculentum attenuat; ſtagnantem dimovet; ejuſque curſum Uteri vaſa verſus allicit.

Fotus ad Hæmorrhoidum dolorem ℔ iv.

℞ Rad. Cepar. ℥ ij. Sem. Lini ℥ j. Herb. Hyoſcy. Verbaſci, Linariæ, Millefol. ana M. iij. coq. in Aq. ℔ vj. ad ℔ iv. col. diſſol. Opii ℥ ij. m. Adhibeatur tepide.

Vaſorum tenſionem crudelem relaxat; Doloris acrimoniam obtundit; Fæculentias viſcidas, & grumoſas (obſtructionem figentes, tumoremque excitantes) liquat, & diſcutit; Sanguiniſque inundationem repellit.

Fotus ad Hæmorrhoidum fluxum immodicum ℔ iv.

℞ Herb. Verbaſci, Millefol. Plantag. Fol. Sambuci, ana M. iv. Cort. Granat. ℥ j. Decoq. in Aq. & Vini rub. aſtringentis ana ℔ iij. ad tertiæ partis conſumptionem. col. diſſol. Aluminis ℥ ß. Sacch. Saturini ʒ ij. m.

Non ſolum in hoc affectu, ſed etiam in immoderata Menſium profuſione, Diarrhœa, & Inflammationum initio, valde prodeſt; mirifice enim aſtringit, & repellit.

Fotus ad Inflammationes ℔ iv.

℞ Rad. Alth. Lil. alb. ana ℥ j. ß. Herb. Malvæ, Verbaſci, Hyoſcy. Flor. Sambuci, Chamæm. Melil. ana M. j. Sem. Lini, Fœnugr. ana ʒ vj. Decoq. in Aq. ℔ vj. ad ℔ iv. col.

Emolliens, & Anodynus eſt. Proxime ſubſequenti, viribus æquivalet; niſi, quod non tam fortiter diſcutit.

Fotus Lateralis ℔ iv.

℞ Rad. Alth. Capit. Papav. albi (ſciſſ. & cum Semin. contuſ.) ana ℥ ij. Sem. Lini, Fœnugr. Cymini, Bacc. Lauri, ana ℥ j. Herb. Malvæ, Matricar. ana M. iij. Chamæm. M. ij. coq. in Aq. ℔ viij. ad iv. col.

Emollit, diſcutit, Dolores ſedat. In ſpuria, externa, pituitoſa, vel flatulenta Pleuritide, ubi Inflammatio non adeſt magna, multum opis præſtare, certum eſt: Fibrillas enim rigide tenſas relaxat; Spiritus dolorifice agitatos conſopit; Pituitam attenuat; Flatus diſcutit; & materiam nocivam aggeſtam, partim Circulationi reddit, partimque per Diaphoreſin foras eliminat. In vera autem,

tem, interna, furenti Pleuritide, cruento ſputo, & magno ferocientis ſanguinis affluxu, ſtipata, hujuſmodi Fotus plus nocumenti, quam emolumenti, ſolet afferre: quippe affluxum, & Inflammationem adauget.

Fotus Opthalmicus.

℞ Capit. Papav. alb. conciſ. & cum Seminib. contuſ. ℥ ij. coq. in Aq. font. ℔ ij. ad ℔ j. col. adde Troch. alb. Rhaſ. pulv. ℥ ß. m.

Addi poteſt, pro re nata, Alumen.

Fotus Pacifici ℔ iv.

℞ Fol. Vitis, Salicis, Herb. Lactucæ ana M. ij. Flor. Nymph. Roſ. rub. ana M. j. Capit. Papav. alb. (cum Sem.) ℥ ij. coq. in Aq. ℔ viij. ad medias. Col. diſſol. Opii ʒ ij. Cum Spongia tepide uſurpetur ad Frontem, Tempora, totum Caput; & Pedes.

In uſum duci meretur, ubi non omnino tutum foret, Hypnotica per os exhibere; in Febribus ſcilicet impetuoſe æſtuantibus, cum Capitis fervore, & Dolore pulſatili; Vigiliis pertinacibus, & Delirii metu: Molli enim mulcimine; blando calore, & humiditate leni, ſuccos acres, & bullientes, humectat, mitigat; compeſcit; nec non per Diaphoreſin, aut Circulationem, e Capite derivat: Spiritus laceſſitos in quietem diſponit; Somnumque placidum allicit. In Febribus vero malignæ proſapiæ, ubi Spiritus a veneno oppreſſi; & titubantes, ægre ſe compoſitis ordinibus ſuſtinere ſufficiunt; & vel Torpori, vel Convulſionibus ſuccumbere periclitantur; & fere perimuntur, cane pejus, & angue, vitandum eſſe, moneo.

Henrnius (Meth. Lib. 2. Cap. 7.) parat Spongiam ſomniferam, quam vide.

Fotus Podagrici ℔ iv.

℞ Herb. Chamæpit. Abrot. ana M. iv. coq. in Aq. ℔ vj. ad ℔ iv. col. diſſol. Sal. Tart. Sal. Armon. ana ℥ ij. m.

Tonum partis conſervat, & roborat; Spirituum (in fibrillis ſcatentium) irritationem, ſive excandeſcentiam compeſcit; Sales Arthriticos, aut amplectendo foras educit, aut præcipitando, ab efferveſcentiis dolorificis ſupprimit. Minime interim repellit: Repellentia enim in hoc affectu ſunt nonnunquam longe periculoſiſſima; in quantum materiam morbificam ad Ventriculum, vel Cerebrum, adigere poſſint.

Fo-

Fotus Roborans.

℞ Sal. Tart. ℥ ß. Lig. Saſſafr. Guajaci ana coq. in Aq. font. ℔ iv. ad iij. col. adde Serpilli, Major. Roriſmar. Lavend. ana M. Sem. Sinap. ℥ ß. Nuc. Moſc. Mac. ana ʒ j. ß. Caryoph. ʒ j. Infunde in vaſe clauſo & loco calido, duas horas. Colaturæ (uſus tempore in vaſe duplici calefactæ) adde Spir. Armon. qu. videbitur.

Ad Caput, & Membra quælibet, a cauſa frigida dolentia, vel imbecillia reddita. Poſt hujus uſum, Pannus Linimento Cephalico illitus, & Thuris fumo ſuffitus, parti applicetur.

Fotus Sambucini ℔ ij.

℞ Fol. (vel tempore hyberno, Cort. inter.) Sambuci M. iv. coq. in Aq. ℔ iv. ad ℔ ij. col. diſſol. Sapon. vulg. ℥ j. m.

Maximæ eſt efficaciæ, & ſpecificæ virtutis ad Eriſipelas: illud enim potentiſſime refrænat, & ſubigit. Ubi vero cuticula eroditur, vix in uſum adduci poteſt, propter dolorem, quem excitabit ſumme acrem, & ægre ferendum.

Fotus Scorbutici ℔ ij.

℞. Herb. Chamæpit. Hyoſcy. ana M. ij. Cort. VVinter. ℥ ß. Rad. Raph. ſylv. & Lumbric. terreſt. (ſub finem addit.) ana ℥ ij. coq. in Aq. Calc. ℔ iij. ad ℔ ij. col. adde Sp. Cochl. ℥ ij. Opii ʒ j. m.

In Doloribus fixis Scorbuticis plurimum poteſt: ſiquidem Tonum partis conſervat; Spiritus laceſſitos conſopit; Salium ſpicula diffringit; Ichoremque acrem per effluvia, aut ſudores, evaporare cogit.

Fotus Spirituoſus.

℞ Aq. Regin. Hungar. ℥ vj. Spir. Lavend. comp. Cochl. ana ℥ j. ß. Sp. Sal. Armon. ʒ j. Camph. ℈ v. Ol. Tereb. gutt. 80. m. Digerantur.

Attenuat, diſcutit, calefacit, roborat. Valet adverſus Affectiones (præſertim partium membranoſarum) ab Obſtructione pituitoſa, Tono laxato, aut Fibrillarum tenſione ortas. Laudabilis eſt uſus in Paralyſi, Doloribus Articulorum; ſicut etiam in Colica, & Iliaca Paſſione.

Fotus Spleneticus.

℞ Fol. Nicotianæ ſicc. ℥ j. f. Infuſ. calida duas horas in Aq. ℔ iv. col. frig. diſſol. Gum. Ammon. ℥ ß.

Fo-

Foveatur Lienis regio ſtuphis laneis, huic col. calid. intinctis, & expreſſis.

Fotus Stomachici ℔ ij.

℞ Vini rub. ℔ j. Spir. Vini commun. Aceti Vini, ana ℔ ß. Abſinth. Menth. ana M. ſ. Rad. Biſtort. ℥ ß. Cort. Granat. ʒ ij. Caryoph. Mac. Nuc. Moſc. Cinnam. ana ʒ j. Ther. Ven. ℥ ß. Macerentur clauſe in Baln. Mar. duas Horas; & colatura uſurpetur ferventiſſima.

Nobile hoc eſt plane remedium, eximie confortans, calefaciens, & corroborans; atque uſurpari bene poteſt ad Stomachi Flacciditatem, Frigus, Dolorem, Flatus, Nauſeam, Vomitum, Appetitum proſtratum, Coctionem læſam; porro etiam ad Diarrhœam, Hypercatharſin, & Dyſenteriam.

Fotus ad Tympanitidem ℔ ij.

℞ Nitri ℥ ij. Sal. Armon. ℥ j. Spir. Vini tenuioris, multo phlegmate imbuti, ℔ ij. m. & diſſolve in vitro.

Pannus laneus hic tepide intinctus, ſuper totum Abdomen applicetur; & ſubinde mutetur, denuo intingendo: fiat bis in die, per horæ ſemis; dein applicetur Cataplaſma ex Fimo Vaccino, & Pulv. Stercoris Canini.

Frontalis ℥ iij.

℞ Pul. Maſtiches, Thuris, ana ʒ ij. Cretæ, Farinæ Fabar. ana ℥ ß. Alb. ov. conquaſ. Ol. Roſ. ana ʒ vj. Aceti q. ſ. m. in Emplaſtri formam.

Adhibetur in Affectibus Oculorum Rheumaticis: idque tum Præſervationis, tum Curationis cauſa: ſtrictim enim adhærendo, carneoſque tubulos firmiter comprimendo, & conſtringendo, humorum defluxum inhibet. Namque ſciendum eſt, partes circa Oculos, ita, & fabrica, & ſitu conſtitui, ut quicquid humoris, ante Pericranio, aut Muſculis vicinis, depluit, recipere aptæ ſint. Imo (quod mirum, ſed) non inuſitatum eſt, ex Capitis contuſione lituram lividam ſub oculis reſidere, & figi.

Gargariſm. Anginoſi ℔ ij.

℞ Herb. Aquileg. M. ij. Cort. inter. Ulmi ℥ ij. Fung. Samb. Glycyr. Alb. Canis ana ℥ ß. coq. in Aq. ℔ ij. ß. col. ℥xxvj. diſſol. Sal. Armon. ʒ ij. Syr. e Rubo Idæo, Mel. Roſ. ana ℥ iij. m.

Gutturis Muſculos inflammatos, ad crepaturam fere turgidos, arefactos, & combuſtos, humectat, fovet, & emollit: Glandulas, Ductuſque Salivales, extus

mucagine obductos, detergit; intusque phlegmate infarctos aperit. Ubi vero multum peccat Pituita viscida, & Glandulæ magis, quam Musculi laborant, ad potentius attenuantia, & educentia, pervenire oportet.

Garg. Communis ℔ j.

℞ Aq. Plant. ℥ x. Aq. Rof. rub. ℥ iij. Syr. Morot. ℥ ij. Mel. Rof. ℥ j. Ol. Vitrioli q. f. ad aptam aciditatem. m.

In Febribus, ad Os eluendum, mundandum, refrigerandum, Sitimque fallendam.

Garg. Detergentis ℔ j.

℞ Succi Pomorum Agrestium ℥ xij. Syr. e Rubo Idæo ℥ iv. m.

Viscositatem crassam, & amurcam sordidam, Linguæ, & Faucibus adhærentem, detergit. Oris, & Gulæ ariditatem humectat, & Fervorem refrigerat: Salivæ salsedinem, & acorem corrigit; Sitimque extinguit. Quoties vero Affectus in Erosiones, Aphthas, aut Ulcuscula degeneraverit; vix potest (ob dolorem, quem concitabit) perferri; atque tunc omnino Refrigerantia, Humectantia, Mucilaginosa, & Astringentia in usum adsciscì debent.

In Febribus, a Saliva (ut ut pauca) Linguæ asperitatibus hærente, ibidemque a calore inspissata, & torrefacta, necnon a vaporibus perpetim expiratis, Linguæ sordes, & discoloratio fit; media autem Linguæ pars maxime sordescit, quia asperior est, & vaporibus directius opponitur, Linguæque latera, & apex, motitatione aliquatenus emundantur. Jones, de Feb. 87.

Garg. Emollientis ℔ ij.

℞ Rad. Alth. Glycyrrh. Hord. perl. ana ℥ j. Furfuris macri in nod. lig. M. j. Cort. inter. Ulmi, Gum. Arab. ana ℥ ß. Fic. N. viij. coq. in Aq. ℔ iij. col. ℥ xxviij. dissol. Syr. Jujub. Alth. ana ℥ j. Lohoch. san. ℥ ß. m.

Utimur contra Inflammationem, Siccitatem, Asperitatem, Scabritiem, Rimas, & Scissuras, in Febribus Linguam, & Fauces exsiccantibus, quasi comburentibus, & affligentibus.

Garg. contra Fœtorem.

℞ Myr. ʒ ij. Rad. Irid. Florent. Cyperi, Cal. aromat. Angel. Hispan. ana ʒ j. Caryoph. ℥ ß. Fol. Rorismar. M. j. f. Infus. cal. & clausa duas horas in Aq. font. ℔ ß. Vin. al. ℥ iv. col. adde Aq. Regin. Hungar. ʒ vj. Tinct. Benzo. ʒ ij. m.

Garg.

Garg. ad Hæmodiam.

℞ Herb. Portulacæ contuſ. M. ij. Aq. font. ℥ xij. Stent in frigido horam j. col. per cribrum ſine expreſſ. ℔ ß. adde Cretæ lotæ ʒ ij. Sal. Tart. ʒ ß. Aq. Regin. Hungar. ℥ j. Tinct. Benz. ʒ j. m.

Garg. Lævigantis ℔ j.

℞ Rad. Conſolidæ maj. ℥ ij. Gum. Arab. ℥ j. coq. in Aq. Hord. ℥ xx. col. ℥ xij. adde Aq. Roſ. rub. ℥ j. Syr. Alth. ℥ iij. m.

Viribus certat cum ſuperiori; minus autem digerit, magis tamen refrigerat.

Garg. ad Linguæ ardorem ℔ j.

℞ Aq. Plant. ℥ viij. Aq. Roſ. rub. ℥ iv. Album. Ov. conquaſſ. N. iv. Sal. Prunel. ℈ iv. Syr. Alth. ℥ iv. m.

Linguam, Fauces, vicinaſque partes moleſte calentes, refrigerat; arefactas, Humiditate, & Lentore imbuit; Humorumque acrium affluxum modice repellit.

Gargar. Maſtichinum.

℞ Maſtic. pulv. ℥ ß. coq. in Aq. font. ℥ xij. col. ℥ viij. diſſolve Sacch. Saturni ℈ ij. Syr. Balſam. ℥ ij. m.

Contra Oris Inflammationem, Excoriationem, Puſtulas, & Ulcuſcula ſuperficialia.

1. *Garg. Myrrhiſatum.*

℞ Vini rub. aſtringentis ℔ j. Myrrhæ pul. ʒ ij. m.

Detergit, aſtringit, repellit, ſiccat, ſanat: Ad Gingivas tumeſcentes, fungoſas, flaccidas, ſanguinolentas, eroſas, & putridas. Ad Oris ſordes, & fœtorem: & ad Faucium, Gulæque Ulcera, (licet Venerea) præſtantiſſimum habetur Diaclyſma. Porro in Nares injici, vel attrahi poteſt, ſummo cum emolumento, ad Ozænam, ubi materia putrida, Oſſium ſpongioſorum Cavernulis hoſpitans, teterrimi odoris effluvia expirat.

2. *Garg. Myrrhiſatum.*

℞ Myrr. pulv. ʒ j. Diſſolut. in mortario cum Vitel. Ov. ʒ ij. adde Mel. Roſ. col. ℥ ij. Vin. alb. ℔ ß. m.

Ad Faucium, & Gulæ Ulcera.

Garg. Paralitici ℔ j.

℞ Vini albi ℔ ß. Sinap. confect. ℥ j. vel q. ſ. ad acredinem ſatis intenſam impertiendam, Aquæ Saturejæ (vel Thymi) ℥ iv. Mel. Roſ. ℥ ij. Aceti parum. m.

Aquæ Saturejæ (ſi non præſto fuerit) ſubſtitui poteſt Decoct. Saſſafraſs.

Garg. ad Pituitam ℔ j.

℞ Aq. Hyſſopi ℥x. Spir. Vini rectif. ℥j. Spir. Cochlear. ℥ß. Spir. Caſtor. ʒij. Spir. Sal. Armon. ℈ iv. Pul. Rad. Pyrethi ʒ j. Mellis ℥ iv. m. Uſurpetur frigide.

Attenuando, incidendo, vellicando, & irritando, Salivam, & Phlegma viſcoſum, e Glandulis, & Oris emunctoriis, validiſſime projicit, & evacuat. Ideoque locum jure vindicat in Affectibus Capitis pituitoſis, frigidis, & diuturnis; in Morbis torpidis, & ſoporoſis; in Lethargo, Cephalalgia gravativa, Linguæ Paralyſi, Odontalgia, Uvulæ elongatione, Tonſillarum tumore, Angina. Neque metuendum erit, ne Inflammatio incœpta hujuſmodi acrium adhibitione magis augeatur; ſiquidem illius cauſa (magnam partem) eſt Pituita craſſa, & lenteſcens, hiſce partibus ſpongioſis impacta, quæ ſanguini obicem ponens, curſumque ejus inhibens, inundationem inflammatoriam producit. Ideoque in iſtius ſtagnantis, & obſtruentis Pituitæ eliquatione, & eductione, veram, potiſſimamque hujus Affectus (ſc. Anginæ) curationem conſiſtere, certiſſimum eſt.

Garg. Prunellorum ℔ ij.

℞ Corticum Prunellorum ſylveſt. ℥ ij. Coq. in Aq. ℔ ij. ß. Col. ℥ xxiv. diſſol. Alum. ℔ iv. Aceti ℥ ij. Mel. Roſ. ℥ vj. m.

Fortiſſime aſtringit; Gingivarum laxitatem corrigit, Putredinem arcet; Fœtorem tollit; Eroſionem reſarcit; Sanguinis eruptionem inhibet: Dentes firmat, illoſque regenerata carne obducit; Oris ulcera ſanat, Mephiticumque anhelitum emendat: Glandulas ſalivales nimium diſtentas conſtringit, & contrahit; atque eo modo, & Pituitam influxam exprimit; & ulteriorem ejus immodicum affluxum prohibet. Sin vero ejuſmodi fuerit rei ſtatus, ut Pituita Glanduloſa in tantum craſſeſcat, ut Conſtringentium ope exprimi prorſus nequeat; tunc ad potenter Incidentia, & Vellicantia (quale eſt Garg. ad Pituitam) confugiendum erit.

Garg. de Pyrethro ℥ x.

℞ Rad. Pyreth. ℥ ß. Sem. Papav. albi, Hyoſcy. ana ʒ ij. Caryoph. ʒ ß. Vini albi ℔ ß. Aceti ℥ iv. Coq. ad ℔ ß. & Col. adde Spir. Vini ℥ ij. m.

Partes vellicando, & Pituitam craſſam aliquando, ſtagnantemque dimovendo, illam; (una cum ſero acri) e Gin-

e Gingivis, Glandulisque potenter educit: Deinde Spiritus irritatos placando, dolorificeque invicem allidentes consopiendo, cruciatus sensum extinguit. Tandemque calorem partibus suffundendo, Tumorem discutiendo, Tonumque reparando, ulteriorem humorum affluxum prohibet. Atque ita nobile, & adæquatum esse Odontalgiæ remedium, Ratio suadet; cui etiam & Experientia nunquam non fere suffragatur.

Garg. Refrigerantis ℔ j.

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. Flor. Samb. ana ℥ iv. Aq. Rof. rub. ℥ ij. Album. Ovor. (in aquam agitando redact.) N. iv. Sacch. alb. ℥ j. m.

Hoc modo præscriptum vidi.

℞ Alb. Ov. j. Fortiter agitetur cum Aq. Sperm. Ranar. ℥ v. Aq. Rof. Mell. ana ℥ j. m.

In Febribus ardentibus gratissimum est: atque ad Linguæ fervores, ariditatem, asperitudinem, & erosionem commodissimum.

Garg. Rosati ℥ x.

℞ Fl. Rof. rub. sicc. ʒ iij. Balaust. Cort. Granat. ana ʒ ij. Bacc. Myrt. Boli pulv. Terr. Japon. ana ʒ j. Alum. ℈ j. Coq. in Aq. Plantag. Vini rub. austeri ana ℥ vj. Col. ℥ viij. dissolv. Mel. Rof. col. ℥ ij. m.

Ad amurcam viscidam Linguam oblinientem; & ad Glandularum salivalium laxitatem.

Garg. Scorbutici ℔ ij.

℞ Rad. Rub. Tinct. ℥ j. Pyreth. Cort. vvint. ana ʒ ij. Herb. periclym. Salv. Sanic. Aquileg. ana M. j. Coq. in Aq. Calc. ℔ ij. ß. Col. ℥ xxviij. adde Spir. Cochl. ℥ ß. Mel. Rof. ℥ iv. m.

Gingivas, Orisque partes, Sanguinis, & Salivæ sordibus (quæ corruptelam, putredinem, fœtoremque Scorbuticum inferunt) liberat: Ulcusculaque inde ortum trahentia siccat, & sanat.

Garg. Sedativum.

℞ Cort. Prunellor. sylv. Rad. Pyreth. ana ℥ ß. Caryoph. ʒ j. Coq. in Aq. ℥ xij. ad ℥ viij. Col. adde Aq. Regin. Hungar. Mellis Rof. col. ana ℥ ij. Laud. liqu. gutt. 124. Spir. Sal. Armon. q. f. ad acorem insignem: m.

Ad Odontalgiam supprimendam, frigidum in ore aliquandiu detineatur, & expuatur; interim cavendo, ne deglutiatur.

Garg. de Sedo.

℞ Fol. Sedi major. ℥ iv. Contuſ. affunde Aq. Flor. Samb. ℥ xij. Repone in Hypogæo per noctem. col. ſine expreſ. diſſol. Sacch. Saturni (vel Sal. Prunel.) ℈ ij. Sacch. alb. ℥ j. m. Refrigerat, repellit.

Garg. Sinapinum.

℞ Aq. font. ℔ ß. Spir. Vini com. Aceti Vini, ana ℥ ß. Sacch. alb. ℥ j. m.

Ad Linguæ Paralyſin, & Affectus ſoporoſos.

Garg. Varioloſi ℔ ij.

℞ Hord. perl. Glycyrrh. ana ℥ ß. Rad. Alth. Viciarum, ana ℥ j. Fic. N. xij. Fung. Samb. M. j. coq. in Aq. ℔ ij. ß. col. ℥ xxviij. diſſolv. Oxym. ſimpl. & Mel. Roſ. ana ℥ ij. m.

Partes Oris, & Gulæ, inflammatas, diſtentas, rigidas arefactas, aſperas, & dolentes, emollit; humectat, lenit: Puſtulas innaſcentes maturat; Salivationemque adjuvat. Sub Declinationem vero Variolarum Confluentium, cum Ptyaliſmus jam imminuitur; ſi evenerit, ut Saliva eouſque ſit excocta, & viſcida, ut Suffocationis periculum inferat, tunc ad potenter attenuantia, & irritantia devenire, neceſſitas poſtulat: Tale eſt illud ad Pituitam ſupra deſcriptum; atque inter ejus uſum Spiritus Sal. Armon. proportio, vel augenda, vel minuenda erit, tum pro rei ipſius ratione, tum & ægrotantis tolerantia.

Garg. de Vite ℔ j.

℞ Fol. Vitis, Herb. Salv. Veronicæ fœm. Pentaphyl. Ocul. Rubi, ana M. ß. coq. in Aq. ℔ j. ß. ad ℔ j. col. adde Alum. ʒ j. ß. Aceti, Mellis ana ʒ ii. coq. iterum, & deſpuma.

Optime refrigerat, eluit, detergit, aſtringit, putredini reſiſtit, ſordes emungit, Oriſque fœtorem emendat. Locum meretur tam in Febribus, quam in Scorbuto. Atque hic obiter noto, Alumen, & ejuſmodi Auſtera, nullo modo Salivales ductus occludere, aut Salivæ exitum inhibere; ſed e contrario (quia Glandulas ſtringunt, & contrahunt) multum promovere, quod cuilibet experienti, liquido patebit.

Garg. ad Ulcera.

℞ Aq. Calcis ℔ ß. Mercur. dulc. pulv. ʒ j. Digere in loco tepido 12. horas, ‖ col. diſſol. Syr. e Roſis ſicc. ℥ j. m.

In-

Inject. Benedicta apud Pharmac. Bat. fit ex Aq. Calc. ℔ ß. & Mercur. dulc. ʒ iij.

Ad Faucium, & Gulæ rebellia, & contumacia Ulcera commodissime præscribitur; potenter siccat, & fermentum sylvestre domat. Tentatum quidem novi in Ulcere Linguæ Cancroso, sed (verum fateor) nullo cum affectu laudabili. Mercurialia enim (quatenus adhuc dum observando fuerim) Cancro potius obsunt, quam prosunt. Quod candide (licet obiter) adnotare volui.

Garg. pro Ugula ℔ ij.

♃ Herb. Aquileg. M. iv. Flor. Ros. rub. sicc. Balaust. ana M. ß. Pip. longi ℈ iv. Myrrhæ ʒ ij. coq. in Aq. ℔ ij. & Vini albi ℔ ß. col. ℥ xxvj. adde Sp. Vini, Syr. Moror. & e Rubo Idæo, ana ℥ ij. m.

Ad Uvulæ, Tonsillarum, Musculorum Faucium, Laryngis, & Pharyngis infarctionem, tumorem, & inflammationem consultissime præscribitur. Partim enim attenuando, & vellicando, partimque constringendo, & exprimendo, pituitosam illuviem aggestam evacuat: ac deinde, Glandulas spongiosas, tumidas, & tensas, in minus spatium contrahendo, adque naturales limites, & crasin reducendo, ulteriorem ad partes affluxum optime præscindit.

Hic ut, quæ sparsim, & laxius supra explicui, in Synopsin contraham; de Gargarismorum speciebus, secundum Intentiones Medicas scite eligendis, has ponam Regulas.

1. Si Materia admodum crassa, & tenax, e Glandulis ipsis sit educenda; tunc Sp. Sal. Armon. Acria, & Irritantia in usum adsciscì debebunt.

2. Si minus sit viscida, & tamen stagnet, propter fungosam Glandularum laxitatem; Austera hoc officio fungentur.

3. Si lentescens amurca Linguam, & Fauces spisset, oblinatque; Acida, & Detergentia expetentur.

4. Si partes sint excoriatæ, irritabiles, & arefactæ; Mucilaginosa, & Emollientia commodissime præscribentur.

5. Si denique, ob Sanguinis ebullitionem, partes Musculosæ inflammentur; Emollientia rem conficient.

Gelatina Analeptica.

♃. Ped. Ov. N. iv. Ped. Vitul. N. ij. Ras. C. C. Ebor. ana ʒ j. Ichthyocol. ℥ ß. Gum. Arabi. Tragac.

ana ʒ ij. Aq. Hord. depur. ℔ xij. coq. ad ℔ iv. col. adde Sacch. ℥ iv.

Egregie nutrit, & Humorum acrimoniam corrigit: Easdem possidet virtutes, ac Jusculum Consummatum, quod vide.

Diu asservari nequit, quin mucorem, & fœtorem contrahat: unde recens semper usurpanda erit.

Haustus Alexipharmacus.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥ iij. Epidem. Pœon. comp. Syr. Caryoph. de Croco, ana ʒ ij. Diascord. ℈ ij. Lap. de Goa ℈ j. m.

In Febribus mali moris, Spiritus collapsos erigit, & sustentat; Malignitati adversatur; e Centro corporis ad Circumferentiam pellit, & Sudorem ciet. Propinari potest, sextis, vel octavis Horis, pro re nata.

Haustus Amarus.

℞ Aq. Card. Ben. ℥ ij. Menth. Cinnam. fort. ana ʒ ij. Gent. comp. ʒ ß. Pul. Serp. Virg. ℈ j. m.

Iisdem insignitur virtutibus, ac Decoctum Sacrum, quod vide. Insuper Ventriculum roborat; Vomitionem sedat; & Vermes enecat.

Haustus ad Arenulas.

℞ Succi Petrosel. ℥ j. ß. Sp. Vini comp. ℥ ß. Ol. Anisi gutt. ij. Sp. Sal. Armon. gutt. viij. Sacch. alb. ʒ ij. m.

Urinam ciet; Saburram pituitosam, Tartarum granulescens, & Arenulas, quam potentissime expellit: In grandiori vero Calculo, ab hujusmodi valenter provocantibus omnimode absistendum erit. Ne, si in Rene sit, eum in Uretram fortiter impellant, ejusque canalem (quasi epistomio) strictim obturent; atque ita Suppressionem Urinæ funestam inferant. Si in Vesica, ne Mucum viscidum (qui Calculum crasse obvelat, illiusque asperitates, quasi theca, molliter recondit) eluant: atque etiam Calculum ipsum fortius exagitent; e cavea, ubi quietus latuit, deturbent; dirumque, trucemque paroxysmum pessime excitent.

Haustus Astringens.

℞ Aq. Plantag. ℥ ij. Ment. ℥ ß. Cinnam. fort. ℥ j. Syr. de Mecon. ʒ vj. Ol. Nuc. Mosc. gutt. j. Diascordei ʒ ß. Boli ℈ j. Balaust. ℈ ß. m.

Ventriculum, & Viscera confortat; Intestinorum tonum renovat; lubricitatem emendat; & importunum mo-

motum dejectorium reprimit. His adde, quod Spiritus exacerbatos pacificat; Humorumque, & Vaporum radios a Centro ad corporis Circumferentiam pellit; & exinde foras ablegat.

Haustus Bechicus.

♃ Gum. Arab. pul. ℨ ß. Dissolve super ignem in Aq. scabiosæ, & Aq. Cinnam. hord. ana ℥ j. ß. Tunc adde Mitrid. Diascord. ana ℈ j. Lohoch. san. ℨ j. Diascordei ℥ ß. vel ℨ vj. m.

Serum acre irritans, e Glandulis in Laryngem suffundi solidum, obtundit, incrassat, & cohibet; partes exquisite sensiles leni mucore defendit; Somnum suaviter accersit; Snguinisque recrementa lymphatica per Diaphoresin exterminat. Ideoque omnimode appositum est remedium ad Tussim vespertinam, a frigore suscepto ortam, & inter decumbendum in lectum, inclementer divexantem.

Haustus Camphoratus.

♃ Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. dul. sol.) gr. viij. Aq. Papav. err. ℥ iij. Syr. Alth. ℥ vj. Sacch. Saturni gr. ij. m.

Ad Urinæ ardorem, & stillicidium (vel ab Epispasticis; vel Sero acri ortum) multum laudatur. Etiam (ut audivi) ad Micturitionem (periculosum istud in Variolis Symptoma) Remedium est celebratu dignissimum.

Haustus Cardiacus.

♃ Aq. Ceras. nig. Lact. Alexit. ana ℥ j. Menthæ ℥ j. Epidem. Pœon. comp. ana ℨ ij. Confec. Alkerm. ℈ j. Ol. Nuc. Musc. gutt. j. Syr. Caryoph. ℨ iij. m.

Ad Spirituum lapsum, languorem, & deliquium.

Haustus ad Casum.

♃ Vini Canar. ℥ iv. Ol. Terebint. gutt. x. Terræ Sigill. Sang. Drac. pul. ana ℨ j. Sacch. alb. ℨ ij. m.

Acorem absorbet; Sanguinis misturam conservat; characterem balsamicum consolidantem eidem imprimit; & Hæmorrhagias internas sistit.

Haustus ad Catarrhum.

♃ Aq. Tussilag. ℥ vj. Sacch. candi alb. ℨ v. Vitel. Ov. N. ji. Probe conquassata, igni admoveantur, agitentur, commisceantur; & lectum petenti propinentur.

In Tussi (ut ita dicam) Gutturali, Catarrhali vespertina, a frigore suscepto ortum ducente; quæ specia-

ciatim inter decumbendum in lectum repetit, atque importune concutiendo, quietemque prohibendo, affligit; hicce Haustus multum auxiliari solet. Laryngem enim dulci mucagine adeo munit, ut Seri acrioris, & irritantis, aculeos non sentiat, atque ita Tussim prorogat, & horam fallit, donec somnus obrepat, & Tussiendi tempus tandem elapsum sit.

In Tussi vero Pectorali, quæ profundius radices erigit, & a sanguine pituitoso, fœculentias crassas Pulmonibus suffundente, dependet, perniciosus esse videtur nimium liberalis Saccharatorum usus; quia Cruoris massam fœculentiorem reddit; Bronchia infarcta graviori saburra infarcit: putredinalemque dispositionem Fibris inducit.

In Insula S. Thomæ, sub Æquatore (inquit Garencieres) molunt Cannas Saccharinas; &, qui superest expresso, succum objiciunt Porcis; qui inde dicuntur in tam miram teneritudinem pinguescere, ut de bonitate cum Capris Hispanicis certent, denturque ventriculis invalidis. Unde colligere est, quod si Saccharum ea vi, & facultate polleat, ut Suillarem (omnium fere carnium tenacissimam) ad tantam teneritudinem adducat; eadem prorsus ratione Corruptelam, & Sphacelum, in Pulmonibus accelerabit; cum ipsi sint mollis, & spongiosæ substantiæ, & Stypticis Astringentibusque conserventur.

Haustus Cephalicus.

℞ Aq. Ceraf. nig. ℥ iij. Pœon. comp. Syrup. Pœon. comp. ana ℥ ß. Tinct. Castor. gutt. xxx. Laud. liq. gutt. xx. Cinnab. Antim. ℈ j. m.

In Morbis Convulsivis Idiopathicis, qui oriuntur primario in Cerebro ipso, vel Nervis (ob copulam heterogeneam Spiritus animales in explosiones adigentem) summopere conducit. In Sympathicis vero, qui a mera Irritatione (propter humores acres, alicubi in visceribus delitescentes, Vermes, aut Dentitionis cruciatus) excitantur, licet aliquid boni (ad præsentem scilicet explosionem difflandam) apportet; Remedia tamen principalia aliunde (pro causarum varietate) esse desumenda, nemini non liquido satis manifestum esse potest. Ad Curationem propinetur (si quo modo possit) in ipso Paroxysmo; vel statim eo finiente. Ad Præcautionem, vesperi, per triduum, ante Lunationum tempora.

Hau-

Haustus Consolans.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥ ij. Menth. Rof. Damaf. Nymphæ. Cœlest. ana ʒ j. Cinnam. fort. Pœon. camp. ana ʒ ij. Confec. Alkerm. Pul. e Chel. Canc. comp. ana ℈ j. Ol. Caryoph. gutt. j. Syr. Caryoph. ʒ iij. m.

Spiritibus lapsis, & decumbentibus, fortiter subvenit. In Virium dejectione, Lipothymia, & Cordis Palpitatione, plurimum potest.

Haustus e Cynoglosso.

℞ Succi Cynogl. ℥ ß. Aq. Papav. arr. ℥ j. ß. Sacch. ʒ ij. Ol. Anisi gutt. j. m.

Haustus e Diagridio.

℞ Diagrid. gr. xij. (ad gr. xv.) Antimon. Diaphor. ℈ ß. Sal. Tart. gr. vj. Ol. Junip. gutt. vj. Vitel. Ovi N. j. Probe commistis, adde Syr. Rof. Sol. Aq. Lact. Cinnam. ana ℥ ß. Aq. Menth. Mirab. ana ʒ ij. Sp. Sal. Armon. gutt. xij. m.

Detur in Colica Biliosa.

Haustus Diaphoreticus.

℞ Aq. Card. bened. ℥ ij. ß. Epidem. Theriacal. Syr. de Mecon. ana ℥ ß. Antimon. Diaphor. ℈ j. Ther. Androm. ℈ ij. Spir. Sal. Armon. gutt. xij. m.

Certius, jucundius, & potentius Diaphoreticum vix erit facile forsan cuipiam invenire. Opiata enim Sudoriferis optime sociantur, quia Sudoris evacuationem plurimum promovent, atque lassitudinem, & molestiam ægris prohibent. Porro Cardiaca, & Volatilia Opiatis bene adjiciuntur, quia Spiritus, ne Narcoticæ plagæ succumbant, opportune illa fortiter sustentant.

Si Antimonium Diaphoreticum (inquit Hoffmann.) optime paratum fuerit, ita, ut, multum de Terra Nitrosa participet; ultra plures annos, absque ulla noxa, ægrotis propinari potest. Secus autem, si Sulphur Antimonii in eo excedat, ut a Nitro non debite calcinatum fuerit; tunc manifeste tractu temporis, aeri expositum, pravam, & malignam, iterum induere potest naturam, quæ per vim Emeticam ut plurimum se exerit: Ad quod evitandum, rite præparari debet.

Dr. Grevv. asserit, Antimonium Diaphoreticum Spiritui Nitri, aut Vitrioli, commistum, notabiliter effervescere; indeque argumentatur, hanc Præparationem minime esse inutilem, pro ut aliqui (a Calcinatione, & Ab-

& Ablutione ejus) suspicati sunt, & astruxerunt. Mihi ipsi vero, experimentum cum Oleo Vitrioli facienti, nescio, cur successus defuit: nullam cujus omnino luctam, exinde orituram curiose observans, animadvertere potui.

Haustus Diureticus Acidus.

℞ Aq. Raph. comp. ℥ j. ß. Spir. Vini Gall. Succi Limon. ana ℥ ß. Syr. Viol. ℥ j. m.

Sitim tollit; Bilem temperat; Salium acores corrigit; Sanguinem refrigerat, fundit, liquat, Serumque copiose secernit: Pituitam lentam incidit, attenuat, detergit; Urinam ciet; & Arenulas evacuat. Convenit, ubi adest Temperamentum calidum, Scorbuticum, Febrilis dispositio; atque ubi Pituita, vel Viscida, vel Glareosa, Renes, aut Vesicam (absque Inflammatione, Ulcereve) obsidens, Urinæ cursum inhibet.

Suppressio Urinæ totalis, quæ fit, non a Renibus, Ductibusve Urinariis, Lapide, Sabulo, Mucove obstructis; sed a Sanguine ipso confuso, nimis stricto, & adeo obserato, ut laticem aquosum intimius permixtum e sinu suo ægre dimittat: cujusmodi casus retulerunt Riverius, VVillis, Fr. Sylvius, atque inter Medicinam faciendam ipsemet etiam aliquoties observavi, exindeque eum agnovi, quod nullus dolor, vel Lumborum, vel Pubis præcesserat; & Vesica (teste Cathetere) Urinæ omnino vacua fuisset: Hæcce, inquam, notabilis, & (nisi tempestive, & rite tractetur) lethalis. Urinæ suppressio curatur, (Dr. Baynard. monstrante viam) per Spiritum Vitrioli, Nitrive, in vehiculo idoneo liberaliter propinatum: atque eo certius, (ut opinor) si venæsectio præmittatur. Hujusce instantias, apud Philosoph. Transact. N. 215. lectu, & observatu dignissimas, videre est.

Haustus Diureticus Oleosus.

℞ Vini albi ℥ iv. Ol. Amygd. dulc. ℥ j. Ol. Terebint. gutt. xx. Sacch. albi ℥ ß. m.

Urinam, & Sabulum potenter expellit, & maxime commodus est, ubi Renes, Uretheres, aut Vesica sunt (sine magna tamen Inflammatione) excoriata, vel ulcerata. Item in Paroxysmis Arenulosis (non autem Calculosis) ubi Urina est admodum limpida, vel nigra, & turbida, vel sanguinea, vel chilosa, aut purulenta.

Hau-

Haustus Epilepticus.

℞ Sal. Succini, Ol. Rorismar. ana gutt. ij. Sacch. alb. ʒ j. Optime tritis in mortario vitreo, adde Aq. Cerasor. nig. ℥ j. ß. Aq. Rutæ, Pœon. comp. ana ʒ ij. Spir. Lavend. comp. Sp. Sal. Armon. Laud. liqu. ana gutt. vj. (plus, minus, pro ætatis ratione) m.

Haustus ad Febrem Vulnerariam.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥ ij. ß. Theriacal. Acet. ana ʒ vj. Ocul. Canc. subtil. pulv. ℈ ij. Antimon. Diaphoret. ℈ j. Sacch. candi. albi ʒ ij. Ol. Terebint. gutt. iv. m.

Cavendum (inquit Fr. Sylvius) in Misturis, Ocolor. Cancrorum Aceto solutorum capientibus, ne Syrupi ex Mucaginosis paratis eis addantur; quoniam mox, aut paulo post, redduntur inde Mucaginum adinstar spissæ, & ad usum ineptæ. Sed ipse (qui hæc scribo) hujusmodi ex Oc. Cancr. & Aceto Mixturas, Saccharo solo edulcoratas, tractu temporis, instar Albuminum mucilaginosas evasisse, observavi.

Haustus Febrifugus.

℞ Aq. Card. Ben. ℥ iij. Theriacal. still. Syr. de Mecon. ana ℥ ß. Diascord. ʒ ß. Sal. Absint. ℈ j. Sp. Sal. Armon. gutt. xv. Ol. Caryoph. gutt. j. m.

Assumat æger horam unam ante expectatum Paroxysmi accessum; & lectum petens, Sudorem quoquomodo sollicitet, & duas horas præferat. Subsidio est in Febribus Intermittentibus; præsertim ubi Algor, Rigor, & Horror sævius invadere, & longum durare solent.

Huic vero Haustui non (quasi infallibile esset remedium) semper fidendum erit: siquidem aliquos observavi, quibus Sudor hoc modo concitatus, calidus, & profusus, adventante usuali paroxysmo, repente, & inopinato cessaverit: Horror, Rigorque febrilis redierit; atque eo peius tunc, cum ægris actum fuerit, quod, madore squallentes, Algorem molestissime tulerint.

Haustus Febrifugus Riverii.

℞ Aq. Cichorii ℥ iij. Sal. Absint. ʒ ß. Spir. Vitrioli gutt. xx. m.

Hauriatur hora una ante Paroxysmum, in lecto, Sudorem provocando, & expectando: Atque ante subsecuturos Paroxysmos repetatur, donec Febris tandem extinguatur. Est profecto Remedium minime contemnendum, ad Febres Intermittentes Vernales.

Si assumatur statim, lucta inter Alcali, & Acidum adhuc vigente, eo potentior erit.

Haustus contra Fluorem.

℞ Alb. Ov. N. j. Conquassato, adde Aq. Cinnam. fort. ℥ j. ß. m.

Si sumatur mane, & vespere, quotidie, Fluorem album coercere, & Lumbaginem ejus comitem alleviare, potis est. Semper vero abstinendum est ab ejus usu, appropinquantibus Menstruorum accursibus.

Haustus Hæmoptoicus.

℞ Aq. Plantag. ℥ iv. Aceti, Syr. e Symph. ana ℥ ß. Album. Ovi conquass. N. j. m.

Hoc revera Nobile, Expertum, & Parabile remedium, Sanguinem bullientem potenter refrigerat, incrassat, & refrænat; Vasorumque aperturas constringit, occludit, & consolidat.

Haustus Hydragogus.

℞ Gum. Gamand. Crem. Tart. Pulv. ana gr. xiv. Ol. Junip. gutt. iij. Dissolve diligenter in Mortario in Vini albi ℥ iij. addendo Sacch. albi ʒ j. ß. m.

Vide Pil. Hydrag.

Haustus Hystericus.

℞ Aq. Pul. ℥ ij. Pæon. comp. ʒ iij. Tinct. Castor. ʒ j. Succi Rutæ ℥ ß. Syr. de Artemis. ℥ j. m.

Exhiberi potest ante, inter, vel immediate in Paroxysmum.

Haustus Japonicus.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥ ij. Syr. e Rosis sicc. ʒ ij. Ter. Japon. pul. ℈ j. Sacch. Saturni gr. iv. Ol. Cinnam. gutt. j. Laud. liq. gutt. xx. m.

Mirificis pollet virtutibus contra Sanguinis Vomitum, Hæmoptœen, Mensium profusionem, & quascunque internas Hæmorrhagias.

Haustus Lacteus.

℞ Vitel. Ov. N. j. Sacch. candi. rub. ʒ vj. Aq. Rof. rub. ℥ j. Lactis ℥ iv. Ol. Nuc. Mosc. gutt. j. Optime commisceantur.

Sumatur mane pro Jentaculo, & vesperi pro Cœna, quotidie, per longum tempus; ad Febrem Hecticam, Sudores nocturnos, & Atrophiam, non a Pulmonum ulceratorum, sed a Sanguinis ipsius acris, & fermentescibilis vitio ortam.

Hauſtus Nitroſus.

℞ Aq. Papav. errat. ℥ iij. Sal. Prunel. ʒ j. Syr. Viol. ℥ j. m.

Sanguinem refrigerio perfundit, ejuſque lentorem incidit, & Obſtructiones, Inflammationeſque inde natas extinguit; Sitim ſedat; Urinam movet. Valet præcipue contra Pleuritidem, Peripneumoniam, & Febres Inflammatorias, malignitatis expertes.

Hauſtus Oleoſus.

℞ Ol. Lini (non rancidi) ℥ iij. Ol. Aniſi gutt. iij. Syr. Capil. Ven. ℥ j. Spir. Sal. Armon. gutt. xij. m.

Ad Pleuritidem (cum cruento ſputo) Peripneumoniam, & Aſthma (Venæſectionibus debitis non neglectis.)

Ab aſſumpto Oleo, per horam abſtineat æger a quibuſcumque Liquoribus; ſecus enim Oleum, illis ſupernatans in Ventriculo, Nauſeam excitabit; exindeque per Vomitum rejicietur.

Oleum recens extractum requirimus, quia palato gratius, non adeo nauſeam excitat; ſed inveteratum, & rancidum potius eligere debemus, quia potentius digerit, & expectorat.

Delicatulis vero, ſi recens parari nequeat, iſtud (ut habet Ettmullerus) ad ſolem depurandum, & ita reſervandum eſt. nempe ℞ Ol. Lini expr. Aq. tepidæ, ana. Concutiantur bene invicem, & quantum poſſibile commiſceantur: poſtea relinquantur in ſole, & ſemper, quod in fundo eſt, ſeparetur; hocque toties, donec Oleum purificetur.

Audivi, Oleum optime depurari poſſe, libræ uni Olei addendo ℥ j. Pul. Salis Nitri, & ſimul in phiala, ſurſum, deorſumque agitata, diu, & fortiter conquaſſando.

Hauſtus Paregoricus communis.

℞ Aq. Ceraſ. nig. ℥ ij. ß. Aq. Epidem. Cinnam. fort. ana ʒ ij. Syr. de Mecon. ℥ j. m.

Frequentiſſimi uſus eſt, ad Dolorem pacandum, & Somnum conciliandum.

Hauſtus Paregor. Refrigerans.

℞ Aq. Papav. Rhœad. ℥ ij. Aq. Sperm. Ranar. Syr. Limon. ana ℥ j. Laud. liq. gutt. xxv. m.

Ad eoſdem uſus; præcipue ubi datur Febris, ac Sitis intenſa.

Haustus Peruvianus.

℞ Aq. Card. Ben. ℥ ij. Aq. Epid. Syr. Caryoph. ana ʒ ij. Ol. Nuc. Mosch. gutt. j. Pul. Corr. Peruv. ʒ j. m.

Gratissimus hic modus est exhibendi Corticem, ad Febres Intermittentes.

Haustus Pleuriticus.

℞ Pul. Olib. (vel Resinæ Pini) pul. ℥ j. Vitel. Ov. N. j. Diacod. ʒ vj. Aq. Papav. ℥ j. Aq. Theriac. ℥ ß. Ol. Anisi gutt. ij. Sp. Sal. Armon. gutt. xij. m.

Haustus Præparans.

℞ Vini Rhen. ℥ iij. Crem. Tart. pul. ʒ j. Syr. e 5. Rad. Oxym. Scill. ana ℥ ß. m.

Cap. vesperi, Purgationem præcedenti, si Phlegma viscosum Ventriculum, & Intestina, instar glutinis, obliniat.

Haustus Saccharinus.

℞ Aq. Rosar. Damasc. Cinnam. hord. Sacch. candi. rubri ana ℥ ij. Dissolve super ignem, pro unico Haustu vespertino.

Vires æmulatur Haustus ad Cattarrhum; Partibus enim exquisite sensilibus, & irritabilibus, mucorem obducit; easque contra Rheumatis injurias defendit: Serum tenue incrassat; & acre obtundit. Ob enormem vero (qua saturatur) Sacchari quantitatem, minime debet iis obtrudi, quorum Ventriculus copiosa phlegmatis viscosi saburra oblinitur, & oneratur.

Haustus e Salibus Volatilibus.

℞ Sal. volat. C. C. ℈ ß. Sal. Succini gr. v. Vini Canar. ℥ iv. Ol. Nuc. Mosc. gutt. ij. Sacch. albi ʒ ij. m.

Commodissima hæc videtur formula, qua, minimo cum palati offenso, assumi possunt Salia volatilia: atque est plane quoddam Sal Volatile Oleosum, extemporanee paratum. Spiritus labascentes, aut prostratos exsuscitat; Sanguinem grumescentem dissolvit; lentescentem incidit; stagnantem commovet; fæculentum depurat; & Urinam ciet. Utilissime præscribitur ad Capitis Gravedinem; Lethargum; Paralysin; Lipotymiam; Cordis Tremorem; Pleuritidem, & Hydropem.

Haustus Saponaceus.

℞ Sapon. Venet. ras. a ℈ ij. ad ℈ iv. coq. in Lact. ℥ vj. ad ℥ iv. Adde Sacch. alibi ℈ iij. col.

Detur mane, & quarta pomeridiana, per quatriduum,

duum, vel quintiduum, ad Icterum, Valentissimum habetur remedium.

Barbette refert de quadam, annos circiter viginti nata, quæ integrum per annum laboraverat motibus Epilepticis, a 7. matutina in horam 9. vespertinam durantibus, cum spuma oris, sine loquela, aut sensu, cui sequentem Haustum bis quotidie propinavit; &, mensis spatio, sanitatem ei reddidit.

℞ Sapon. Hispan. alb. j. ß. ʒ ß. coq. ex Lact. Vaccino, & col. ℥ ij. dentur potui.

Haustus Saturninus.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥ j. ß. Aceti ℥ ß. Succi Urticæ ʒ ij. Syr. de Mecon. ʒ vj. Sacch. Saturni gr. vj. Alum. gr. iij. Sang. Drac. ʒ ß. m.

Ad Hæmorrhagias.

Haustus Stipticus.

℞. Aq. Plantag. Sperm. Ranar. ana ℥ j. ß. Aq. Cinnam. hord. Aceti, ana ʒ iij. Syr. Nymph. ℥ ß. Croci Martis astring. ʒ ß. Sacch. Saturni gr. v. m.

Quibuscunque Hæmorrhagiis; præsertim Mensium profusioni; & Sanguinis Vomitui, feliciter medetur.

Haustus Variolosus.

℞ Coccinel. integ. ʒ j. Coq. in Aq. Lact. Alexit. ℥ iv. col. ℥ iij. dissol. Diascord. a ℈ j. ad ʒ j. Diacod. ʒ vj. Ol. Nuc. Mosc. gutt. j. m.

Haustus contra Vomitum.

℞ Aq. Cinnam. fort. Syr. Limon. ana ℥ ß. Sal. Absinth. ℈ j. Ol. Nuc. Mosc. & Caryoph. ana gutt. j. Laudan. liq. gutt. xx. m.

Expertissimum, utilissimum, & raro fallax remedium. In Colica cum Vomitione enormi, & Astrictione albi pertinaci, addere potes pul. Rhab. ʒ ß. & reiterare, donec operetur.

Hydrogal. Chartacei ℔ ij.

℞ Chartæ Scriptoriæ optimæ Schedas N. iv. Panes biscoctos Neapolitanos N. ij. Aq. ℔ ij. ß. coq. ad ℔ j. ß. col. adde Lactis ℔ j. ß. coq. iterum ad ℔ ij. & adde Nuc. Mosch. rasæ, & Sacch. albi q. s. m.

Edulcorat, incrassat, obstipat: in specie, Sudoribus matutinis, Diarrhœa, & Mensium immodico fluxui laborantibus succurrit.

Hydromel Aſtmaticum.

℞ Flor. recent. Ditigallis ℔ ß. His Affunde Aquæ font. calentis ℔ ij. Arcte claude in olla invitreata nova; poſtridie exprimendo, cola. Hujus ℔ j. ß. adjunge ſ. a. Gum. Ammon. (Aceti ℥ iv. ſoluti) ℥ j. Mellis ℥ iv. Tinct. Benzo. ʒ ij.

Cochleatim aſſumatur, addendo pro re nata Sp. Sal. Arm.

Hydromel Calceum.

℞ Aq. Calc. ℔ viij. Lig. Guajac. Saſſafr. ana ℥ ij. Sem. Cardi, Coriand. ana ℥ ß. Glycyrrh. ℥. j. Paſſul. Macalenſ. ℥ ij. Fiat maceratio frigida per integrum diem; liquori tranſcolato, adde Mellis ℥ viij. m. ſuper lentum ignem.

Lixivium Calcis ſale gaudet ſui generis egregio, a quo præcipitatis acribus (tum Muriaticis, tum Acidis) ſanguinis particulis, tota maſſa miteſcit, atque inde facilius novum chylum amplectitur, & in propriam naturam ſubigit; quo fluxio chyli ad partes Ulceratas fit minor, & conſequenter expeditior fit ſanatio Ulcerum.

Hydromel cum Ceraſis.

℞ Aq. font. ℔ xij. Mell. ℔ ij. Ad perfectam deſpumationem coctis, adjice Succi Ceraſ. acidul. ℔ ij. Rurſus bulliant parum, ſpumam accuratiſſime auferendo.

Saporis erit jucundiſſimi; & pro potu ordinario inſerviat.

Eodem plane modo, conficies e Succo Citri, aliiſque Succis gratis, & acidis, inquit Dr. Laſher.

Hydromel Diuretici ℔ ij.

℞ Rad. Rubiæ Tinct. Fœnic. ana ℥ j. Petroſel. ℥ ij. Bacc. Lauri, Junip. ana ℥ ß. Sem. Dauci ſylv. Fœnic. dulc. ana ʒ ij. coq. in Aq. font. ℔ ij. ß. col. ℥ xxviij. adde Succi Parietar. Mellis ana ℥ iv. Percoq. ad deſpumationem.

Hydromel Diuretico-Levigans.

℞ Rad. Alt. ℥ ij. Fœnic. Petroſel. ana ℥ j. Herb. Malv. M. ij. Paſſul. Malacenſ. ℥ ij. Glycyrrh. ℥ ß.

Coq. in Aq. Hor. depur. ℔ iij. ad ij. In col. diſſolv. Gum. Arab. ℥ ij. Mellis ℥ iij. coq. ad deſpum.

Doſ. ℥ iv. cum totidem unciis Vini albi, ter in die.

Hy-

Hydromel Joelis.

℞ Rad. Zedoar. ℥ ß. Gum. Ammon. (non col.) ʒ ij. Flor. Sulph. ʒ iij. Mellis despum. ℥ ij. Aquæ ℔ j. coq. (non despumando) ad ℥ xij. sub finem addendo Croci gr. xij. Quando friget, col.

Potenter admodum incidit, eliquat, & educit Phlegma viscidum, Ductus Pneumonicos infarciens, exindeque Orthopnæam, & Asthma humidum inferens. Utrum vero conveniat in Asthmate sicco, convulsio, febrili, nondum satis habeo perspectum; sed verisimile mihi videtur, quod in isto rerum statu, Sanguinem nimis effervefacere, humorum orgasmum concitare, & consequenter Paroxysmum intendere potest. Patienti sæpius propinetur cochl. j. vel ij.

1. *Hydromel Pectoralis* ℔ ij.

℞ Glycyrrh. ℥ ii. Passul. sol. expurgat. ℥ iv. coq. in Aq. Hord. depuratæ ℔ iij. ad ℔ ij. col. adde Mellis ℥ ii. coq. ad despumationem.

2. *Hydromel Pectoralis* ℔ ij.

℞ Hord. per. Passul. sol. exacinat. ana ℥ ß. Fic. N. iv. Rad. Liquirit. ʒ ij. Enulæ, Ireos Florent. Cal. arom. Herb. Nicot. sicc. ana ʒ j. Tussilag. Hed. terrest. Erysimi, Saniculæ ana M. j. Sem. Fœnic. dulc. & Anisi (sub finem additit.) ana ʒ ij. f. decoct. in Hydrom. simpl. ℔ iij. ad ℔ ij. col.

Æque fere incidit, & expectorat, ac superius istud Joelis: sed insuper, validius emollit; lubricat; digerit, & maturat. Usui erit beneficio in Tussi profunda, & laboriosa, quando scilicet Thoracis intimi recessus cuprea, lentescentique Pituita officiuntur, & aggravantur. In Catarrho autem febrili, tenui, & acri, per glandulas gutturales perpetim depluente, omnino noxium esse reperietur, propterea, quod Humores nimium fundendo, calefaciendo, & tumultuarie exagitando. Affectum certo certius plurimum augebit. Dentur ℥ iij. calide, ter in die.

Hydromel Simplicis ℔ iv.

℞ Aq. puræ font. ℔ iv. Mellis ℔ ß. coq. ad perfectam despumationem.

Aliqui parant cum Aquæ ℔ v. Mell. ℔ j.

Hydromeliti cuilibet composito conficiendo inservire potest; & rarius usurpatur per se; Nihilominus sat con-

congruum videtur Aſthmaticis, durante paroxyſmo, in potum ordinarium; & diuturna Tuſſi laborantibus.

Mel conſtat ex principio dulci, viſcido manifeſto; & acri volatili latente. Ab Acredine detergit, & ſiccat; A Viſcitate digerit, & ſanat.

Zvvelferrus Mellis depurationem per violentas coctu-ras maxime improbat; ſolam ſimplicem per manicam Hippocratis colaturam, in loco moderate calido, admittit, & laudat. Ita ſine omnino coctione, aut deſpumatione, Mel puriſſimum, ſuo ineſſe naturali durabile, propriiſque virtutibus prægnans, aſſervari poſſe, ac deberi, affirmat.

Si vero multum coquatur, exinde fiet; ut Cera, & Propolis illis intimius permiſceantur, numquam poſt a Melle amplius ex toto ſeparabilia, quin impuritas maxima, ingratuſque ſapor, & odor, Melli impreſſa, maneant tenaciter, decies licet clarificetur.

Atque aſſerit, totam Mellis ſubſtantiam in bullas, & nihilum tandem abire poſſe (præcipue ſuperinfuſa ſæpius aqua) ſi immoderate, & ſæpius decoquatur.

Hydromel. de Symphto.

℞ Rad. Symph. maj. ℥ iv. Herb. Plantag. M. ij. Sem. Papav. alb. Hyoſcy. ana ʒ ij. coq. in Aq. Hord. deput. ℔ iij. ad ℥ xxviij. col. diſſol. Mellis ℥ iv. Sacch. Saturni gr. xxiv. Cum refrixerit, adde Album. Ovor. conquaſs. N. iv. Optime commiſceatur.

Ad Hemorrhagias quaſcumque, dentur ℥ iv. pro doſi.

Infusi amari ℔ iv.

℞ Aq. deſtill. ℔ iv. Spir. Vini ℔ ß. Sal. Tart. gr. xxxij. Rad. Gent. ʒ iij. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ana ʒ vj. Infunde in Balneo 12. horas & col.

Propinare ſoleo, vel per ſe, vel cum Vino Amaro, ad hunc modum.

℞ Infuſi, & Vini Amari, ana ℔ ß. vel

℞ Infuſi Amari ℥ xij. & vini Amari ℥ iv. m. Doſ. Cochl. vj. vel viij. bis in dies.

Infuſ. Amari Chalybeati ℔ vj.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℔ ß. Nent. Gent. Comp. Lubric. Magiſt. ana ℥ iv. Rad. Gent. ℈ iv. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ana ℈ viij. Infunde calide per noctem. col. ℔ ij. adde Vini Chalyb. ℔ ij. m.

In-

Infuſ. Anthelminthicum.

℞ Sem. Santon. contuſ. ℥ ß. Aq. Ment. ℥ iv. Gent. Comp. Cinnam. ana ℥ ij. Infunde calide hor. j. col. adde Syr. e Cich. cum Rhab. ℥ ij. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ij. m.

Sumat Puer cochl. ij. bis in die, per tres dies, deinde propinetur Catharticum.

Quoniam Pueri Amara non admittunt, Inſtrumento, quo os divaricatur, ſupinis faſciola ipſis violenter detentis, (ore diſtento) per Clyſteridium quodpiam (fiſtula non fragili munitum) invitis, Amara, quanto plus fieri poteſt, intimius tranſmiſſa, injiciamus, inquit Ægineta, lib. 4. cap. 57. p. 384.

Infuſum Araldinum.

℞ Herb. Digital. Herb. Polypod. querc. ana ℥ iv. conciſ. & in ollam fictilem invitreatam conjectis, affunde Aquæ font. ad trium digitorum tranſverſorum ſupereminentiam. Deinde, vaſe bene clauſo, macerentur remiſſo calore, per integrum diem: & coletur cum levi expreſſione, ut liquor perſtet Cereviſiæ colore limpidus.

Ad Morbos Convulſivos percurandos, dentur veſp. & mane, Adultis cochl. v. & Infantibus cochl. j.

Infuſum Arthriticum.

℞ Chamæpit. ſicc. contuſ. ℥ j. Flor. Lavend. ſicc. Theriacæ Venet. ana ℥ ß. Vini rub. generoſi ℔ ij. Macera duas horas ſuper prunas candentes, & col.

Ad Affectum a Ventriculo depellendum, propinetur ℔ ß. & repetatur doſis, quoties præſenti Medico viſum fuerit.

Infuſi Cardiaci ℔ j.

℞ Conſ. Roſ. Rub. ℥ j. Conſ. flor. Borag. ℥ ij. Cort. Citri cond. ʒ vj. Affunde Aq. Borag. ℥ ix. Aq. Ulmar. ℥ iij. Aq. Roſ. Dam. ℥ ij. Miſce diligenter in mortario marmoreo; macera frigide horam unam; & col. adde Succi Chermes ℥ ß Succi Limon. ℥ j. Syr. e Rubo Idæo ℥ ß. Trajice per manicam Hippoc. & f. liquor clarus.

Sanguinis nimis inflammabilis fervores, & impetus reſtringit, & ſedat; ſimulque Spiritus atrabiliaria nube obſuſcatos, & depreſſos, clarificat, & levat. Solatium affert gratum in Febri ardente, Affectu Hypochondriaco, & Melancholico laborantibus. Bibat patiens ℥ iv. ter de die.

Infuſi Cephalici ℔ iij. ß.

℞ Stec. Payon. albi ℥ iv. Millep. contuſ. ℥ j. Aq.

Ceraſ. nig. Vini alb. ana ℔ j. ß. Infunde 24. horas frigide; col. per manicam clarificatæ adde Aq. Langii ℥ iij. Sp. Lavend. comp. ʒ ß. Ol. Nuc. Moſc. gutt. iij. Syr. Pœon. comp. ℥ vj. m.

Cerebri meatus, fæculentiis obſtipatos, & impeditos, reſerat; ejuſque Tonum flaccidum, & conniventem, roborat. Spiritus animales, copula heterogenea onuſtos, & irritatos, defæcat; eoſque imbecilles, & nutantes, reficit. Capitis demum nubila, & tenebras diſcutit; illique ſudum ſerenum, & claritatem feliciter conciliat. Utimur ergo auſpicate ad Idiopathicum Capitis Dolorem; Vertiginem; & Scotomiam; exhibendo ſcilicet ℥ iv. mane, & ſero.

Infuſi Chamæmæli ℔ ij.

℞ Aq. deſtill. ℔ ij. Spir. Vini ℥ iv. Sal. Tart. ℈ ij. Flor. Chamæm. contuſ. ℥ ij. Infunde ſuper cineres ſ. a. & cola.

Vide Decoct. Febrif. Amar.

Infuſ. Colicum.

℞ Rad. Zedoar. Contuſ. ℥ ij. Vini Canar. Spir. Vini com. ana ℔ ß. Macera leni tempore 12. horas. Col. adde Ol. Junip. gutt. xvj. Ol. Caryoph. gutt. iv. Sacch. albi ℥ j. m.

Infuſ. Epilept. ℔ ij.

℞ Viſc. arbor. conciſ. & contuſ. ℥ iv. Succi Rutæ ℥ j. Spir. Vini com. ℥ iv. Aq. font. ℥ xxvij. Sal. Tart. ℈ ij. Infunde leni tepore 12. horas: col. per ſubſid. depur. adde Syr. Pœon. ℥ iv. m.

Infuſum Hiſpanicum.

℞ Aq. font. ℔ iij: Sal. Tart. ʒ ß. Croci (minutim forcipibus conciſi) ʒ ß. Succi Glycyrrhizæ Hiſpan. (in tenues lamellas redacti) ℥ j. Digere calide, & clauſe, 24. horas, & col.

Edulcorat, maturat, incidit, expectorat. In Defluxione tenui, e Gulæ Glandulis tranſudante, veſperi præcipue repente, & moleſtiſſima Tuſſi vexante, propinetur ℔ ß. frigide ſingulis noctibus lectum ingreſſuro. In Tuſſi vero Pectorali, quæ vel a lympha acri, in Pulmonum Bronchia, aut Appendices lobulares, perpetim ſuffuſa, vel a materia craſſa ibidem depoſita, obſtruente, & aggravante, natales ducit, ℥ iv. calidiſſime abſorbeantur, Aurora, & Veſperi, quotidie.

In

In Febricula Catarrhali, cum horripilationibus, & æſtibus ſe mutuo excipientibus, & vage recurrentibus; Capitis hebetudine; Oculorum rubore; Aurium tinnitu; & copioſa tenui Narium Deſtillatione, ſtipata; pitiſſetur calide, (inſtar *Coffèe*) frequenti repetitione, ad libitum; frigus interim curioſe cavendo.

Infuſi Purgantis ℔ j.

℞ Sennæ ℥ j. Tart. albi. pul. ℥. ß. Aq. flor. Sambuci, Vini albi ana ℔ ß. Infunde tepide, & clauſe in vaſe vitreo (non autem æneo) xij. horas; col. claræ ℥ xij. adde Syr. e Cich. cum Rhab. ℥ iv. Ol. aniſi, & Ol. Nuc. Moſc. ana gutt. ij. m.

Senna, (inquit Sylvius) blandum eſt medicamentum, ſi aut in ſubſtantia, aut Infuſione exhibeatur, non autem, ſi decoquatur: tunc enim tormina ſolet producere; præſertim iis, qui humoribus ſcatent Auſteris, aut Acidis. Hoc Infuſum, tam Pueris, quam Adultis (mutata tantum, pro ætatis ratione, doſi) bene convenit: beniginſſime enim, & tamen efficaciſſime, operatur. Sin vero ulteriori adhuc ſtimulo opus fuerit, grana aliquot Scammonii Sulphurati ſingulis doſibus poſſunt adjici. Adultis communiter ℥ iv. vel ℥ v. exhibeantur. Atque hinc doſis junioribus proportionata facile ſupputari poteſt.

Infuſi Reſerantes ℔ ij.

℞ Fol. Ficus virent. ℥ j. Rad. Bellid. min. ʒ vj. Rad. Contray. ʒ ij. Aq. font. ℔ ij. Spir. Vini com. ℥ ij. Sal. Tart. ℈ j. Infuſ. calida, & clauſa ſ. a. Col. edulc. Sacch. q. ſ.

Ad Sanguinis compagem nimis ſtrictam reſerandam.

Infuſum Rhabarbari Compoſitum.

℞ Rhabarb. ʒ ij. Mirobalan. citr. ʒ j. Sal. Abſinth. gr. xv. Aq. Plantag. & Aq. Cinnam. fort. ana ℥ ij. Infunde tepide, & clauſe per noctem; col. adde Ol. Aniſi gutt. j. Syr. Roſ. Sol. ℥ ß. vel ʒ vj. m.

Aliquando ad hunc modum præſcribo,

℞ Rhab. inciſ. ʒ ij. Sp. Vini ℥ j. ß. Aq. Cinnam. ℥ j. Infunde horam j. ſuper prunas candentes; col. adde Syr. Roſ. Sol. ℥ j. Ol. Nuc. Moſc. gutt. j. Pul. Rhab. ℈ ß. m.

Materiam Inteſtina laceſſentem evacuat; Tormina compeſcit; Flatus diſſipat; Viſcera roborat, eorum lubricitatem corrigit; Tonumque ſtabilit; atque ita omnibus inſtruitur requiſitis, ad Diarrhœam rite, & rationabiliter ſiſtendam, & curandam.

Infusum Rosatum.

℞ Conf. Rof. rub. ℥ iv. Ol. Sulph. gutt. xlviij. (vel q. f. ad idoneam aciditatem) Aq. font. ℔ ij. Macerentur calide in vafe vitreato per noctem, & col. per Manicam.

Idem facit, ac Tinctura Rofarum; nempe Sanguinem ardentem refrigerat; æftuantem cohibet; acrem corrigit; attenuatum incraffat; Bilem temperat; Sitim explet; Ventriculum reficit; Appetitum reftaurat; & moderate aftringit. Julapium eft fatis gratum, & utile in Febribus ardentibus, & malignis, in Hæmorrhagia narium, Hæmoptyfi, Vomitu cruento, Diarrhœa biliofa, Dyfenteria, Menfium fluxu, Pica, & Abortus periculo. Dentur ℥ iv.

Eodem modo paratur Infufum Lujulatum, aut Violatum, ex Conferv. ℥ iv. & Aq. font. ℔ ij.

Contra Æftum Ventriculi, & Sitim, in Febribus.

Infusum Rosatum Comp.

℞ Flor. Rof. Rub. ficc. Flor. Balauft. ana ʒ ij. Cort. Querc. ℥ ß. Aq. font. ℔ ij. Infunde calide xij. horas; col. adde Aq. Cinnam. hord. ℥ iv. Sacch. albi ℥ ij. Ol. Nuc. Mofc. gutt. ij. m.

Potenter aftringit; ideoque conducit in Diarrhœa, & Hæmoptyfi; fed quoniam damnofe ab imperitis, aut incogitantibus, ufurpari poterit; duas hic, obfervatu dignas, lubens adjiciam Cautiones.

Primo. In Alvi fluxu fymptomatico, fi Febris acuta morbus fit primarius; tutius eft, exquifitis Alexipharmacis arduum hoc negotium aggredi, quam perperam adhibitis Aftringentibus, & Opiatis, humores malignos concentrare, Sanguinis depurationem inhibere, Spiritufque vacillantes dejicere.

Secundo. In Hæmoptyfi, poftquam jam actu fiftitur Sanguinis eruptio; dum Cruor grumofus, aut Sanguis extravafatus Pulmonibus reftat, peffime audiunt Aftringentia; quatenus nempe Excreationem impediunt, Suffocationes, Anhelitus interceptionem; Febres vehementiffimas; inflammationes partis, & fubinde Mortem accerfunt. Dof. ℥ iij. vel iv. repetendo, donec Intentioni fatisfiat.

Infusi Rubri ℥ viij.

℞ Diafcord. ℥ ß. Coccinel. ℈ ij. Caryop. ℈ j. Vini rub.

rub. Ulyssiponensis ℥ vj. Cinnam. ʒ ij. Stent 2. horas (obturato vase) super cineres calidos. Col. adde Syr. Cydron. (vel de Mecon.) ℥ j. ß. m.

Pro duabus dosibus contra Diarrhœam.

Infusi Styptici ℔ ij.

℞ Rad. Urticæ urentis ℥ iv. Sal. Prunel. ℥ ß. Succi Urticæ ℥ ij. Aq. font. ℔ ij. f. Infusio calida 12. horas. Col. adde Syr. Alth. (vel de Mecon.) ℥ iv. m.

Infusi Traumatici ℔ ij.

℞ Caulium virid. Solani lignosi concis. ℥ iv. Coccinel. ℈ j. Vini albi ℔ ij. Infunde calide, & clause, per noctem; col. adde Syr. Hed. terrest. ℥ iv. Ther. Ven. ℥ ß. m.

Singulare est experimentum ad Casum ab alto, & Contusionem: Cruorem quippe extravasatum, & grumescentem, mirifice dissolvit; in massam sanguinis circulantis denuo propellit; atque illinc, partim per Diaphoresin, partim per Diuresin, partimque nonnunquam per Catharsin, & specifice operatur, ut aliquando (non sine stupore) notavi, Urinam, ex hujus usu, reddi, propter grumos solutos, absorptos (& Sero commistos) plane nigricantem. Assumatur ℥ vj. bis, vel ℥ iv. ter in die.

Infus. Urticæ.

℞ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. Herb. Urticæ ℥ ij. Sem. Urticæ, Dauci sylv. Anisi, Cymini, ana ℥ ß. Aq. calentis ℔ iv. f. Infus. calida in furno xij. horas. Liquoris (colati, & per decidentiam a crassamento liberati) ℥ xxviij. dissolve Gum. Arab. ℥ ij. Alum. crudi gr. xxxij. Syr. Boyl. (vel Diacod.) ℥ iv. m.

Contra Urinam cruentam, atque Renum, & Vesicæ Ulcera, propin. ℥ iv. pro dosi.

Infus. Zedoar. Comp.

℞ Rad. Zedoar. Cal. Aromat. ana ʒ ß. Sem. Carui, Fœnic. ana ʒ ij. Nuc. Mosc. Cardamomi, Croci, ana ʒ j. Caryoph. Gran. Parad. ana ʒ ß. Aq. Lact. Alexit. ℔ j. Aq. Ment. ℔ ß. Aq. Cinnam. ℥ iv. Aq. Gent. comp. Absint. comp. ana ʒ ij. Macerentur in calore Hypocausti per diem naturalem; col. adde Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ana ʒ ij. m.

Stomachicum, & Cephalicum est. Valet contra Colicam Pictonum; Affectionem Arthriticam, a Ventriculo, & Intestinis expellit.

Ju-

Julapii Acido-dulcis ℔ ij.

℞ Aq. font. puræ ad medias coctæ ℥ xxiij. Syr. Violar. ℥ iij. Syr. Caryoph. (vel e Rubo Idæo) ℥ j. Sp. Vitrioli q. s. ad gratiam, m.

Acida Biliosis in Febribus (inquit Riverius) nunquam omittenda; quia Amara dulcificantur per Acida; quæ, si intensa sunt in suo gradu, ut Sp. Vitrioli, aut Sulphuris ipsius, Aloes, & Colocynthidos amaritudinem delent: Bilis autem flava, suo amarore spoliata, mortua est, & innoxia. Atque alibi dicit: De Spiritu Vitrioli, & Sulphuris, hoc diligenter advertendum, in Febribus Putridis magnum esse illius usum; quia insignem vim habet refrigerandi, aperiendi, Putredini resistendi, Inflammabilitatem humorum prohibendi, & Sitim sedandi. Attamen in Pleuritide, Peripneumonia, Hæmoptoe, Phthisi, ceterisque Pulmonum Affectibus, Ventriculi Inflammatione, Dysenteria, Renum, & Vesicæ Ulceribus, plurimum nocere, & ab eo abstinendum esse.

Julapium hoc elegantissimum, & longe gratissimum, exhiberi potest frigidum in Febribus ardentibus ad ℥ iij. vel iv. sextis horis.

Ut Acidorum Chemicorum vires amplius illustrem, Observationem oppido raram, mirabilem, utilemque, hic memorabo.

Servus Rhedarius D. Dixon de Maidstone, Variolis confluentibus perniciose decumbens, die ab Eruptione decimo, Phrenesi correptus, ex Gingivis, Naribus, Auribus, Oculis, Pene, etiam & ex Pustulis variolosis, Sanguinem (terribile visu) profudit.

Ita sors tulit, ut eo ipso die advocatus fuerim ad illud oppidum: Ideoque D. Finch. Pharmacopæus pro hoc suo patiente me consuluit.

Primum quidem, inevitable (ut videbatur) Fatum exhorrescens, medicamina morienti porrigere recusavi: Sed illo acrius instante, & repulsam pati nolente, liberalem Sanguinis missionem imperavi; & Haustum e fortioribus Stypticum, & Paregoricum, præscripsi.

His nihil proficientibus, malum Cuneum malo Nodo deberi ratus, Olei Vitrioli guttas quadraginta, ex vehiculo satis largo statim propinandas, & elapso horæ dimidio reiterandas, suasi.

His

His simul, ac sumpserat, Deus bone! quanta rerum mutatio! quanta passus est! Conturbationes inexplicabiles, & Angores adeo intolerandos, ut postea (sanus, & eorum recordatus) vel ipsam vitam tali pretio redimere vix tanti esse, dixerit.

Omnes autem illico Sanguinis Cataractæ sunt occlusæ: mox obdormivit; postea, mente constans, & febris expers, evigilavit; atque ab eo tempore sensim convalescens, sanus, & sospes evasit.

Julapii Alexiterii ℔ j.

℞ Aq. Lact. Alexiter. Cerasor. nig. àna ℥ iv. Aq. Rutæ ℥ iij. Epidem. ℥ ij. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ℥ j. Syr. Cariophyl. ʒ ij. Lap. de Goa, Lap. Contray. ana ʒ j. Confec. Alkerm. ʒ ij. m.

Necessarii usus est in Febribus putridis, & malignis, ubi Spiritus a Veneno deleterio, & sphacelante fere obruuntur, & enecantur; ad illos nempe vivide expandendos, & exsuscitandos; indeque ad Sanguinis miscellam debitam restaurandam; Venenum debellandum, & foras eliminandum. Ad hos fines, pro re nata, concedi potest ad cochl. v. octavis, sextis, vel tertiis horis. Diligenter vero observandum, quod quamprimum Phlogosis Spirituum, & Sanguinis hoc ritu restituitur; ne incendium funestum inde suboriatur, prorsus ab hujusmodi calidiorum usu tempestive abstinere oportet; aut saltem eorum dosis minuenda, & rarius repetenda est.

Julapii Antiemetici ℥ xij.

℞ Aq. Gemm. Querc. Cinnam. hord. ana iij. Aq. Gent. comp. Absinth. comp. Syr. Limon. ana ℥ ij. Sal. Absinth. ℈ ij. Laud. liqu. gutt. 40. m.

Hujus elementa sunt, Sal fixum Acido commistum, & in tertium quid coalitum; Aromatica; Astringentia; & Laudanum; atque ideo Fermentum acre obtundit; Stomachi vigorem, & tonum restituit; Spirituum furores coercet; Fibrillarum spasmum consopit, & Vomitum efficaciter sistit. Dos. cochl. iij. per vices frequentes.

Julapii Astringentis.

℞ Aq. Plantag. & Gemmul. Querc. ana ℥ iv. Menthæ ʒ ß. Cinnam. fort. ℥ ij. Syr. e Rosis sicc. ℥ ß. Diascord. Boli ana ℈ iv. Terr. Japon. ℈ ij. Ol. Nuc. Mosc. gutt. ji. m.

Contra Diarrhœam inscribitur. Diarrhœa vero sympto-

ptomatica (illa nempe, quæ Febribus in principio supervenit) ut plurimum est mala: Primo, Quia impedit coactionem materiæ morbificæ, ceu legitimam ejus separationem per naturalem humorum fermentationem. Secundo, Quia vires perniciose prosternit. Tertio, Quia subsequens est febrilis Colliquationis; id, quod patet, quoniam Excreta tunc temporis sunt plurimum fœtida. Ergo talis Diarrhœa semper erit sistenda; aut saltem ita cohibenda, ne fiat exorbitans. Medici alias ordinario putant indicari tunc Purgationem, quando talis supervenit Diarrhœa; sed recte dicit Lindanus, ipsos tunc nescire, quid sit superveniens Morbo: Nam cum superveniat talis Diarrhœa tantummodo propter summam materiæ cruditatem, & acrimoniam, eamque sæpius malignam; humorumque etiam confusionem; statumque colliquativum; non debet sane irritari, & exasperari Purgantibus, sed vel in totum sisti, vel saltem intra debitos limites coerceri. Dos. ℥ iij. sextis horis, donec refrænetur symptoma, & postea bis, vel semel in die, pro rei emergentis ratione.

Julapii Aurei ℔ j.

♃ Vini Canar. ℔ j. Caryoph. contus. ʒ j. Croci scissi ℈ ß. Macera in Balnei calore per horam j. Col. adde Spir. Hermini (Essentia Amb. gris. imbuti) ℥ ß. Spir. Lavend. Comp. ʒ j. Caryoph. ℥ j. ß. Succi Chermes. ℥ ß. Fol. Aurei N. iij. m.

Julapii Camphorati.

♃ Aq. Bacc. Sambuc. Aq. Ceras. nig. ana ℥ vj. Aq. Bryon. comp. ℥ j. In istis extingue (ad totalem consumptionem) Camphoræ accensæ ℈ iv. adde Syr. Bacc. Samb. & Syr. Ceras. nigr. ana ℥ j. ß. m.

Hoc præcellentissima inter Hysterica numerari debere, sæpius repetita docuit Experientia: Spiritus namque efferatos mire sedando; desultorios coercendo, & dissipabiles condensando, figendoque, Paroxysmum præsentem abrumpit, & expectatum præcavet: Immo, si pertinaciter usurpetur, nonnunquam & Affectum ipsum radicitus extirpat. Propinentur ℥ ij. vel ℥ iij. pro dosi.

Julapii Carminativi ℥ xij.

♃ Vini albi ℥ iv. Aq. flor. Chamæm. Rutæ ana ℥ iij. Aq. Pœon. comp. ℥ j. ß. Sacch. albiss. ʒ vj. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. ana gutt. xxiv. m.

Phleg-

Phlegmatis in Ventriculo, & Inteſtinis, tenacitatem incidit: Spumam, & Bullas, ex ejus conquaſſatione ortas, diſſilire facit; Flatus, iis incluſos, diſſipat: Calorem Viſcerum deficientem reſtituit; Spaſmodicamque Membranarum perturbationem tollit. Utiliſſime præſcribitur ad Ructus, & Flatus, Ventriculum, & Hypocondria diſtendentes, & cruciantes; ad Colicam flatuoſam; Tormina poſt Partum; Vertiginem, &c. Doſ. ℥ iij. vel ℥ iv. vase prius bene agitato.

Julapii Caryophyllacei ℥ xij.

℞ Caryophyll. aroma. contuſ. gr. xxiv. Croci gr. xij. Aq. Ceraſ. nig. ℥ iv. Aq. Cinnam. Mirab. ana ℥ Pœon. comp. ℥ ß. Fiat maceratio calida, & clauſa hor. j. col. adde Vini Canar. ℥ iv. Syr. Caryophyl. ℥ j. ß. Spir. Lavend. comp. gutt. 48. Ol. Vitrioli gutt. iv. Fol. Auri N. j. m.

Stomachicum eſt, Cardiacum, Cephalicum.

Julapii de Caſtoreo ℥ xij.

℞ Fol. Roriſmar. recent. conciſ. M. j. Aq. font. ferventis ℥ xij. Fiat Infuſio calida per horam j. col. Clar. ℥ viij. adde Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ana ℥ j. Pœon. comp. Tinct. Caſtor. ana ℥ ß. Sal. Succini ℥ ß. Sacch. alb. ʒ vj. m.

Contra Affectiones Hyſtericas dentur cochl. v. cum Sp. Sal. Armon. gutt. x.

Julapii Cephalici ℥ xij.

℞ Aq. Ceraſ. nig. ℥ iv. Rutæ ℥ iij. Pœon. comp. ℥ ij. Bryon. comp. ℥ j. Tinct. Caſtor. Spir. Lavend. comp. ana ʒ ij. Ol. Nuc. Muſc. gutt. iv. Syr. Pœon. comp. ℥ j. ß. Pulv. de Gutteta ℈ v. m.

Ad Epilepſiam, & affectiones quaſcumque Convulſivas, & Soporoſas; ad Capitis Dolorem, Vertiginem, & Paralyſin, cum fructu uſurpatur.

Propinari poſſunt cochl. v. ante, inter, vel immediate poſt Paroxymum. Ad præcautionem vero, mane, & veſperi, præſertim juxta ſingulas Lunæ periodos; circa hæc tempora enim Cerebrum miras patitur alterationes; ſiquidem in Plenilunio (ut ex Vulneribus Capitis patet) Cerebrum turget, & totam Calvariæ cavitatem replet; immo extra Vulnus ſæpe attolli, viſum eſt: Decreſcente vero Luna, uſque ad Novilunium, ſubſidet; & tunc minima ejus quantitas cernitur: Ut

Oſtrea,

Oſtrea, Piſceſque Teſtacea omnes in Plenilunio turgentiores, & meliores habentur; in Novilunio e contra.

Julapii Chalybeati ℔ j.

℞ Aq. Fœnic. Petroſel. ana ℥ xij. Sal. Chalyb. pul. ʒ ij. Diſſolve ſuper prunas; repone 24. horas. Liquori claro effuſo, adde Aq. Raph. comp. Syr. e 5. Rad. ana ℥ iv. Spir. Cochl. Elix. Prop. Tartariſati ana ℥ ß. m.

Incipiendum eſt a minori doſi, ſc. cochl. iij. quæ ſenſim augenda eſt ad cochl. vj. vel vij.

Obſervabit interea Medicus, num æger Chalybem excernat nec ne; quod ex fœcum nigredine cognoſci poteſt: alias, ſi non excernatur, quinto, aut ſexto die clyſtere, vel eccoprotico, alvum movebit; immo utiliter poterit Chalybeata Purgantibus admiſcere; ut aperiat, & in corpore non ſubſiſtant. Primeroſ. de Morb. Mulier. 176.

Julapii Cordialis ℥ xij.

℞ Aq. Meliſſæ, Ceraſ. nig. ana ℥ iij. Cinnam. hord. ℥ ij. Epidem. ℥ j. ß. Pœon. Comp. Syr. Caryoph. ana ℥ j. Limon. ℥ ß. Conf. Alkermes ℈ iv. m.

Hujuſmodi Cardiaca, quamprimum in Stomachum ingeruntur, immo interdum Ore tantum libata, virtutes ſuas exerunt; & cum gratu appulſu, Spiritus in primis viis, ſive corporis velut porticu, degentes, refocillant, aut inſtaurant: dein horum continuitate, Ovatio eadem in Spiritus alios ſucceſſive tradita, brevi per totam Animæ ſenſitivæ compagem undulat; proinde, ut tum Cerebrum, tum Præcordia, pleniore Spirituum (quaſi exultantium) influxu irradiata, functionum ſuarum munia multo vegetius, & alacrius obeant; atque ita Pulſus, prius debilis, aut vacillans, mox fortius vibret, & Sanguis cum majori impetu circumpellatur.

Hicce autem vigor aſcititius, cum a Spiritus Vinoſi, diſflabilis adeo, & fugacis, afflatu ſolum pendeat, valde reperitur evanidus, & momento labitur, atque dein æger (non obſtante vi Julapii) in priſtinos languores rurſum recidit: Ideoque (ſi communis paſſim pateretur mos practicandi) tenuibus his Julapijs, generoſa Electuaria, Oleis aromaticis ditata, quæ in Ventriculo diutius retineri poſſent, ibique gratum ſpirarent, & Spiritus, æque ſaltem, ac Julapia, demulcerent, & exultare facerent, libentius ſæpe ſubſtituerem.

Ju-

Julapii Cordialis temperati ℔ j.

℞ Aq. Rof. Damafc. ℥ viij. Vini Rhen. ℥ iv. Succ. Aurant. ℥ j. Aq. Cinnam. fort. ℥ ij. Sacch. albi ℥ j. Pulv. fubtil. CC. ℈ iv. m.

Solamen, & fuppetias affert in Febribus; quando æger, præ caloris incendio, fere comburitur, fiti deficit, oblanguetque, item quando recrementa uftulata, biliofa, acria, e fanguine bulliente in Ventriculum fuffufa, ægritudinem, & angorem miferabili modo affligentem, concitant. Dof. ℥ iv. ter, vel fæpius in die.

Julapii Crocati ℥ xij.

℞ Croci (minutim forcipibus concifi) gr. xviij. Coccinel. (contuf. & nodulo raro inclufæ) ℈ ij. Aq. Ceraf. nig. ℥ iv. Menth. ℥ ij. Maceratione calida, & claufa per horam j. præmiffa, affunde Vin. Canariæ ℥ iv. deinde valide exprimantur fpecies, & liquori colato adde Ol. Cinnam. Nuc. Mufc. Caryoph. ana gutt. ij. Vitell. Ov. N. j. Spir. Lavend. comp. ʒ j. ß. Succ. Cherm. col. Syr. e Rubo Idæo ana ʒ ß. Syr. caryoph. ℥ j. Fol. Auri N. ij. m. f. a.

Cardiacum eft generofum: contra Cordis Palpitationem valet.

Julapii Diuretici Acidi ℔ ij.

℞ Vini Rhen. ℔ j. Succi depur. Pariet. Limon. ana ℥ ij. Aq. Aparin. Spir. Vini Gall. Syr. e 5. Rad. ana ℥ iv. m.

Sola Acida Diuretica Sanguinem fundunt, ac in ferofitates præcipitant; uti cum Acidum lacti ebullienti inftillatur. Attamen hoc non adeo pariter omnibus, nec etiam quibufvis, ex æquo contingit. In Conftitutione fana, aut non multum ab eo remota, Sal Cruoris, partim fixus, & partim nitrofus, partimque volatilis exiftit: item in Scorbuticis, & Hydropicis quibufdam, ifte plerumque fixus evadit: quamobrem in fingulis his cafibus, Diuretica, fale Acido prædita, cum fructu adhibentur. In Affectibus vero Catarrhofis, & in quibufdam Hydropicis, & Scorbuticis, cum in Fluoris ftatum fanguinis particulæ falino-fixæ avehuntur, ac volatiles deprimuntur (uti crebro evenit) Remedia Acetofa obeffe potius, quam prodeffe, folent; quatenus Sanguinem, a crafi recta degenerem, magis pervertunt; quinimo his medicamenta, Sale fixo, ac Volatili, prædita, potius ex ufu erunt. Dof. ℥ iv. vel ℥ vj.

Jula-

Julapii Diuretici Aromatici ℔ j.

℞ Vini albi Ulyſſiponenſ. ℥ viij. Aq. Fœnic. ℥ iv. Aq. Raph. comp. ℥ iij. Tinct. Sal. Tart. ℥ ß. Ol. Junip. gutt. xxiv. Ol. Aniſi, Ol. Nuc. Moſch. ana gutt. viij. Sacch. albi ℥ j. m.

Aromatica, quatenus Diuretica, non tam agunt in Sanguinem, quam Organa ipſa. Non illorum enim eſſe videtur, ut Cruoris contexturam nimis ſtrictam reſerent, & liquent; Serumque ab ejus amplexibus ſecedere faciant; ſed potiſſima eorum operandi ratio certiſſime conſiſtit in hoc, quod ob volatilitatem, tenuitatem, & caliditatem, Renes, & Uretheres aperiunt, detergunt, confortant, & ad munus ſuum defungendum hortantur, & ſtimulant. Ideoque hoc medicamentum locum habet, non in Febre, Scorbuto, &c. ad Sanguinem fundendum, & depurandum; ſed maxime in Arenulis, ad Sabulum, & Mucum, vias urinarias obſtruentem, amovendum; atque ita ad Urinæ curſum vindicandum. Quoties vero in Paroxyſmo Nephritico gravis adfuerit Renum incaleſcentia, & dolor, ab hujuſmodi calentibus, & ſtimulantibus, omnino abſtinendum erit; ne Membranæ ſcilicet, & Uretheres, in Spaſmos, & Conſtrictiones, fortiores adigantur; atque inde Arenulis, & Calculo deſcenſus penitus intercludatur.

Aliis etiam (præter Calculum) Affectibus utilem præſtat operam: quatenus enim (propter partium tenuitatem, aperiendi, ſtimulandi, & confortandi facultatem) lympham congelatam, & fœculentam ſaburram, in canaliculato corporis habitu depoſitam, e latibulis exturbet; ſanguinis circulantis in rivum pellat; atque ita (licet ſecundario) per Diureſin evacuet; Hydrope, & Menſium obſtructione laborantibus, longe eſſe proficuum, expertus ſum. Doſ. ℥ iv. vel ℥ vj. bis; terve, in die.

Julapii Diuretici Nitroſi ℔ ij.

℞ Aq. Aparines ℥ xx. Aq. Raph. comp. Syr. Alth. ana ℥ vj. Sal. Prunellæ ℥ ß. Sal. Succini ℈ ij. m.

Sanguinem, & Succos, eluit, & eliquat; Sales Tartareos, & Mucum aggeſtum diſſolvit, & expellit; Renes, & Uretheres refrigerat, aperit, & detergit. Tutius hoc videtur remedium, quando multum caleſcit, & dolet Lumborum regio, quam ſuperius illud Aromaticum. Obſervandum vero, nimium frequentem hujuſmodi Nitro-

trosorum Diureticorum usum, Renum tonum tandem labefacere solere. Propinetur ℥ iv. vel vj. ter in die.

Julapii Emmenagogi ℥ xij.

℞ Vini albi ℥ vj. Aq. Pulegii ℥ iij. Aq. Bryon. comp. ℥ ij. Ol. Sabinæ gutt. xij. Ol. Caryoph. gutt. viij. Sacch. albi ℥ j. m.

Sanguinem exagitando, Obstructiones reserando, & Uterum stimulando, Menses movet. Atque tunc præcipue convenit, quando Menses nimis parce, tarde, & non εὐορμως, sed cum Dorsi, Abdominis, aut Uteri dolore fluunt. Ubicunque vero Sanguis multum reperitur diminutus, aut depauperatus; ubi totalis adest suppressio; malumque est confirmatum, & diuturnum; frustra tunc sunt Emmenagoga. Dos. ℥ iij. bis in die, per biduum, ante expectatum tempus.

Julapium Epilepticum.

℞ Cort. Peruv. pulv. ʒ vj. Rad. Serp. Virgini ʒ ij. Aq. Ceras. nig. & Flor. Tiliæ ana ℥ viij. Aq. Rutæ, Galangæ ana ℥ iij. Pœon. comp. ʒ ij. Tinct. Epilep. (infr. descr.) ʒ iij. Syr. Pœon. comp. ʒ iij. m. f. Julap. Sumat patiens ℥ iij. mane, & vesp. ante Plenilun. & Novilun. vitrum agitando.

Titulus vires indicat.

Ferunt, Brannerum, Archiatrum Halensem, Turturem deplumasse, & Umbilico Epilepticæ in Paroxysmo, imposuisse; atque sic Paroxysmum abegisse. Extrahi enim fumum quemdam venenatum scribunt; quo extracto, ipse Turtur convellitur, & moritur. Id quod in Fœminis (& si Epilepsia sit ex consensu Uteri) vero consentaneum esse, puto. Sennert. tom. 2. p. 478.

Julapii Hysterici ℥ xij.

℞ Aq. Ceras. nig. Artemis. Puleg. ℥ iij. Bryon. comp. ℥ j. ß. Tinct. Castor. ℥ ß. Ol. Succini gutt. xxiv. Sacch. alb. ℥ j. m.

Affectionem Hystericam refrænat, in quantum Spiritus irritat, atque huc, illuc excurrere, & efferri cogit. Cum enim ipsi inordinate habentes, & inæqualiter dispersi, in quibusdam locis densius, inque aliis tenuius scateant, proindeque functionum suarum munia quædam, ac potissimum intra Cerebrum, aut Præcordia, intermittant, aut perverse agant; optimum tunc remedium est, ut ab hujusmodi Pharmaco ingrato perturbentur, & exagitentur magis: propterea namque

illi, tamquam a loris inflictis exsuscitati, & velut flagellati, ἀταξία priores relinquunt, & sponte sua in ordines regulares, & pristina officia redeunt. Dos. ℈ ij. vel ℈ iij. Hoc autem remedium non omnibus æque convenit; siquidem cernere est aliquas, quibus Oleum Succini ructus odiosos excitat, & valde est ingratum.

Julapii Idæi ℥ xij.

℞ Vini Canar. ℥ iv. Rad. Irid. Florent. incis. ℈ iv. Infunde leni tempore hor. j. col. adde Aq. Rosar. Dam. ℥ iv. Cinnam. hord. ℥ ii. Aq. Cœlest. Spir. Hormini, Succi Chermes col. ana ʒ ii. Syr. e Rubo Idæo ℥ j. ß. Fol. Auri N. ii. m.

Cardiacum est.

Julapii Moschati ℥ xii.

℞ Aq. Rosar. Damasc. ℥ vj. Naphæ ℥ j. Cinnam. hord. ℥ ii. Pœon. comp. ℥ j. ß. Mosch. Ambræ gris. (cum Sal. cc. gr. j. tritæ) ana gr. ii. Croci (scissi, & in nodulo lig.) ℈ j. Ol. Caryoph. gutt. j. Confect. Al-Kerm. ʒ ii. Syr. Caryoph. ℥ j. ß. m.

Mulcimine pergrato, Spiritus in Ventriculum copiosius allectat, & languidos refocillat. Temperatum quidem est; sed Nobile prorsus Cardiacum. In Febribus mali moris, quæ vapores deleterios ad Stomachum suffundunt, Spiritusque labantes irritant, in confusiones, & spasmos adigunt, & Singultum inde excitant; nondum hactenus præstantius novi remedium; aliquando enim divinitus succurrit, & Singultum superat. Ut ingenue tamen fatear, hoc Symptoma adeo indomabile, & funestum sæpe observavi, ut neque hoc, neque aliud quodcunque remedium, vel excogitare, vel invenire mihi adhuc licuit, quod illi par esset, sed totis viribus licet certaverim: Fatis tamen frustra obnisus, mortem depellere non potui. Dentur cochl. v. tertiis horis.

Julapium Moschatum Infantum.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥ ii. ß. Pœon. comp. ℥ j. ß. Sp. Lavend. comp. gutt. xii. Moschi (cum Sal. CC. gr. i.) & Sacch. cand. albi ʒ i. ß. optime super porphyritem lævigati gr. vi. Margarit. lævig. ℈ i. m.

Dentur ʒ ii. vel ʒ ii. ter in die, vel sæpius, Infantulo recens nato, contra Convulsiones; atque ita plus, pro ætatis ratione, bimulis, trimulisve, Tussi convulsiva vexatis.

Julapii Pectoralis.

℞ Aq. Fœniculi ℥ vj. Puleg. Hyssopi ana ℥ ij. Tinct. Dulc. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ana ℥ j. Tinct. G. Ammon. Benzo. Ol. Anisi, Sp. Sal. Armon. ana gutt. xij. Sacc. alb. ʒ vj. m.

Constat particulis volatilibus, oleosis, & balsamicis, pulposo dulcium crassamine acceptis, & incorporatis; atque ea de re composite, & diversimode operatur: etenim incidit, & lenit; attenuat, & maturat; Serum salsum corrigit; & Pituitam crassam eliquat; Pulmonum tonum roborat, & bronchia ab infarctu liberat: Summatim; optimum est Thoracichum, & cujuscumque fere generis Tussi convenit. Dos. cochl. ij. statim a singulis Tussiendi nixibus finitis.

Julapii Perlati Attemperantis ℥ xij.

℞ Aq. Borag. Lujulæ ana ℥ iv. Rosar. Damas. Cinnam. hord. ana ℥ ij. Margarit. præp. ʒ j. Sacch. candi. ʒ iij. Ol. Nuc. Mosc. gutt. j. m.

Febricitantibus angore patientibus, valde grato, & præsentaneo est subsidio: quippe, dum neque sanguinem exagitat, aut rarefacit; neque æstum promovet, aut intendit; Ventriculo iterim fœculentiis acribus, & adustis humoribus, (a sanguine despumationem conanti suffusis, & a fermentatione præternaturali excocti) laboranti, & fere succumbenti, subvenit: grato enim, & edulcoranti embammate illum perfundit; exindeque illo recreato, Spiritus, & influi, & insiti, per totam machinam novo vigore inspirati, confestim refocillantur; plurimum & sustentantur. Dos. cochl. vj. ad libitum.

Julapii Perlati Cordialis ℥ xij.

℞ Aq. Ceras. nigr. Aq. Lact. Alexit. ana ℥ iv. Cinnam. hord. ℥ ij. Epidem. Pœon. comp. ana ℥ j. Margarit. pp. ʒ j. Sacch. candi. albi ʒ iij. m.

Iisdem pollet, viribus, ac proxime prægressum: at, quoniam aliquanto magis calidum, spirituosum, & activum est, rectius præscribitur, quoties non solum Ventriculus aggravatur, & male patitur: sed insuper debita sanguinis fermentatio deficit, Spiritus labascunt Pulsus vacillant, & regimen animale universim fatiscit. Dentur cochl. v. vel vj. in languoribus.

Julapii Perlati Hysterici ℥ xij.

℞ Aq. Ceras. nig. Artemis. ana ℥ iij. Puleg. Rutæ

Bryon. comp. ana ℥ ij. Margarit. ʒ j. Sacch. candi. albi ʒ iij. m.

Hujus usus indicatur, non (ut superiorum) quando Ventriculus, aut Sanguis, primario, & præcipue laborant; sed quando Spiritus ipsi, vel inordinate agglomerantur, & spasmodice exploduntur; vel copula heterogenea onerantur, & torpide subsident: uti evenit, cum Vapores, & Languores Hysterici, Tremores, Subsultus, aut Affectus Convulsivi, Comatosive, febricitantibus, vel adsunt, vel intentant. Propin. cochl. v. ter in die, vel sæpius, pro re nata.

Julapii Perlati Phthisici ℔ j.

℞ Aq. Limac. Pect. nost. ℥ viij. Cinnam. hord. ℥ vj. Syr. Balsam. ℥ ij. Margar. præp. ℈ iv. Ol. Nuc. Mosc. gutt. i. m.

Utile est ad Spiritus reficiendos, & vires fulciendas; ad Ventriculi acidum retundendum, ejusque tonum conservandum; ad Tubercula Pulmonibus nata dissolvenda, & vasorum oscula conglutinanda; ad humorum acrimoniam demulcendam, & colliquativam sanguinis diathesin corrigendam; denique ad Calorem Hecticum extinguendum, & ne lympha copiose per Trachæam & Glandulas Pulmonum expuatur, exhibendum. Dos. ℥ iv. ter in die; vel cochl. v. in Languoribus, ab libitum.

Julapii Pleuritici ℥ xij.

℞ Aq. Papav. errat. ℥ vj. Tussilag. ℥ iv. Syr. Papav. err. ℥ ij. Lap. Prunel. Sang. Hirc. ana ℈ iv. m.

Ad sitim alleviandam; Sanguinem refrigerandum; Obstructionem inde natam expediendam; dolorificam membranarum crispationem relaxandam; Circulationem per partem restituendam; Expectorationem, & Diuresin promovendam; dentur ℥ iv. ter in die.

Julapii Proprietatis ℔ j.

℞ Vini Canar. ℥ x. Aq. Ment. ℥ ij. Aq. Gent. Comp. ℥ iv. Rad. Angel. Hispan. Caryoph. ana ℈ iv. f. infus. tepida, & clausa 2. horas. Col. adde Elix. Propr. tartaris. ʒ ij. m.

Ad Appetitum excitandum, Nauseam tollendam, & Concoctionem juvandam. Propin. ℥ ij. hor. ß. ante Prandium, & statim a Prandio, quotidie.

Julapii Puerperarum ℥ xij.

℞ Aq. Melissæ, Ceras. nig. ana ℥ iij. Cinnam. hord.

Stepha-

Stephani, Syr. de Mecon. ana ℥ ij. Laud. liq. gutt. 40. m.

Ad Dolores post Partum, expertum, & benedictum est remedium. Neque quis hic, nisi plane inexpertus, metuat Lochiorum obstructionem ab ejus usu subsecuturam; cum e contra, maxime frequens occasio suppressionis eorum ab intenso dolore repetenda sit; inde enim turbatur spirituum ordinatus motus; stringuntur undique in corpore fibræ, & tenduntur; simul Uteri, ejusque membranosæ Vaginæ fibrillæ: hinc excernendorum per hæc loca debitus supprimitur fluxus. Unde memorato in casu (non tantum Ratione, sed & Experientia annuentibus) Opiata, præ cœteris, fausto cum successu exhibentur: ab eorum siquidem usu, cessante dolore; relaxata fibrarum constrictione; & in ordinem restituto spirituum motu, tantum abest,. ut suppressus inde sit purgamentorum effluxus, ut e contra auspicato magis, placidius; & copiosius, redeat.

Et quamvis aliqui non infimæ classis Authores hanc medicationem vituperent, & vitent; alii tamen magni nominis Medici, experientiæ innitentes, magnopere celebrant, & ex animo consulunt.

Si quando (inquit VVillis, de Febr. cap. 16.) cum Lochiorum suppressione, Sanguinis perturbatio insignis, cum Vomitu, Siti, & Vigiliis adfuerit; sæpe Laudanum Croco admixtum felici successu exhibitum novi.

Si, aliis remediis frustra usurpatis, Lochia adhuc supprimantur, hoc in casu (inquit Sydenham, Epist. ad Cole, p. 169.) Laudanum, una saltem vice tentandum. Hinc Laudanum, quantumlibet suapte indole astringat, cum tamen Spirituum perturbationem (a qua solemnis Lochiorum evacuatio fuerat interrupta,compescat, quandoque plurimum juvare, & Emmenagogis nihil proficientibus) Lochiorum fluxum postliminio revocare possit.

Sedulo interim animadvertendum est, quod si telo hoc semel misso, scopum non attingamus, nec sequantur Lochia, Opium nullo modo est repetendum.

Hanc suam Cautionem non de nihilo esse, concedendum est, quoties Partus difficilis, enorme sanguinis dispendium, Spirituum jactura, & Naturæ subsidentia, totalem jam Lochiorum suppressionem, & Febrem putridam, induxerunt.

Cum vero (viribus mediocriter adhuc constantibus) Catamenia debito parcius effluerent, Laudanum, singulis noctibus repetitum, illa accelerasse, Vapores Hystericos repressisse, Vigorem (ultra quælibet Cardiaca) restituisse, sæpenumero observavi.

Dosis; cochl. a vj. ad viij. bis in die, si casus repetitionem postulaverit.

Julapii Refocillantis ℔ j. ß.

℞ Vini alb. Gall. (vel Rhen.) ℔ ß. Aq. font. xviij. Succi Limon. recent. expressi ℥ ij. Rob. Ribium ʒ j. Syr. e Rubo Idæo ℥ iv. m. & col.

Febrientibus, æstu, sitique languentibus, pergratum est subsidium.

Julapii Refrigerantis ℔ j.

℞ Aq. Portulacæ, Borag. Lujnlæ ana ℥ iv. Aq. Ros. Dam. Succi Limon. depur. ana ℥ j. Syr. e Rubo Idæo ℥ ij. m.

Remedium est Febricitantibus expertissimum; ad saburram nempe in ventriculo adustam corrigendam; pituitam crassam incidendam; fervorem Stomachi extinguendum: Sitim inexplebilem alleviandam; & Sanguinis ebullitionem enormem deprimendam. At vero, Ne quid nimis; de Succo enim Limonum (inquit River.) hoc notandum est, cautum esse debere illius usum; quia frequentius, aut nimia copia exhibitus, Apthas facit in Ventriculo, & excoriationes; unde Lienteria succedit: quod multo magis de Acidis mineralibus dicendum est. Dos. ℥ iij. vel ℥ iv. ter in die.

Julapii Scorbutici ℔ ij.

℞ Aq. Flor. Samb. ℥ xx. Ap. Raph. comp. Syr. Bacc. Samb. a ℥ vj. Sp. Cochlear ℥ ß. Ol. Sassafrass. gutt. iv. m.

Titulus vires incidat. De Scorbuticorum operandi ratione, consulantur, Cerev. Scorb. Cal. Decoct. Scelotyrh. & Elect. Scorb. Cal. Dosis ℥ iv. bis in die.

Julapium de Sedo.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥ viij. Succi Sedi depurati, Syr. Limon. ana ℥ ij. m.

Potenter refrigerat; ebullientis Sanguinis æstum coercet; Ventriculum ferventem recreat; Sitim sedat, Fauciumque ardorem alleviat.

Ju-

Julapii Splanchnici ℔ ij.

℞ Aq. Ari, Fumar. Fl. Samb. ana ℥ vj. Aq. Gent. comp. Lumbric. Magiſtr. Syr. e 5. Rad. ana ℥ iv. Tinct. Sal. Tart. ℥ j. ß. Sp. Coch. Elix. Propr. Tartariſati, ana ʒ ij. m.

His addi poſſunt (pro re nata) Salis Chalybis ʒ ij. ut ante in Julapio Chalybeato.

Ventriculi ſuccum acidum, & nidoroſum, corrigit, Phlegma incidit; Tonum ſtabilit: Scorbuto medetur. Sed, quoad ulteriores ejus vires, quas in Viſcerum regione, & Sanguinis maſſa, & Emunctoriorum receſſibus edit, ne Crambem bis coctam apponam, ad Cereviſ. & Decoct. Splanchn. Lectorem relego. Doſ. ℥ iij. vel ℥ iv. mane, & quarta pomerid. per aliquot hebdomadas.

Julapium Stomachicum.

℞ Vini Xeroenſis, Aq. Cinnam. hord. ana ℥ iv. Aq. Ment. Gent. comp. Abſint. comp. Syr. Cydon. ana ℥ ij. Ol. Caryoph. Nuc. Moſc. ana gutt. ij. m. Addi poſſunt Theriacæ Ven. ʒ ij.

Saginam mucaginoſam, & putrilaginem fœdam, Ventriculi plicis, & villis adhærentem, & illum polluentem, corrigit, incidit, & dimovet; Fibras ejus debiles, & flaccidas, ſale volatili oleoſo perfundit, & roborat; Spiritus hoſpites copioſius eo allicit, & recreat: atque ita Tonum reſtaurat; Calorem nativum reſtituit; Appetitum revocat; Coctionem juvat; Ructus curat; Flatus diſſipat; Nauſeam, & Vomitum tollit. Exhibeantur, ad cibi Appetentiam excitandam, ℥ iij. vel ℥ iv. hora j. ante Paſtus, vel Paſtus tempore, vel ad Coctionem auxiliandam, immediate poſt Paſtum.

Julapii Styptici ℥ xij.

℞ Aq. Plantag. ℥ vj. Aq. Sperm. Ranar. ℥ iv. Syr. e Coral. Comp. ℥ ij. Terræ Japon. Croc. Mart. aſtring. ana ℈ ij. Sacch. Saturni gr. vj. Laud. liq. gutt. 40. m.

Sanguinis turgeſcentiam inordinatam compeſcit; ejuſque impetum male ſanum cohibet: Serum nimis acre præcipitando corrigit; auſteritatemque inferendo, ejus eruptionem prohibet, tandemque hiatum, & aperturam vaſorum occludit. Conducit in Hæmorrhagia narium; Hæmoptyſi; Hæmorrhoidum, & Menſium fluxu; Mictuque cruento. Dentur ℥ iij. bis, terve in die.

Julapii Succinati ℥ xij.

♃ Aq. Petrosel. & Fœnic. ana ℥ iv. Aq. Lumbric. Magistr. Raph. comp. ana ℥ j. Syr. e 5. Rad. ℥ ij. Sal. Succini ʒ ß. m.

In Anasarca (non vero Ascite) plurimum possunt Aperientia, Dissolventia, & Diuretica; Oritur enim hicce Affectus, quatenus Lympha morbose redundans in partes fibrillosas (quæ canaliculatim per totum corpus sunt undique dispositæ) suffunditur; atque propagatur, & augetur, quatenus Lympha ista in crassamentum gelatinosum concrescens, obstructionesque figens, ulteriori adhuc lymphæ affulentis suffusioni occasionem præbet. Ideoque, quæcumque possunt istiusmodi gelatinam eliquare, e fibrillis extrudere; in massam circulantem reducere, & per Urinam denique ablegare, magnæ esse efficaciæ, & utilitatis, liquido pateat. Hoc vero opus, cum a solis Aperientibus, & Volatilibus Diureticis expectandum sit, præsens Julapium contra Hydropem (dummodo carnes ipsas dumtaxat afficit, & non in Abdominis cavo devenitur) multum levaminis afferre solet. Catharticis debitis intercalatis, propinentur ℥ iv. ter in die.

Julapii Volatilis ℔ j.

♃ Vin. Canar. ℔ j. Aq. Cinnam. ℥ ij. Sem. Fœnic. dulc. Carui, ana ʒ ij. Nuc. Mosc. Cubeb. Cardam. ana ʒ j. Caryoph. Croci, ana ʒ ß. Digerantur Hypocausti calore hor. j. col. adde Syr. Balsam. ℥ ij. Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ana gutt. octoginta m.

Non immerito Stomachicis, Cardiacis, & Cephalicis accensetur; siquidem ventriculum maxime confortat; Sanguinem blande exagitat; & Spiritus æquabiliter expandi facit.

1. *Jusculum Cancrorum Fluviatilium*.

♃ Cancros fluviatil. Num. 100. Contundantur vivi; dein coq. in Aq. ℔ iv. ad ℔ ij. ß. Sub finem adde Mac. fol. ij. Nuc. Mosc. ras. N. j. Vini Malacens. ℔ ß. col. Absorbeatur haustus, bis in die.

2. *Jusculum Cancr. Fluviatilium*.

♃ Caudas xx. Cancr. fluviatil. Rad. Eryng. cond. ℥ j. Crustam Panis albi, Passul. exacin. ℥ ij. Glycyrrh. ʒ iij. coq. in Aq. font. ℔ iij. ad ij. f. col.

Sumatur ad ℥ iij. aut ℥ iv. ter in die. Eodem modo paratur Jusculum Limacum, & Lumbricorum.

Tan-

Tanta, Gammaris, Cancris, Astacis, & Squillis, inest Edulcorandi vis, ut Aceti ipsius aculeos manifeste obtundant: & intra corpora nostra assumpti, Stranguriæ acrimoniam mire tollunt. Ideoque in Febre Hectica, exinde orta Atrophia, ubi massa Sanguinis succo alibili, blando, subdulci, & oleoso privata, acris est, fervet; & Nutritionis penum nimis parcum, aut depravatum, suppeditat, hujusmodi Juscula apprime reperiuntur utilia. Aliquibus etiam prædicantur, ad præcavendum Abortum.

Jusculum Consummatum.

℞ Caponem (eviscerat. & in frustula concis.) Num. j. Ped. Ovil. & Vitul. ana Nu. iv. Ras. C. C. Eboris ana ℥ ß. Lig. Sant. citr. ℥ iij. Dactyl. Nu. xx. Passul. ℥ iv. Hord. perl. ℥ j. coq. in Aq. Cong. j. ad ℔ iv. sub finem addendo Flor. Bellid. maj. Herb. Tussilag. Capil. Ven. Pulmonar. macul. ana M. j. Mac. fol. ij. Nuc. Mosc. Nu. j. Vini Malacens. ℔ j. col.

Commodissime præscribitur Valetudinariis; e Morbo longo emaciatis reconvalescentibus; & Phthisicis, ubi Vires languent, & Nutritio plenior requiritur; nec tamen Ventriculus solidis cibis concoquendis par est: minimo enim cum negotio coquitur; facile distribuitur; cito agglutinatur; nec a calore partium statim discutitur. Insuper, istiusmodi mollem, roridum, & glutinosum succum suggerit; qui particulas sanguinis salinas, asperas, duras, & efferas demulcet, quasi visco oblinit, emollit, & compescit, ne per corporis meatus impetuosius delatæ, & duriter affricantes, partium solidarum substantiam prædentur, & abripiant. Concedatur largus haustus, bis, vel ter in die.

Jusculum Galli.

℞ Rad. Ering. cond. ℥ ij. Rad. Chinæ, Scorzon. Passul. Corinth. Dactyl. ana j. Ras. C. C. Ebor. ana ℥ ß. Sem. quat. frig. maj. ana ʒ ij. Capil. Vener. M. ij. Crustam Panis albi veteris, Gallum (strangulatum, deplumatum, evisceratum, & probe contusum) coq. in Aq. Hord. ℔ vj. ad ℔ iij. Col. adde Vini Canar. ℔ j. Elect. Sassafr. Succi Chermes, ana ℥ ß. Syr. Bals. q. s. m.

Jusculum Phthisicum.

℞ Cons. Ros. rub. ℥ iv. Rad. Symph. maj ℥ ij Ras. C. C. ℥ j. Capil. Vener. M. j. Pulmonar. macul. M. ij.

Plan-

Plantag. M. ß. Passul. maj. ℥ ij. Dactyl. N. iv. coq. cum Pullo Gallinaceo, & Frustulo Colli Vervec. & Micæ Panis albi ℥ iij. in Aq. q. s.

Post coctionem, colaturam, & pinguedinis ablationem, sumatur scutellum, bis, terve, in die.

Lapis Alexiterius.

℞ Succini, Coral. rub. ana ʒ ß. Antimon. diaphor. Rad. Contray. Ocul. Cancr. ana ʒ j. Chel. Cancr. ℥ ß. Pulv. super Porphyritim lævigandus, qui Gelatina C. C. exceptus, form. in Globulos. Addi possunt Amb. gris. gr. xij.

Lavamentum Hydropicum.

℞ Sp. Vini rectif. ℥ iij. Sp. Lavend. ℥ j. Pil. Coch. maj. ℥ ß. Opii crudi ʒ ij. m. pro Lavamento.

Per se usurpari potest, vel (quod melius) misceatur cum æquali quantitate Ol. Fl. Sambuci per Infus.

Efficax habetur Remedium contra Tumores Aquosos; Abdomen puerorum tumidum; & Pedes Hydropice tumefactos, si bene inungantur Partes, coram igne luculento, bis in die. Neque ullum erit Gangrænæ periculum ex hujus usu; quoniam (ob particulas spirituosas) calorem nativum fovet; Poros partium aperit; & Lympham viscosam, stagnantemque, aut expirare facit, aut circulanti sanguini restituit. Ita Communicator.

Laudanum Hystericum.

℞ Laud. Lond. Assæ fœt. ana gr. ij. Ol. Succini gutt. j. m. f. Pilulæ ij.

Linimentum Cephalicum.

℞ Ol. Nuc. Mosc. express. & Ol. Palm. ana ʒ j. ß. Ol. Caryoph. Rorismar. Salv. ana ℈ j. m.

Ad Capitis debilitatem, dolorem, hebetudinem, Affectus frigidos, pituitosos, & Catarrhosos. Utrum vero externe applicata, Cerebrum ipsum afficiant, nec ne, equidem dubito; illud enim intra Cranium (quasi pixidem osseam) adeo secure, & strictim includitur, ut cum Pericranio vix ullam habere communicationem suspicer: Utut vero ista res se habuerit, multi tamen possunt esse Pericranii primario affecti casus, qui externorum usum permittunt, & postulant. Atque, licet materia Catarrhi non defluat e Cerebro; nihilominus Defluxionum origo fere a Sincipite, & e summo Vertice ducitur, in quo humor extra Calvariam, & subter Cutim, con-

congeri solet, qui per Pericranium in adhærentem membranam destillat; ac demum in Oculos, Aures, Maxillas, Cervicem, Dentes, Uvulam, &c. irruit.

Nil mirum vero, tenues hosce Humores ita descendere posse; cum Sanguini etiam ipsi (quando ob contusionem, & vasorum rupturam ibi suffunditur (meatus sat faciles patent. Ita enim Meekren (in Epist. ad Barbette.) In aperto Cranio P. Jacobi, sententiam Tulpii veram inveni; In Vulneribus nempe Capitis sanguinem per Aures copiose sæpius effluentem, a superiori Capitis parte, sensim intra Cranium, & Pericranium descendere; sicque simul spatium, quod est inter Os Parietale, & Petrosum, intrare: inde ulterius transcolari (quasi per cribrum) in meatum auditorium.

Linimentum Frontale.

♃ Ung. de Alabastro ℥ ij. Ol. Ros. ʒ vj. Opii gr. xxvj. Camph. gr. viij. Ol. Nuc. Mosc. gutt. iv. m.

Fronti, & Temporibus adhibeatur, ad Somnum conciliandum, & Cephalalgiam demulcendam. Locum habet vero, non quando causa est in Cerebro ipso, sed in partibus dumtaxat Externis: atque de eo certi sumus, si Frons multum caleat, & Dolor sit pulsatilis.

Linim. Hæmorrhoidale.

♃ Ung. Popul. ℥ ij. Ol. Ovor. ʒ vj. Sacch. Saturni ℈ ij. Opii gr. viij. Ol. Succini gutt. xvj. m.

Hæmorrhoides cæcæ fiunt, propter mucosam, crassam materiam, stagnantem, vasa obstruentem, & circulationem prohibentem; exindeque necessario Tumorem, Tensionem, Inflammationem, & Dolorem, excitantem. Atque hoc Linimentum ideo multum prodest, quod attenuat, discutit, dolorem sopit, inflammationem sedat, & vasa varicosa, ad justum tenorem contrahendo reducit.

Linimentum Laterale.

♃ Ung. Dialth. ℥ vj. Ol. Lil. Ol. de Laterib. ana ʒ iij. Camph. ʒ ß. m.

Lævigat, lubricat, & in ordinem componit fibrillas, quæ (ob spasmos dolorificos) tensas, rigidas, & confusa serie corrugatas se habentes, canaliculos internos torquendo depravant, & spiracula cutanea stringendo obserrant. Dein porro, liquat, exagitat, & discutit lympham gelatinosam, minutissimos patium transitus

ſitus obſtipantem, Cruoris itinera præpedientem, & inflammationem inducentem. Atque his modis; cum poros aperit, circulationem reſtituit, inflammationem tollit, & dolorem ſedat, ſumme conducat, neceſſe eſt, in cruciatibus lateralibus, quando Muſculi præſertim, & partes externæ afficiuntur. In Vera autem, interna, membranoſa Pleuritide, & Peripneumonia, numquam, vel minimum quid opis attuliſſe, adhuc memini: neque eo uſque pertingere poſſe, veriſimile eſt. Pannus VVallicus, hoc calido imbutus, ſuper locum dolentem applicetur; & illinitio, bis in die repetatur.

Antequam Linimentis, aut Inunctionibus utamur, conducet, fovere partem ſpongia, Decoctis attenuantibus, & diſcutientibus imbuta; ut & Inunctiones altius penetrent, & materia, ab actuali, & potentiali calore attenuata, aut per ſe diſſipari poſſit, aut medicamentis e corpore educatur.

Linimentum Paralyticum.

℞ Ung. Martiati ℥ ij. Petrol. Ol. Spicæ, ana ʒ iij. Pul. Euphorb. ℈ j. Ol. Succini ʒ j. ß. Ol. Roriſmar. ʒ ß. m.

Membrum reſolutum hoc Linimento fortiter affricetur bis, terve quotidie; ad Nervos ſc. ſucco viſcido obſtructos deobſtruendos; & Spirituum irradiationem redintegrandam, ad Fibras, laxe conniventes, in ordinem vindicandas; & tenſionem rite tonicam iis conciliandam; atque ad ſanguinis curſum per partem promovendum; & Calorem naturalem reſuſcitandum. Summe notandum vero, aliquando uſuvenire, partem Paralytice affectam, ab intenſe nimis calidis, rigidam contracturam, cum maximo ægrotantis damno, pati: Idque tunc præſertim evenire duxi, cum temperamentum adeſt calidum; & Reſolutionis cauſa, non in parte reſoluta ipſa, ſed in Cerebro, aut Membro longe diſſito ſubſiſtit; unde pars ſatis ex ſe ſana, & rite conformamata, ſolummodo per Ecclypſeos modum patitur: in iſto enim caſu, ſi immoderata, & ultra quam partis temperies ferre poteſt, adhibeantur calentia, & exſiccantia, Fibras motrices torrendo, ſiccando, & contrahendo, Spirituſque inſitos diſſipando, noxam illis ægre curabilem inferre queunt; ad Motum quippe illæ omnino ſunt ineptæ, niſi molles, flexiles, humidæ, & lubricæ perſtent.

Linim. Spinale.

℞ Urinæ ſanæ, Vini Moſcatel. Ol. e Ped. Bov. ana ℥ ij. Sperm. Ceti ʒ ij. Mac. ʒ j. cop. ad ℥ iv. & col.

Ad Rachitidem quidam hoc habuit pro Secreto, quo Spinam Dorſi, a Nucha primum ordiendo, atque deinceps ſucceſſive deſcendendo, confricare ſolebat. Quoniam hic morbus a Medullæ Spinalis obſtructione, & debilitate oritur, Unguenta Corroborantia, & Aperientia, proficua: ſed, quoniam Infantes ſolummodo tenellos, & carne flaccida donatos, invadere ſolet; non impenſe calida in uſum duci debent.

Linimentum Volatile.

℞ Ol. Amygd. dulc. ℥ j. Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad conſiſtentiam continua agitatione in mortario marmoreo perfecte uniantur.

Mire penetrat; & valet ad frigus, laxitatem, obſtructionem, & dolores partium nervoſarum.

Lintea Somnifera.

℞ Opii ʒ j. Diſſol. in Aq. font. ℔ ß. Huic Lintea mollia intinge, & ſicca, ad tertiam vicem.

Deinde ℞ Aq. Regin. Hungar. ℥ iij. Spir. Lavend. comp. ℥ j. Ol. Nuc. Moſc. Carioph. ana gutt. xvj. Ol. Rhod. gutt. ji. m. & huic intinge eadem Lintea; & ſicca.

Fronti Linteum alligetur: &, ſi Somnus juſto longior acciderit, Frons lavetur cum Aceto, vel Spiritu Sal. Armon.

Litus Aluminoſus.

℞ Pulv. Alum. crudi, & uſti ana ʒ ij. Boli, Ter. Japon. ana ʒ j. Ol. Saſſafr. gutt. vj. Mel. Roſ. q. ſ. m.

Ad Gingivas Scorbutice affectas, putridas, flaccidas; fungoſas, cruentas, minuſque dentibus adhærentes.

Litus ad Aphtas.

℞ Sperm. Ceti ℈ ij. Ol. Nuc. Moſc. expr. ℈ j. Butyri recent. ſine ſale ℥ ß. Vitel. Ov. Nu. j. Cretæ albæ lotæ ʒ j. Mel. Roſ. q. ſ. m. f. Litus.

Litus Facialis.

℞ Fell. Bov. Nu. iij. Sp. Vin. rect. ℔ iij. Extrah. Tinct. quæ ad Mellis conſiſt. exhal. Tum diſſolve totum Extractum in Succi Limon. ℥ ij. Adde Mercur. dulc. pul. ʒ iij. Sal. Vitrioli ʒ ij. Borac. Ven. ʒ j. Fœcul. Ar. ʒ j. ß. Digere ad Solem. 4. dies; f. col. quæ exhalet ad Mellis conſiſtentiam.

Ad

Ad Maculas, Ephelides, Lentiginem, Ruborem, Pustulas, Guttam Rosaceam, & Faciei quæcumque deturpamina, illinatur pars, ter in die.

Litus Infantum.

℞ Aq. Rosar. Damasc. ℥ ij. Vitel. Ov. Nu. j. Sacch. alb. cribellati q. s. m.

Ad Oris erosiones, & Aphthas.

Litus Joelis.

℞ Ærugin. ʒ j. Mel. Ros. ʒ j. Aceti ℥ ß. Ad Aceti consumptionem coquantur; iisque per se refrigeratis, admisceantur pul. Alum. usti ℈ ij. Mastic. Thur. Myrrh. ena ℔ j. m

Ad Gingivas ulcerosas, & putridas, post lotionem cum Gargarismo (e fortioribus, & putredini resistentibus parato) petia huic calenti intincta, partibus aliquoties applicetur.

Litus de Lacca.

℞ Pul. Gum. Laccæ ʒ i. ß. Boli Arm. ʒ j. Alum. crudi, & usti ana gr. xv. Aq. Regi Hungar. ʒ j. ß. Tinct. Benzo. ʒ ß. Mel. Ros. col. q. s. m.

Ad Dentes cariosos, & Gingivas purulentas.

Lixiv. de Calce.

℞ Ciner. Absint. ℥ xij. Aq. Calc. Vin. alb. ana ℔ iv. Infunde levi calore xij. horas, & liquor sæpe per pannum VVallicum transcolando depuretur.

Sanguinem Sale muriatico abundantem corrigit, & Diuresin promovet. Valet ad Hydropem, & præsertim in Phthisi, ubi pedes tument.

Lixivii Hydropici ℔ iv.

℞ Ciner. Genistæ, & Cort. Fabar. ana ℥ ij. Succi Petrosel. ℥ iv. Vini alb. ℔ iv. s. ℔ xiv. col. adde Sal. Tart. ʒ j. Lig. Sassaf. ℥ j. Bacc. Lauri, Junip. Sem. Dauci Sylv. Sinap. Cymini, & Anisi contus. ana ℥ ß. Infunde frigide 2. dies. Col. adde Aq. Raph. comp. ℥ iv. m.

Ebibantur ℥ iv. bis in die, singulis Dosibus addendo Spir. Cochl. gutt. xxx.

Lohoch de Allio ℥ ij.

Lohoch. san. ℥ j. ß. Allii cond. (secundum Pharm. Bat.) ℥ ß. Gum. Ammon. (Vino albo solut. & col.) ʒ j. Pul. Ari comp. & Myrrhæ, ana ʒ ß. m.

Materiam crassam, Bronchiorum tubis, quinimmo & Tracheæ vesiculis ultimis impactam, potenter incidit; il-

illamque dein, Fibras motrices pungendo, (Tussimque provocando) fortiter exterminat. Alium enim particulis acribus, volatilibus, tam mire penetrantibus, omnia pervadentibus, & stimulantibus donatur; ut ejus odorem (inquit Bonnet) exhalando, Fonticulos pervadere, & eorum labra incidendo vellicare, comperiamus. Et (observante Lovvero) si Emplastra ex Allio contuso Pedum plantis applicentur, Oris halitus Allium spirabit. Hoc vero remedium minime convenit, ubi datur Catarrhus tenuis acris; Sputum cruentum; Constitutio calida: Sanguinisve, aut Præcordiorum æstuatio.

Lohoch Anginosum.

♃ Alb. Canis subtiliter pulv. & creti ℥ j. Mell. liqu. col. ℥ iij. vel q. s. Spir. Sal. Armon. q. s. ad acorem intensum m. & quoties acor iste exhalando perierit, addatur denuo Spiritus.

Lohoch Apophlegmatici ℥ iv.

♃ Syr. Hyssopi ℥ ij. ß. Ol. Amygd. dulc. ʒ j. Ol. Anisi gutt. ij. Tinct. Myrrhæ ʒ j. Pul. Rad. Ireos Florent. ℈ iv. Flor. Benzo. ℈ ß. Pul. Nicotianæ gr. iv. Spir. Sal. Armon. gutt. xvj. m.

Partes pungendo, Salivam limpidam alliciendo, Pituitam crassam incidendo, Glandulas exonerando, & vias lubricando, Phlegma viscidum e Gula educit: atque usui est, quandocumque Uvula, Parotides, & Gulæ partes internæ tument; Saburra mucosa aggravantur; & quando excreatus fuerit provocandus, & Tussis deficiens arte revocanda.

Lohoch Asthmatici ℥ iv. ß.

♃ Syr. Hed. terr. De Prassio, ana ℥ j. ß. Oxym. simpl. ℥ j. Pul. Ari comp. Rad. Ireos, Gum. Ammon. (Aq. Cinnam. sol. & col.) ana ʒ j. Elix. Propr. (cum Ol. Sulph. parati) ʒ ß. Flor. Benzo. gr. xij. m.

Viribus insignitur iisdem, ac illud de Allio: nempe potenter incidit; Tussim provocat; & expectorat; hoc vero obtinet privilegii, quod Sanguinis massam non exacuit, aut accendit; atque id propter, crasi calida constitutis, & actu febricitantibus (uti sunt Asthmatici) magis est idoneum.

Lohoch Balsamici ℥ iij.

♃ Balf. Tolut. (pulv. & solut. in Vitello Ovi) ℥ ß. Lohoch. san. ℥ j. Balf. Peruv. gutt. iv. Syr. Tussilag. q. s. m.

In-

Integre possidet omnes illas dotes, quæ de Electuario Balsamico supra memorantur; hoc tamen cum electuario, quod, quoniam palato longe magis gratificatur, delicatulis nauseantibus, & Copalivi amarorum horrentibus, commodius offertur.

Lohoch Bechicum.

♃ Troch. Bech. nig. pulv. & cribrat. ℥ ij. Lohoch san. ℥ ß. Syr. sujub. q. s. m.

Acorem obtundit; irritationem sedat: oblinit, lubricat, incrassat, & maturat. Tunc præsertim ex usu est, cum Serum acre, & tenue, e glandulis extillans, Laryngem continuo titillat, & Tussi perpetim recurrenti crudeliter fatigat.

Lohoch Commune.

♃ Troch. Bech. alb. pul. ℥ iij. Ol. Amygd. dulc. Syr. de Alth. a ℥ j. ß. m.

Partes Gulæ, æstuantes, torrefactas, & asperas, magis refrigerat, humectat, & lubricat, quam superius illud Bechicum; momento minus autem oblinit, incrassat, & maturat. Febricitantibus, Gulæ asperitate, deglutiendi difficultate, aut Raucedine affectis; item Tussi, a materia, medio modo inter crassam, & tenuem constituta, vexatis, utilissime præscribitur.

Lohoch Enulati ℥ iv.

♃ Pul. Rad. Enulæ, Ireos Florent. Glycyrr. Terræ Japon. ana ℥ ij. Ol. Anisi gutt. ij. Syr. de Mecon. ℥ iij. vel q. s. m.

Mixto modo operatur; sc. primo materiam in Gula aggestam attenuat, & educit; deinde irritationem sedat, ulterioremque seri acris extillationem refrænat; atque tunc præcipue indicatur, quando materia Catarrhalis lente defluit; & aggestionis potius, quam acoris, ratione. Tussim excitat: qualis est ista Tussis, quæ mane potissimum repetere solet; & saburra aggravante plenarie evacuata, per totum diem inducias concedit; neque multum inde amplius ante fatigat, quam nova colluvies, ad turgescentiam deposita, eam denuo resuscitet.

Lohoch Kaly ℥ ij.

♃ Pul. Haly recens parati ℥ ß. Diacodii q. s. m.

Potentissime incrassat, Acorem obtundit, partes demulcet, & titillantem Tussim secat; atque ita Catharrho tenui præcise appropriatur, Phthisicis quidem confert,

fert, non diffitear; illud vero fecundario tantum, quatenus nempe Tuffim gutturalem placat, quæ, continua fuccuffatione, Pulmones alias exagitare, & (antliæ in modum) ferum acre in eos attrahere folet non vero primario Pulmones afficit, in quos defcendere nequit. Afpera enim Arteria, quadam Naturæ providentia, nervea membrana, tam exquifiti fenfus intus cooperitur, ut nihil omnino (præter aerem) ne guttulam quidem aquæ limpidæ, nedum vel Salivæ ipfius (quamvis congeneris adeo liquoris) abfque gravi molestia, & renitentia, admittere poffit; eamque ftatim totis viribus, & ftrangulatoriis nexibus, rejicere conetur. Ratum ergo habeatur, quod nullum Eclegma, neque quicquam aliud medicamenti (præter Vapores, & Suffitus) in Pulmones direĉte, & immediate convehitur; & quodcumque remedium eos maxime afficit (uti Balfamica, & Volatilia) mediate folum, & per Sanguinis curriculum (neque Natura aliam novit viam) in Duĉtus Tracheales fuffunditur.

Lohoch Hæmoptoicum.

℞ Aq. Rof. Damafc. Aceti acidiffimi, ana ℥ ß. Album. Ovor. conquaffat. N. ij. Syr. Boy. ℥ j. Inter commifcendum in mortario, fenfim adde pulv. Amyli q. f. ad confiftentiam debitam. m.

Lohoch Japonicum.

℞ Pul. Ter. Japon. ʒ ij. Album. Ovi conquaff. ʒ vj. de Symph. q. f. m.

Optime meretur adverfus Hæmoptoen; Sanguinem enim refrigerat, & incraffat: Tuffim catarrhalem, Pulmones lacerantem, fiftit; vaforumque ora rupta, & dehifcentia, claudit, & obfignat.

Lohoch Incraffans.

℞ Pul. Rad. Alth. ʒ iij. Flor. Sulph. ʒ j. Gum. Arab. pul. ʒ ß. Alb. Ovi conquaff. ℥ j. Syr. Alth. q. f. m

Egregie prodeft in omnibus Defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, & falfis, in Afperam Arteriam fuffufis, & tuffi continua infomnium creantibus.

Lohoch. Lævigans.

℞ Syr. Alth. Alb. Ovi conquaff. a ℥ j. Sacch. penid. ℥ ß. m.

Febricitantibus, contra Linguæ, faucium, & Gutturis æftum, ficcitatem, fcabritiem, rigiditatem, excoria-

tionem, & dolorem, a Salivæ, vel deficientis, vel depravatæ, culpa ortas, ſolatio eſt inſigni, & adjumento.

Lohoch de Lino.

℞ Ol. Lini recens expreſ. Pul. Sacch. candi. albi, Syr. e ſucc. Hed. terr. ana ℥ ß. Pul. Ireos Florent. ℥ j. Flor. Sulph. ℥ ß Tinct. Gum. Ammon. gutt. xij. Ol. Aniſi gutt. iv. Sal. CC. volat. gr. vj. m.

Phlegma craſſum incidit; expectorat: & optime inſervit adverſus Pleuritidem, & Orthopnœam.

Lohoc Lucatelli.

℞ Conſ. Roſ. rub ℥ ij. Conſ. Fruct. Cynosb. ℥ j. Balſ. Lucatel. ʒ iij. Syr. e Symph. q. ſ. m.

Quamvis Flegmatum deſcenſum immediatum in Pulmones ſupra pernegaverim; eorum tamen in eos (mediante ſanguine) admiſſionem animitus aſtruxit hicque jam ſubnectere libet, omnia vera Pulmonica ex ejuſmodi particulis conſtare, quæ, in cruorem ſuffuſæ, a maſſa ſanguinea ſubigi, & aſſimilari nequeunt; & quia non miſcibiles ſunt, denuo ſtatim exterminatæ ex Arteriis Pneumonicis, in Ductus Tracheales penetrant; ibique varie, pro varia, qua pollent, indole, operationes edunt: ita Volatilia, incidunt, aperiunt, ſtimulant; & Balſamica, Tubercula diſcutiunt, & diſtentiones, rupturaſque ſanant. Sed ſpeciatim, ut de hujus Balſamici Linctus virtutibus breviter dicam, Tuſſim gutturalem, Pulmones exagitantem, & lacerantem, ſiſtit; Veſiculaſque Tracheales tumidas, tenſas, & læſas, detergit, & ſanat.

Lohoch. Mucilaginoſum.

℞ Sem. Pſylli, Cydon. ana ʒ j. ß. Decoq. in Aq. Roſ. q. ſ. ad Mucilaginis extractionem; col. ℥ iv. adde Alb. Ov. conquaſſ. Nu. j. Sacch. candi. albi pulv. ʒ v. m.

Hoc viribus æquat, forſan & ſuperat, ſupradictum Lohoch Lævigans.

Lohoch Myrrhiſatum.

℞ Myrrhæ pulv. ʒ ij. Croci ℈ ß. Nuc. Moſc. ʒ ß. Mellis ℥ ij. m.

Fido huic Thoracico conceſſum eſt, ut (mediante ſanguine) ad intima Pulmonum penetralia prompte admittatur; ibique materiam craſſam, impactamque reſolvat; putredinoſam corrigat; tubulos, & veſiculas detergat; tubercula diſſipet; excoriationes, minutiaſque,

que, & continui solutiones sanet; totos Pulmones balsamo condiat; fibrisque tonum, roburque impertiat. Phthisicis, (ut compendio agam) primo adhuc stadio versantibus; optatissimum est, præstantissimumque profecto remedium.

Lohoch Oleosi ℥ iv. ß.

℞ Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Vener. ana ℥ j. ß. Pul. Sacch. canvi. albi creti ʒ j. Glycyrrh. ℥ ß. m.

Lohoch de Olibano.

℞ Pul. Olib. ʒ j. Fl. Balaust. ℈ j. Mel. Rof. ℥ ij. Sp. Vitrioli q. f. m.

Faucium, & Gulæ excoriationibus sanandis commode inservit.

Lohoch Peruvianum.

℞ Lohoch sani ℥ j. ß. Balf. Peruv. ʒ j. Vitel. Ov. ʒ iij. m.

Lohoch Pleuriticum.

℞ Syr. Papav. errat. Ol. Lini ana ℥ ij. Ol. Anisi gutt. ij. Sacch. ʒ ij. m.

Idoneum est in vera Pleuritide, & Peripneumonia: (anhelitus difficultate, & sputo cruento comitata) dolorem lenit: aperit; maturat, vias lubricat, & expectorat.

Lohoch Puerperarum.

℞ Sperm. Ceti ʒ ij. Pulv. Balf. Tolut. ʒ j. Balf. Peruv. Tinct. Benzo. ana ʒ ß. Vitel. Ov. Nu. j. Sacch. candi. albi cribellati ℥ ij. Syr. Alb. q. f. m.

Lohoch ad Raucedinem.

℞ Sperm. Ceti ℥ ß. Sacch. albi ℥ j. Optime simul contusis in mortario, sensim adde Syr. Balf. ℥ iij. q. f. m. f. a.

Lohoch Rubrum.

℞ Conf. Fruct. Cynosb. ℥ ß. Syr. Bacc. Samb. Ol. Amygd. dulc. ana ℥ j. m.

Elegantissimum visui, & jucundissimum gustui, hoc Lohoc, Fauces, & Gulam, torrefactas; asperas, rigidas, contractas; fere combustas, rimis; fissuris, & excoriatione affectas, grato mucore obducit; oleositate leni imbuit; Sapores, in ore perceptos, odiosos obliterat; Salivæ acrimoniam minuit; Sitim fallit; partes reddit lubricas, & flexiles; Deglutitionemque facilitat. Memini cujusdam, Variolis misere decumbentis, qui avidissime hunc Linctum devorabat; tamque ardenter illi inhiabat, ut sine suo Aureo remedio (quo titulo illum honestabat) se vivere non posse, clamanter,

ter, sæpe, & urgenter, profiteretur. Novi etiam infantulam, unum annum natam, tussi violentissima, ad internecionem fere confligtantem, hoc unico Linctu, cito, & perfecte curatam.

Lohoch de Spermate Ceti ℥ iv.

℞ Toch. Bech. alb. Sperm. Ceti ana ʒ j. ß. Ol. Amygd. dulc. Syr. Balsam. ana ℥ j. Conf. Fruct. Cynosb. ʒ vj. m.

Felici cum successu exhibetur ad Tussim Catarrhalem ferinam, quæ acerbam Pectoris teneritudinem, & excoriationem induxit. Acorem namque obtundit, partes lubricat; & mirifice sanat.

Lohoch Stypticum.

℞ Syr. de Symph. Ol. Lini ana ℥ j. Croc. Mart. astring. ℈ j. Sacch. Saturni ℈ j. Sacch. candi. albi pul. ʒ j. ß. m.

Ad Vomitum Sanguinis, Sputumque cruentum, apprime utile. Cautiones vero circa Astringentium usum in Hæmoptysi, vide sub titulo Infus. Ros. Comp.

Lohoch Viride.

℞ Sapon. Ven. ras. ℈ ij. Ol. Amig. dulc. Syr. Viol. ant. ℥ j. m.

Laryngem irritando, Tussim provocat; & (ultra omnia fera, quibus dicatur Respublica Medica) vias lubricat, & Excreationem facilem, promptam, & expeditam, reddit.

Lohoch Vitellinum.

℞ Sper. Ceti ʒ ij. ß. Subigatur in mortario cum Vitel. Ov. Nu. j. & adde s. a. Ol. Amygd. dulc. Syr. Alth. ana ℥ j. m.

Usui est contra Oris, & Linguæ æstum, siccitatem, erosionem, fissuras: item contra Tussim catarrhalem, & Raucedinem, cum fructu præscribitur.

Atque hic, ad calcem Eclegmatum, Notatiunculas quasdam de Pectoralibus, forsan non omnibus passim clare, distincte perspectas, nec Practicantibus omnino observatu inutiles, libentissime subnectam.

Primo. Dulcia, Mucilaginosa, Incrassantia, licet Excreationem Pituitæ e Gula ipsa juvare possint; licet etiam Sanguinem molliorem reddant; Humoresque ad Maturationem, & Evacuationem disponere queant; Nil tamen omnino (proprie loquendo), e Thoracis profundo

do exhaurire valent: atque ideo; quoties Sanguis est effœtus, & in Pulmonibus subsistit saburra crassa eliminanda; perperam, & pessime præscribuntur: Sanguinem enim mucoso, gravique chylo ulterius inquinabunt; Pulmonesque ipsos copiosiori adhuc recrementorum collivie refercient.

Secundo. Acria stimulantia, quæ in Pulmones non vere descendunt; sed solummodo Laryngem titillando, pungendo, & irritando, Tussim excitant; exindeque Pulmones per consensum exagitando; humores ex iis secundario excutiunt; hæc, inquam, materiam dumtaxat fistulis pneumonicis laxe fluitantem exantlant: atque ideo frustra tentantur, quoties materia copiosa, ac tenax Bronchiis, & Vesiculis adest impacta: quinimmo & sæpe damnose usurpantur, quia Pulmones inutiliter fatigant; eorumque tonum necquicquam labefactant.

Tertio. Nulla dantur (proprie dicta) Expectorantia, præter Volatilia, & Balsamica: atque hæc, non directe per Tracheam delapsa, sed per Sanguinem circulantem advecta, in Pulmonum vasa, & intimos recessus, suffunduntur; eaque sola penes est Phlegma tenax; & materiam purulentam, gypseamque, e Bronchiis, Vesiculis, & Tuberculis crudis submovere, & exterminare: atque ideo, ubicumque conjectura Medicus assequitur, Phthiseos veræ fundamina cuipiam jam in Pulmonibus jacta esse: futilibus aliis quibuscunque posthabitis, his primario, & præcipue insistendum esse, usus postulat; atque ille, qui secus fecerit, Experientiæ scutica sero percutietur.

Lotio Aromatica.

℞ Sal. Tart. ℥ ß. Lig. Sassaf. ℥ ij. coq. in Aq. font. ℔ v. ad ℔ iv. col. adde Herb. Serpil. Majoranæ, Rorismar. Lavend. ana M. j. Sem. Sinap. ℥ ß. Mac. N. Mos. ana ʒ j. ß. Caryoph. ʒ j. Infunde super ignem duas horas, in vase clauso.

Col. calida, vel cum panno (aut spongia) Capiti applicetur, vel per clepsydram, (aut gutturnium) Capiti instilletur, vacuo ventriculo. Et lotione peracta, pannus, Linimento Cephalico illitus, ac Thure accenso fumigatus, Capiti adhibeatur.

Ad Affectiones Capitis frigidas.

Lotio Camphorata.

℞ Camph. incis. ʒ ij. Teratur in Mortario vitreo, sensim affundendo Succi Limon. ʒ j. Dein adde Vini

albi ℔ j. Coletur; & Camphora residua, petia ligata, in vitro suspendatur.

Ad Faciei Maculas, & dehonestamenta discutienda.

Lotio Cephalica.

℞ Fol. Lauri, Herb. Beton. Verbenæ, Majoranæ, Rorismar. Lavend. ana M. ij. coq. in ℔ xiv. ℔ iv. ad ℔ iv. sub finem addendo Caryophyl. Nuc. Mosc. pul. ana ʒ ij. col.

Vires petantur e Linimento Cephalico; potentius vero discutit, & per Diaphoresin evacuat. Domina quædam perhonesta mihi retulit, se tribus suis liberis balbutientibus Lotionem Cephalicam frequenter adhibuisse; exindeque factum esse, ut (Vocis Organis, prout visum, roboratis) inhæsitanter, & recte, postea loquelam edere potuerint. Spongia huic immersa, & expressa, Caput rasum calide foveatur, per horæ quadrantem, pro vice, horis matutinis; frigoris inde susceptionem diligenter cavendo.

Lotio de Cerussa.

℞ Cerussæ ℔ ß. Aceti Aq. flor. Samb. ana ℔ ij. coq. ad ℔ ij. Per subsid. depur. col.

Hoc Decocto calido pars lavetur: vel linteolis duplicatis (aut triplicatis) illi intinctis, contegatur.

Egregie extinguit Inflammationes externas, Erysipelas, &c. calidasque cutis Eruptiones repellit.

Lotio ad Eruptiones.

℞ Vitrioli virid. Anglic. ℥ ij. Alum. crudi ℥ ß. coq. in Aq. font. ℥ xvj. ad ℥ xij. continuo despumando. Liquor clarius perfecte depuratus, in lagena vitrea diu potest asservari.

Lotio ad Erysipelas.

℞ Spir. Vini ℔ ß. Sacch. Saturni ʒ j. m. Expertus laudo.

Lotio Facialis.

℞ Litharg. Argenti pul. ℥ ß. Aceti ℥ iv. coq. ad tertias; & in alio vase coq. Alum. & Salis ana ʒ ß. in Aq. Ros. ℔ ß. ad despumationem: dein misce utrosque liquores.

Maculas dispungit; Fermentum fœdum cutaneum destruit; Materiam repellit, & intus adigit; porosque occludit, ne denuo repullulescat. Facies bis in die lavetur, blande confricetur; & per se siccari sinatur.

Lo-

Lotio Mercurialis.

℞ Pul. Mercur. ſublim. ℥ j. Pone in vaſe ſtanneo cum Aq. ℔ iij. Stent 24. horas (cum ſpatula lignea ſubinde agitando) donec liquor nigreſcat, ac ita perſtet; tandem coletur per chartam, ut fiat liquor limpidus.

Mercurius ſublimatus probetur, ſi affricetur illi Sal Tartari; vel ſi eidem guttæ aliquot Olei Tartari per deliquium affundantur; tunc enim Mercurius ſublimatus (alias candidus) ſi eſt legitimus, flavus fit; cum contra, ſi de Arſenico is participet, fiet nigerrimus.

Medicamentum hoc, contra Turpitudinem quamcumque Cutaneam inſigniter juvat; quatenus nempe humores intra porulos, & foraminula (ut minutiſſima) impactos expedit; Salium, & Sulphurum combinationes inveteratas, & pertinaces, diſſolvit; totamque, ubi applicatur, cutim, quoad meatus ejus male conformatam, reſtituit, & εὔχρουν facit: quapropter, non tantum ad Faciei maculas abſtergendas; ſed etiam ad Puſtulas, & Ruborem ejus; nec non ad Affectus Eryſipelæ ἀ'δεῖς, & Puncta in facie nigricantia tollenda, & Animalcula ibi nidulantia necanda, utile eſt.

Attamen aliquando male cedit; namque Hydrargyri particulæ, una cum Salibus, (a quibus in minutias dividuntur, acuunturque) Faciei applicatæ, materiam inde noxiam, & defœdatoriam, poris excutiunt, ac depellunt; eam vero intus repercuſſam inſequuntur, & propediem Sanguini, & Nervis (quorum craſes lædunt) ſe facile inſinuant: quinimmo horum commeatu, ſæpiſſime Cerebro, & nonnunquam Præcordiis, Dentibus & Partibus aliis virulentiam ſuam, non raro poſtea indelebilem, imprimunt.

Hoechſteterus, Dec. 3. Caſ. 4. p. 233. aſſerit, quod Rumlerus, Decocto uſus eſt Diaphoretico, & Diuretico, ut Mercurium nimis illitum, in cura Luis Venereæ, propulſaret.

Lotio Decoctum dictum.

℞ Rad. Ennulæ Camp. ℥ ij. Rad. Fœnic. ℥ j. ß. Vini ℔ ij. ß. Infuſam per diem naturalem, coq. ad caſum tertiæ partis ℔ ij. col. in partes iv. Bibat partem unam mane, & alteram veſperi; ac ſudet coopertus: & exibit Sudor citrinus. Hac potione utendum, donec talis color non videatur amplius. Quidam Theriaca, ejus loco, utuntur.

Est, ubi Mercurius, licet Sanguinem haud subintret, tamen phlogosin maculosam, tum oremque acrem, & periculosum, externe concitat.

Hoc in casu (venæ sectione nequaquam omissa) foveatur pars Lacte calido. Decocto Glycyrrhizæ & Malvæ; & postea sequenti.

℞ Aq. Calc. ℥ xiv. Sp. Vini ℥ ij, Troch. alb. Rhs. ℥ß. m.

VVepfferus, de Cicuta aq. cap. 20. p. 290. hæc habet: Memorabile est, quod tradit Kunkelius, qui nimirum cuidam tenellæ ætatis contra Pediculos suasum fuit Linimentum.

℞ Mercur. dulc. ʒ ij. Mercur. vitæ ℈ j. Ungu. Pomati ℥ j.

Pharmacopæus imperitus, loco Mercurii dulcis, permiscuit Sublimatum: inde Caput valde intumuit, cum Inflammatione, ut brevi infanti pereundum fuisset, nisi a Medico intellexisset, præsens antidotum Lixivium forte esse: quo cum linteo applicito, brevi convaluit; ita tamen, ut Capilli deciderint.

Lotio Pedalis.

℞ Capit. Papav. albi (cum Sem. contus.) ℥ iv. Fol. Salicis, Herb. Lactucæ, Malvæ, Viol. ana M. ij. coq. in Aq. & Lact. ana ℔ v. ad ℔ viij. col. dissol. Nitri ℥ iv. m.. In Pediluviis ponatur.

Æger, in hac calentissima facta, immissis pedibus, sedeat per horam dimidiam; deinde lectum petat: & quieti se componens, somnum expectet.

Joel vult, ut, post Lotionem, Plantæ pedum Sale, & Aceto, simul mixtis, asperius confricentur; & Plantæ calido asseri querno applicentur: mirifice enim, ea ratione, fluentes ex Cerebro humores deorsum evelluntur.

In Febribus plurimum æstuosis, quando Sanguis acer, fervidus, & ebulliens, impetu facto, Cerebrum tumultuarie petit, & Spiritus accendit; hincque Distractiones, & Furias agit; unde Capitis ardor, susurri, bombi, strepitus, conturbatio inexplicabilis, truculentæ rerum imagines, terror, & Vigiliæ concitantur; in hoc inquam casu, Pediluvium, & potentia frigidum, & actu calidum, suppetias afferre potest; propterea, quod Sanguinis motum Inferiora versus sollicitet; nec tamen eum magis accendit; & conturbat; sed potius, e contra, refrigerat, & sedat.

Scien-

Sciendum enim est, primo, in Corpore nostro, duos plane distinctos esse Sanguinis Magnos, & Provinciales, Circulos; unum nempe per Arteriam Ascendentem in partes supra consitas; atque alterum per Descendentem, in subter sitas. Secundo, quo rapidius, & pleniori fluento, Sanguis in Inferiorem provinciam irrui; eo placidius, & minori rivo in oppositam superiorem influere, necesse est; & e contra. Atque hoc fundamento nititur rationalis doctrina de Revulsione Universali.

At vero hic summe notandum, quod in Febribus mali moris, quando Sanguis non violenter effervescit, & irruit; sed potius Cerebrum vix satis irrigat, & vivificat; etiam & quando Spirituum inopia, abrupta serie, ab invicem distractio, & dissipatio, Vigilias, & Deliria pariunt; in hoc, inquam, casu, Pedum Lotio prorsus noxia esse, deprehenditur; quia Circulum Inferiorem, quo magis adauget; eodem dimenso Superiorem minuit; exindeque Cerebrum, sanguine, & Spiritibus, defraudat.

Masticatoria.

℞ Pul. Rad. Pyreth. ℥ ß. Mastich. ʒ ij. Ol. Caryoph. Origani, ana gutt. iij. Oxy. Scill. & Ceræ, ana q. s. f. Pilæ justæ magnitudinis.

Conveniunt in Catarrhalibus Capitis, & vicinorum locorum Affectibus; item in Uvulæ prolapsu, Dentiumque doloribus. Licet non immediate evacuent e Cerebro; quia tamen lympham evacuant, & a Cerebro avertunt, secundario opem ferunt in Cephalalgia, Hemicrania, Apoplexia, Paralysi, Lethargo, &c.

Sæpe etiam Sternutatoriorum vicarii sunt, ubi ea minus tuta sunt; & nihilominus seri uberioris evacuatio per Nares, aut loca vicina, immediate institui debet.

Mel Passulatum.

℞ Uvar. Pass. Malacens. a staminibus, & acinis mundat. ℔ ij. Uvar. Corinth. lot. ℔ j. Jujub. ℔ ß. Terantur in mortario. Cor. in Aq. Hord. q. s. f. Expressio fortis, cui per subsidentiam depur. & rursus col. adde Mellis despum. & Sacch. crystal. ana ℥ iv. coq. lento igne, & reduc. ad Mellis consistentiam.

Inter Pectoralia Incrassantia, & Demulcentia præstantiora, locum habere meretur.

Mel

Mel Passulatum, Juxta Mayerne.

℞ Uvar. Passularum ℔ iv. Aquæ ℔ xij. Macerentur horis 24. Deinde coq. ad remanentia tertiæ partis. Col. & colatura decoquatur ad Mellis consistentiam.

Passulæ, Solis dictæ, propter Tartaream Aciditatem cum Saccharino Dulcore delectabiliter combinatam, magis, quam Malacenses, palato gratificantur, Sitim alleviant, Obstructiones expediunt; atque in siticulosa Febre, & Affectione Hypocondriaca, commodius usurpantur.

Malacenses, rarius quidem præscribuntur; sed tamen illas alteras Mucagine medicamentosa longe antecellunt; atque eo nomine, in Morbis Pectoralibus, & ubicunque, vel Partes leniendæ, & lubricandæ; vel Serum acre crudum obtundendum, aut maturandum, venerint, multo expetibiliores sunt habendæ.

Mel Pectorale.

℞ Mellis ℔ j. Rad. Enulæ, Glycyrrh. ana ℥ j. Sem. Cymini, Anisi, Fœnic. dulc. Flor. Sulph. ana ℥ ß. Ponantur omnia in vase figulino invitreato ℔ vj. capaci: pasta obducatur; & in furno (post panes domesticos extractos) xij. horas coquatur: per colum liquor clarus (fœcibus in fundo relictis) decantetur.

Dos. occhl. j. sæpe.

Mistura Acustica.

℞ Tinct. Castor. ℨ ij. Ol. Salv. Rorismar. Caryoph. Major. ana gutt. ij. m.

Auris partes internas roborat; Tympani laxatum tonum restituit; Nervum Auditorium obstructum aperit; Spirituumque commeatum liberiorem allicit. Multum valet contra Tinnitum, & Surditatem. Sin vero Auris cerumine, & sordibus infarciatur, ante jus usum, debet, ope liquoris appropriati, per syringam injecti, repurgarique. Gutt. iij. Cotone, vel Lana exceptæ in Aurem immittantur; & singulis diebus vesperi renoventur.

Aliquot (ex Sennerto) regulas generales, in omnibus Aurium morbis curandis observandas, proponam.

1. Medicamenta quæcunque Auribus immittuntur, sint Tepida; non intense Calida, vel Frigida.

2. Nova Medicamenta non imponantur, nisi Auris a sorde præcedentis Medicamenti optime expurgata sit.

3. Una

3. Una vice iij. vel iv. guttas immittere sufficit.

4. Post Medicamenti in Aurem immissionem, æger super Aure sana jaceat.

5. Auribus immittenda ne sint valde Unctuosa, aut Viscosa.

6. Caput in omni Surditate diligenter roborandum, tum internis, tum Externis.

Et ex VVedelio sequentes.

7. Suffitus magis exsiccant; Vaporosa humida magis demulcent: Oleosa, & Spirituosa magis discutiunt, & roborant; sed in singulis cavendum est semper, ne quid nimis.

8. Immissis Topicis, masticare consultum est, ut magis penetrare possit Medicamentum.

9. Si aurium adfuerit Tinnitus, Tubæ Acusticæ rarius prodesse solet, inquit Nuck. p. 55.

Oleum Amygdalarum amararum, in Surditate, & Tinnitu quidem Aurium, commendatur; sed ob Aurium amfractus, in hujus usu, cautela opus est. Id enim ad Tympani membranam, ubi profluxit, cum haud facile extergi queat, laxat interim Membranam, atque ita gravi Auditui non modo non medetur, sed porro eum auget: Sim. Paulli, Quadripat. de Amygd. p. 16.

Mist. Alcalisata.

℞ Coral. rub. in subtile Alcochol lævigando redacti ʒ ij. Sal. Absint. ʒ ß. Aq. Lactu. Alexit. Ment. Cinnam. Gent. comp. ana ℥ ij. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavend. com. ana gutt. 80. m.

Contra Vomitum, Angorem stomachalem, & dolorem, dentur cochl. ij. singulis horis.

Myst. Ammoniaca.

℞ Gum. Ammon. Succi Glycyrrh. Hisp. ana ʒ ij. Dissolv. s. a. in Aq. Hyssopi ℥ ij. Col. adde Syr. e Succo Hed. terr. Oxym. simpl. ana ℥ ij. Ol. Anisi gutt. ij. Tinct. Benzo. ʒ ij. m.

Myst. Apopletica.

℞ Bals. Peruv. gutt. xxxij. Ol. Nuc. Mosc. gutt. iv. Ol. Caryoph. gutt. ij. Sacch. alb. ʒ ij. Vitel. Ov. Nu. j. Rite commistis, adde Spir. Lavend. comp. ʒ j. Spir. Cochl. ℥ ß. Aq. Ceras. nig. ℥ j. ß. Aq. Pœon. comp. ℥ ß. Sp. Sal. Armon. gutt. xviij. m.

Detur cochleatim.

Myst.

Mist. ad Arenulas.

℞ Syr. Alth. Ol. Amygd. dulc. ana ℥ iij. Spir. Vini tartarisſ. (vel Aq. Regin. Hungar.) ℥ j. ß. Vitel. Ov. Nu. ij. Ol. Anisi gutt. viij. Spir. Sal. Armon. gutt. 60. vel 80. m.

Dos. cochl. iij. alternis horis.

Mistura Aromatica.

℞ Tinct. Sal. Tart. ℨ vj. Ol. Cinnam. Caryoph. Nuc. Mosc. ana gutt. vj. Piperis, Absint. Ment. ana gutt. iv. m.

Vel fieri potest Aromatica volatilis, recipiendo Tinct. Tart. ℥ ß. Sp. Sal. Armon. ℨ ij. & Olea dicta.

Stomacho apprime utilis est; ejus Calorem, & Robur fovet; Inflationes discutit; Cibi fastidium tollit; Appetentiam excitat; Concoctionem promovet. Dos. gutt. xx. vel xxx. ex haustu Vini Canar. vel albi.

Mistura Asthmatica.

℞ Aq. Papav. errat. ℥ ix. Oxym. Scillit. ℥ iij. m.

In hoc Affectu, ut plurimum, deprehendere est, Sanguinem æstuose bullientem; Obstructionem Bronchiorum phlegmaticam; Constrictionemque fibrarum spasmodicam: quibus omnibus directe it obviam hæc Mistura. Dentur ℥ iv. bis, terve, in die, Paroxysmo urgente.

Infantum Asthma, ut plurimum, e Ventriculo onerato oritur; dum mucilagines acidæ coacervatæ, & flatulenta turgescentia tumefactæ, irritant orificium superius Ventriculi; unde per consensum firmissimæ connexionis Diaphragmatis, & Musculorum Expirationi inservientium, Pectus tenellum aggravatur. Ab hoc Asthmate, provocato Vomitu, statim liberabuntur, authoribus Primerosio, Etmull.

Mistura Aurea.

℞ Succi Chermes col. ℥ ß. Syr. Caryoph. & e Rubo Idæo, ana ℥ ij. Ol. Nuc. Mosch. gutt. ij. Ol. Caryoph. gutt. j. Fol. Auri Nu. v. m.

Virtutis magis, quam Substantiæ respectu, vere Aureum hoc Remedium: tum Matrem, tum Fœtum, singulariter adeo reficit, vigoremque, & vitalitatem utrique impertit; ut, si per Mensem ante Puerperium, ad cochl. j. bis in die, usurpetur, felicissimum Partum, vividumque Infantem reddere, perhibeatur.

Mistura Balsamica.

℞ Balf. Copaiv. ℥ ß. Vitel. Ov. Nu. ij. Syr. albi ℥ ij. Vini albi ℥ viij. m. & col.

Copayba, longe nobilissimum esse remedium, expertus sum; ac inter Balsama præstantissima primum obtinere dignum, judico: Quoniam vero nondum satis pro merito passim omnibus innotuerit; quasdam ejus proprietates hic coram sistere, & breviter explicare, lubens sustinebo.

Sapore donatur Amaro, Acri, Terebinthinaceo, admodum penetranti, & in ore durabili: atque, licet videatur esse quædam Terebinthinæ species, Urinam tamen Odore violaceo minime inficit; illam vero Sapore manifeste amaro imbuit, ejusque, & Seri sanguinis, & Salivæ, muriaticam salsedinem mirifice delet.

Sanguini Balsamicum characterem imprimit, illiusque Cachexiæ, scorbuticæ, rancidæ, & putredinali medetur. Valet (non tantum externe applicatum, sed & interne etiam exhibitum) ad ulcera sananda; ad paralysin; Arthritidem; Dorsi debilitatem, doloremque, necnon ad Fluorem album, & Gonorrhœam.

Renes, Uretheres, & Vesicam, Arenulis, Mæco, aut Pure obstructos, relaxatos, aut Ulcerosos, mirum quantum detergit, firmat, & sanat.

Urinam ciet; ejus Ardorem extinguit: Contentaque cruenta, fœda, & purulenta, præ omnibus (quantum novi) aliis, efficaciter expurgat. Novi quemdam, chylum pro lotio excernentem, hujus beneficio integre sanitati restitutum.

Thoracicum juste audit Optimum; Bronchia detergit; Pulmonibus tonum, & sanitatem conciliat; atque (uti opinatus sum) Tubercula cruda dissolvit: Etenim observavi, Tusses horrendum periculosas, & Phthisin aperte minitantes, hujus solius usu (ultra omnium expectationem) penitus percuratas: Atque, licet intense amarum, & manifeste calidum sit, Hecticis tamen optime convenire, notavi; quia salsedinem nempe, & acrimoniam tam potenter domat; putredinalemque inquinationem obliterat.

Si ad ʒ ij. vel ʒ iij. pro dosi, sub forma potionis albæ, propinetur, æque Catharsim molitur, ac ipsa Terebinthina.

Ali-

Aliqui celebrant ad Diarrhœam, & Dysenteriam: de hisce vero Virtutibus, nihil adhuc habeo experientia compertum.

Ut finem tandem faciam, Nemo potest hanc Misturam ullius culpæ causare; nisi forsan id illi vitio verterit, quod palato non nimium adblandiatur. Detur cochl. j. mane, & vesperi, quotidie; per sat longum temporis cursum: si vero alvum justo magis laxaverit, vel dosis minuatur, vel per vices aliquot subinde omittatur.

Mist. Balsam. Cephalicæ ℥ xij.

℞ Bals. natural. Peruv. ʒ j. Ol. Nuc. Mosc. Caryoph. ana gutt. iij. Rorismar. gutt. vj. Ovi Vitel. j. Subactis in mortario, adde Sacch. alb. ʒ ij. Spir. Lavend. comp. ʒ ij. Aq. Bryon. comp. Pœon. comp. ana ℥ j. ß. Aq. Ceras. nig. ℥ vij. Spir. Sal. Armon. gutt. sexaginta m.

Dos. cochl. iv.

Mist. Balsam. Gileadensis.

℞ Bals. Gilead. veri ʒ j. Tinct. Benzo. Spir. Lavend. Comp. ana ʒ j. ß. Vitello Ov. rite malaxatis, adde Syr. Bals. Tolut. ℥ j. ß. Vini Malacens. ℥ iv. m.

Pro Phthisi, dosis cochl. j. ex Lacte, aliove idoneo vehiculo.

Mist. Balsamica Nephritica.

℞ Bals. Copaiv. ℥ ß. Ol. Junip. chem. ʒ j. ß. Vitel. Ov. N. ij. Sir. de Alth. comp. ℥ ij. ß. Aq. Persicar. ℥ x. m.

Nobilissimis donatur viribus; ad Ulcera interna sananda; ad Arthritidem; Dorsi debilitatem, & dolorem; Fluorem album, & Gonorrhœam: Urinam ciet; & Calculos, tam ex Vesica fellea, quam ex Renibus, pellit, uti nuper, non sine stupore, per experientiam edoctus fui; exemplo cujusdam Artificis, in hoc Oppido (sc. Peters fiuldia) degentis, qui, doloribus Nephriticis, & Colicis horrendis excruciatus, in motus Convulsivos omnium membrorum tam fortes incidit, ut a plurimis robustis viris in cathedra sua detineri non potuerit. Pensitatis morbis Symptomatibus, Salia volatilia, & Remedia Antiepileptica fore inutilia, credidi; ergo propinare Misturam laudatam, in animum induxi. Assumptis plurimis cochlearibus, Urinæ (cum sabulo arenoso) magnam quantitatem reddidit. Atque varios Lapillos (Capparum magnitudine) per anum excrevit; qui procul dubio per Ductum Bilarium ex Vesicula Fellea de-

descendebant: atque ita pristinæ sanitati fuit (plaudentibus Amicis) restitutus. Ita Communicator.

Mist. Balsam. Pectoralis ℔ ij.

℞ Bals. Capaiv. ℈ iv. Bals. Peruv. gutt. xvj. Ol. Nuc. Mosch. gutt. iv. Ol. Anisi gutt. ij. Tinct. Benzo. ℈ viij. Vitel. Ovi j. simul, triturando, incorporatis, adde Syr. Bals. Tolut. ℥ ij. Decoct. Pector. ℥ xxx. m.

Dos. ℥ iv. cum Spir. Sal. Armon. gutt. xij.

Myst. Bals. Peruviana.

℞ Bals. Peruv. Ol. Mac. expr. Tinct. Benzo. ana ℈ iv. Ol. Anisi gutt. j. Vitel. Ovi j. perfecte subactis, adde Tinct. Dulc. ℔ ß. (vel Vini Canar. ℔ ß. & Sacch. albi ℥ j.) m.

Balsamus Peruvianus, cum Vitello Ovi solutus, longe acrior, & penetrantior est, magisque fauces vellicat, quam per se gustatus, inquit Ettmuller.

Dos. cochl. j. in vehiculo grato, & idoneo.

Mistura Bechica.

℞ Diacod. ℥ j. ß. Mithrid. Diascord. ana ℥ j. Lohoch. san. ʒ ij. Aq. Puleg. ℥ iv. m.

Strenue militat contra Tussim, a frigore suscepto contractam, dum adhuc recens est, tenueque rheuma e glandulis expuitur: Incrassat enim, obtundit, lubricat, spirituum irritationes placat, & Diaphoresin promovet. Detur pro haustu singulari, lectum petito.

Mist. de Bolo.

℞ Aq. Cinnam. hord. ℥ iv. Ap. Ment. Syr. Myrt. (vel e Ros. sicc.) ana ℥ j. Boli pul. ℈ ij. Diascord. ʒ ij. Ol. Caryoph. gutt. j. Laud. liq. gutt. xxx. m. pro duabus dosibus.

Intestina confortat, roborat, & moderat; constringit; eorum dolorem, nixusque spasmodicos consopit; humorumque, vaporumque acrium radios ad corporis circumferentiam, & foras, per diaphoresin amandat: atque ita ad Diarrhœam symptomaticam, Hypercatharsinque medicandam, remedium est omnibus numeris instructum.

Quoniam Bolus hanc Misturam ingreditur, arrepta obiter occasione, paragraphum sequentem ex VVedelio (Alcali, & Acidi Patronis legendum) huc transferre, fert animus.

Notandum (inquit ille) teste experientia, Terrea, & Bi-

& Bilem præcipitare; ac Acidos Succos, ipsosque Serosos absorbere: Unde concludi absolute non valet, Ubicunque prosunt medicamenta Alcalina, ibi peccare Acidum; testatur enim Experientia, in plurimis ægris, & Affectibus, Terrea prodesse, ubi, omnium consensu, Acidum non peccat, sed Bilis regurgitat, & spumescit: quam dissociant, inhibent, & in motu suo præternaturali refrænant.

Quibus consentaneum est hoc Domini Floyeri experimentum, quod Species Decocti amari, Lixivio, e Testis Ostrearum parato, incoctæ, Amaritudinem deponunt, & subdulcescunt.

Mist. Cardiacæ Aquosæ ℔ ij. ℥ x.

♃ Aq. Ceras. nig. Aq. Lact. Alexit. ana ℥ xij. Cinnam. hord. Epidem. ana ℥ viij. Aq. Cœlest. ℥ ij. m.

Mist. Cardiacæ Edulcorantis ℥. vj.

♃ Syr. Caryoph. ℥ iv. Syr. e Rubo Idæo ℥ j. ß. Confect. Alkerm. ℥ ß. Ol. Nuc. Mosc. gutt. iv. m.

Hæ duæ Misturæ ideo sunt excogitatæ, ut compendiose agatur; & exinde subito, & extempore, Julapium Cordiale dispensetur. Si enim in Officinis præsto semper non asservantur; vix horæ minutum exiget tota compositio, in hunc modum præscribenda, si adsit.

♃ Mist. Card. Aq. ℥ x. ß. Mist. Card. Edulc. ℥ j. ß. m.

Mist. Cardiacæ Oleosæ ℥ x.

♃ Vitel. Ov. N. j. Ol. Cinnam. Nuc. Mosc. ana gutt. iv. Sacch. alb. ℥ ß. Succi Cherm. ʒ ij. Vini Canar. ℥ viij. m. col. Ingerantur cochl. iij. in Languoribus.

Mist. Carminativæ ℔ j.

♃ Vin. Canar. & albi, ana ℥ vj. Spir. Vini opt. non rectif. ℥ ij. Vitel. Ov. N. j. Sacch. albi ℥ j. Ol. Junip. gutt. xxxij. Ol. Nuc. Mosc. Cauri, Fœnic. Anisi, ana gutt. viij. m.

Pro Dosi, præbeantur cochl. v.

Mist. Carminativæ Anodynæ ℔ ij.

♃ Rad. Alth. ℥ ij. coq. in Aq. font. ℔ ij. ad ℔ j. col. Deinde.

♃ Sem. Anisi, Fœnic. dul. Carui, Coriandri, ana ʒ ij. Bacc. Junip. ʒ ß. Contusis, affunde Aq. Rutæ. Puleg. Gent. Comp. ana ℥ iv. Bryon. comp. Pœon. comp: ana ℥ ij. Macerentur in vase clausa, & loco tepido, 4. ho-

4. horas. Col. & utrisque colaturis, simul mistis, adde Syr. de Mecon. ℥ iv. Laud. liq. Sydenh. gutt. xl. m.
Contra dolorem, & vigilias, ex Colica, aut Calculo. Dos. ℥ iv. ad ℥ vj.

Mistura Clysterisans.

℞ Syr. e Spina Cerv. ℥ ij. Elect. Lenit. ℥ j. Spec. Hieræ ʒ j. m.
Vide Enema Purgans.

1. *Mist. Colica.*

℞ Tinct. Rhab. ℥ j. ß. Pul. Rhab. ʒ ß. Syr. Ros. Sol. ℥ ß. Pul. Piperis longi gr. iij. Ol. Anisi gutt. ij. m.
In enormi Vomitione, & horrendis Torminibus, adjici debent Laud. Liq. gutt. xx. vel xxx. & Sal. Absint. ℈ ß.

2. *Mist. Colica.*

℞ Aq. Ment. ℥ ß. Cinnam. fort. ℥ j. ß. Elix. Propriet. tartarisati ʒ j. Ol. Junip. gutt. ij. Rhab. pul. ℈ j. (vel ʒ ß.) Sal. Absinth. ℈ ß. Spir. Sal. Armon. gutt. xv. m. f. Haustus.

Mist. ad Concretiones.

℞ Aq. Hyssopi, Fœnic. ana ℥ ij. Aceti still. ʒ vj. Spir. Vini rectif. ℥ ß. Ocul. Cancr. ʒ j. Sperm. Ceti, Mumiæ, ana ℈ j. Laud. Londin. gr. iv. Syr. e 5. Radicib. ℥ j. ß. m.
Si Acetum in vase figulino invitreato coquatur ad quartæ partis evaporationem, erit instar Aceti destillati; iisdemque usibus inserviet.
Hujus ope, non tantum impedietur Sanguinis effusi concretio; sed partes ipsius Crassiores incidentur, attenuabunturque paulatim: Tenujores autem, una cum Sudore, aut insensibili Transpiratione, discutientur continuo; quin, temperatis ejusdem partibus acrioribus, Dolor lenietur; tandemque in totum tolletur; ipsaque adeo solvetur, ac dissolvetur Obstructio. Quali sola, in tempore, atque diligenter usurpata, curatæ sunt non semel incipientes Pleuritides, & Peripneumoniæ, aliarumque partium Inflammationes satis graves; atque anxietatibus, doloribusque acutis molestæ. Sylv.
Assumat sæpius æger cochl. j.

Misturæ Consolantis ℔ j.

℞ Vini Xeroensis ℔ ß. Aq. Cinnam. fort. ℥ iv. Aq. Ros. Sacch. candi. albi, ana ℥ ij. Succi Chermes col. ℥ j.

Spec. Lætif. Galeni ℥ ij. Fol. Auri Nu. iv. Ol. Nuc. Mosc. gutt. iv. m.

Hoc Pharmacum, expiscatus sum a Generoso quodam perhonorando, in cujus familia pro sacro deposito, & summo secreto fluit conservatum, atque a Matre ad Filiam, constanti successione, per aliquot Generationes, religiose traditum. Concoctionem juvat; Cruditates corrigit; Flatus dissipat; Calorem naturalem fovet; Gravidas languentes specifice recreat; Fœtum debilem consolatur; Abortum, a Spirituum dejectione oriundum, præcavet; viresque, vigoremque, quo Partus opus feliciter peragatur, optato suppeditat. Solum languentibus inscribitur; & nullo modo suaderem Constitutione firma, & calida utentibus; Plethoricis, & Mensium fluxioni obnoxiis non usurpandum. Propinentur ℥ ij. mane, & vesperi, quoties virium lapsus exposcerit; atque ultimo præsertim ingravidationis mense, usque ad Partum.

Misturæ Corallatæ ℥ vj.

℞ Coral. rub. subtilissime lævigati ʒ ij. Sal. Absint. ℈ iv. Succi Limon. ℥ iv. Aq. Cinnam. fort. ℥ ij. m. Stent in vitro capaci.

Ventriculi subversionem, nixumque Vomitorium, quasi θεὸς ἀπὸ μηχανῆς mire reprimit. In Febribus continuis, Angore Stomachali, & Vomitione symptomatica affligentibus, sæpius observavi plus levaminis ab hoc unico remedio, quam ab omnibus aliis, quæ, anxie studendo, & varie tentando, invenire potui. Dentur cochl. ij. singulis horis, vase prius probe agitato.

Mistura Diasulphuris.

℞ Syr. e Succo Cynogl. ℥ iv. Balf. Sulph. Anisati gutt. 80. m. Dos. cochl. j. vesp. & mane.

Contra Tussim vespertinam, a sero tenui, acrique ortam.

Mist. Diureticæ ℥ xij.

℞ Vini albi ℥ xij. Ol. Junip. gutt. xxiv. Ol. Anisi gutt. xij. Sacch. ℥ j. ß. m.

Pro 4. dosib. cum Sp. Sal. Arm. gutt. xx. ad Aren.

Diuretica, non nisi præmissis Universalibus, primas vias abstergentibus, & laxantibus, item cruditates Massæ Sanguineæ corrigentibus, aut nonnihil evacuantibus, sunt usurpanda. Ex usu Terebinthinæ, post cibos cru-

crudos, & viscidos assumptæ, Urinam suppressam observavit Hildanus, Cent. 5. Obs. 59.

Misturæ Ecphracticæ ℔ vj.

℞ Summit. Pini concis. M: v j. coq. in Aq. ℔ vj. ad ℔ ij. col. fortiter expressæ, adde Succi depurati Cochl. hort. ℔ j. Becab. Nasturt. aq. Tarax. ana ℔ ß. Aq. Raph. comp. ℔ j. ß. Huic Misturæ dissolve Vitrioli Martis ℈ viij. per noctem reponatur, ut subsidat fæx lutea; dein, liquori claro effuso, adde Sal. Absint ℈ iv. Sacch. albi ℥ xij. m:

Sanguinem depauperatum exaltat; fæculentum depurat; in partes secedentem remiscet; & cunctantem accelerat: dein saburram Scorbuticam, aut Atrabilariam, in Mesenterio, Liene, Hepate, Utero, vel Habitu corporis depositam, obstructiones figentem, dissolvit; poros, & succorum itinera aperit; detergit: & tranabiles reddit: Denique, circuitionem per minimos machinæ humanæ meatulos liberiorem vindicat; omniumque functionum vitalium munia redintegrat, & commode, ut obeantur, efficit: Dos. ℥ iv. mane, & & quarta pomeridiana.

Misturæ Epilepticæ ℥ vj.

℞ Aq. flor. Tillæ, Fœnic. ana ℥ ij. Syr. Stœchad. Syr. de Mecon. ana ℥ j. Spir. Sal. Armon. ℈ j. m. pro duabus dosibus.

Vide Haustum Cephal. & Julap. Cephal. Ad me transmittebatur hæc formula a Lugduno-Batavorum: & dicebatur, esse Secretum Frid. Deckers, quod plurimum ille æstimat, & frequentissime præscribit: Atque revera, quæ Flatus dissipant, Spiritus depurant, & Explosiones reprimunt; (quæ hujus remedii manifestissimæ sunt intentiones) ad Paroxysmum Spasmicum dissolvendum, rite destinata esse, videntur.

Mistura ad Erysipelas.

℞ Spir. Vini ℔ ß. Theriacæ Ven. ℥ ij. Piperis longi, Caryoph. ana ʒ ij. m.

Dr. Sydenham, (cujus hoc est præscriptum) Phlebotomia, & Catharsi primum celebratis, Fotu utitur Emollienti, Discutienti, & Diaphoretico; dein, charta emporetica hac Mistura madefacta, partem affectam circumvolvit; nempe ad materiam impactam evocandam, discutiendamque. Emplastica enim, Refrigerantia,

tia, & Repellentia (præsertim si Faciem, aut Caput, Erysipelas occupaverit) longe sunt periculosissima.

Sed Spiritus Vini convenit (inquit Heide) quia subtilitate, & particularum motu, distortos cutis tubulos, & fibras, in naturalem ordinem reducit; atque ita poros aperit, & materiam per Diaphoresin educit.

Atque hic observatiunculam quamdam, nonnullius quidem momenti, adjiciam; quod hujus applicatio nigrorem parti inducere solet, qui inexpertis, & causam nescientibus, Gangrænæ terrorem incutere potest; at vero, luridus iste color nil mali ominatur; siquidem, non Morbo spiritus perimenti, sed Remedio cutim pingenti, omnino debetur.

1. *Mistura Expectorantis* ℥ xij.

℞ Tinct. de Benzo. ℥ ß. Tinct. Croci (Sp. Vini paratæ) Tinct. Myrrhæ, Tin. Gum. Ammon. Spir. Sal. Armon. ana ℥ j. Aq. Hyssopi ℥ vj. Aq. Lumbricor. Magistr. ℥ iij. Syr. de Prassio ℥ ij. m.

E volatilibus, acribus, penetrantibus, Gummosis, & Balsamicis conflatur. Titulusque Vires ejus satis indicat. Sumantur cochl. ij. quoties Pituita tenax Guttur, Thoracemve aggravat; & Anhelitum, Tussimve laboriosam infert.

2. *Mist. Expect.* ℥ x.

℞ Aq. Hyssopi ℥ viij. Tinct. Benzo. ʒ ß. Tinct. Gum. Ammon. Sp. Sal. Armon. ana gutt. 40. Ol. Anisi gutt. viij. Sacch. ℥ j. m.

Mist. de Glycyrrhitia.

℞ Succ. Glycyrrh. Hispan. ʒ ij. Dissolve super ignem in Aq. Hyssopi ℥ iv. col. admisce Syr. de Mecon. ℥ iv.

Subinde, inter dissolvendum, adde Croci gr. xvi. & colaturæ Ol. Anisi gutt. ij. Tinct. Benzo. ʒij. atque, loco Diacodii, Oximel simplex.

Adversus Tussim Catarrhalem, dentur cochl. iv. vesp. vel cochl. j. per vices, urgente tussi.

Mist. ad Gulam.

℞ Sem. Psylli, Cydon. ana ʒ ij. coq. in Aq. ℔ ß. col. ℥ iv. adde Alb. Ovi conquass. N. j. Aq. Rosf. Dam. ℥ ij. Syr. e Rubo Idæo ℥ j. ß. m.

Ad Gulæ Ardorem, Siccitatem, & Asperitatem, sumatur cochl. j. post singulas oris collutiones.

Mi-

Mysturæ Hystericæ aquosæ ℔ iij.

℞ Aq. Artemis. Ceras. nig. ana ℥ xij. Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ana ℥ viij. m.

In Officinis asservari vellem, ut exinde Julapia Hysterica, raptim, & sine temporis dispendio, hanc juxta formulam, parentur; scilicet:

℞ Mist. Hyst. Aq. ℥ xij. Margarit. præp. ʒ j. Sacch. candi. albi ʒ iij. m.

Vel, ℞ Mist. Hyst. aq. ℥ x. ß. Tinct. Castor. ℈ iv. Syr. Caryoph. (vel Melissoph. de Artemis. Stœchad. Pœon. comp.) ʒ j. ß. m.

Mysturæ Hystericæ Spirituosæ ℥ ß.

℞ Tinct. Assæ fœt. (Spir. Vini extractæ) Tinct. Galb. Tinct. Castor. & Spir. Sal. Armon. (vel CC. ana ʒ j. Ol. Succini gr. xxxij. m.

Hujus Misturæ elementa, quoniam heterogenea sunt, non adeo strictim adunari possunt, quin facile a se invicem secedant, & post brevem quietem separatim conspiciantur: si vero paululum vas agitetur, confestim denuo simul confunduntur, & in liquorem, lactis instar albidum, coalescent.

Hystericis summo est solamini: speciatim vero Parturientibus, quoties (spiritibus Hystericæ conturbatis, & non vivide satis ad Musculos Abdominis, Partesque partum promoventes, influentibus,) dolores necessarii deficiunt: & uterus ad Expellendi conamina non fortiter assurgit: in hoc, inquam, casu, hujus usus divinitus quasi opem ferre, & supra omnia pene auxilium ministrare solet: Præbeantur gutt. xx. vel xxx. in vehiculo idoneo; & repetantur per debitas vices.

Mistura Juniperina.

℞ Ol. Junip. ʒ j. Vitel. Ovi N. j. Syr. albi ℥ ij. m. & col.

Eodem artificio efficacissimæ possunt institui Misturæ ex quibuslibet Oleis Chemicis, pro varia præscribentis intentione.

Ventriculum, & Intestina refrigerata, flatuosa, tono fracta, & dolentia, summe relevat: Renes, & Uretheres, debilitatos, a muniis feriantes, & infarctos, egregie reficit, stimulat, & purgat. Dos. cochl. j. bis, terve, in die, vacuo ventriculo.

Misturæ Moscatæ ʒ vj.

℞ Succi Menth. depur. ℥ iv. Absint. comp. Cinnam. fort. ana ℥ j. Castor. pulv. ʒ j. Mosch. gr. iv. Sacch. candi. albi ʒ iij. m.

Contra Stomachi dolorem, Vomitum, & Singultum, instruitur. Vide Julap. Mosch. Ministrentur cochl. iij. per vices debitas.

Mist. ex Oculis Cancrorum ℥ xij.

℞ Aceti acidissimi ℥ iv. Ocul. Cancr. in tenue Alcohol redact. ℥ ß. Misce in mortario vitreo; &, cum deferbuerint, adde Aq. Lact. Alexit. ℥ iv. Aq. Theriacal. still. ʒ ij. col. edulc. cum Syr. Balsam. ℥ ij. m.

In Febre Intermittenti, vaga, anomala, vel vulneraria: itidem in Conturbationibus, & Doloribus Hypochondriacis; dosis sit ℥ iij.

Mist. ad Oris Ulcera.

℞ Pul. Balaust. Alum. crudi, & usti ana ʒ ß. coq. in Aq. Plantag. q. s. col. ℥ v. adde Mel. Ros. ℥ j. Ung. Ægyptiaci ʒ ß. m.

In Oris Ulceribus, usurpantur a multis Vitriolum ustum, & Ærugo, & Unguentum Ægyptiacum: monet tamen Fabr. Cancrosis illud Ulceribus esse adversissimum. Sennert. tom. 2. p. 647.

Unguentum Ægyptiacum, in Cancro exulcerato nunquam usurpandum est: mirum enim in modum nocet. Muys, Podalyr. 71.

Misturæ Oleosæ ℥ xij.

☞ ℞ Ol. Amygd. dulc. (vel potius Ol. Nuc. Jugland.) ℥ ij Syr. Alth. ℥ iv. Aq. Pariet. ℥ vj. Sal. Prun. ʒ j. m.

Lubricat, Relaxat, Acrimoniam obtundit, & moderatam Diuresin promovet. Universaliter observandum est, quod in Paroxysmo Nephritico, quo gravior est Dolor, eo minus, & mitiora, sunt adhibenda Diuretica; cujus ratio petenda est a supradictis, sub titulo: Haustus ad Arenulas, & Julap. Diuret. Aromat. Dos. ℥ iij. vel ℥ iv.

Mistura Pacifica.

℞ Laud. liq. tartaris. ʒ ij. Ol. Nuc. Mosch. Cinnam. ana gutt. iv. m.

Vires habet cum Laudano communes: sed specialius respicit Vomitionem, & Diarrhœam. Insuper, hoc modo larva Laudano obducitur, ne facile Patienti, aut Astan-

Astantibus suboleat: quod quidem artificium ex usu sit perquam necessario, quoties nimis ii, vel curiosi, vel abhorrentes fuerint.

Mistura Papaverina.

♃ Aq. Lact. Alexit. ℥ ij. Aq. Cinnam. ℥ j. Syr. de Mecon. ℥ ij. Fol. Auri N. iij. m. Dos. cochl. iv. ex vehiculo appropriato.

Misturæ Paraliticæ ʒ ß. *vel* ʒ vj.

♃ Spir. Cocl. ʒ ij. Sp. Lavend. com. & Castor. ana ʒ ß. Elix. prop. Tartaris. ʒ j. Ol. Nuc. Mosc. gutt. iv. Cinnam. Caryoph. ana gutt. ij. m. Addi possunt Sp. Sal. Armon. vel C. C. ʒ ij.

Ventriculi fermentum iners acuit; ejusque collapsum tonum restituit: Sanguinem, pituitosa colluvie inquinatum, attenuat; materiamque defæcatam, & subtilem, Cerebro suppeditandam, præparat; Spirituum elasticitatem vindicat; Nervos obstructos deoppilat; Fibrasque notorias detergit. Commodissime exhibetur ad Ventriculi debilitatem, sive resolutionem, propter Nervos alicubi obstructos, excitatam; ad Paralysin, præsertim Scorbuticam; atque summatim ad quoscumque Functionum Animalium deficientium Affectus.

Paralyticis autem Biliosis (nempe quorum Sanguini acri, & calido, multum Salis, & Sulphuris, serique perexiguum inest) hujusmodi Pharmaca calidiora, & particulis valde activis prædita, minus congruunt; immo sæpius officiunt; quæ tamen Pituitosis, quorum Sanguis frigidior plurimum Seri, paucioraque elementa activa continent, maxime prosunt.

Concedantur gutt. xxx. in vehiculo appropriato, ter in die.

Misturæ Pectoralis ℔ ij.

♃ Decoct. Pect. ℥ xxx. Tinct. Croci (Aq. Ther. paratæ) ʒ vj. Tinct. Benzo. ʒ ij. Syr. Hed. terr. ℥ j. ß. Ol. Anisi gutt. j. m.

Decoctum Pectorale (ob mucilaginosam, incrassantem, & mitigantem, substantiam) succos molles generat, Sanguinis acrimoniam retundit; ejusque colliquationem inhibet: Dein Crocus, Benzoe, Anisum, & Hed. terr. (propter aromaticas, balsamicas, & volatiles, particulas) Pulmones ipsos roborant, delicatule suppungunt, & in nixus excretorios instigant:

Atque ita hæc Miſtura, & materiam Tuſſis præſcindit; & ſaburram impactam exterminat. Propinetur calide ℥vj. ter in die.

Miſturæ Peruvianæ ℥xxiv.

℞ Pul. ſubtil. Cort. Peruv. ℥j. Aq. Lact. Alexit. ℥xij. Aq. Ment. Cinnam. fort. Epidem. Syr. Caryoph. ana ℥iij. Ol. Nuc. Moſc. gutt. iv. m.

Hic elegans, & jucundus modus exhibendi Corticem in ſubſtantia, vix ulli unquam faſtidium, & non, niſi raro, Diarrhœam excitat. Aſſumantur ʒiij. tertiis, quartiſve horis, durante lucido intervallo. Vide Elect. Peruv.

Miſtura Plateri.

℞ Spir. Vini (vel Aq. Regin. Hung. vel Tinct. Caſtor.) ʒij. Succi Cæp. ʒj. Ol. Spicæ gutt. ij. m.

Ad Aurium Tinnitum, & Dolorem.

Miſtura Pleuritica.

℞ Aq. Hyſſopi ℥ij. Fœnic. ℥j. Epidem. Theriacal. ſtill. ana ℥ß. Ocul. Cancr. pulv. Bezoard. Mineral. ana ℈j. Sap. Sal. Armon. gutt. xv. Laud. Opiat. gr. ij. Syr. e Succ. Flor. Papav. errat. ℥j.

Poſt Venæſectiones debitas, Pleuritidi convenit; Dolorem punctorium, & Tuſſiculam tollit. Æger ſumat coch. unum, alterumve, ſingulis horis.

Miſtura Puerperarum.

℞ Sperm. Ceti ʒj. Balſ. Peruv. gutt. x. Ol. Nuc. Moſc. gutt. iv. Ol. Aniſi gutt. j. Vitel. Ovi N. j. Subactis in Mortario, adde Sacch. alb. ʒiii. Aq. Ceraſ. nig. ʒß. Ment. Puleg. Theriacal. anna ℥j. Aq. Cinnam. ℥ß. Spir. Sal. Armon. Laud. liq. ana gutt. xxx. m. pro duabus doſibus.

Miſtura Salina.

℞ Aq. Puleg. ℥vj. Sal. Tart. ʒii. m.

Capiatur cochleatim in Juſculo, contra Vomitionem.

Miſturæ Saponaceæ ℥vj.

℞ Sapon. Ven. raſ. ʒj. Diſſol. in Aq. Puleg. ℥ii. adde Syr. Capill. Ven. ℥iii. Syr. de Praſſio ℥j. Ol. Aniſi gutt. iii. Col.

Efficaciſſime lubricat, attenuat, dimovet, ſtimulat; ac e Pulmonum profundo expectorat. Dentur ad Phlegma tenax, Orthopnæam, Tuſſimve laborioſam conciſans, cochl. ii. ſæpius in die.

Mi-

Mistura Saturnina.

℞ Spir. Terebint. ʒ ij. Sacch. Saturni ℥ ß. Camph. ℈ j. m.
In Gonorrhœa, (exturgescente Genitura) Nocturna Pollutione, Furore Uterino, dentur gutt. a xv. ad xxx.

Misturæ Scorbuticæ.

℞ Aq. Raph. comp. ℥ ß. Sp. Cochl. ʒ ij. Elix. Prop. Tartaris. ℥ ij. Spir. Sal. Armon. ʒ j. Ol. Junip. gutt. 40. m.
Scorbuticis, quoties Ventriculi laxitatem, Inappetentiam, Ευρανεπσῖαν, Corporis languorem, & lassitudinem, Membrorumque stuporem, aut resolutionem patiuntur, Aromatica hæc, & Volatilis Mistura, multo cum fœnore ministratur. Capiantur gutt. xxx. in vehiculo parco, solidiori hora j. ante Prandium, & Cœnam, si Ventriculo prospiciendum fuerit. In copiosiori autem, liquido, & longe a pastu, bis in die, si res Corpori publicæ magis curandæ venerint.

Misturæ de Spermate Ceti ℥ vj.

℞ Vini Canar. Ol. Lini ana ℥ iij. Ol. Terebint. gutt. x. Sperm. Ceti, Ocul. Cancr. ana ʒ ß. Sacch. albi ʒ iij. m. calide, pro unico haustu.
Prodest (post Phlebotomiam) præcipitatis ab alto, ruptis, fractis, & quibus Sanguis in Corpore coagulatus, & extravasatus subsistit.

Mistura Stomachica.

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥ j. Ol. Vitrioli ʒ j. Ol. Caryoph. gutt. xxiv. m.
Appetitum excitat; Stomachum roborat; Nauseam tollit; Vomitum sedat; denique iisdem pollet viribus, ac operosum illud Elixir Vitrioli Mynsichti. Dentur gutt. xl. plus, minus, ex haustu Vini Canarini, vacuo ventriculo.

Mist. Succinata.

℞ Vin. alb. Ulyssopon. ℔ j. Vin. Canar. Aq. Raph. comp. ana ℔ ß. Sal. Succini, Sal. C. C. Prunel. tart. ana ʒ ß. ad ʒ j. Ol. Terebint. gutt. 40. Sacch. alb. ℥ j. Syr. e 5. Rad. ℥ ij. Spir. Cochl. gutt. 160. m.
Ad Diuresin promovendam, propin. ℥ iv. mane, & vesp. atque vespertinis dosibus instill. Laud. liq. gutt. xx.

Mist. Tartarea.

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥ vj. Ol. Tart. per deliq. ℥ ij. Spir. Sal. Armon. gutt. 90. m.
Cochleatim assumatur, ex haustulo Vini Canarini, in Co-

Colica, post Purgationem; addendo Laud. liqu. q. s. pro re nata.

Mist. Terebinthinacea.

℞ Terebint. Ven. ℥ j. Vitel. Ov. N. ij. Ol. Anisi gutt. iij. Solutis, sensim admisce Syr. Alth. Vini Malacens. ana ℥ vj. m.

Ad Urinam ciendam, Arenulas, & Ulcus Renum, aut Vesicæ, dentur cochl. iij. vel cum, vel sine Laudano.

Mist. Thebaica.

℞ Laud. Lond. (vel Opii Thebaici) gr. xij. Dissolve in Aq. Ceras. nig. ℥ xij. & Sp. Vini rect. ℥ ß. Adde Sacch. ℥ ß. Col. instill. Spir. Sal. Armon. gutt. 36. m. Pro vj. vel ix. dosibus, vase diligenter agitato.

Mist. ad Tormina.

℞ Aq. Ment. Cynnam. Steph. ana ℥ j. Syr. de Mecon: ℥ ij. Vitel. Ov. N. j. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. ana gutt. xx. Sal. Absint. gr. xvj. m. pro duabus dosibus.

Ad Colicam Flatuosam, & Ventris tormina.

Mist. Tabularis.

℞ Cort. Pistach. ʒ vj. Nicot. ʒ iij. Fol. Tussilag. ℥ j. Ol. Anisi gr. viij. m.

Fumus ejus, instar Nicotianæ, sufflettur, ad Catarrum sistendum, & Phthisin præcavendam.

Mist. Volatilis ℥ vj.

℞ Syr. Bals. Tolut. ℥ iv. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. ana ℥ ß. Ol. Nuc. Mosc. gutt. xiij. Ol. Carioph. gutt. vj. m.

Cephalica est, Stomachica, Cardiaca. Detur cochl. j. ex vehiculo appropriato.

Nodulus Hystericus.

℞ Assæ fœt. ℥ ß. Castor. Camph. ana ℈ j. Ol. Succin. ℈ ß. m. f. Nodulus.

Naribus admotus, Hystericis succurrit; namque Spiritus efferatos reprimit; ab excursibus, & exorbitantiis retro cogit; in ordines compellit; &, ne motus convulsivos concipiant, impedit.

Oleum Austicum.

℞ Ol. Amygd. amar. ʒ j. Ol. Nuc. Mosc. Cymini, Majoranæ, Petrolæi ana gutt. iv. Zibethi gr. ij. m.

Iisdem gaudent virtutibus, ac Mist. Austica.

Oleum

Oleum Cephalicum.

℞ Balf. Perav. ʒ j. Ol. Rorifmar. Salv. Majoranæ, Nuc. Mofc. ana gutt. iv. Camp. ʒ ß. m.

Externe ufurpatum, calefacit, diffipat, & roborat: Ufui eft ad Capitis (præfertim Pericranii) Affectus frigidos, & Catarrhofos.

Oleum Paralyticum.

℞ Ol. Succini, Saffafraff. ana ʒ j. Ol. Rorifmar. Piperis, ana ℈ j. m.

Cum valida frictione, ufurpatur ad partem primario affectam; nequaquam vero ad fecundario patientem.

Partis autem affectæ dignotio, ex Anatome defumitur, in qua Nervorum Origines, & infertiones docentur.

Si enim pars Faciei dextera, vel finiftra refolvatur, reliquis partibus illæfis; Cerebrum tantum afficitur, fecundum eam partem, a qua Nervi ad partes deferuntur.

Si vero partes Capiti fubjectæ, una Facie, lædantur; Spina Dorfi, & Cerebrum afficiuntur.

Et fi partes fubjectæ lædantur, Facie illæfa; in fola Spina vitium confiftit.

Et quidem in principio illius, fi omnes fimul lædantur. Si vero dimidia pars Corporis paralytica fit, dimidia tantum Spinæ portio obfidetur. Cruribus refolutis, affectio eft circa finem Spinalis Medullæ, juxta Vertebras Offis Sacri. Sic in cæteris inquirendus eft locus, quo nervi exoriuntur, qui ad partem paralyticam deferuntur. Hæc a Riverio.

Vide Linim. Paralyt.

Oleum Rhabarbari.

℞ Ol. Amigd. dulc. Rhabarb. pulv. ana q. v. Fiat ftratum fuper ftratum in olla, digerantur per noctem tepide; dein prælo fortiter exprimatur Oleum, colore aureum.

Hidelburgi frequenter (prout audivi) ufurpatur ad Colicam, Dyfenteriam, & Vermes. Infanti dant. ℥ ß. Nunquam ipfe quidem in ufum adhuc duxi; fed, quia fingulare videtur, omittere nolui.

Oxymel Afthmatici ℔ ij.

℞ Rad. Zedoar. ℥ j. coq. in Aq. font. ℔ ij. ad ℔ j. ß. col. adde Gum. Ammon. (in Aceti ℥ iv. diffoluti) ℥ j. Coll. adde Mellis ℥ iv. Coque, defpuma, & cola.

Hoc,

Hoc, Domini, & Doctoris J. F. (nuperi Auctoris) experimentum, contra Orthopnæam, & Asthma, Pulmonum infarctus expedit; eorumque tonum stabilit. Dentur Cochl. iij. mane, & vesperi, per menses aliquot.

Oxymel Chalybeatum.

♃ Aq. ℔ ß. Mellis ℔ j. coq. igne lento, ad despumationem: deinde adde Aceti Chalybeati (supra descripti) ℔ ß. Percoque, usque dum Syrupi consistentiam acquirat.

Oxymel de Peto.

♃ Fol. Peti (pulv. & nodulo inclus.) ℥ j. ß. Agar. (in nodulo) Glycyr. ana ʒ j. Sennæ, Passul. sol. ana ℥ ij. Aceti ℥ iv. coq. ab ℔ ij. ß. sub finem addendo Thymi, Hyssopi, ana M. ij. Sem. Anisi ℥ ß. Caryoph. ʒ iij. col. clarificatæ, adde Mellis ℔ j. ß. & percoquatur ad consistentiam debitam.

Usu postulante, inquit Quercetanus, qui Oxymel de Peto quoddam concinnavit operosius, cujus hoc videtur Epitome, præbet cochlearia aliquot, vel per se, vel cum aliqua Aqua Pectorali.

Sane Medicamentum hoc optime, & valide purgat, e toto corpore, e Thorace, & Ventriculo, pravorum humorum saburram; & eluviem exhaurit, detergit, & extirpat. Asthmaticis accommodatissimum, & maxime peculiare est.

In ejus usu Cautione, & Diacrismo opus est; augenda enim, vel minuenda dosis pro ægrorum ætate, & viribus, necesse est. Aliquando (ratione Peti) Vomitum ciet. Sed alia Purgantia, quæ admiscentur cum Aceto, (quod primas dotes in corrigendo obtinet) vehementiam ejus remittunt; &, eorum ope, præstantissimum, & efficacissimum remedium constituunt, ad pituitosos Thoracis, & Ventriculi Affectus. Hæc ille.

Oxymel Purgans Pectorale.

♃ Passul. sul. exacin. Rad. Ireos Florent. ana ℥ j. Rad. Enulæ, Calami arom. ana ℥ ß. Sennæ ℥ ij. Agar. ℥ ß. Herb. Marub. albi, Saturejæ, Hyssopi, Hed. Terr. ana M. j. Zinzib. ʒ iij. Nicotianæ sicc. ʒ j. Aq. font. ℔ j. ß. Aceti ℔ ß. coq. ad ℔ ij. sub finem adjiciendo Sem. Anisi ʒ ij. col. adde Mellis ℔ j. coq. iterum ad consistentiam, diligenter despumando.

Pituitam crassam tenacem, in Visceribus, Pulmonibus,

bus, vel Habitu Corporis delitescentem, varias Obstructiones, Diathesinque OEdematosam, Catarrhosam, Phthisicam, Paralyticamve inducentem, potenter attenuat, extirpat, & eliminat. Dos. ℥ iij. mane, singulis, vel alternis diebus, pro re nata.

Passulæ Anthelminthicæ.

℞ Uvar. Passul. Corinth. (a fæcibus perpurgat.) ℔ ß. Rhabarb. (radula rasi, & linteo raro laxe ligati) ℥ ß. Corallinæ (pulv. & nod. inclusæ) ℥ j. Aq. Portulacæ ℥ iv. Ponantur in Olla fictili vitreata; pasta contegatur, in furno (post panes extractos) coquatur, dum Passulæ turgescant, & emolliantur. Cap. Puer cochl. j. mane, per aliquot dies.

Passulæ Laxativæ.

℞ Sennæ (a stipitibus repurgatæ, & fractæ) ℥ iv. Bacc. Junip. (contus. & tela rara ligat.) ℥ ij. Vini albi, Aq. font. ana ℔ j. Fiat Infusio calida, clausaque, sex horas; col. subsidendo, depuratæ, adde Passul. corinth. (mundat.) ℔ j. coq. super lenem focum, dum turgescant, & emolliantur: deinde, cum liquore (per incerniculum, sine expressione, transmisso) & Saccharo, pari pondere, paretur Syrupus tenuis, sub finem coctionis addendo Rad. Zinzib. Sem. Coriand. ana ʒ ij. Denique Syrupus iste col. affundatur supra Passulas dictas, & usui simul recondantur.

Mannæ ℥ iv. adhiberi possunt, sed tunc sacchari quantitas minor expetitur.

Dos. cochl. circiter ij. Sirupi, & Passularum, una, ut sumptarum.

Passulæ Purgantes.

℞ Cassiæ cum siliquis contus. Sennæ, ana ℥ ß. Rad. Calami aromat. Bacc. Junip. ana ʒ ij. Sem. Coriand. Fœnic. dulc. ana ʒ iij. coq. in Aq. q. s. ad tertia. Col. adde Passul. Corinth. ℥ iv. Sacch. albi ℥ j. Tart. Vitriol. ℈ j.

Passulæ in col. ad turgescentiam lente coquantur: exceptæ deinde, in patina terrea reponantur. Restitans vero liquor, cum Saccharo, ad Syrupi consistentiam coctus, super Passulas fundatur; qua facta affusione, Tartarum Vitriolatum admisceatur, additis etiam Ol. Anisi gutt. vj.

Pasta ad Aphthas.

℞ Butyri, sed sine sale, (loti in Aq. Ros.) ℥ j. ß. Pul. Glycyrrh. ʒ j. ß. Sacch. cand. albi subtil. Pulv. q. s. f. Pasta mollis. Hujus particula Ori indatur, quoties adest Pituita lenta, Oris siccitas; aut Respirandi difficultas.

Pasta Gallica.

℞ Boli ℥ j. Alum. usti, Panis cremati, Pul. subtil. Laterum, Terræ figulinæ Chinensis; ana ʒ ij. Mellis despumati q. s. ad conficiendam Pastam.

Ad Dentes, a sordibus fœdis, a lapide dentali, a quibuscunque, & inquinationibus, & fœtoribus, repurgandos, poliendos, & dealbandos; usurpetur quotidie mane; & frictio lacinia lanea adhibeatur. Dentes vero ipsi, potius, quam Gingivæ, affriccari debent; crebrior enim, & durior attritus Gingivarum eas atterere, & absumere solet.

Pastilli Odoriferi.

℞ Rad. Cyperi ℥ j. ß. Calam. arom. Carbon. e Salice, ana ℥ j. Styr. Calam. Benzo. ana ʒ ij. Mucilag. Gum. Tragac. (Sp. Vini extract.) q. s. f. Pastilli. f. a.

Super prunas ardentes conjecti, suavissimum odorem exhalando, conclavium fœtorem corrigunt.

Pessaria.

℞ Pul. Myrrh. ʒ ij. Rad. Helleb. nig. (vel Fol. Sabinæ) Ol. Anisi, ana ʒ ß. (quibus grana aliquot addi possunt vel Mosch. vel Zibet. si Medico visum fuerit) Vitel. Ov. N. j. m. instar Unguenti, quocum illinatur Radix Gentianæ rasæ, digitum Indicem longæ, & Pollicem crassæ.

Inter utendum, filo coxæ alligetur, ut extrahi possit; quod fieri debet post 4. aut 6. horas, ne exulcerationem inferat.

Fr. Syvius asserit, solum Raphanum, in Pessi formam sectum, in Uteri Cervicem intrusum, acrimonia, & halitus assurgentibus, Menses ciere.

Petum Phtisicum.

℞ Cort. Pistach. ʒ iij. Herb. sic. Hyssopi, Marrub. alb. Rosæ folis, ana ℥ ij. Auripigmenti scintillantis, Tabaci Indici, ana ℥ ß. f. Omnium pulvis subtilissimus, qui Vitelo Ovi exceptus, & supra Porphyritim lævigatus, instar Pigmenti Pictoris, penicillo, vel cultro extendatur super folia Tussilaginis, ad partem villosam.

Fo-

Folia sic delibata, siccata, & forcipibus scissa, sufflentur per tubum (instar Nicotianæ) mane, & vesperi; ita, ut fumus ex ore, (eo repleto) inspirando, attrahatur in Pulmones, sedulo extussiendo.

Empirici (inquit VVillis) ordinarie præscribunt Auripigmenti, (instar Nicotianæ) tubulo accensi, fumum ore hauriendum; adeoque interdum bono cum successu. Porro; apud vulgus, in praxi est Panni, cum Auripigmento picti; (quo scilicet cauponarum parietes obducuntur) frustula minutim incisa; instar Nicotianæ, in tubulo accendere, & Fumum in Pulmones Tabidos, curationis causa haurire.

Pila Emmenagoga.

℞ Theriacæ Ven. ʒ j. Pul. Sabinæ ℈ j. Ol. Anisi gutt. iv. Sal volat. Armon. gr. ij. Cum hapso lanæ, compingatur in Pilam, vel Nasale.

Pila Odontalgica.

℞ Assæ fœt. gr. viij. Camph. Sang. Drac. a gr. j. Ol. Piperis gutt. ij. m.

Dentis cariosi cavernis immissa, atque ibi detenta, dolores acutissimos sedare, ac solvere, sæpe solet.

Pilulæ Alexitcriæ.

℞ Pulv. Serp. Virgin. ʒ j. ß. Camph. Sal. Succini, ana ʒ ß. Diascord. q. s. in Massam cogantur; & ex singulis Scrupulis Pil. iv. conficiantur.

Pil. de Allio.

℞ Succi Allii ℥ ß. Gum. Ammon. ʒ j. ß. Millep. præp. ʒ j. Croci ℈ j. Flor. Benzo. ℈ ß. Ol. Anisi gutt. iv. Rad. Enulæ pulv. q. s. ad consistentiam Pilularem.

Potentissime incidunt, attenuant, & expectorant.

Pilulæ de Ambra.

℞ Ambræ gris. gr. ij. Moschi, Sal. CC. Croci, ana gr. j. Opii. gr. iij. Bals. Peruv. q. s. m. s. Pil. N. iij. pro 3. Dosibus.

Singultui compescendo inserviunt; hoc vero symptoma, si superveniat Febribus continuis, & Malignis, ab Opio cavendum. Vide Iulap. Mosch.

Ettmullerus asserit, Senes subinde Doloribus Stomachi gravioribus corripi; ad quos, ut ad alias etiam Cardialgias, cum virium prostratione, hujusmodi Pilulas egregias esse.

Sunt quædam Mulieres Hystericæ, & Hypocondriaci

ci Mares, qui vix Odorem Moſchi ferre poſſunt, propter raram Spirituum Animalium texturam: nimis commoventur a talibus Odoribus; adeoque in inordinatos motus abrepti, facile Spaſmos Viſcerum internorum patiuntur. Vid. Pil. Solenandri.

Pil. de Ammoniaco Stomachicę.

℞ Gumm. Ammon. col. Alois, ana ʒ j. Myrrh. Sennæ, Croci, ana ʒ ß. Oxym. Scill. q. ſ. m. Cogantur in juſtæ conſiſtentiæ Maſſam.

Addi poſſunt Sal Chalybis, Ol. Junip. Aniſi, Carui, Abſint. Ment. Caryoph. &c.

Pil. Antemeticę.

℞ Pul. ſubtil. Ment. ʒ ij. Abſint. ℈ ij. Balauſt. ℈ j. Ol. Cinnam. gutt. ij. Diaſcord. ʒ j. Syr. Cidon. q. ſ. m. Componantur in Maſſam.

Pil. Antiphthiſicæ.

℞ Sacch. Saturni ʒ j. Sal. Chalyb. ʒ ß. Sang. Drac. ʒ j. ß. Balſ. Copaiv. q. ſ. m. f. Pil. N. 48. pro xij. Doſibus.

Vid. Tinct. Antiphthiſ.

Pil. de Apibus.

℞ Pulv. Apum, Rhab. ana ʒ ij. Ol. Aniſi gutt. vj. Terebinth. Ven. q. ſ. m. f. Pil. uſualis magnitudinis.

Ad Urinam ciendam, detur ℈ j. bis in die.

Pilulæ Arthriticæ.

℞ Pul. Chamæpit. ʒ vj. Ent. Ven. q. ſ. m. f. maſſa, pro xvj. Doſibus.

Pepſeos, & Chylificationis munia juvant; fibrillas laxatas reſtituunt; Salia fermenteſcibilia ſubigunt, & per Urinam eliminant. Deglutiatur Doſis mane, & 4. pomerid. quotidie; ſuperbibaturque hauſtus Decocti Edulcorantis, vel e Lignis, vel Sacri, vel Trifolii fibrini.

Pil. Aſthmaticæ.

℞ Gum. Ammon. col. ʒ j. Croci, Sal. C. C. Sal. Succini, Flor. Benzo. ana ʒ ß. Ol. Roriſm. gutt. vj. Syr. Balſ. q. ſ. m. f. Pil. Nu. 48.

Doſ. N. iij. ter. in die.

Pil. Aſtringentes.

℞ Boli, Sang. Drac. Coral. rub. Succini, Maſtich. Croci Martis aſtring. ana ℥ j. Ol. Cinnam. Nuc. Moſc. ana gutt. vj. f. pulv. qui cum Tereb. Ven. q. ſ. cogatur: in

in Maſſam: Pil. N. iv. e ſingulis Scrupulis formentur, & Sanguinis Drac. pulvere obvolvantur.

Exſiccant, abſorbent, edulcorant, conſtipant, aſtringunt, & roborant: Diarrhœam, & Dyſenteriam cohibent; Sputum, Vomitum, & Mictum cruentum ſiſtunt; Menſium, & Lochiorum profluvium compeſcunt; Lumbaginem, a ſanguinis diſpendio, aut Fluore albo ortam, leniunt. Dentur N. iv. his, vel ſæpius, in die, donec Indicationi ſatisfiat.

Pil. Balſamica.

℞ Milep. præp. ℥ iij. Gum. Ammon. col. ℥ j. ß. Flor. Benzo. ℥ j. Pul. Croci, Balſ. Peruv. ana gr. xv. Balſ. Sulp. q. ſ. m. f. Maſſa, & Pil. iv. e ſingulis Scrupulis.

Probatiſſimæ, & præſtantiſſimæ ſunt, ubi datur Tuſſis Chronica, Scrophuloſa, & Phthiſica; atque ubi Pulmonumque meatus, & glandulæ phlegmate viſcoſo infarciuntur; ac Tubercula cruda ſuboritura, ſuſpicari licet. Sumantur iij. ter in die, ſuperbibendo hauſtum Decocti appropriati.

Pil. Benedictæ.

℞ Alois ℥ ß. Sennæ ℥ ij. Aſſæ Fœt. Galb. Mirrh. ana ℥ j. Sal. Martis ℥ vj. Croci, Macis, ana ℥ ß. Ol. Succini gutt. 40. Syr. de Artemiſ. q. ſ. f. Maſſa, & Pil. N. 160. pro 40. Doſibus, ſc. iv. pro Doſi.

Sanguinem depauperatum, & inertem, exaltant, & acuunt; Humores limoſos, & ſubſiſtentes attenuant, & expurgant, Uteri vaſa, muco infarcta, & a muniis feriantia, aperiunt, & ſtimulant. Fœminino ſexui ſunt appropriatæ, & Expertiſſimum, Fidiſſimumque præſtant remedium, ad inveteratam Menſium Obſtructionem amovendam. Atque, licet alvum ſubducant, facile tamen ferri ſolent; quia Vaporibus, & paſſioni Hyſtericæ adverſantur. Dentur ſingulis, vel alternis noctibus, pro Medici judicio, per aliquot ſeptimanas.

Pil. Cachecticæ.

℞ Gum. Ammon. puriſſimæ in granis, Alois lucidæ, ana ℥ vj. Chalyb. cum Sulp. præp. ℥ v. Ol. Caryoph. & Aniſi, ana ℈ ß. Sp. Vini (vel Elix. Prop.) Tartariſ. q. ſ. f. maſſa.

Ex Pharmacopœja Leovardenſi deſumptæ hæ Pilulæ, maribus potius, quam Fœminis dicantur; quia Vapores Hyſtericos non adeo reſpiciunt: nihilominus

vero, calidiores ſunt, quam ſupra ſcriptæ Benedictæ; Sanguinem fortius exagitant, & evehunt; Obſtructiones æque expediunt; Fibris laxatis tonum conciliant; Habitumque corporis exonerant, & emendant. Dentur eodem modo, ac Doſi, ac Pil. Benedictæ.

Non ſum neſcius quidem, quod cl. Sydenham, toto illo ſpatio, quo Chalybeata ſumuntur, a Catharticis omnino abſtinendum eſſe, contendit, quia Chalybis vires a Cathartico infringuntur; & quando id palmarium illi ſit, ut Spirituum ſyſtema redintegretur, firmeturque, quod toto vix octiduo reſuſcitatur Chalybis ope, Cathartico (vel leniſſimo, exhibito, die unica rurſus demolitur: Et haud illi dubium eſt, quin Aquæ etiam Minerales ferreæ, Purgantium intercalatorum uſu, minus reddantur efficaces.

E contra vero, ſæpiſſime notavi Effectus ſatis felices ex Chalybeatis, & Catharticis, ſimul maritatis; ideoque, ut Difficultatem hanc expediam, hoc modo diſtinguendum eſſe, judico.

Si Chalybeatorum exhibitorum Intentio ſit unica, ut Sanguinis depreſſi craſis exaltetur, & Spirituum Syſtema corroboretur; tunc quidem a Catharticis prorſus abſtinendum erit.

Sin vero, una cum Sanguinis exaltatione, Obſtructiones inſuper ſint amovendæ, & colluvies limoſa eliminanda; tunc Cathartica, Chalybeatis adjecta, optime operabuntur; &, unitis viribus, proſpere rem conficient. Atque huic opinioni conſtans Medicorum praxis abunde ſuffragatur; certaque, & fidelis Experientia ſemper aſtipulatur.

Atque Authorem ipſum, non ſemper, & ubique, a Purgantibus abhorrere, liquidiſſime conſtat. Hoc modo enim conſulit, (Proceſſ. integr. p. 10.) Si Chalybis juſto plus corpus calefaciat; tum per ejus uſum, quarta quaque aurora, ſumatur Aq. Mineralium purgantium ℔ iv. quæ, tametſi alvum moveant, haud tamen tumultum cient.

Pil. Camphoratæ.

℞ Pul. Glycyrrh. Sacch. Camph. ana ℈ ij. f. pulv. ſubtil. ex quo, & Tereb. Ven. q. ſ. concinnentur Pilulæ.

Pil. Carminativæ.

℞ Gumm. Ammon. col. ℈ ij. Myrrhæ, Succini, Maſt. ana

ana ℈ j. Olibani, Croci, Castor. ana ℈ ß. Sal. Martis (ad albedinem calcinati) ʒ ß. Ol. Nuc. Mosch. gutt. viij. Elix. Prop. q. s. m. f. Pil. N. 49.

Sylvianæ hæ sunt; & optime quidem comparatæ ad Pituitas, (Ventriculum; & Intestina aggravantes, Flatusque, Dolores; & malorum Iliada excitantes) attenuandas; & abradendas.

Flatus discutientia; non distinguuntur a pituitam incidentibus, inquit Riverius; & recte: nam Flatus generantur, quando pituita conquassata in bullas elevatur. Quæ ergo pituitæ viscíditatem corrigunt; Flatuum parentem confodiunt: Dentur Pil. v. bis in die, vacuo Ventriculo.

Pil. de Castoreo.

℞ Pul. Castor. ℈ iij. Sal. CC. Sal. Succini; ana ℈ j. Bals. Peruv. gutt. xvj. Diascord. q. s. m. f. Pil. N. xxx.

Amicissimæ sunt Mulieribus; Hysterice affectis.

Non possum non vehementer mirari; quid Zvvelfero in mentem venerit, cum hoc modo (Pharm. Reg. clas. *6.* p. 546.) sese expresserit: Ipsa testatur Experientia, quod Castoreum; odore tenus quidem, Hystericis prosit Mulieribus; at, intra corpus sumptum, magis sit nocumento. ------ Ergo contrarium morbo moliuntur; qui Castoreum Hystericis infundunt. Cujus facinoris felicem successum videre, mihi nondum licuit.

Singulis Dosibus addi possint (si Medico visum fuerit) Sal. Chalybis gr. iij.

Pil. Catarrhales.

℞ Pil. Ruffi ℈ j. Pil. de Styrace gr. vj. Ol. Anisi gutt. j. f. Pil. Num. v.

Lymphæ transudationem prohibent; Serum acre vellicans mitigant; irritationis sensum obtundunt; Tussim sistunt; & Somnum accersunt; postero vero die, materiam per alvum leniter subducunt; novumque ejus influxum præcavent. Ab omnibus autem Catharticis fortioribus religiose, hoc in casu, abstinendum est; quandoquidem ista, non tantum Naturam debilitant; verum etiam (sanguinem acuendo, & exagitando) Colliquationem adaugent; Febremque accendunt. Sumantur vesperi, sine regimine; & singulis, vel alternis noctibus, repetantur.

Pil. Catholicæ.

℞ Pil. Coch. maj. ℥ j. Extracti Rubii ℈ ij. Ref. Jalap. ℈ j. Ol. Anisi gutt. ij. Balf. Peruv. q. f. m. f. Pil. N. xxiv. pro 4. Dosibus.

Optime, & efficaciter purgant; mane primo sumantur, horam unam super dormiendo.

Pil. Cephalicæ.

℞ Pil. Fœt. gr. xv. Ref. Jal. Castor. Sal. Succini, gr. v. Ol. Succini gutt. ij. Spir. Lavend. comp. q. f. f. Pil. Nu. vj.

Vulgata apud plurimos invaluit opinio, Pilulas commodius, quam Potiones, in Capite purgando exhiberi; nempe quia non statim solubiles, Ventriculum diutius irritant, & consequenter fortius e Capite, & partibus remotioribus, humores alliciunt.

Mediocris hæ sunt operationis; & apprime conveniunt, ubi Capitis Dolori, Paralysi, Affectibus Soporosis Convulsivis, aut Hystericis obnoxii, purgatione opus habent. Dentur iij. vesperi, & iij. mane sequenti, cum levi regimine.

Pil. Chalybeatæ.

℞ Sal. Chalyb. ʒ j. Chalyb. cum Sulph. præp. & subtil. lævig. Pul. Rad. Serp. Virg. ana ʒ ij. Caryoph. Mac. Myrrh. Croci, Alois, ana ʒ ß. Ol. Nuc. Mosc. gutt. x. Ol. Anisi gutt. v. Mellis q. f. m. f. Pil. Num. lxx. pro xv. Dosibus, sc. v. pro Dosi.

Pil. Chalybeatæ Balsamicæ.

℞. Sal. Chalyb. ʒ j. Gum. Guajaci, Alois ana ʒ ij. Scammon. Gum. Ammon. ana ʒ ß. Balf. Peruv. q. f. f. Pil. Nu. 60. Nu. v.

Pil. Chalybeatæ Fœtidæ.

℞. Sal. Chalyb. ʒ ß. Galb. ℈ j. Aff. fœt. ℈ ß. Myrrh. Castor. ana gr. xv. pul. Rad. Zedoar. (Rad. Ser. Virg. vel Cort. Peruv. pro intentione Medici) ℈ j. ß. Extrac. Gent. (vel Rutæ, vel Ther. Androm.) ʒ ij. Ol. Succini gutt. iv. Syr. Pœon. q. f. f. Pil. N. 60. pro xij. Dosibus.

Pil. Chalyb. Volatiles.

℞ Myrrh. ʒ ij. Croci, Sal. Chalyb. ana ℈ ij. Sal. CC. Succini, ana gr. xvj. Balf. Peruv. gutt. viij. Ol. Nuc. Mosch. gutt. iv. Ol. Cinnam. Caryoph. Rorism. Origani, ana gutt. j. Syr. Balf. q. f. m. f. Pil. Nu. 80. pro xvj. Dosibus.

1. Pil. Chalybeatæ Purgantes.

℞ Pil. Ruffi ℈j. Sal. Chalyb. gr. v. Balf. Peruv. q. f. f. Pil. N. v.

2. Pil. Chalybeatæ Purgantes.

℞ Gum. Ammon. (mediante Vino Rhenano depurati) ℥ ij. Vitrioli Martis (ad levem rubedinem calcinati) ʒ ß. Scammon. fulphurati ʒ x. Ol. Ment. gutt. xij. Syr. de Spina Cer. q. f. m. f. Maffa.

In Melancholia Hypochondria, Cachexia, & Obftructionibus pertinacibus, conducit.

Dofis a gr. v. ad ℈ j. Sæpius enim minor Dofis præftat.

Pil. e Cinnabare.

℞ Cinnab. nativ. in Alcohol. redact. Cran. Hum. ana ʒ ij. Caftor. Sal. Succini, ana ʒ j. f. pulv. exquifite tenuis, cui adde Ol. Major. gutt. xii. Balf. Peruv. ʒ j. & Syr. Pœon. q. f. Contundendo in Mortario, elaborentur in Maffam Pilularem.

Ad Epilepfiam, pro 24. Dofibus.

Cranium eft (fi quid ego judicem) non tantum Os aridum, viribus caffum; fed infuper cadaverofum, fed humanum; atque eo nomine ægris (fi non Anthropophagis) horrificum, & execrandum: ideoque falubre; effe, & honeftum ex Pharmacopoliis omnibus efferre; & Offa fepulchrali contumulare domo.

Pil. ad Solluviem.

℞ Calomel. ʒ ij. Sacch. Saturni ʒ j. Camph. Amyli, ana ʒ ß. Balf. Copaiv. q. f. f. Pil. Num. 36. pro 12. Dofibus.

Contra Gonorrhœam, & Fluorem album.

Pil. de Coccinella.

℞ Coccinel. ʒ ij. Croci ʒ j. mellis q. f. f. maffa pil.

Alexipharmacæ funt, & in Febribus malignis (præcipue Diarrhœa Symptomatica comitatis) præfcribi poffunt.

Pil. Colicæ.

℞. Pil. e duob. ʒ ß. Calomel. ℈ ß. Ol. Succini gutt. ij. Laud. Londin. gr. ij. Diacod. q. f. f. pil. N. v.

In Colica Hyfterica, purgationem quamvis noxiam effe, deprehenditur. In Biliofa vero, quando dolor fævus in uno quodam loco (præfertim Ventriculo, & Inteftinis fuperioribus) defigatur, Alvufque fit pertinaciffime claufa, & nullum Clyfma poffit injici, pro-

pter Spasmum Intestina retrahentem, hæ Pilulæ in subsidium venire solent: primo enim dolorem sedant, & Spasmum solvunt; dein Motum Peristalticum fortiter stimulant; & Materiam Morbosam exterminant. Quod, si prima vice exhibitæ (prout sæpe evenit) operationem non sortiantur, (Fotibus Carminativis non interim neglectis) repeti debent, ut operatio sequatur: quamprimum enim per intestina viam sibi faciunt Spasmus, & Morbus solvitur.

Pil. Cratonis.

℞ Cubeb. Calamint. Nuc. Mosc. Caryoph. Mastich. ana ℥ j. Ambræ gris. ʒ ß. Mosc. gr. vj. Cum Succo Major. f. Pil.

Contra Apoplexiam, dentur ℈ j. vesperi, & mane circa Novilunium, & Plenilunium.

Pil. Croceæ.

℞ Extrac. Croci gr. xvj. Flor. Benzo. gr. xxiv. Succ. Glycyrrh. Hisp. ℈ ij. ß. Ol. Anisi gutt. ij. Elix. Prop. q. s. m. f. Pil. Nu. xxiv.

Harum vis (sanguinis vehiculo) in Pulmones ipsos transfertur; ibique, partim lymphæ acrimoniam temperando, ejusque transudationem præpediendo; partim pituitam crassam attenuando, & stagnantem dimovendo; partimque demum membranas Bronchiorum irritando, earumque tonum restituendo, Pulmonibus oppletis, & oppressis, fortiter succurrunt. Sumantur Pil. ij. ter in die, superbibaturque haustus appropriatus.

Pil. Diachalciteos.

℞ Alum. rup. ust. gr. xij. Vitrioli albi gr. viij. Terebinth. Venet. q. s. m. f. Pil. Nu. xij. pro sex Dosibus.

Ad enormem fluxum Mensium dentur per vices, prout usus fuerit.

Schroderus Pilulas exhibet Diureticas Clossæi, ex Vitriolo albo, & Terebinthina comparatas; quas sumendas esse ait a ʒ j. ad ʒ ji. (Dosin plane prodigiosam) asseritque Terebinthinam, Vitriolo additam, vim ejus Vomitivam refrænare, & Diureticam concitare. Sed credat Judæus Appella.

Novimus, quosdam (inquit VVedel. Amænit. lib. 2. Sect. 2. C. 16.) cum successu uti Vitriolo albo, saltem ad gr. j. quotidie dato, & per aliquot dies continuato; unde blanda quædam Salivatio oriebatur.

lum

lum enim est Emeticum, justa Dosi datum; minori vero continuatum, cum movere Vomitum non possit, saltem Salivam in os movet, uti id ipsum fit in vomiturientibus.

Pil. Diacurcumæ.

℞ Pul. Rad. Curcumæ ʒ j. Croci gr. xviij. Sal. volat. Sal. Armon. Sal. Succini, ana ʒ ß. Piperis longi gr. xij. Theriacæ Ven. ʒ j. ß. Ol. Roris. gutt. vi. Spir. Lavend. comp. ʒ ß. Syr. de 5. Rad. q. s. m. f. Pil.

Valent in Cachexia, Ictero, Hepatis obstructione. Dos. ana ℈ j. ad. ʒ ß.

Pil. Diaphoreticæ.

℞ Rad. Serp. Virgin. ℈ iv. Croci, Camph: Sal. C. C. Succini, ana ℈ ß. f. pulv. subtil. qui cum tenuioris partis Diascord. q. s. formetur in Pil. Nu. xxxv.

Aliqui a Bolis, & Pulveribus (præsertim amaris) abhorrent, qui tamen Pilulas sine fastidio deglutire possunt. Febribus malignæ notæ dicantur. Quoad operandi modum vero, consulatur Decoct. Sacrum. Dentur Nu. v. tertiis, quartis, vel sextis horis, cum vehiculo idoneo.

1. *Pil. Diureticæ.*

℞ Pul. Apum. ʒ ij. Sal. Prunel. ʒ j. Sal. Succin. volat. Sem. Sinap. ana ʒ ß. Ol. Anisi gutt. xij. Terebinth. Ven. q. s. f. Pil. pro xij. Dosibus.

Sanguinis compagem liquant; Glandulas, & interiores corporis recessus detergunt; Renes stimulant; Mucum & Arenulas expurgant; Urinamque potenter cient. Porro, vesperi exhibitæ, egregie subveniunt, & Aquarum Tumbrigentium potatoribus, quoties Aquæ epotæ, aut propter pituitosas Obstructiones defixas, aut propter inertiam fibrarum propellentium, in Habitu Corporis restitantes, non satis copiose redduntur. Duo vero sunt Practicis observandi casus, in quibus hujusmodi acria minime conveniunt. Primo, quando Aquæ stagnant in Habitu Corporis, ob febrilem intemperiem, aliamve acrem sanguinis diathesin, quæ Spiritus turbando, fibrillasque irritando, tubulos crispat, meatulos occludit: atque in hoc casu opportune veniunt Venæ sectio, Laxantia, Refrigerantia, Lenia, & Demulcentia. Secundo, quando, non in Corporis Habitu, sed in Ventriculo ipso, & primis viis moras nectunt Aquæ; mi-

nime enim tunc Diuretica; sed Aromatica, Carminantia, & Ventriculum confortantia, & Cathartica, rectius indicari, & Ratio suadet, & Usus docuit.

2. Pil. Diureticæ.

℞ Test. Ovor. calcin. ʒß. Camph. Cantharid. ℈j. ß. Tereb. q. s. form. Pil. Nu. ix.

Deglutiantur iij. tertiis horis.

Potentissime omnium Urinam pellunt Cantharides, idque ob Sulphur volatile, atque ob Sal copiose acre causticum, in Urina liquabile, quod in vasa raptum, in Renibus, & Vesica hinc adeo stimulat, ut & erodat, & Urinam cruentam efficiat.

Neque enim tam propter hispidas, aculeatasque partes agunt, quo nonnulli pro ratione allegant; nam tritu, & mixtione cum aliis viscidis, rotundis, oleosis, pereunte illa figura, nihilominus potenter id præstant. Sed caute iis est utendum, ac Dosi refracta, inquit VVedel.

Pil. Dysentericæ.

℞ Boli pul. ʒ ij. Ol. Carthæ gutt. iv. Galb. col. q. s. f. Massa Pil.

Peregrinus quidam Medicus mihi communicavit; & harum vires in Hibernia se satis expertum esse, sancte asseveravit. Bolus, humorum acrimoniam retundere, & affluxum sistere, deinde Galb. & Ol. Chartæ, corrugationes dolorificas compescere posse videntur. Dos. ℈j.

Pil. Ecphracticæ.

℞ Pil. Stom. cum Gum. Pil. Aloephang. Pul. Rhab. Gum. Guajaci, Sal. Chalyb. ana ℈iv. Sal. Absint. Extrac. Gent. ana ℈ ij. Elix. Prop. q. s. f. pil. N. 80. quarum Dosis sit. N. v.

Vires obtinent Mist. Ecphract. & pil. Cachect. quas vide. Sumantur vesperi, vel quotidie, vel alternis noctib. per mensem integrum.

Pil. Emmenagogæ.

℞ Borac. Ven. Myrrhæ ana gr. 45. Rad. *Aristol.* rot. Croci ana gr. xv. Ol. puleg. Sabinæ, Caryoph. ana gutt. ij. Syr. e 5. Rad. q. s. m. f. pil. xxiv. pro vj. Dosibus.

Titulus vires edocet. Dentur (*post pilularum* Benedict. usum) Menstruitionis tempore: quotidie irritatio fortior requiritur, bis in die.

Pil.

Pil. Expectorantes.

♃ Gum. Ammon. col. Millep. ana ℥ ß. Castor. Flor. Benzo. Sal. Succini, ana ℥ ß. Camph. Croci, ana gr. xv. Bals. Sulph. q. s. Reduc. in Massam, & confice Pil. Nu. v. e singulis Scrupulis.

Pil. Febrifugæ.

♃ Pul. Flor. Chamæm. ℥ ij. ß. Antimon. diaph. ℥ j. Sal. Absint. ℥ ß. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Pil. Nu. 60. pro xij. Dosibus.

Non semel (licet non semper) efficaces novi ad Febrem intermittentem (sine recidiva) profligandam, quum Corticem Peruvianum frustra prius tentassem. Sumantur tertiis horis, absente paroxysmo.

Pil. Gemmæ.

♃ Pul. Rutæ, Macropip. Sal. Gem. Camph. Bals. Peruv. ana ℥ ß. Ol. Cymini gutt. iv. Syr. de Mecon. q. s. m. f. pil. Adversus Colicam.

Pil. Gentianæ.

♃ Pul. Gent. ℥ ij. Sal. Absint. ℈ ij. Extrac. Gent. ℥ j. Syr. e Ros. sic. q. s. f. Pil. Nu. 60. Dos. Nu. v.

Contra Febres intermittentes; & ad Ventriculum roborandum.

Pil. Gileadenses.

♃ Sacch. cand. albi ℥ ij. Spec. Diarrag. frig. ℥ j. Bals. Tolut. ℈ ij. Flor. Benz. ℈ j. f. pulv. qui Bals. Gilead. q. s. exceptus, formetur in Pilulas Nu. 60. pro xij. Dosibus.

In diathesin Phthisicam proclivibus, & chronico lateris Dolori, Tussique obnoxiis, commode præscribuntur. Seri enim exsudantis acrimoniam corrigunt; Infarctus Pulmonares expediunt; Tubercula cruda discutiunt; Fibrillarum tonum stabiliunt; Vasorumque rupturas resarciunt. Dentur mane, & vesp. cum vehiculo.

Pil. de Guajaco.

♃ Gum. Guajaci, Aloes ana ℥ j. ß. Bals. Peruv. q. s. f. Pil. s. a.

MS. ex quo desumpsi, vult, Aloen, in hac mistura, omnem suam amaritudinem deponere.

Ad Affectus Ventriculi frigidos. Dos. ℥ ß. post cœnam.

His addi potest Chalybis.

Pil. Halesanthinæ.

℞ Sperm. Ceti ʒj. Sacch. alb. ʒij. Syr. Balſ. q. ſ. Contunde in mortario tepide, & confice Pilulas.

Puerperis conveniunt, & contuſis. Doſ. ʒß.

Pil. Hydragogæ.

℞ Gamborg. pulv. a gr. xij. ad xvj. Ol. Junip. gutt. ij. Mithridat. q. ſ. m. f. Pil. N. iii.

Hæ Pilulæ inaſſuetis operationem ordiri ſolent cum aliquali Patientis angore, & duabus, tribuſve vomitionibus: poſt aliquot vero aſſumptas Doſes, vim ſuam Emeticam omnino deponunt, & per inferiora tantum purgant. Tam potenter vero, & confertim operantur, ut ſæpius (non ſine ſtupore) notavi 12. aut 16. ſedes mere aquoſas ex earum uſu profluxiſſe; totalemque operationem intra duarum horarum, ab aſſumptione, ſpatium, penitus peractam fuiſſe. Atque Neotericorum licet jam paſſim invaluerit opinio, nullam uſpiam dari Electivam Purgationem; Experientia tamen irrefragabiliter, & ad ſenſum teſtatur, has Pilulas humores præcipue, & quaſi Specifice, aquoſos prolicere. Ideoque Anaſarca laborantibus mirum quantum opitulantur: Tumoribus aquoſis, & Ulceribus humidis, valide medicantur: Sudores iſtos, qui non Febri criſin molienti, ſed Seri copiæ, Sanguiniſque fuſioni, debentur, mirabiliter ſiſtunt. Habitu Oedematoſo præditis, rite appropriantur: Calidioris vero, & ſiccioris temperamenti hominibus, minime congruunt. De modo purgandi Hydropicos, vide Potionem Purg. Hydrop. infra ſcriptam.

Pil. Hyſtericæ.

℞ Galb. col. Aſſæ fœt. Myrr. a ʒj. Caſtor. Camph. Sal. Succini, ana ℈ß. Ol. Succini gutt. iv. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Maſſa. Cui (quoties res poſtulaverit) adjici poſſunt Salis Chalybis ℈ij. exindeque dicantur Pilulæ Hyſtericæ Chalybeatæ.

Vires ſuas exſerere videntur, quatenus Spiritus exorbitantes, ac deſertores, in proprias ſtationes remandant; quod fuſius ſub titulo Julap. Hyſt. explicatur. Sin vero ventrem moverint (quod in corporibus facillime purgatis, præ Gummata, quæ inſunt, quandoque fit) tunc ab iis omnino abſtinendum erit. Exhibeatur ℈j. pro Doſi cum Julap. Perl. Hyſt.

Pil.

Pil. Japonicæ.

℞ Ter. Japon. pulv. ℥ ij. Ol. Cinnam. gutt. iv. Syr. e Rof. ficc. q. f. m. f. Maffa.

Infigniter corrugant, & aftringunt; Laxitatem Ventriculi emendant; Vomitionem fedant; Diarrhœam reprimunt; internafque Sanguinis effufiones fiftunt. Addi poteft Laudanum pro re nata. Dof. ℈j. ter in die.

Pil. Ictericæ.

℞ Crem. Tart. Coccinel. ana ℥ ß. Sapon. Ven. ʒ iii. Contundendo f. Pil. n. 45.

Præftantes funt; expertus laudo. Dentur N. vj. ter in die, ufque adeo dum devictus fit Affectus; quod brevi fiet, nifi invincibilis fere Jecinoris Tumor, aut Obftructio, obftiterit.

Pil. Luteæ.

℞ Ref. Jalap. ʒj. Ol. Junip. gutt. vj. Croci gr. viii. Myrrh. gr. xij. Vitell. Ovi q. f. m. f. Pil. N. 20. pro 4. Dofibus.

Pil. de Mercurio crudo.

℞ Argenti vivi ʒ vj. Turpet. ʒ ij. ß. Aloes, Rhab. Colocynth. Diagryd. Agar. ana ʒ ij. Hermodact. Myrrh. Mithrid. ana ʒ j. ß. Mofch. Ambr. grif. ana gr. xv. Fol. Auri N. xij. Tereb. Ven. ℥ j. ß. Cum Syr. Limon. q. f. conficiatur Maffa Pil.

Dof. a ℈ ß. ad ℈ ij.

Argentum vivum ad ufum Medicum purgari debet, ut adhærentia concreta Saturnina, Antimonialia, Bifmuthina, Arfenicalia &c. feparentur; fitque variis modis.

1. Subigendo manibus cum medulla panis adhuc calentis; ita Plumbaginem deponet.

2. Per corium fæpius exprimendo.

3. Lavando cum Spiritu Vini.

4. Optime prius triturando cum Sale, & Aceto; deinde Aqua calida abluendo, & denique Spiritu Vini perpurgando.

5. Deftillando ex Retorta Mercurium vivum, cum pari pondere Salis Tartari, & Calcis vivæ; terque, quaterve reiterando.

6. Optimus vero modus videtur, revivifcendo Mercurium currentem, per deftillationem, ex Cinnabari Sublimato, Præcipitato, aut Amalgamate.

Pil.

Pil. de Mercurio dulci.

♃ Merc. dulc. pul. ʒ ß. Extrac. Rudii gr. xv. Ref. Jal. gr. v. Ol. Caryoph. gutt. j. Syr. Rof. fol. q. f. f. Pil. N. vj.

Mane affumptæ, commode operantur; atque exhiberi poffunt, ubicumque Phlegmatis onus Inteftina aggravat; Materia lentefcens corporis Habitum obfidet; Serum falino-fixum Scorbutum infert; Succi acres Ulcera vellicant; Ichor polluens cutim afficit; demumque ubi Vermes infeftant.

Dubitari fubeft, utrum Sal Tartari cum Mercurio dulci apte fimul præfcribatur. Cum enim Sublimatus (ex quo paratur Dulcis) nil aliud fit, nifi Argentum vivum ab Acido coagulatum; fi a Sale Alcali adjecto illud Acidum infringatur, concretionis vinculum probabiliter exinde diffolvetur, & Mercurius, jam fui juris factus, emancipatus, dimittetur.

Notabile eft, quod habet Ettmullerus (in Ludovic. Tit. 4. p. 1077.) Mercurium dulcem optime conferre ad præcavendas Variolas: pro 5. annorum Infante: Recipit Mercur. dulc. gr. v. Pil. Jalap. gr. j. Conf. Rof. parum, & facit Bolum. Hoc modo, fæpe (inquit ille) miratus fum Mercurii effectum; cujus intuitu femper dedi eumdem in Principio Variolarum, ceu Laxans optimum: quia in hoc optimum Corrigens Variolarum confiftit.

Pil. de Myrrha.

♃ Pul. Myrrh. ʒ j. Croci ℈ j. Balf. Peruv. ℈ ß. Vitel. Ovi q. f. f. Maffa Pil.

Dof. ℈ ij. Stomachica funt; Pectorales; Alexiteriæ; Febrifugæ; & Emmenagogæ.

Pil. Nephriticæ.

♃ Millep. pulv. Sal. Armon. crudi, Sapon. Ven. ana ʒ ij. Gum. Hed. ʒ j. ß. Croci ʒ ß. Ol. Junip. gutt. xvj. Teriach. Ven. q. f. f. Maffa.

Cuidam Practico hæ valde erant familiares, & plurimum æftimatæ, ad Urinam, Mucum, & Sabulum expellendum. Huc referantur, quæ fupra dicta funt de Pil. Diuret. Dof. ʒ ß.

Pilulæ Nigræ.

♃ Rad. Enulæ, Ireos, Sem. Anifi, Sacch. candi. ana ʒ ij. Pic. liq. ʒ j. vel q. f. f. N. 72.

Attenuant, incidunt, calefaciunt; Optime conducunt; expertiffimæque funt ad phlegma crudum, & tenax,

nax, e Gula, & Pectore educendum; tonumque Pulmonibus restituendum. Ubi vero datur Defluxio tenuis, aut Febris Catarrhosa, minime in usum duci debent. Dos. N. vj. mane, & vesp.

Pil. de Olibano.

℞ Olib. pul. ℈ iv. Sal. CC. ℈ j. Vitel. Ovi q. s. f. Massa. Ad Lateris Dolores flatulentos, sine Febre, & inflammatione, vage recurrentes, exquisite pungentes, & respirationem inhibentes (Stitches Anglice dictos; atque etiam ad Pleuritidem ipsam (post debitas Sanguinis evacuationes) commodissime præscribuntur. Dos. ʒ ß. ter in die.

Pil. Pectorales.

℞ Rad. Enulæ; Ireos, Glycyrrh. ana ℈ j. Flor. Benzo. Croci ana ℈ ß. Sacch. candi. albi ℈ ij. pulv. qui ope Bals. Sulph. Anisati cog. in Massam, & f. Pil. N. xxiv.

Thoracem, & Pulmones phlegmate mucoso infarctos, & impeditos, aperiunt, tergunt, liberant: Tussi anhelæ, Orthopnœæ, & Phthisi (dum adhuc in primo tantum stadio versatur, & antequam Febris Hectica accenditur) aptissime conveniunt. Dos. N. vj. ter in die.

Pil. Piceæ.

℞ Pul. Fuliginis splendentis ʒ j. ß. Sal. CC. ʒ ß. Pic. liq. q. s. f. Massa.

Gelatinosum Sanguinem liquant: Obstructiones inde natas excutiunt; circulationem per partem affectam restituunt; Spiritus labentes reficiunt; & expectorationem promovent: ideoque fructuosæ (post debitas Venæ sectiones) Pleuriticis exhibentur ad ℈ j. quartis horis.

Pil. Pleuriticæ.

℞ Pul. Sang. Hirci ʒ j. ß. Sal. Viol. Sal. Armon. (vel CC.) Sal. Succini, Camph. ana ℈ ß. Tereb. Ven. q. s. f. Massa, & Pil. v. ex singulis Scrupulis.

Easdem operandi intentiones implent, ac superiores Piceæ. Porro utiles esse videntur ad Casum; Cruorem enim coagulatum dissolvunt, & Urinam cient. Dos. ℈ j. quartis, vel sextis horis.

Pil. Polychrestæ.

℞ Aloes lucidæ, Scammon. præp. ana ʒ iij. Troch. Alhand. ʒ ij. Mastich. Croci opt. ana gr. 45.

Aloe, Mastiche, & Scammonium seorsim in pulverem

rem redacta, cum Spiritu Vini in massam formentur; cui reliqua dein subtilissime pulverata immisceantur.

E Pharmacopæia Leovardiensi transferuntur, & fortiter purgant. Exhiberi debent mane a gr. xv. ad xxv. vel ʒ ß.

Pil. Poterii.

♃ Flor. Sulph. Glycyrrh. Sacch. candi. albi, ana ʒ j. Balſ. Sulph. q. ſ. f. Maſſa:

Serum tenue, & acre, vel in Laryngen, vel in Pulmones depluens, Tuſſimque moleſtam titillando acuens, corrigunt; edulcorant, attemperant, incraſſant, & expuitioni aptum reddunt; Sulphur enim Pulmonum Balſamum audit; & nil æque Catarrhum ſiſtit, ac Sulphur, & Sulphurata. A Sulphure ſputa quaſi globoſa redduntur; non aliter, ac humidam aliquam maſſam a colore in rotunditatem converti videas, inquit VVallæus.

Mirabile eſt, quod ſcribit Ettmullerus, (Vol. I. Pag. 717. b.) cum Spiritu Terebinthinæ parari Balſamum Sulphuris egregie penetrans adeo, ut ſi aliquot guttæ inungantur Carpis pulſuum, paulo poſt ſentiatur in Urina Sulphuris odor.

Gravidis medicamenta ex Sulphure parata non conveniunt, ne iis Abortus concilietur, inquit Sennertus.

Pil. Puerperarum.

♃ Fol. Sabinæ, Dictam. Cret. ana ʒ j. Myrrh. Galb. Ammon. Caſtor. ana ʒ ij. Cum Syr. de Artemiſ. q. ſ. f. Maſſa.

Ad Parturiendi conatus deficientes revocandos; ad Secundinarum retentarum, & Lochiorum ſubſiſtentium expulſionem, valentiſſimæ ſunt hæ Pilulæ. Sed ne quid nimis; quamprimum intentioni ſatisfiet, ab earum ulteriori uſu omnino abſtinendum erit. Doſ. ℈ j. vel ʒ ß.

Pil. Reſinoſæ.

♃ Pul. Reſinæ commun. Sacch. Saturni ana ʒ j. Camp. Balſ. Copaiv. ana ʒ ß. Ol. Tereb. gutt. xij. Vitel. Ovi q. ſ. f. Pil. N. 48.

Ad Urinæ ardorem, Fluorem album, & Gonorrhæam dentur a ℈ j. ad ʒ ß.

Pil. de Rheo.

♃ Rhab. pulv. ʒ j. Gum. Guajaci ℈ ij. Sal. Succini ℈ ij. Ol. Aniſi gutt. vj. Terebint. Ven. q. f. m. f. Pil. N. xxx. Doſ. v. veſp.

Pil.

Pil. e Sale Chalybis majores.

♃ Sal. Chalyb. Gum. Ammon. ana ʒ ß. Rad. Zedoar. Extrac. Gent. ana ʒ ij. Syr. e 5. Rad. q. ſ. f. Maſſa; exindeque concinnentur Pil. N. 60.

Doſ. N. vj. bis in die.

Pil. e Sale Chalybis minores.

♃ Sal. Chalyb. pul. ʒ ij. Galb. col. (vel Mucilag. Gum. Tragac.) q. ſ. f. Pil. pro xxiv. Doſ.

Aliquando hunc Salem coegi in Pilulas Melle ſolo: atque tunc unica Pilula (ſumme delicatulis non ingrata) pro Doſi ſufficeret.

Pil. Salinæ.

℔ Sal. Abſint. ℈ ij. Ol. Aniſi, Caryoph. Succini ana gutt. j. Tereb. Ven. q. ſ. f. Pil. N. viij. pro 4. Doſibus. Contra Vomitum, Flatus, & Ructus.

Pil. Sanctæ.

♃ Gum. Guaiaci, Reſ. Guaiaci, ana ʒ j. ß. Ol. Guajaci ℈ j. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Maſſa Pilul.

Putredinem delent; Sudorem movent; in Arthritica ſpuria, Lue venerea, Phthiſi incipienti, bene faciunt: aliquibus ventrem laxant. Capiat æger ʒ ß. veſp. ſuperbibatque hauſtum Decocti Sancti.

Pil. e Sanguine Draconis.

♃ Sang. Drac. ʒ ji. ß. Sacch. Saturni, Alum. crudi, ana gr. xv. Tereb. Ven. q. ſ. m. f. Maſſa, & formentur exinde Pil. Nu. 48. Inſigniter Stypticæ ſunt. Doſ. Nu. iv.

Pil. Saturninæ.

♃ Sacch. Saturni, Camph. ana ʒ ij. Calomel. ℥ ß. Tereb. Venet. q. ſ. m. f. Pil. Nu. 120.

Adverſus Gonorrhœam, & Fluorem album. Doſ. Num. v.

Pil. de Scammonio.

♃ Pul. Rad. Jal. gr. v. Scammon. præp. Mercur. dulc. ana ℈ ß. Ol. Carui gutt. j. Mellis q. ſ. f. Pil. Nu. v.

Earundem fere ſunt virium, ac Pil. de Mercurio dulci.

Pil. ad Scrophulas.

♃ Spong. uſtæ ʒ j. Oſſ. Sepiæ ʒ ß. Sacch. Saturni gr. xxiv. Camph. gr. vj. Terebint. Venet. q. ſ. m. f. Pil. Nu. xxx. Doſ. Nu. v.

Pil. Smegmaticæ.

♃ Sapon. Ven. ʒ ij. Ol. Aniſi gutt. viij. Contundendo, f. Pil. Nu. xxiv.

Re-

Renum, & Ureterum vias singulariter expurgant: contra Dysuriam, & Icterum egregie valent. Dos. N. vj. & superbibatur haustus Tinct. Croci, paratæ ex Croci ℥ j. & Vini ℔ j.

Pil. Solenandri.

℞ Moschi gr. viij. Sang. Drac. Sacch. albi, ana ß j. Balf. Gilead. q. f. f. Massa, pro 4. Dosibus.

Conducunt ad Vomitionem, Singultum, Leipothymiam, nonnumquam & Hystericam passionem patientibus. Moschi, Zibethique odor Hypochondriacæ Suffocationi obnoxias Mulieres repentina Syncope exanimat; tantum vero abest, ut in substantiis assumpta talia hostilia sint istiusmodi Fœminis, ut etiam paroxysmos Hystericos efficaciter sistant, & refrænent, inquit Ettmullerus. Hæc vero, tunc præcipue convenire duxi, quoties Spiritus, non ob copiam, & turgescentiam efferato explodantur; sed ob penuriam, & vacillationem, in confusiones labuntur, Moschus enim Sanguinem potenter exagitat, Spiritusque valde reficit.

1. Pil. Splenetica.

℞ Spicæ Nardi ℥ j. Assæ fœt. Ent. Vener. ana ℥ ß. Ol. Succini gutt. viij. Balf. Peruv. q. f. f. Pil. Nu. iv. e ℈ j.

2. Pil. Splenetica.

℞ Ent. Vener. ℈ iv. Croci, Pip. longi, Rad. Serp. Virg. Spicæ Nardi ana ℈ j. Galb. ℈ iv. Tinct. Myrrh. q. f. f. Pil. Nu. lxxij.

Dos. Nu. vj.

Pil. Stomachica.

℞ Pul. Cinnam. Mac. Nuc. Mosch. ana ℈ j. Caryoph. Pip. longi, Fl. Balaust. ana ℈ ß. Extrac. Gent. ℥ ß. Elix. Propr. Tartarisati q. f. f. Massa; &, quo diutius in Ventriculo commorentur pilulæ formentur majores; sc. iij. e singulis scrupulis.

Ventriculum calefaciunt, & roborant; Flatus discutiunt; Cibi appetentiam instaurant, ejusque fastidium detrahunt; Coctionem juvant; Vomitum sedant.

Qui Ventriculo debili calefacientibus succurrit, quamprimum is viderit Urinam rubescentem, statim a calidis abstineat; alioquin Hydrops fit, inquit VVallæus. Hoc autem de Spiritibus Vinosis, minime vero de Aromatibus, aut Amaris, dictum opinor.

Pil.

Pil. Stomachicæ Purgantes.

℞ Pil. Ruffi ℈ j. Ref. Jalap. Sal. Abſint. ana gr. v. Ol. Abſint. Menth. ana gutt. j. Elix. prop. Tartariſ. q. ſ. f. pil. N. vj.

Non tantum phlegma viſcidum, Ventriculi plicis, & villis adhærens, malorumque Iliada inducens, attenuant, excutiunt, & benigne expurgant; ſed & inſuper Stomachum calefaciunt, ac roborant. Dentur, vel omnes ſimul hora decubitus; vel iij. veſperi, & iij. mane proximo.

Pil. Stypticę.

℞ Croci Mart. Aſtring. ʒ ij. Sacch. Saturni, Camph. ana gr. xvj. Ol. Succini gutt. j. Tereb. Ven. q. ſ. f. Pil. N. 24. quarum 3. ſint pro Doſi.

Contra enorme Menſium, aut Lochiorum effluvium.

Pil. Sulphureæ.

℞ Pul. Maſtich. ʒ ß. Balſ. Sulph. Aniſati ʒ j. ß. Vitel. Ov. ʒ ij. pul. Glycyrrh. q. ſ. m. f. maſſa pilularis.

Ad Affectus Pectorales.

Pil. Sylvii.

℞ Gum. Ammon. col. ℈ ij. Sal martis (ad albedinem, lento igne calcinati) ℈ j. Myrrh. Caſtor. ana gr. xv. Croci ℈ ß. Troch. Alhand. ʒ j. Ref. Jal. Scammon. præp. ana ℈ j. Ol. Fœnic. gutt. v. Elix. Propriet. q. ſ. m. f. pil. n. 50.

Pituitæ viſcidæ incidendæ; Flatibus ex ipſa ortis diſſolvendis; & materiæ blande educendæ, apprime inſerviunt. Harum tres, pluresve, ſumat ſubinde poſt cœnam, cubitum iturus, æger, aut mane, ſtomacho vacuo, 5. vel quot deſiderabuntur, ut lente, benigneque vitioſi humores expellantur.

Pil. Syncopales.

℞ Moſch. gr. vj. Cinnam. Nuc. Moſc. ana ℈ j. Carioph. Croci, ana ℈ ß. Confec. Alkerm. q. ſ. f. pil. pro 3. Doſibus, N. xv.

Spiritus, circa Ventriculum hoſpitantes, novo vigore inſpirant; exindeque, undulatione facta, totam ſyſtaſin collapſam erigunt, & reficiunt.

Pil. e Terebinthina.

℞ Tereb. Ven. (in Aq. Plant. ad debitam conſiſt. coct.) ℥ ß. Succini, Sang. Drac. Boli Armenæ, ana ʒ ß. pil. N. *66.* quarum Doſib. ſit *6.*

Stypticæ ſunt.

Pil. Testaceæ.

℞ Test. Ovor. recens calcinat. ℥ j. Crem. Tart. Sal. Prunel. ana gr. xviij. Sal. Tar. Sal. Succini, ana gr. xiij. Terebint. Ven. q. s. m. f. massa pilular. pro 6. Dosibus.

Potenter movent Urinam.

Pil. Tolutanæ.

℞ Bals. Tolut. pul. ʒ j. Gum. Guaiaci ʒ ij. Flor. Benzo. Bals. Peruv. ana ʒ ß. Ol. Junip. gutt. viij. Vitel. Ov. q. s. m. f. pil. Nu. 60. pro 12. Dosibus.

Pil. Volatiles.

℞. Sal. CC. Sal. succini ana ℈ j. micæ panis albi, e furno nuper extract. ℈ ij. Ol. Lavend. gutt. iv. Syr. Bals. q. s. m. f. pil. 20. pro 4. Dosibus.

Spiritus extimulant, & Nervos deobstruunt: valent in Affectionibus Soporosis, paralyticis, Hystericis.

Pil. Volatiles Oleosæ.

℞ Ol. Rorismar. Lavend. Nuc. Mosch. ana gutt. j. Ol. Cinnam. gutt. ij. Bals. peruv. gutt. xvi. Sal. Absint. Sal. volat. Sal. Armon. ana gr. xvi. Vitelli Ovi ʒ i. pul. Rad. Gent. q. s. f. massa pilul. & formentur pil. Nu. 5. e singulis Scrupulis, pro Dosi.

Ventriculi fibras debiles, paralytice affectas firmant; phlegma viscosum incidunt, Crustam Villosam detergunt; Flatus discutiunt; Vomitum sedant; Coctionem juvant; Et optime inserviunt, ubi Caput male patitur, culpa Ventriculi nimis refrigerati, & infirmi.

Placentæ Purgantes.

℞ Amygd. dulc. excort. ʒ vj. pulv. Rad. Jalap. ʒ iij. Res. Jalap. ʒ ß. Sacc. ʒ x. mucilag. Tragac. q. s. f. placentæ pro vj. dosibus addendo Ol. Cinnam gutt. iij.

Potio Alba.

℞ Tereb. Ven. ʒ iij. (vel ℥ ß.) Ol. Nuc. Mosc. gutt. ij. Ol. Anisi gutt. j. Dissol. in Vitello Ovi: tunc adde Vini albi ℥ iij. Syr. Alth. ℥ j. m. & col.

Potio de Ammoniaco.

℞ Gum. Amon. ℈ ij. Dissol. in Aq. Hyssopi ℥ ij. ß. col. adde Elect. Lenit. ℥ ß. Syr. Sol. ℥ j. Sal. ℥ j. Sal. prunel. ℈ ij. m.

In potionibus, cum purgandi sunt Hypochondriaci, dissolvi bene potest Ammoniacum; cum vero Hystericæ, Assa fœtida.

Po-

Potio Colica.

℞ Aq. menth. ℥ j. Steph. Cinnam. ana ℥ ß. Syr. Diacod. ℥ j. Vitel. Ov. N. ß. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavend. comp. ana gutt. x. Sal. Abſint. gr. ij. m.

Potio Lenitiva.

℞ Crem. Tart. pul. ℈ ij. Diſſol. ſuper prunas in Aq. Flor. Samb. ℥. iij. adde Mannæ ℥ j. ß. Syr. Roſſol. ℥ ß. col. pro Doſi.

Gratum, mitiſſimumque remedium eſt, ad Alvum emolliendam, & leniter exonerandam.

Potio purgans Hydropica.

℞ Rad. Jalap. ʒ ß. Zinz. gr. ij. Sal. Tart. gr. xij. Vini albi ℥ iij. Syr. Roſ. Sol. ℥ j. Syr. Domeſt. ℥ ß. m.

Quoad Purgationem Hydropicis inſtituendam, cl. Sydenham vult; primo; ea ſolum Cathartica eſſe uſurpanda; quæ & fortiter, & celeriter operantur. Secundo, ſingulis diebus eſſe exhibenda; niſi, quod (ob nimiam debilitatem corporis, ſive propter Cathartici præcedentis operationem plus ſatis violentam) dies unus, aut alter nonnunquam intercalari poſſit. Tertio, a Purgatione (niſi urgente neceſſitate) non eſſe abſiſtendum, aut ceſſandum, donec omnis aquarum moles omnino exantlata fuerit. Neſcio, an uſui ſit illud Ettmulleri, dicentis, in Hydropicis commodius inſtitui Purgationes, Luna decreſcente: creſcente enim malum accreſcit; decreſcente vero, decreſcit; unde, quo tempore habemus adjuvantem Naturam, Purgatio inſtituenda.

Potio purgans Nephritica.

℞ Herb. malvæ M. j. Sennæ ʒ ij. Sal. Tart. ℈ j. coq. in Aq. font. ℔ ß. col. ℥ iij. diſſol. Mannæ ℥ j. ß. Ol. Amygd. dulc. ℥ ß. Ol. Junip. gutt. x. m.

Potio purgans Reſinoſa.

℞ Reſinæ Jalap. gr. xij. Vitel. Ovi Num. j. Syr. Roſ. Sol. ʒ vj. Ol. Aniſi gutt. j. Vini albi ℥ ij. m.

Addi poteſt Gum. Gamand. q. v.

Potio de Rhabarbaro.

℞ Rhab. pulv. ℈ j. vel ʒ ß. Aq. Ment. Cinnam. fort. ana ℥ j. ß. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ij. Syr. e Roſ. ſicc. ʒ iv. m.

Reſolutas Inteſtinorum vires recreando; lubricitatem modice corrigendo; & materiam acrem leniter ſubducendo, Alvi Profluvio feliciſſime medetur.

Potio Sancta.

℞ Gum. Guaiaci pulv. ℈ j. ß. Diſſolve in Vitello Ovi, & adde Aq. Cinnam. fort. ℥ ß. Aq. Fumar. ℥ j. ß. Syr. Roſ. Sol. ℥ ß. m.

Eodem modo ex quibuslibet Reſinis parari poſſunt potiones.

Contra Arthriticos, alioſque Vagos Dolores, ſpecifice valere dicitur. Purgat fortiter, & cum aliquali moleſtia, per Inferiora; nonnunquam etiam per ſuperiora.

Potio Vulneraria Arcæi.

℞ Rhab. ℨ ß. Rub. Tinctor. Mumiæ ana ℈ j. Terræ Sigill. ℈ ß. Aq. Scabioſæ, Bulgoſ. Succini Granator. ana ℥ j. m.

Potio VVarvicenſis.

℞ Scammon. Sulphurati, Antim. Diaph. Crem. Tart. ana ℈ jß. Aq. Cichor. ℨ ij. ß. Cinnam. fort. ℨ ij. Syr. Roſ. Sol. ℥ j. m. f. Potio albeſcens, jucunda.

Antimonium Diaphoreticum (ut habet Zvvelferus) tractu temporis aeri expoſitum, pravam, & quaſi malignam, induit naturam; ſumptumque intra corpus, Cordis anguſtias, Cardialgias, Leipothymias, Vomitus, & ſimilia prava Symptomata procreat. Quæ facile tamen evitabimus, ſi, vel ſinguli, duobus, vel tribus menſibus, recenter illud conficiamus; vel jam paratum, vetuſtumque addita portiuncula Nitri (aut etiam abſque illo) per unam, vel alteram horam, Vulcano tradamus, penituſque torrefaciemus; iterumque (ſi Nitrum additum fuerit) edulcoremus, & parum reverberemus.

Certum eſt, (inquit Hoffmann) Antimonium Diaphoreticum, aliis ſociatum Purgantibus, minorem illorum doſin majori compenſare virtute, abſque ullis Ventris torminibus, v. g. Si Rad. Jalap. ℈ ß. adjungas gr. iij. vel iv. Antimonii Diaphoretici, energia Doſin æquabit ℈ j. Radicis Jalappæ.

Adeo inviſa (inquit Reidlin, Obſ. 91.) nonnullis fuere Medicamenta Antimonialia, ut Romæ pulveris Cornachini uſum, ſub pœna damnationis ad Triremes, prohibitum fuiſſe, Hier. VVelichius memoret. Atque tam variæ, & incertæ operationis eſt Antimonium diaphoreticum, ut ſemiſcrupulus ejuſdem, Mulieri exhibitus, ſupra viginti ſedes, & aliquot Vomitiones concitaverit: Juveni vero, eadem Doſis nil, præter ſudorem, moverit.

Hæc

Hæc Potio, Viribus haud multum discrepat a pulvere VVarvvicensi: inter cœtera vero, Febrium Tertianarum raro fallax remedium est, si detur duas horas ante Paroxysmum; aliquando Vomitionem ciet.

Potus Vinosi Refrigerantis ℔ ij.

♃ Vin. Rhen. (vel Alb. Gall.) ℔ ß. Aq. font. ℔ j. Spir. Vini Gal. Rob. Ribium; ana ℥ j. Succ. Limon. recens express. ℥ ij. Syr. e Rub. Idæo ℥ iv. m. col.

Solamini est febricitantibus æstu & siti torrefactis.

Ptisana.

♃ Rad. Gram. ℥ iij. Glycyrrh. Ras. CC. Ebor. ana ʒ ij. Passul. Sol. ℥ j. ß. coq. in Aq. Hord. depur. ℔ iv. ad ℔ ij. col. dissol. Sal. Nitri ℈ iv. Syr. Viol. ℥ j. m.

Febricitantium potus est satis jucundus, sitim tollens, fervores mitigans, Pulmones demulcens, & Urinam movens.

Pulv. contra Abortum ʒ vj.

♃ Granar. Chermes ʒ j. Sant. rub. Rad. Torment. ana ℈ ß Caryoph. Margar. Barol. rub. ana ℈ j. Manus Christi perl. ʒ iij. Fol. Aur. N. iij. m. f. pulv.

Pulvis Acidus:

♃ Tart. Vitriolati ʒ ij. Crem. Tart. ℥ ß. Ol. Caryoph. gutt. vj. Sacch. Ros. ʒ iij. m. f. pulv. pro vj. Dosibus.

Hujusmodi pulveres plurimi habentur apud nuperum quemdam, qui omnes fere morbos Acidis expugnabiles esse, credere videtur.

Pulv. Alexipharmaci ℈ j.

♃ Lap. de Goa, Lap. Contray. pul. e Chel. cancr. comp. Rad. Serp. Virg. ana gr. v. m. f. pulv.

Malignis, Pestilentibusque Febribus adversatur, Spiritus erigit; & Sudorem ciet. Nollem, ut huic nobili Pharmaco vitio vertatur, quod ex tam numerosa rerum suppellectile sit conflatum. Alexipharmaci enim vis, non in hoc solum consistit, quod sit ob occultam quamdam qualitatem Veneni antidotus, & tota (ut ajunt) substantia ei adversarium; sed potissimum, quod Fermentationem in corpore de novo excitat: inde Spiritus, fere perempti, & subsidentes, denuo suscitantur; & Sanguis, in debita mixtione, servatur a coagulatione, & a putredine vindicatur, Materiamque deleteriam expellit. Ad hujusmodi vero Fermentationem inducendam, necessario expetuntur particulæ hete-

heterogeneæ, ſanguini non miſcibiles; &, quo major eſt numerus ingredientium, eo major identidem erit heterogenitas, & conſequenter fermentatio. Ideoque præſtantiſſima Alexipharmaca (uti Theriaca, &c.) ex ingenti rerum, mire diſcrepantium, farragine comparantur.

Pulv. Ambræ Comp. ℥ ij.

℞ Pul. e Chel. Cancr. comp. Spec. Diambr. a ʒ j. Ol. Cinnam. gutt. j. m. f. pul. pro ij. Doſibus. Ad Cordis Tremorem, & Syncopen.

Pluv. Angelicæ Comp. ℥ ß.

℞ Rad. Angel. Hiſpan. gr. v. Ter. Japon. gr. v. Spec. de Hyacint. ℈ ß. Ol. Cinnam. gutt. j. m. f. pulv. Vires recreat; materiam ad extra pellit: Inteſtina confortat; Diarrhœam ſymptomaticam, Variolis, Febribuſve malignis ſupervenientem, egregie reprimit.

Pul. Aniſi Comp. ℥ ß.

℞ Sem. Aniſi Fœnic. dulc. ana ʒ j. Cinnam. Nuc. Moſc. Caryoph. Croci, ana ʒ ß. f. pul. pro iv. vel v. Doſibus.

Pulv. Anthelminthicus.

℞ Corallinæ præp. ʒ j. Æthiop. miner. (ſine igne parat.) ʒ ß. Ol. Abſint. gutt. iij. m. f. pulv.

Omnes pulveres, ex Mercurio, vel Antimonio confecti, numquam in liquoribus exhibendi ſunt; partim, quoniam ad fundum propria gravitate decidunt: partim etiam, quoniam facillime plicis Ventriculi, vel in Gutture, hærere ſolent, unde noxiæ ſæpe Salivationes, vel continui Vomendi conatus, vel dejectio alvi oriuntur. At, ſub forma recluſi, facilius deglutiuntur, & poſtea (mediante Ventriculi fermento) imminuuntur; unde Operationes ipſorum noxiæ præcaventur. Collect. Leyd.

Infantibus dentur gr. xv. mane, & veſperi, per tres dies, ante Novilunium, & Plenilunium, ad Vermes e latibulis ſuis deturbandos, & enecandos; & poſtea pulv. ſeq. purg. ad illos, eorumque ſemen, e corpore penitus exterminanda.

Pul. Anthelminthicus Purgans.

℞ Scammon. præp. gr. vj. Rhab. gr. iv. Calomel. gr. 5. m. f. pul. pro puero 6. vel 8. annos nato.

Pul. Arabicus.

℞ Gum. Arab. Sacch. candi. albi, ana ℥ ß. Ol. Amygd.

mygd. dulc. gutt. xvj. f. Pulv. pro viij. Dosibus. Vide Decoct. Malvæ, & Emulf. Arab.

Pul. Aromatici ℥ ß.

℞ Cinnam. Mac. Nuc. Mosc. Caryoph. Zinzib. ana gr. viij. Sem. Anisi, Carui, Fœnic. dulc. Coriand. Bacc. Lauri, ana gr. xvj. Sacch. alb. ʒ ij. f. pul. pro viij. Dosibus.

Quoad vires, coincidit cum pul. peptico, quem vide.

Pul. Arthriticus.

℞ Herb. Chamæpit. Abroptani, ana ℈ ß. Gum. Guajaci, Sacch. albi, ana ℈ j. Ol, Sassafrass. gutt. j. m.

Detur mane, & quarta pomerid. cum Decocto Sancto, si patiens sit temperamenti frigidioris, vel Decocto Sarsæ, si calidiori; per totum mensem Martium, & Septembrem; ad præcavendam Arthritidem.

Pul. Astringens.

℞ Flor. Balaust. ℈ ß. Cinnam. Nuc. Mosc. ana gr. iv. Coccinel. gr. ij. Sacch. Ros. ℈ j. m. f. pulv. Ad Diarrhœam sistendam. Sed vide, ulap. Astring.

Pul. Aurantiorum Comp.

℞ Flaved. Cort. Aurant. Sem. Cymini, ana gr. xij. Castor. gr. v. Pip. longi gr. j. Ol. Junip. gutt. j. m. f. pulv.

Ventriculum, & Intestina confortat; Pituitam corrigit; Flatus discutit; Spasmum solvit; & Colicæ (post Purgantia, ubi ex usu sunt, præmissa) feliciter medetur. Sumatur ter in die; superbibaturque haustus Decoct. Febrifugi Amari.

Pulv. Balsamicus.

℞ Balf. Tolut. ℈ ß. Benzo. Myrrh. ana gr. v. Balf. Peruv. gutt. j. Sacch. candi. albi ℈ j. m. f. pul.

Cum fructu præscribitur ab phthisim dispositis, ubi datur in pulmonibus impacta materia cruda, & putredinalis, cum Anhelitus fœtore, Orthopnœa, Tussi sicca; Thoracis, Laterisve dolore; Marcore, & virium Languore. Propinari optime potest mane, quotidie, cum haustu Lactis Asinini.

Pulv. Bezoartici nostri ℈ iv.

℞ pul. e Chel. Cancr. comp. Lap. de Goa, Lap. Contray. Bezoar. Oriental. ana ℈ j. Fol. Auri ß. m. f. pulv.

Pulv. Capillaris ℥ ij.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ j. Rad. pœon. mar. ℥ ß. Angel. Hisp. ʒ ij. Lig. Sant. citr. Nuc. Mosc. Mac. Ca-

ryoph. ana ℨ ß. Syr. liq. Balſ. peruv. ana gutt. iv. Ol. Roriſm. Lavend. ana gutt. ij. m. f. pul.

Suaviſſimum ſpirat odorem; & Cucuphæ (quam vide) vires æmulatur; (de Catarrho vero, conſulatur Linim. Cephal.) Singulis noctibus inter capillos copioſe inſpergatur; & poſt 24. horas, pectine denuo eximatur.

Pulv. Cardialgici ℥ j.

℞ Cretæ albæ (Aq. Roſ. lotæ.) ℥ ß. Ocul. Canc. Glycyrrh. Sacch. alb. ana ℈ iv. Ol. Nuc. Moſc. Caryoph. ana gutt. ij. f. pulv. pro viij. Doſibus.

Pulv. Carminativi ℨ ij.

℞. Sem. Aniſi, Fœnic. dulc. ana gr. xxvj. Nuc. Moſ. Cinnam. ana gr. xviij. pip. longi, Caryoph. ana gr. vj. Maſtic. ℈ j. f. pulv. pro vj. Doſibus.

Iiſdem uſibus inſervit, ac pul. pepticus.

Pulv. ad Caſum.

℞ Tegul. Hibern. Mumiæ, ana gr. xij. Sal. Succini, Sal. CC. ana gr. iij. m. f. pulv.

Zvvelfer vero abhorret a vulgari Mumia, dum ait, quod Mumia, quæ ad nos hodierna die tranſportatur, Cadavera ſc. nigricantia, linteo involuta; ſæpiſſime fœdiſſima morte defuncta, nihil minus ſunt, quam vera mumia Ægyptiorum; quæ ipſa etiam tantum abeſt, ut utiliter in corpus humanum aſſumi; quin magis plurimum obeſſe poſſit.

Vide decoctum Traumat. & miſt. de Sperm. Ceti, quibus, quoad vires, affinis eſt; niſi, quod Spiritus magis reficit, & Syncope ſubvenit.

Pulv. Catharticus.

℞ Reſ. Jalap. Scamm. præp. ana gr. v. Sennæ, Crem. Tart. ana ℈ ß. Ol. Caryoph. gutt. j. m. f. pulv.

Haud multum differt a pulvere Diaſennæ; ſed contractior eſt, &, me judice, præſtantior.

Pulv. Catholici ℥ j.

℞ Sennæ ℨ ij. Rhab. Jalap. Turpet. Diagryd. ana ℨ j. Caryoph. Mac. Cinnam. Zinzib. ana ℨ ß.

Doſ. a ℈ ij. ad ℈ iv.

Pulvis Cephalicus.

℞ Pulv. de Gutteta, Cinnab. nativ. præp. ana ℨ ß. m. f. pul.

Pulvis hic eſt ſpecificus in Morbis Convulſivis, Vertigine, Gravedine capitis, & Cephalalgia.

Ex-

Experientia compertum est, Dolores Capitis pertinacissimos, & fere ad Maniam accedentes (irritis aliis Remediis) soli Pulveri de Gutteta, ad ʒ j. exhibito, cum Brodio e floribus Primulæ Veris, Decocto Betonicæ, aut Infusione Theæ, cessisse.

Satis nota, & memorabilis est historia, de Puella quadam, apud nos, quæ, cum Melitæum Canem scabiosum, rabidumque, in lectum sibi admisisset, ejusque Saliva venenosa, Effluviisque insanis contaminata, Motibus Convulsivis correpta fuit, Hydrophobia laboravit, & nocte, dieque, instar Canis, involuntarie latravit: plures Medicos consuluit; ac tandem (inter alia Remedia) hunc pulverem cum emolumento sumpsit; & postea pristinam, integramque Sanitatem recuperavit. Hæc Communicator.

Pul. Chalybeati ʒ x.

℞ Rubig. Martis ℈ viij. Sal. Chalyb. Croci, Zinz. ana ℈ j. Sem. Anisi ℈ v. Mac. ℈ iv. Sacch. albi ℈ x. m. f. pulv. pro xx. Dosibus.

Ad Cachexiam, Chlorosin, Obstructiones, Icterum, Hydropem, & quoscunque id genus Morbos, qui a Sanguinis cruditate, & pauperie prosapiam ducunt, Chalybeata sunt, instar omnium: eorum enim est, nova fermentatione accensa, adeo Massam sanguineam agitare, conquassare, commiscere, depurare, & exaltare, ut, quæ (globulorum rubrorum ob penuriam) fere pallebat, sensim fiat coccinea, rutilans, spirituosa, & spumans. Insuper, quæ (ob semicoctam pituitam, ubique obstructiones figentem) inæqualiter, hic raptim, illic ægre, circulabat, jam libere, & vivide, per vel minimos usquequaque canaliculos fluens, refluensque, omnibus corporis particulis nutrimentum, calorem, & vitam, benigne impertiat. At vero, ea si sit Sanguinis conditio, ut juvenilis istius fermentationis omnino sit incapax, ob principia scilicet inveterata, fibras attritas, tonum laxatum, meatus collapsos, & Machinæ corporeæ statum senescentem, & ruinosum; frustra tunc a Remedio (licet generoso, & præpotenti) multum adjumenti expectandum. Idem quippe opus esset, ac si quis Acetum vappidum in Vinum dulce, aut Rosam emarcidam in florentem reducere conaretur. Atque, quoad me, ingenue profiteor, quod,

Pra-

praxeos meæ ſeriem attente retroſpiciens, raro, aut nunquam, inſignem aliquam commoditatem ex Chalybeatorum uſu, Senio confectis, uſpiam obtinuiſſe memini.

1. *Pul. Colicus.*

℞ Rad. Zedoar. ʒ vj. Balſ. peruv. gutt. xii. f. pul. pro xii. Doſibus.

2. *Pul. Colicus.*

℞ Sperm. Ceti loti, ſacch. albi, ana ʒ ß. pul. Caſtor. gr. iij. m. f. pulv. j. Doſi.

Pul. Conſolidæ Comp.

℞ Rad. Conſolidæ maj. flore rubro, Muris in clibano ſiccati, Ungulæ Porcinæ, Priapi Cervini, ana q. ſ. f. pulv.

Ad mictionem in lecto percurandam, dicitur expertum, & infallibile ſecretum. Detur ℈ j. vel ʒ ß. in hauſtulo Vini albi, mane, & veſperi, per 3. vel 4. dies, juxta Novilunium, & Plenilunium; atque inſuper Lumborum, & Pectinis regioni applicetur Emplaſtrum corroborans.

Urinæ Incontinentia, in ſenibus, ut plurimum eſt immedicabilis; in pueris vero, ſubinde ſponte ſua, ætatis progreſſu, curatur: Sed neceſſe eſt, ut fiat intra 25. annum: Nam, ubi tunc non ceſſat, periculum eſt, ne immedicabile malum evadat.

Pul. Contrayervæ Comp. ℈ viij.

℞ Lap. Contray. ℈ iv. Rad. Contray. ℈ ij. Benzo. Orient. gr. xxiv. Croci gr. xvj. m. f. pulv. pro viij. Doſ.

Pul. Odontalgicus.

℞ Nicot. ℈ j. Zinz. Flor. ſulph. ana ℈ ß. f. pulv.

Parum hujus in narem dolori oppoſitam patiens attrahat; & protinus ſuper lectum ſe conjiciat: tetra enim acredine illum primo percellet, ut Cerebrum, quaſi ictu, penetrare, & concutere illi videbitur: vix ſternutationem tamen excitabit; ſed ingentem ſeri quantitatem extrahet: mox ſtuporem leviculum inducet; & Dentium dolorem profligare, raro fallet.

Pul. Dentifricius Schroderi.

℞ Pul. Laterum ℥ ß. Humectetur per vices Olei Tartari, pari quantitate; fiat Paſta; cui adde Tartari albi ʒ iij. Panis, ad nigredinem uſti, ʒ ij. m. f. pulv. quo dentes, nigrore, aut virore infecti, confricentur, & vino calenti abluantur.

Nun-

Nunquam sanæ Gingivæ, & quæ cuspidali figura ad Dentis medium assurgunt, huncque firmo amplexu retinent, Dentalem lapidem generare solent; sed laxæ, flaccidæ, cruentæ, minusque apte Dentibus adhærentes: adeoque externis injuriis ad sensilem Dentis partem aditum permittentes; nec commodum nutrimentum suppeditantes, sed prorsus laudabile pervertens, hoc malum inducunt.

Pulv. Diaphoretici ℈ j.

♃ Rad. Serp. Virg. Contray. Angel. Hisp. ana gr. v. Myrrh. gr. iij. Croci gr. ij. m. f. pulv.

Pulv. Diasulphuris ʒ vj.

♃ Flor. Sulp. Tart. alb. Benzo. ana ʒ j. Sem. Anisi, Rad. Ireos Florent. Glycyrrh. ana ʒ ß. Enulæ, Croci, ana gr. xv. Sacch. cand. albi ʒ ij. m. f. pulv. pro ix. Dosibus.

1. *Pulv. Diuretici*.

♃ Lap. Prunel. ʒ j. Test. Ovor. calcin. ℈ ij. sal. succini ℈ j. Sacch. albi ʒ ij. m. f. pulv. cujus Dosis ʒ ß. vel ℈ ij. Vide Julap. Diuret. Nitrosum.

2. *Pul. Diuretici* ʒ ij.

♃ Sem. Anisi ℥ j. ß. Sal. succini ℥ ß. Ol. Nuc. Mosch. gutt. iij. m. f. pul. pro iij. Dosibus.

Optimus salis succini, tum conservandi tum exhibendi, modus est, ut, cum salis Nitri duplo, misceatur, inquit VVillis.

Pulv. Edulcorans.

♃ Ter. Lemn. ℈ j. Coral. rub. Ocul. Cancr. Test. Ovor. Test. Ostrear. ana gr. v. m. f. pulv. Ubicumque datur Acidum in Ventriculo, & Intestinis, hujusmodi Absorbentia & Concentrantia, locum habent: Utrum vero illud unquam deprehendatur extra primas vias, necne, nondum satis compertum habeo. Observabile quidem est, Juscula carnea, si diu sint (ad corruptionem) asservata, acescere; exindeque probabile forsan ducitur argumentum, succos, in corporis recessibus occlusos, & corruptos, aciditatem contrahere. Hoc vero si concesserim, nullatenus tamen sequitur, Edulcorantia Terrea tales succos, tam longe dissitos, corrigendo paria esse; quippe quorum vis omnino in primis viis absumi solet: adeoque in sanguinis massam, & corporis habitum pervenire nequit. Si Experientiam consula-

lamus, certissimum est, Infantes Acido nocivo in Visceribus abundare solere; magnamque partem morborum eos affligentium, ab hoc fonte esse deducendam; eorumque Curationem consequenter a Testaceis, & Cretaceis, omnino esse petendam; atque tam peculiaria huic ætati hæcce esse medicamenta, ut raro Pueris, consulto, & sufficienti quantitate exhibita, noverim, quin laudabilis exinde effectus sequeretur. E contra vero, æque raro Adultis utiliter data memini. Ratum ergo habeo, Testacea Pueris, & primis viis; minime autem Adultis, Sanguini, & Succis appropriata esse remedia.

Pulv. Emmenagogus.

℞ Borag. Ven. gr. xv. Myrræ gr. xij. Croci gr. iij. Ol. Caryoph. gutt. j. m. f. pulv.

Iisdem pollet viribus, ac Decoctum Emmenagogum; & cum eo feliciter exhibetur.

Pulv. Epidemici ʒ ij.

℞ Troch. Viper. ʒ j. Rad. Serp. Virg. Contray. ana ʒ ß. m. f. pulv.

Valet, non tantum ad Febres malignas reprimendas, sed etiam, ante Paroxysmum exhibitus, ad Intermittentes profligandas.

Dos. a ℈ j. ad ℈ ij.

Pul. Euphragii Comp.

℞ Euphrag. ʒ iij. Masc. ʒ j. m. f. pulv. subtilis, de quo cochlear medium ante cibum, deglutiatur.

Magis compositus est hoc modo: ℞ Euphrag. ℥ ß. Sem. Fœnic. dulc. ʒ ij. Mac. Mosc. ana ʒ j. Sacch. ℥ j. m. f. pulv.

Vidi homines, & decrepitos, fere ad cæcitatem perductos, hoc Pulvere integræ Visioni restitutos, inquit Montagna. Sed, præter Visus debilitatem, eximie valet etiam ad Capitis Dolorem, si quotidie sub ingressum in lectum assumatur, cum haustulo Vini albi.

Caput enim medicamenta inhibet, maxime somni tempore; quia tunc Cerebri pori, & meatus, a Spirituum excursibus immunes, & vacui, succis, e Sanguine allatis, liberum præbent aditum.

Pul. Febrifugi ℥ ß.

℞ Sal. Absint. ʒ ß. Antimon. Diaphor. ʒ j. Flor. Chamæm. ʒ ij. ß. m. f. pul. pro viij. Dosibus.

Pul. Filipendulæ Comp. ℥ ß.

℞ Rad. Filipend. Sem. Anisi, ana ʒ j. Test. Ovor. ℥ ij. f. omnium pulv.

Pul. Gravidarum.

℞ Croc. Mart. astring. ℈ ß. Spicæ Nardi, Spec. de Hyacint. ana gr. v. m. f. pulv.

Ad Uteri Laxitatem corrigendam; Sanguinis Profluvium prohibendum; & Abortum consequenter præcavendum, optime inservit. Detur mane, & vesperi, cum haustu Vini rubri Ulyssiponensis.

Pulvis de Gutteta.

℞ Rad. Pæon. Sem. ejusdem, Dictam. albi, Visci Querc. ana ℥ ß. Sem. Atriplicis ʒ ij. Cran. Hum. ʒ iij. Coral. rub. præp. Hyacint. præp. ana ʒ i. ß. Ungul. Alcis præp. ℥ ß. Mosc. ℈ j. Fol. Auri ʒ j. m. f. pulv.

Pul. Hæmoptoici ℥ j. ß.

℞ Sem. Hyoscy. Papav. albi, ana ʒ ij. Ter. Sigil. Lap. Hæmatit. ana ʒ j. Sacch. Ros. ʒ vj. m. f. pulv.

Vires habet cum Electuario Boyleano communes; & exhiberi potest commodissime ad ʒ j. cum Lacte Asinino, bis in die.

Pul. contra Hæmorrhagiam ℈ j.

℞ Croci Mart. astring. ℈ ß. Sang. Drac. gr. v. Alum. gr. iij. Sacch. Saturni gr. ij. m. f. pulv.

Pul. Halosanthini ʒ ij.

℞ Sacch. alb. crystallini, Sperm. Ceti, ana ℈ ij. Ocul. Cancr. ʒ ß. Sal. Volat. C. C. gr. vj. Sal. Succini gr. iv. Laud. Lond. gr. iij. m. f. pulv. f. a pro 2. Dosibus.

Pro Contusis, & Puerperis.

Pul. ad Herniam.

℞ Rad. Sigil. Salom. Rad. Symph. maj. Sem. Anisi, ana ʒ j. m. f. pulv.

Effectum edit, quatenus Flatus discutit, Tormina sedat, & partes consolidat. Infans capiat gr. xv. ter in die. Eximie valet etiam adversus, tum Dolorem, tum Fluxum Hæmorrhoidalem. Adulti capiant ʒ ß. ex haustu Decocti Millefol. aut Stypt. nost.

Pil. Hibernicus.

℞ Tegul. Hibern. gr. xv. Sal. succini gr. iij. Sal. volat. C.C. gr. ij. Ol. Nuc. Mosc. gutt. j. m. f. pul.

Adversus Pleuritidem, Rheumatismum, Contusionem,

& quoscumque Affectus, ubi Serum sanguinis in gelatinam concrescit.

Pul. Hysterici ℥ ß.

♃ Rad. Bryon. albæ ℨ j. Rad. Pœoniæ flor. Albicanti ℨ ij. Castorei ℈ ij. Sal. succini ℈ j. Ol. succini gutt. iv. m. f. pulv.

Non tantum Spiritus irritat, & flagellat; (quod supra dicitur de Julapio Hysterico) sed & insuper eos a copula heterogenea extricat, & depurat; Cerebrum ipsum firmat; totamque Systasin Nervosam roborat; atque ideo istiusmodi Hystericis, quibus Cerebrum præcipue affici videtur, & morbus in Epilepsiam tendere minatur, summo solet esse emolumento. Dos. ℨ ß.

Pulv. Incrassans.

♃ Rad. Alth. Gum. Arab. sang. Drac. Glycyrrh. ana gr. v. m. f. pulv.

Consulatur Decoctum Incrassans.

Pulv. Laccæ Comp. ℨ vj.

♃ Croci Mart. astring. ℨ iij. Gum. Laccæ ℨ ij. Sang. Drac. ℨ j. m. f. pulv.

Insigni Stypticitate gaudet; & propterea contra quascumque Hæmorrhagias internas præscribitur: *speciatim* vero, ob notabilem vim sistendi Urinam sanguineam, miris elogiis celebratur. Dos. ℨ ß.

Pul. Laxans.

♃ Sennæ, & Crem. Tart. ana qu. v. m. f. pulv.

Pharmacum est benignissimum, alvum leniter, & sine molestia subducens. Cremor Tartari enim optimum est Sennæ Correctorium. Dos. a ℨ ß. ad ℈ ij. vesperi.

Pulv. Majoranæ gr. xv.

♃ Herb. Majoranæ, Flor. stœchad. ana gr. v. Nuc. Mosc. gr. iij. sem. sinap. gr. ij. Ol. sassafrass. gutt. j. m. f. pulv.

Cerebri, Nervorumque meatus, laxe subsidentes, aperit; & pituita obstructos, reserat: Spiritus, saburra onustos, depurat, & torpide stagnantes, exsuscitat. Ideoque ad Affectus soporosos, & Paralyticos, exoptatissimum est remedium, vesperi, & mane exhibendum.

Pulv. de Mastiche Comp.

♃ Mastich. Olib. Ter. Japon. Flor. sulph. ana gr. v. sacch. candi. albi ℈ j. m. f. pulv.

Egregii usus est in Catarrho; & vires Elect. Mastich. æmu-

æmulatur. Detur hora 4. pomerid. & hora decubitus, cum haustu Decocti Cynogl. vel sancti.

Pulv. Millepedum Comp. ℈ j.

℞ Millep. præp. gr. xij. Croci, gr. iij. Flor. Benzo. salis succini, ana gr. ij. Zinzib. gr. j. Ol. Anisi gutt. j. m. f. pulv.

Præscriptum novi ad Asthma, sed inutiliter; forsan, quia bulliens sanguis, & fervidi Pulmones frigidiora poscebant. Attamen vero, in Orthopnœa, a frigida, tenacique colluvie (Bronchia opplente) orta, efficax omnino est, & optatissimum remedium: potentissime enim pituitam incidit, dimovet, expectorat. De his vero, consul. Decoct. & Elect. Expector.

Pul. Montagnanæ.

℞ Membranæ internæ stomachi Galli ℥ ß. Erinac. combusti ʒ vj. Herb. Agrimon. ʒ ij. m. f. pulv.

Ad Urinæ incontinentiam in lecto, detur ʒ j. cum Vini haustulo.

Pulv. Myrrhæ Comp. ℈ j.

℞ Myrrhæ, Sabinæ, Gran. Parad. ana gr. v. Croci gr. iij. Castor. gr. ij. Ol. succini gutt. j. m. f. pulv.

Est instar Pil. Puerperarum, quas vide.

Pulv. Nephriticus.

℞ Rad. Apii, Saxifrag. ana ʒ ij. Ocul. Cancr. præp. ʒ j. Tart. Vitriolati, Lap. Prunel. ana ℈ ij. Crem. Tart. ℈ iv. Ol. Junip. gutt. m. f. pulv.

Urinam ciet; calculum pellit; Menses movet, &c. Dosis a ℈ j. ad ʒ j. in Dec. Rad. Altheæ.

Pulv. Nitrosi ʒ vj.

℞ Lap. Prunel. ʒ j. ß. Cinnab. Antimon. ʒ ß. Sacch. albi ℥ ß. m. f. pulv.

In Febribus præscribitur, ad fervorem, & sitim temperandos; Urinamque ciendam, Dos. ʒ j. ex vehiculo grato.

Pulv. de Nuce Moschata comp. ℥ j. ß.

℞ Nuc. Mosc. ʒ ß. Cinnam. ʒ ij. Mac. Caryoph. Herb. Major. Betonicæ, Rorismar. Flor. Lavend. ana ʒ j. f. omn. pulv.

Stomachum roborat; Pepsin juvat; Cerebrum confortat; & egregii usus est, ubicumque Caput sympathetice male patitur a Ventriculo. Sumatur ʒ j. post pastum; & vesperi, immediate ante somnum.

Pulv. Ocul. Cancr. comp. ℨ ij.

℞ Ocul. Cancr. ſubtil. levigat. ℨ j. Crem. Tart. ℨ ß. Sal. Abſint. Sal. Prunel. ana gr. xij. Sal. ſuccini gr. vj. m. f. pulv. in vj. Doſes dividendus, bis, terve in die exhibendus.

Sanguinis, & Viſcerum fermenta fere deperdita reſtituit; Cruoris liquorem fundit; materiæ Febrilis ſecretionem promovet; &, velut præcipitando, verſus Emunctoria deturbat.

Pulv. Odoriferi ℥ j. ß.

℞ Ligni Rhod. ℥ ß. Sant. citri Flor. Roſ. Damaſc. Rad. Ireos Florent. ana ℨ ij. Rad. Angel. Hiſp. ℈ iv. Mac. ℨ ß. Balſ. Apoplect. ℈ ß. Ol. Carioph. gutt. vj. m. f. pulv. craſſus. Ad Spiritus recreandos; & ad Delitias.

Pulv. Odoriferi Damaſceni ℔ ij. ℥ v.

℞ Rad. Irid. Florent. ℔ j. Cal. Arom. Cyperi, ana ℥ iv. Majoranæ ℥ j. Flor. Roſ. Damaſc. Nuc. Moſc. Caryoph. Styr. Calam. Benzo. Labd. ana ℥ ij. m. f. pulv.

Pulv. Panchymagogi ℥ j. ß.

℞ Crem. Tart. ℨ ij. Sennæ ℥ ß. Rhab. ℨ iij. Scammon. ℨ ij. Macis ℨ ij. omnium pulv.

Hujus pulveris, e Pharmac. Leovard. tranſcripti, Doſis ſit a ℈ j. ad ℨ j.

Pulv. Pavonius.

℞ Sterc. Pavon. gr. xv. ſal. ſuccini gr. v. Ol. Nuc. Moſc. gutt. j. m. f. pulv.

Specifice valet contra vertiginem. Exhibeatur veſperi, & mane, cum hauſtu Decocti Cephalici.

Pulv. Pectoralis ℈ ij.

℞ Sulph. vivi, Rad. Irid. Florent. Glycyrrh. ſem. Aniſi, ana gr. v. Sacch. candi. ℈ j. m. f. pulv. Viribus certat cum Julapio Pectorali.

Pulv. Peptici ℥ ij.

℞ Sem. Coriand. ℥ ß. Sem. Aniſi, Fœnic. dulc. ana ℈ iv. Nuc. Moſch. ℨ ß. Cinnam. Caryoph. ana ℈ j. Pip. longi ℈ ß. Sacch. albi ℥ j. m. f. pulv. pro 16. Doſibus.

Commodiſſime uſurpatur, quando poſt Paſtus adfuerint ægritudo, nauſea, ructus gravitas, tenſio, inflatio Ventriculi; item Genarum ſuffuſio, ſegnities, ſomnolentia, Capitis dolor, & cætera id genus, Coctionis læſæ, & male peractæ, ſigna. Aromatica enim corrigunt Pituitam mucaginoſam in Ventriculo; eumque

ſale

Sale volatili oleoſo (plus, minus acri) incidunt, attenuant, rugas Stomachi blande detergunt; Caloremque nativum reſuſcitant: quibus factis, ſponte redeunt Appetitus, & Digeſtio. Sumendi modus, mihi frequentiſſimus eſt, ut ſuper panem toſtum, Vino madefactum inſpergatur, & ſtatim, a prandio, & Cœna, comedatur.

Pulv. Peptici Tartariſati ℥ j. ß.

℞ Crem. Tart. ʒ iij. Sem. Aniſi ʒ ij. Caryoph. ʒ j. Sacch. Roſ. ʒ vj. m. f. pulv. pro xij. Doſibus.

Pulv. Perlati ʒ ij.

℞ Ocul. cancr. ℥ j. coral. alb. Margarit. ana ℥ ß. m. f. pulv. ſuper Porphyritim in ſubtiliſſimum pollinem lævigandus.

Uſurpatur in Julapiis Perlatis.

Pulv. Peſtilentialis.

℞ Antimon. Diaphoret. gr. xv. Sal. CC. gr. iij. Camph. gr. ij. m. f. pulv.

Pulv. Pleuriticus:

℞ Olib. ℈ ß. Ocul. Cancr. Fl. Sulph. ana gr. v. m. f. pulv.

Pulv. Pœoniæ Comp. ℈ j.

℞ Cran. Hum. Rad. Pœon. mar. ana gr. j. Cinnab. nativ. ℥ ß. Ol. Nuc. Moſc. gutt. j. m.

Ex triplici Regno, ſcilicet Animali, Vegetabili, & Minerali, coactus hic pulvis, adverſus puerorum Affectus Convulſivos egregiam præſtat opem.

Pulv. Puerorum.

℞ Ocul. Cancr. ſubtiliſſime lævigat. Sacch. candi. albi, Calomel. ana gr. v. Reſinæ Jalap. gr. viij. Ol. Aniſi gutt. j. Simul optime conterantur.

Inter operandum, detur pulv. Ocul. Cancr. in Juſculo Avenaceo, ad Tormina præcavenda.

Pulv. Puerperarum ʒ ij.

℞ Borac. Ven. Sperm. Ceti, ana ℈ ij. Myrrh. ʒ ß. Croci ℈ ß. m. f. pro iv. Doſibus.

Pulv. Rhabarb. Comp. ℥ j.

℞ Rhabarb. crem. Tart. Sem. Aniſi, Glycyrrh. ana ʒ j. Sacch. candi albi ℥ ß. m. f. pulv.

Ad Flatus Hypocondriacos. Detur ℈ j. bis, terve in die.

Pulv. Salini Majoris ʒ j. ß.

℞ Crem. Tart. ℥ ß. Sal. Tart. Sal Nitri, Sal. Ar-

mon. crudi, Sal. Succini, ſal. CC. ana ʒ ß. Teſt. Ovor. crud. & recens calcin. ana ʒ ij. Ol. Nuc. Moſch. gutt. iv. m. f. pulv. pro viij. xij. vel xvj. Doſibus.

Urinam potenter ciet.

Pul. Salini Minoris ʒ iij.

℞ Sal. Abſint. CC. ana ʒ j. ſal. ſuccini gr. xxxvi. camph. croci, ana gr xij. Ol. Nuc. Moſch. gutt. iij. m. f. pulv. pro xij. Doſibus.

Uſui eſt in Febribus Malignis.

Pul. Salivam movens.

℞ Cyſtal. mineral. ʒ iij. ſal. Succini ʒ j. ſacch. criſtall. ℥ ß. m. & divide in partes æquales N. xxiv.

Teneatur in ore, dum diſſolvatur, deinde cum Saliva expuatur.

Pulv. Sinapeos Comp. ʒ vj.

℞ Sem. ſinap. Caryoph. ana gr. xv. Nuc. Moſch. ʒ ij. Cinnam. Mac. ana ʒ j. Herb. Major. Flor. Lavend. Sem. Fœnic. dulc. ana ʒ ß. m. f. pulv. pro xij. Doſibus.

Et Ventriculo, & Capiti bene facit. Detur poſt paſtum, e pane toſto vinoſo.

Pulv. Splanchnici ℈ j.

℞ Cort. Fraxini ℈ ß. Rharb. gr. v. Spicæ Nardi, croci, ana gr. ij. pip. longi gr. j. m. f. pulv.

Viſcerum obſtructiones amovet; Fermenta depravata corrigit; Exploſiones ſpaſmodicas reprimit; languidam cibi Appetentiam exſuſcitat; Hypochondriorum dolorem, & tenſionem alleviat.

Quemadmodum Porrigo, Lepra, &c. mineras habent in Glandulis cutaneis; atque, licet externæ ſint, & Remediorum applicationi ſat pateant, nihilominus admodum ſunt pertinaces, & curatu difficiles; ita pariter exiſtimare fas eſt, Affectionem Hypocondriacam mineras habere in Glandulis, tum Ventriculi, tum interioris receſſus, juxta Arteriarum fines; inibique (ob fermentum aliquod vitioſum eructatum) Chilificationem depravare, & conturbationes ciere. Atque deinde, cum interna ſit Affectio, & immediatarum applicationum omnino incapax, nil mirum, ſi pertinaciſſima ſit, & fere immedicabilis.

Aſſumatur Doſis, mane, & quarta pomerid. quotidie, per aliquot ſeptimanas, ex hauſtu Vini albi.

Pulv.

Pulv. Sternutatorius.

℞ Rad. Irid. Florent. ℈j. Helleb. albi ℈ß. Ol. Nuc. Mosc. gutt. j. m. f. pulv. cui addi poteſt Vitriolum alb. ad gr. v.

Sternutatoria Cerebrum purgant, irritando Spiritus nidulantes in Nervis; quorum extremitates Naribus diſſeminantur: Spiritus enim commoti, ſpaſmos, & motus tumultuoſos ineunt; atque ita humores viſcoſos, antea impactos, e locis ſuis excutiunt; & per Infundibulum, & Glandulam Pituitariam, e Cerebro in Venas eliminant. Pus vero, & putrilago, quæ a Naribus per ſternutationem ejiciuntur, e glandulis tantum, & vicinis partibus eliciuntur.

In Rheumaticis Oculorum Affectibus, ſine multo rubore, & dolore, non eſt, cur Erhinna prohibeantur. Sternutatoria vero, niſi patiens ſit junior, Oculi firmi, malum adhuc recens, Defluxio mitis, & Inflammatio nulla, peſſime audiunt, & omnino vitanda ſunt.

Sternutatoria fortiora, manifeſte Aures lædunt. VVedel de Medic. fac. p. 88.

Pulv. Stomachici ℈viij.

℞ Rand. Angel. Hiſp. Herb. ment. Cinnam. ana ℈j. Mac. gr. xij. Fl. Balauſt. Pip. longi, ana gr. iv. Ol. Abſint. gutt. j. Sacch. albi ℈iv. m. f. pulv. pro 4. Doſibus.

Calefacit, confortat, corroborat, &c. inſtar Elect. Stomachici.

Pulv. Stomachicus Amarus.

℞ Rad. Serp. Virgin. Zedoar. Gent. Enulæ, ana gr. v. Ol. Nuc. Moſc. gutt. j. m. f. pulv.

Calefacit, roborat, detergit: & egregium juvamentum afferre ſolet, quando, propter aſſiduas compotationes, fibræ ſtomachi, nimium dilutæ, debilitantur; & villi ejus, putrilagine viſcoſa illiti aggravantur; exindeque cibi faſtidium, & vomitiones matutinæ ſuboriuntur. Detur mane quotidie, cum hauſtu Decocti Amari.

Pulv. ad Strumas.

℞ Sem. Urticæ, Oſſium Gallinæ, in clibano ſiccat. ana q. v. m. f. pulv.

Empiricum hoc remedium, nunquam ipſe quidem præſcripſi; ſed, quia quamdam novi, cui certiſſime multum opis attulit, aliis non ſuadere, ſed communi-

care volui. Sumpsit illa, quantum e cuspide cultelli capi potest, bis in die, per longum tempus.

Ettmullerus præcipit, Medicamenta contra Strumas exhiberi, præcipue circa Lunæ decrementa.

1. *Pulv. Styptici* ℥ ß.

℞ Troch. de Terra Lemn. Boli, ana ʒ j. Lap. Hæmatit. Sang. Drac. Mastich. Gum. Arab. ana ʒ ß. m. f. pul. Ad internas Hæmorrhagias.

2. *Pulv. Styptici* ℥ ß.

℞ Croci Mart. Astring. Sem. Papav. albi, Hyoscy. ana ʒ j. & gr. xij. Sacch. Saturni gr. xxiv. m. f. pulv. pro viij. Dosibus.

Pulv. Tartari Comp.

℞ Crem. Tart. ʒ v. Flor. Balaust. ʒ j. Sp. Vitrioli gutt. vj. m. f. pulv.

Biliosos humores in Ventriculum suffusos corrigit; Acidum naturale restituit; & tonum laxatum firmat: atque ideo probati usus est, quando colluvies amaricans Nauseam, Inappetentiam, Brandipepsiam, Vomitum, aut Diarrhœam intulit.

Riverius (capite de Concoctione læsa) singularem refert historiam de se ipso, quod, Alvi fluxum per 4. menses passus, tandem intra paucos dies, usu Aceti, integre liberatus est. Ille quidem, Pituitam, & Melancholiam causatur, deceptus (uti opinor) a Dejectionibus, quæ (ob humorum acredinem, ramenta Intestinorum abradentem) pituitosa specie spectabantur; cum re vera ad Bilem acerrimam, copiosius suffusam, totum malum suberat rectius referendum.

Pulv. e duplici Tartaro ʒ ij

℞ Crem. Tart. ℈ ij. Sal. Tart. ℈ j Ol. Junip. gutt. iij. Sacch. alb. ʒ j. m. f. pulv. pro iij. Dosibus.

Ad Febres intermittentes profligandas, & ad Urinam ciendam.

Pulv. Theriacalis ʒ v.

℞ Rad. Tormentil. ʒ ij. Angel. Hisp. Contray. Serp. Virg. Zedoar. Spicæ Nardi, Croci, ana ℈ j. Mac. ʒ ß. Camph. Opii, ana gr. xv. m. f. Pulv.

Per Malignitatem (inquit Ettmullerus) nil aliud concipere possumus, quam summam Acrimoniam, etiam in minimis interdum efficacissimam, Nervosis partibus sensibilissimam, & summam præternaturalem impres-

pressionem; Humoribus vero, in singulari textura sua, Mutationem Putredinalem inferentem. De Alexipharmacorum Operandi ratione, vide Dec. Sacrum.

Vires æmulatur Theriacæ ℈ j. continet Opii gr. j.

Pulv. Tilingii ʒ vj.

℞ Crystal. Tart. Lap. Percar. Ocul. Cancr. ana ʒ j. Sal. Succini ʒ ß. Sacch. albi ʒ iij. ß. m. f. pulv. addendo Ol. Anisi gutt. v.

Pulvis hic (ut loquitur Tilingius) Nephriticos ocu- lariter juvat; Tartarum enim, & Lapidem Renum, & Vesicæ, ceterorumque membrorum; frangit, & mirabiliter expellit.

Dos. a ʒ ß ʒ j.

Pulv. Viperarum Comp. ℈ j.

℞ Trochisc. Viperar. gr. xv. Sal. Succini gr. iij. Croci gr. ij. m. f. pulv.

Arcanum magnum habetur adversus Icterum.

Pulv. Uvularis ʒ ß.

℞ Terr. Japon. Flor. Balaust. ana ℈ ß. Alum. Pip. longi, ana gr. v. f. pulv.

Vide Gargar. pro Uvula. Modus usurpandi, est, ut, Lingua, speculo oris depressa, pulvis, (ope fistulæ) insuffletur Uvulæ; & operatio pro re nata repetatur.

Rob. Acaciæ.

℞ Fruct. Prunellorum sylvestrium; nondum perfecte maturorum, q. v. Macerentur in aqua ad mollitiem; trajiciatur pulpa per cribrum; factaque superfluæ humiditatis evaporatione, additoque Sacchari medio pondere, coq. in consistentiam debitam.

Inter potentissima Astringentia locum (non infimum) tenere, jure merito debet.

Sacchari Nitrati ℥ iv.

℞ Sal. Prunel. ℥ j. Sacch. alb. ℥ iij. m. f. pulv.

Saccharum Perlatum nostrum.

℞ Sacch. candi. albi ℥ iij. Marg. præp. ℥ j. m. f. pul. Hujus usus est ad Julapia perlata, minimopere paranda, ad hunc modum. ℞ Aq. quarumvis ʒ xij. Sacch. Perl. nost. ℥ ß. m.

Saccharum Antiscorbuticum.

℞ Succi Cochlear. expressi q. s. Servetur in vase clauso ad secessum fæcum: hic Succus imbuatur Saccharo, super lapidem marmoreum posito; leniter ex-

ſiccetur; & iterum imbuatur; & hoc aliquoties, ſemper leniſſime exſiccando. Sic habebis Viride Saccharum, aſſervandum in phiala anguſti colli, quod irroretur ſæpe cum Spiritu, & Oleo deſtillato Cochleariæ; ſic habetur Magiſterium egregium.

Pro Doſi, quantum capiat cuſpis cultelli, in vino diſſolvitur: Inde fit Hauſtus gratiſſimus Antiſcorbuticus.

Hoc modo, cum Abſinthio quoque, & aliis, procedendum eſt. Ettmuller. Vol. I. p. 1003.

Saccul. Aromatici ℥ j.

♃ Cinnam. Nuc. Moſc. ana ʒ ij. mac. Garyoph. ſem. carui, Fœnic. d. ana ʒ j. f. pul. craſſus, pro Sacculo rotundo. His addi poſſunt Menth. ſicc. M. ij. Abſint. ſicc. m. ß.

Vino canarico, vel Rubro aſperſus, & calefactus, Ventriculo applicetur; ad calorem naturalem reſuſcitandum; Appetitum, & Digeſtionem juvandos; Vomitumque ſedandum.

Saccul. de Cymino ℥ v.

♃ Sem. Cym. Sem. mil. fol. ana ℥ ij. Salis ℥ j. f. pul. craſſus, pro Sacculo, cum quo calido affricetur caput.

Ad Catarrhum, Amygdalarum, Tumorum, Uvulæ Relaxationem, & Gulæ Inflammationem, uſui eſt.

Præter Serum intra Cranium, illud præterea in externis partibus capitis Excrementum colligitur, maximeque ſub cute Verticis, quo Venarum, per Faciem, & Tempora in caput irrepentium, extrema deſinunt. Quoties enim hæ, vel Sero, vel Humore multo turgent, alimenti reliquias, & ſupervacua, ſub cute affundunt, quæ, præ cutis craſſitie, atque denſitate, vaporare vix queunt. Horum coagmentatione, tantus interdum cumulus fit, ut Tumor mollis promineat cutem condenſans, eamque a Calvaria plurimum disjungens.

Hic certe fons, hic fomes eſt omnis externæ Deſtillationis, quem miror, neminem omnium Veterum animadvertiſſe.

Hinc, in externas corporis Partes fertur Deſtillatio, in Oculos, in Maxillas, in Dentes, in Cervicem, in Scapulas, in Brachia, in Latera, in Dorſum, & Lumbos, in Coxendicem, in crura, in omnes denique Articulos; eamque omnis fere externi Doloris cauſam eſſe, deprehenditur. Hæc Fernelius.

Sac-

Sacculus Lateralis.

♃ Bacc. Lauri, Sem. Cymini, Fœnugr. Flor. Chamæm. ana m. j. Furfur. ſal. ana M. ij. f. Sacculi duo.

Ad Lateris Dolorem externum, calefiant, & alternatim applicentur. Ubi vero adeſt Sanguinis ſputum, ab externis calidis cavendum eſt.

Saccul. Stomachic. ℥ ij.

♃ Herb. ſicc. Menthæ ℥ ß. Abſint. Thymi, Flor. Roſ. rub. ana ʒ ij. Balauſt. Rad. Angel. Hiſp. Sem. carui, Nuc. Moſc. Mac. Caryoph. ana ʒ j. f. pulv. craſſ. pro Sacc.

Iiſdem uſibus inſervit, ac Fot. Stomach. Vino rubro auſtero immerſus, calidiſſime adhibeatur.

Sacculus ad Uvulæ Relaxationem.

♃ Sem. Cymini ℥ ij. Rad. Irid. pip. longi, ana ʒ ß. f. pulv. craſſus, ſacculo indendus, & ſuper caput applicandus. Vide Linim. Cephal.

Scuti Cardiac. ℥ j. ß.

♃ Rad. Angel. Hiſp. calami arom. ana ℥ ß. Lig. Sant. citr. Flor. Lavend. croci, ſem. carui, Caryoph. Mac. Benzo. Styr. calam. ana ʒ ß. f. omnium pulvis craſſiuſculus, carpto goſſypio, excipiendus, quo cum, & panno ſerico rubro interpuncto, fiat Sacculus, qui, collo appenſus, geſtetur ſupra regionem Cordis.

Scut. Pectoral. ℥ j. ß.

♃ Lig. Sant. citr. Rad. Irid. Flor. Calami arom. ana ʒ ij. Fl. Lavend. Sem. Coriand. Nuc. Moſch. mac. Benzo. Styr. calam. ana ʒ j. Ol. Aniſi, Ol. Caryoph. ana gutt. iij. f. pulvis craſſus.

1. *Scut. Stomachic.* ℥ ß.

♃ Rad. Angel. Hiſpan. cal. aromat. ana ʒ j. ß. Herb. ſicc. Ment. Abſint. ana ʒ ij. Sem. Coriand. carui, ana ʒ j. Styr. calam. Benzo. cannam. Nuc. Moſch. macis, Caryoph. ana ʒ ß. f. pul. craſſ.

2. *Scut. Stomach.* ʒ x.

♃ Rad. Ireos Flor. cal. Arom. ana ʒ ij. cubeb. Nuc. Moſc. mac. Caryoph. Styr. cal. Benzo. ana ʒ j. Ol. carui, Ment. Rhod. ana gutt. ij. Abſint. gutt. j. f. pulv. craſſus.

Seri Deoppilantis Cong. ij.

♃. Rad. Polypod. Oxylap. ana ℥ iv. Herb. Hepat. Agrim. cichor. Summit. Lupulor. ana M. ij. Succi Fu-

mar. ℔ j. Sennæ ℥ j. Tamarind. ʒ ij. Seri Lact. Cong. ij. ß. coq. ad ij. & rite depuretur.

Serum Diæteticum.

℞ Seri Lactis, ope Coaguli Vitulini separati ℔ iv. Succi Limon. ℥ j. Succi Pomor. acido dulc. recens express. ℥ iv. Sacch. alb. ℥ ij. m. & clarific. cum Album. Ovor. N. ij.

Medicamentum est jucundissimum, & excellentissimum, ad Effectus, ab atra Bile, aut Sero muriatico, subortos. Ventriculum, Partesque Nutritioni dicatas, nimium æstuantes, aut inflammatas, humectat, & refrigerat.

Dosis sit ℔ j. quotidie mane, per mensem integrum. Non debet major pro vice parari quantitas, quam quæ sufficiat tribus diebus. Nimis diu namque asservatum, corrumpetur, & acedinem contrahet.

Serum Lujulatum.

℞ Lact. ℔ ij. Cerevis. tenuis ℔ j. Vini albi ℔ ß. f. Serum posseticum, cui incoque Herb. Lujul. M. ij. col.

In Febribus ardentibus, non tantum biliosos, acresque humores, Ventriculum misere torrentes, sitimque intolerandam, cum languore acerbo, excitantes, optime diluit, & attemperat; sed etiam Sanguinem ferventem refrigerat; bullientem reprimit; crasse contextum liquat; & recrementa adusta per urinam exterminat. Bibatur affatim ad libitum.

Serum Purgans Hystericum.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥ j. Sennæ, Agar. ana ℥ ß. Infunde leni tepore, per noctem, in Seri Lact. ℔ j. ß. mane coq. ad ℔ j. sub finem addendo Sem. Carui ℥ ß. Mannæ ℥ ij. col. dissol. Syr. de Artemis. ℥ ij. m. pro iv. Dosibus.

Serum Scorbuticum.

℞ Cochlear. Plantag. ana M. ij. Beccab. Fumar. Nasturt. aq. Acetosæ ana M. j. Contus. adde Seri Lact. ℔ ij. Liquor expressus, coquendo, depuretur.

Serum Spleneticum.

℞ Seri Lact. ℔ iij. Epith. ℥ ij. Rad. Helleb. nig. ʒ j. ß. Mellis ℥ ij. Infunde xij. horas, deinde coq. ad ℔ ij. col. Adde Aq. Cinnam. ℥ ij. m.

Dos. ℥ vj. bis in die.

Se-

Serum Tamarindinatum.

℞ Tamarind. ℥ ij. Affusis cochlearibus aliquot Lactis, agitetur in mortario, donec emollescat: dein injiciatur in Lactis bullientis ℔ ij. & separetur (per colaturam) coagulum.

Aliquanto acidius est, quam illud Lujulatum: ideoque potentius sitim tollit; sed, quia minori quantitate sumi debet, non tam efficaciter Sanguinem diluit. Porro, prius illud, magis est ex usu, si metuatur Diarrhœa; uti hoc, si alvus sit nimium occlusa. Propinentur ℥ iv. ter, vel quater in die.

Sinapismus.

℞ Medulla Panis albi ℥ ij. Farinæ Sem. Sinap. ℥ j. Ol. Caryoph. gutt. xxxij. Aceti ℥ iij. Mellis q. s. m. f. Catapl.

Hodie, ob frequentem Epispasticorum usum, Sinapismi in desuetudinem fere abierunt: sed (si quid ego judicem) immerito; siquidem.

1. Advocant spiritus, & Humores ad Partem vacillantem; illiusque tonum restituunt; atque adeo in Paralysi, Atrophia, Gangræna &c. magnopere prosunt.

2. Attrahunt ex alto ad superficiem: ideoque in doloribus Ischiadicis, alte jactis, Tumoribus Pestilentialibus, &c. ex usu sunt.

3. Revellunt a parte affecta; atque hoc nomine, dolore Capitis, Dentium, Oculorum, affectis; item Hysterice, & convulsive membro aliquo particulari laborantibus, subsidio sunt. Et (quod nonnihil est (quotiescumque Arthritis, Metastasi facta, *atrociter*, & periculose in Caput, aut Ventriculum irruit, Sinapismi, pedibus applicati, ad illos eam fortiter (si quid aliud) revocare possunt.

Ab applicato Sinapismo, pars est sæpe inspicienda; namque, non tamdiu super partem relinquendus erit, dum Tumorem, Dolorem vehementem, aut Vesicas excitet; sed solummodo, donec pars, digito pressa, non albescat; sed rubicunda permaneat.

Smegma Cephalicum.

℞ Sapon. Venet. ras. ℥ ij. Ol. Rorism. Lavend. Nuc. Mosch. ana gutt. xvj. Ol. Caryoph. Orig. ana gutt. viij. Aquæ parum; strenue, diuque contundantur in mortario marmoreo; & formentur Pilæ, ad Caput lavandum mane, quotidie.

Spi-

Spiritus Antiscorbuticus.

℞ Cort. Guajaci ℥ vij. Cort. Aurant. ℥ v. Bacc. Junip. ℔ j. Sem. Dauci vulg. ℥ vj. Sacchari ℔ iv. Aq. com. ℔ L. Fæcum Cerevisiæ q. s. Fermententur simul 12. dies; postmodum adde Sem. 4. Calid. major. ana ℥ j. deinde, peracta fere fermentatione, adjice Herb. Cochlear. M. xij. Beccab. M. iij. Nasturt. aq. & Indici, ana M. iv. rad. raph. rust. ℥ ij. Lig. Sassafr. ℥ iij. Postea Destillatio, & Rectificatio s. a.

In Scorbuto frigido convenit: Acidum infringit; Flatus discutit, &c. Dosis a ℈ j. ad ʒ j. in vehiculo.

Spiritus Carui Comp.

℞ Spir. Vini Gal. ℔ ij. Sem. Carui candefact. ℔ ß. Spec. Arom. ros. Lætif. Galeni, ana ℈ ij. Infunde 14. dies. Col. adde Mosch. & Ambr. gris. (in nod. lig.) ana gr. ij. Aq. Namphæ ℥ iv. denique admisce Fol. Auri q. v.

Spiritus Vini Camphoratus.

℞ Spir. Vini rect. ℔ j. Camp. (cum parum ejusdem Spiritus super porphyritim tritæ) ℥ j. ß. Stent in digestione lenissima, donec Camphora tota sit soluta, & cum Spiritu exacte unita.

Quidam addunt Spiritum Salis Armoniaci.

In Febribus Malignis, cum Vigiliis, Delirio, Convulsionibus, Camphoram Spiritus debite, & ordinate extendere, eosque ad blandam quietem disponere, creditur. Diaphoresin, & Diuresin promovet. In Furore Uterino, Gonorrhœa, & Urinæ ardore, passim præscribitur. Externe valet in Colera, Iliaca passione, Colica, in Inflammatione, Erysipelate, Ambustione, Gangræna, Odontalgia, Faciei Maculis, & Articulorum Doloribus.

Succus Attemperans.

℞ Herb. Tarax. q. s. In massam contus. pon. In olla fictili vitreata, cum operculo, quæ, clibano (post panes extractos) indita, stet 6. horas; dein, massa in collum effusa, liquor clarus effluat.

Quibus contingit, Ventriculum habere frigidum, imbecillem, cruditatibus, & ructibus obnoxium; ii omnes a succis crudis abstinere debent: ideoque talibus convenientissima Succorum parandi ratio est, ut in clibano coquantur.

Hoc simplex medicamentum, Sanguinem, & Humo-

res

res diluit; eorumque acrimoniam corrigit: Scorbuto calido imprimis idoneum eſt; & Affectibus Cutaneis egregie medetur. Bibantur ℥ iv. vel vj. ter, vel ſæpius, in die.

Succus Cochleariæ Vinoſus.

♃ Fol. Cochlear. hort. ſub ſereno cœlo collect. q. v. Succo e contuſis expreſſo, iv. Congia. impleantur; floribus Cerevisiæ cochl. ij. impoſitis; per duos dies fermentare ſinantur: deinde vas occluſum, in cella vinaria per ſex menſes collocetur: tunc liquor clarus, ac inſtar Vini Hiſpanici flaveſcens, in Utres exhauriatur; ac uſui ſervetur: per plures annos incorruptos perdurat, inquit VVillis.

Ad affectus Scorbuticos, a ſanguinis aciditate ortos, Paralyſin, Hydropem, Vagoſque Dolores, propin. ℥ iij. vel ℥ iv. bis in die.

Succus Hæmorrhoidalis.

♃ Succi Millefol. depur. ℔ j. Sacch. albi ℥ ij. m.

Si ex virium proſtratione, ſqualenti corporis habitu, & colore ad citrinum vergente, certo cognoſcatur, Hæmorrhoïdum fluxum eſſe immodicum; & moderari debere, hoc parabile Stypticum (debitis aliis non omiſſis) in ſubſidium venire poteſt: atque magni cujuſdam Medici magnum fuerit Secretum. Doſ. ℥ iij. bis in die River. ait, Decoct. Millefolii, in potu ordinario per triduum exhibitum, Hæmorrh. dolorem feliciter diſcutere.

Succus Hydropicus.

♃ Fol. Plantag. virentium M. iv. Hepaticæ, Beccabungæ, ana M. ij. Simul contuſis, affunde Aq. Raph. comp. tenuis ℔ ß. f. expreſ. fortis.

Cl. Vvillis aſſerit, ſe ſæpe cum ſucceſſu præſcripſiſſe ℥ iij. ter in die.

Succi, pro uſu Medico, aſſervantur, tribus imprimis modis.

1. Affuſo Oleo Olivarum, mediante quo a mucore per tempus præſervantur.

2. Poſt aliqualem Phlegmatis exhalationem, & deſpumationem, & ad quartæ partis (coquendo) conſumptionem; addendo Sacch. ℔ j. Spir. Vini ℥ ij. vel ℥ iij.

3. Per reſidentiam ſpontaneam depurati Succi, immittantur vaſis, habitu Sulphureo conditis. Nimirum

tec-

tœda Sulphurea incensa immittatur vasi; ita nebula alba totam lagenam implebit. Hoc tamdiu fiat, donec à fumo Sulphur extinguatur; inde claudatur. Ita per longum tempus succi commode conservari possunt. Hic modus, omnium optimus est.

Succorum Scorbuticorum ℔ v.

℞ Suc. Plant. Becab. Nast. aq. Dent. Leon. ana ℥ j. Acetosæ, Limon. Vini albi, ana ℔ ß. Stent in frigido, ad subsidentiam: liquori limpido per Incerniculum decantato, adde Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric. Magistr. Sacch. albi, ana ℥ iv. Sp. Cochl. ʒ vj. m.

Herbarum succi, sanguinem salsum, asperum, torridum, irritabilem, egregie diluunt, edulcorant, purificant, emolliunt; Recrementa Salina, & Biliosa per Urinam amandant; Hypocondria valde æstuantia, refrigerio perfundunt; Habitum Corporis arefactum, & strigosum, molli humore reficiunt: Atque (me judice) in Antiscorbuticorum familia facile primum locum obtinent; eoque magis, quod nulla coctione, aliove artificio nequaquam detorti, in Sanguinem, naturali indole, & integra virtute, transferuntur.

Vere autem, magis sunt proficui, quam aliis anni temporibus; ideoque, non tantum, quia tunc Natura in corporibus humanis ζύμωσιν, & renovationem sanguinis ex se instituens, facili negotio potest adjuvari; sed & insuper, quia succi ipsi sunt revera longe efficaciores, uti observat Sim. Paulli, inquiens: quod Verno tempore Scorbuticæ Herb. maxime sese sale Volatili commendant: velut δοκιμασία est, quod, ubi essentiam, Tincturamve ex iis sub finem Aprilis, aut initium Maij, præparemus, ea, instar Vini Chii, aut Malvatici, rubescat; aliis anni temporibus, non item. Propin. ℥ iv. mane & 4. pomerid.

Suffitus ad Ani procidentiam.

℞ Thuris Masc. succini, Caryoph. ana ʒ ß. Flor. Rosf. rub. Balaust. ana ʒ ij. f. pulv. crassus, cujus accensi, fumus per sellam perforatam accipiatur.

Ita usus, & consuetudo voluerunt; quoad me vero, vix animum adduxi, ut credam, Fumum Balaustiorum, aliorumve quorumvis Astringentium Vegetabilium, vim Astringentem retinere posse.

1. Suffitus ad Catarrhum ℥ ß.

♃ Olib. Succini, Benz. Styr. Calam. Gum. Guajaci, Bal. Tolut. ana ℈ ij. pulv. craſſus.

Si Catharrus induxerit Aſthma, vitentur ſuffitus, ob ſuffocationis periculum.

2. Suffitus ad Catarrhum ℥ j.

♃ Gum. Guajaci, Gum. Junip. Maſtic. Benzo. Myrrhæ, Auripigmenti, ana ʒ j. Balſ. Peruv. gutt. xvj. Caryoph. ʒ ij. m. f. pulv. craſſus, pro ſuffumigio Capitis.

Suffitus Odoriferus.

♃ Benz. ℥ j. Styr. calam. ℥ ß. Labdani ʒ ij. Moſch. Ambr. griſ. ana gr. j. ß. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Trochiſci, ex quibus, pro libitu, additis ſolummodo Carbonibus Salicis, Candelæ Odoriferæ formari poſſunt.

Nonnulla (inquit Zvvelferus) ſunt per ſe ſatis odorata, quæ, carbonibus vivis inſperſa, tamen Fœtorem pene ſpirant; ita Cinnamomum, Caryophylli, Sem. Coriandri, Sem. Nigellæ, Roſæ, imo & Moſchus ipſe, ſi, vivis carbonibus immiſſus, cito comburatur, male olere ſolet.

Suffitus Phthiſicus.

♃ Cort. Piſtac. Myrrhæ, Succini, ana ʒ ij. Sulph. vivi, Auripigmenti, ana ʒ j. f. Pulv. craſſus, cujus, in prunas candentes conjecti, fumus, ope infundibuli inverſi, in Pulmones inſpiretur.

Dum extraneis ſuccis perfundetur, & repleantur Pulmonum parenchymata; ſuffitus fortiores neutiquam uſurpandi: leniorum vero uſus, eo tempore, non prætermittendus, inquit Bonnet.

Suffitus, non ſtatim ab eroſo vaſculo, aut Viſceris parenchymate, ſubmoveantur; ſed, poſt dies 14. ad minimum, a ſedata Hæmoptyſi, inquit idem.

Suffituum, & Vaporationum adminiſtrationes, interdum (inquit VVillis) in Phthiſi nondum deplorata, plus, quam alia quævis remedia, prodeſſe ſolent; quatenus nempe Pulmonem ipſum attingunt; adeoque, affectione immediata, expurgant, exſiccant, & putredine vindicant, corroborant, ejuſque ductus aperiunt.

Suffitus ad Teneſmum.

♃ Capiti Papav. albi ℥ ß. Herb. Verbaſci M. ß. Flor. Roſ. rub. Balauſt. Thuris, ana ʒ ß. Maſtich. ʒ j. f. pulv. craſ-

craſſiuſculus, cujus, in prunas conjecti, ſumus excipiatur per Chartam perforatam.

Suffitus ad Uteri Prolapſum.

℞ Scarabæor. ℥ iij. Pellicul. Anguill. minutim conciſ. ℥ j. f. pulv.

Opinio communis de Procidentia uteri, falſa eſt; revera enim hic affectus nil aliud, eſt quam, 1. vel Vagina Uteri tota, nimis relaxata, aut extenſa, foras, propendens: vel 2. Membrana Vaginæ, adeo relaxata, exeſa, aut eroſa, ut extra Vulvæ Labia repræſentet corpus amplum rotundum, anguſto collo annexum; quod Collum, ulterius, intra Sinum pudoris ſe abſcondit.

Suppoſitoria.

℞ Mellis, ad conſiſtentiam juſtam, (id eſt, uſque eo, dum digitos amplius non inquinet) Sal. communis (vel Gemmæ) Pul. Alois (vel Hieræ pic.) ana q. ſ. f. Suppoſitoria duo.

Suppoſitoria, & Clyſteres, motum Periſtalticum Inteſtinorum, ſurſum vergentem; deorſum proliciunt; unaque opera efficiunt, ut minus arcte Ventriculi fibræ circulares conſtringantur.

Non ſemel obſervavi, in vivorum ſectione, (& in Fœmina, cui ab annis Inteſtini portio extra Abdomen nuda propendebat) inteſtinorum motum ſurſum, deorſumque tendiſſe, prout, vel in parte ſuperna, vel inferna etiam, levicule illa pupugit ſtylo, citra vulneris inflictionem.

VVepſer. de Cicuta aq. 125.

Syrupus Albus.

℞ Aq. font. puriſſ. ℔ ij. Sacch. alb. prope depurati ℔ iij. Coque (diligenter deſpumando) ad debitam conſiſtentiam.

Syrupum hunc ſimplicem, in Officina ſemper aſſervandum jubeo: idque, non propter medicamentoſam aliquam ejus qualitatem; ſed partim (quia vilis eſt pretii) ut cum eo Formulas componerem; ſc. Electuarium de Cortice, Miſt. Pilul. & ſexcenta alia ejuſmodi, ubi nil de ſyrupo vellem, præter conſiſtentiam, aut Edulcorationem.

Et partim, ut medicamenti colorem præſervarem; ideoque cum illo Emulſionem Balſamicam paro; atque, ut alios proferam caſus, ſi quando Spiritum CC. aut

Sp.

Sp. alicui Julapio immiſcendum præſcriberem; cum ſyrupus Caryophyllorum turpiter nigrum, Violarum viridem, Fl. Paralyſeos fuſcum, liquorem redderet; hic, e contra, ſyrupus, nullum colorem ingratum inducet, aut medicamenti faciem immutabit.

Aliqui volunt, ut, inter coquendos Syrupos, dum bulliunt, parum Mellis addatur; ita ſiquidem, optime deſpumabuntur; durabilem conſiſtentiam tuebuntur, & a Sacchari coagulatione præſervabuntur.

Syrupus de Allio.

℞ Radic. Allii (pellicul. denudat. & in taleolas inciſ.) ſem. Aniſi contuſ. ana ℥ ß. Rad. Enulæ ʒ iij. Glycyrrh. ʒ ij. Spir. Vini Gall. ℔ j. ß. Digere clauſe, & calide, 2. vel 3. dies Colaturam claram, & ferventem inde agita diſcuio argenteo: adde Sacchari albiſſ. ʒ j. ß. Vaſe, prunis ardentibus ſuperpoſito, liquorem flamma admota accende; &, dum efflagrat, agita radicula. Tandem trajice per colum laneum Vvallicum.

VVilliſianum eſt: ſæpe optime curavit: & utilem deprehendi. De Allii vero viribus, conſule Lohoch de Allio.

Syr. de Ammoniaco Simplex.

℞ Gum. Ammon. (ſuper ignem in Aq. font. ℥ j. ſolut. & col.) ℥ ß. Syr. Alb. ℥ ix. m. ſenſim, & ſ. a. commiſceantur.

Validiſſime incidit, attenuat, detergit, expurgatque Pulmones; Strenue confert inveteratis Affectibus, craſſæ, lentæque pituitæ ortum dantibus. Tuſſi laborioſæ, Empyemati, quin etiam Peripneumoniæ, & pleuritidi jam inclinatæ occurrit. In Aſthmate vero, ſpecifice opem ferre perhibetur.

Syrupus Aſtmaticus.

℞ Flor. Digital. (menſe Majo collect. & non ſiccat.) N. 200. vel ℥ ij. Aq. Hyſſopi, Puleg. ana ℔ ß. f. Infuſ. calida, & clauſa hor. j. Colat. adde Glycyrrh. ℥ ß. Rad. Enulæ Camp. Sem. Aniſi, ana ʒ j. Agar. (nodulo ligari) ʒ ij. f. denuo infuſio calida hor. j. col. ejus ℥ xj. diſſolve Sacch. alb. ℥ xvij. & in col. ſine ſaccharo aſſervatæ ℥ j. diſſolve Gum. Ammon. ʒ ß. Denique, utraſque colaturas miſce, & adde Tinct. Benzo. ʒ iij. m.

Doſ. cocch. j.

Syrupus Balsamicus.

℞ Balſ. Tolut. ʒ vj. coq. (non deſpumando) in Aq. font. ℥ xx. ad ℥ xij. tunc adjice Sacch. depuratiſſimi ℔ j. & ſine ulteriori coctione f. Syrupus, qui, cum refrixerit, coletur.

Syr. Boyleanus.

℞ Rad. Symph. maj. ℥ vj. Herb. Plantag. M. xij. Contuſis, exprimatur ſuccus, cui adde Sacch. pondus æquale, & f. Syr. ſ. a.

Hoſpitem in Medicina eum eſſe oportet, cui non innoteſcit, quam fortiter hic Syrupus Hæmoptoicis ſubvenire ſoleat.

Syrupus Chalybeatus.

℞ Vini albi ℔ j. ß. Limat. Chalyb. ℥ j. ß. Tart. alb. pulv. ʒ vj. Cinnam. Nuc. Moſc. ana ʒ j. ß. Mac. Caryoph. ana ʒ ß. Infunde calide, & clauſe, in vaſe valde capaci (aliter diſſiliet) 4. dies. Col. claræ ℔ j. adde Sacch. albi ℔ j. f. Syr. ſ. a.

Ferrum (ſecundum Lemery) ad uſus Medicinales longe præſtat Chalybi; quia facilius in corpore diſſolvitur, & copioſius Virtutem exſerit.

Syr. e Chalybis Sale.

℞ Aq. Cichor. ℥ viij. Sal. Chalyb. pulv. ʒ ij. Diſſolve ſuper ignem; dein repone per biduum, ut præcipitetur Crocus: liquori claro effuſo, adde Sacch. alb. ℥ viij. Ol. Cinnam. & Nuc. Moſc. ana gutt. ij. f. Syr. ſ. a.

Solutio ſalis Chalybis in Aqua facta, Lacti affuſa, illud minime coagulat. Ideoque ſal iſtud, licet cum Oleo Vitrioli, (acido, imo acidiſſimo) paretur, nullam tamen in ſe continet Aciditatem: quod ſatis notabile.

Syr. e Chalyb. Sale Hyſtericus.

℞ Aſſæ fœt. ʒ ij. ß. Diſſolve in Mortario ſine calore in Aq. Hyſter. ℥ j. Col. adde Syr. e Chalybis ſale ℥ xj. m. ſ. a.

Syr. e Cynogloſſa.

℞ Succ. Herb. Cynogl. ℔ j. ß Coq. purgetur, dum inclareſcat; & cum Sacchari albi ℔ j. ß. f. ſyrupus.

Populus medicorum, uno ore, vim Soporiferam attribuit Cynogloſſæ; Ipſe vero, hunc ſyrupum, licet millies in uſum duxerim, nullam tamen ejuſmodi ejus virtutem adhuc obſervare potui. Nihilominus egregium eum agnovi, nullique cedentem; ad defluxiones

ca-

calidas, acres, tenues, Cattarrhosas, Tussimque inde oriundam.

Syr. Diagrydii.

♃ Diagryd. pulv. ʒ vj. Pulv. Cinnam. ʒ ij. Sp. Vini ℔ j. Ustulando. Coq. ad dimid. Coll. adde Sacch. Crystallini ℔ ß. f. Syr. s. a. Cujus dosis sit ℥ j.

Syr. Diureticus.

♃ Aq. Persicar. ℔ ij. Lap. Prunel. ℥ ij. Sacch. alb. ℔ ij. Coq. in Syr. Vires Julapii Diuretici Nitrosi.

Si spiritus Vitrioli, Sulphuris, Salis, Nitri ipsius, similesve, Nitro affundantur; fumum, instar aquæ Fortis, excitabunt. Ideoque videndum, ne huic Syrupo unquam, aliisve Nitrosis, Chemicorum spiritus Acidi admisceantur; quia liquorem acerrimum, Ventriculo noxium, conficient.

Syr. de Helenio.

♃ Rad. Helen. Polypod. Passul. Corinth. ana ℥. ij. Rad. Glycyrrh. ℥ ß. Herb. Nicot. Virg. siccat. ʒ ij. Tussillag. Pulmonar. macul. Saturejæ, Calamint. ana M. j. Coq. in Mulso, ad ℔ j. ß. & cum Sacch. tantundem f. Syr.

Magna hujus vis crassa attenuandi, Lenta incidendi, Viscida detergendi, Obstructa aperiendi: Convenit ergo in Tussi laboriose pectorali; Orthopnœa, & Asthmate humorali: Empyemate, &c.

Syr. Incrassans.

♃ Aq. Plantag. ℔ j. Gum. Arab. ℥ j. ß. Dissolve, & adde Sacch. albi ℔ j. f. Syr. s. a. Vid. Decoct. Incrass. cujus vires æmulatur. Insuper, externe illitus, valet contra Herpetem.

Syr. de Liquiritia.

♃ Tinct. dulc. Mellis ana ℔ j. Ol. Anisi gutt. viij. f. Syr. s. a.

Incrassat, emollit, maturat, acredinem obtundit, Tussi Catarrhosæ medetur. Ubi vero Pulmones exinde patiuntur, Attenuantia, & Incidentia (qualis est Syr. de Helenio) magis ex usu erunt.

Syr. de Malva.

♃ Decocti Malvæ Magistral. Sacch. albi, ana ℔ j. f. Syr. s. a. Vires putantur ex Dec. Malvæ.

Syr. de Myrrha.

♃ Myrrhæ ʒ ij. (vel ad summum ℥ ß.) Teratur

cum Sacch. candi. rub. ℥iv. Fiat in Albuminibus Ovorum dissolutio, eodem modo, ac paratur Ol. Myrrhæ per deliquium.

Optimus est ad Tussim inveteratam, Asthma, & Ulcus Renum.

Syr. Nicotianæ.

Glycyrrh. ℥ß. Herb. Nicotianæ Virgin. opt. sicc. & concis. ʒj. Aq. font. ℥xj. f. Infus. calida duas horas. Col. clar. ℥iv. adde Mellis ℥ij. Sacch. alb. ℥iv. f. Syrup. s. a Cui adde Ol. Anisi gutt. j. Tinctur. Benzo. ʒij. m.

Syr. de Ovis.

♃ Alb. Ovor. N. iij. Aq. Plantag. ℥vj. Simul quassatis, adde Sacch. alb. optime depurati, pulverati, & creti ʒvj. Diu, & laboriose conquassando, f. Syrupus, sine calore.

Valet contra Tussim, a Sero tenui, & acri oriundam.

Syr. de Sassafrassio.

♃ Ras. Ligni Sassafr. ℥ij. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. in fine addendo Cinnamomi, Sem. Fœnic. dulc. ana ℥ß. Cum. col. & Sacch. albiss. ad Tabulat. coct. ℔ij. f. Syr. s. a.

Cephalicus, Pectoralis, Cordialis, Stomachicus est; & valet contra Catarrhos, & Affectiones, a phlegmate, & frigore ortas.

Syr. Theriacalis.

♃ Rad. Contray. contus. Theriacæ Androm. ana ℥ß. Mithrid. Diascord. ana ʒij. Sem. Angel. ʒj. Croci, Coccinel. ana ʒß. Aq. Lact. Alexit. ℥iv. Aq. Theriacal. Epidem. ana ℥j. Aceti Vini ℥iv. f. Infus. calida, & clausa, in vase vitreo, xij. horas: liquori, per subsidentiam, & multiplicem transcolationem depurato, adde Sacch. alb. ad Tabulat. cocti ℔ß. f. Syr. sine coctione.

Optime ingreditur Julapia Alexipharmaca; vel dentur cochl. ij. in vehiculo appropriato.

Syr. ad Tussim Convulsivam.

♃ Musci Quercini Pulmonar. M. v. Rad. Symph. maj. ℥vj. Passul. Sol. exacin. ℥ij. Glycyrrh. ras. ʒiij. Bals. Tolut. ℥ij. coq. in Mulso ad ℔j. ß. & cum Sacch. q. s. f. Syrupus consistentiæ spissioris.

Ce-

Celebris, & efficax eſt contra Tuſſes clangoſas, & convulſivas Puerorum, (Angelice *Hooping. Coughs*) ſi cochl. j. vel ij. propinentur ſæpe in die, ante, & poſt ſingulos tuſſiendi conatus, vel in aq. Puleg. vel Decocto Pectorali, per aliquot dies. Ita Communicator.

Tab. Cardiacæ.

℞ Rad. Angel. pul. Diamb. ana ʒ ß. Ol. Nuc. Moſc. gutt. iv. Ol. Cinnam. & Caryoph. ana gutt. ij. Sacch. (Aq. Mirab. ſolut.) ℥ iij. f. Tab.

Languidas, & reſolutas vires reparant: frigidis Ventriculi Affectibus medentur; Cordis Palpitatione, & Tremore laborantibus, ſuccurrunt.

Tab. Hyſtericæ.

℞ Ol. Succini gutt. viij. Sacch. alb. ℥ iv. f. Tab. ſ. a.

Thermæ Sulphureæ.

℞ Sulph. ℔ iij. Tartari cum Nitro calcin. ℔ j. ß. Sal. com. ℥ xij. coq. in Aq. font. Modiis vij. ſub finem addendo Bacc. Lauri contuſ. ℥ xij. Herb. Roriſmar. Lavend. Majoran. Beton. ana M. xij. col. ad uſum.

N. B. Baccæ, & Herbæ, commode coqui in Sacculo, & quotidie renovari, poſſunt: poſt Balneationem, liquor in dolio aſſervetur.

Tinctura Alexiteria.

℞ Rad. Serp. Virg. Contray. Angel. Hiſp. Ther. Ven. ana ℥ ß. Myrrh. Croci ℈ iv. Coccinel. ℈ ij. Tinct. Sal. Tart. ℔ j. m. & digere ſ. a.

Tinct. Antiphthiſica.

℞ Pul. Sacch. Saturni, & Vitrioli Martis, ana ℥ j. Spir. Vini rectif. ℥ viij. Repone in frigida, donec rubeſcat Spiritus.

Bronchiorum tonum laxatum reſtituit; Seri acris admiſſionem inhibet; Vaſorum rupturas reſarcit. Fermentum putredinale delet; Calorem Hecticum reprimit; Et Chirurgicis quibuſdam uſibus (hic non dicendis) egregie inſervit.

Dentur gutt. xx. vel xxx. bis in die, in vehiculo appropriato.

Tinct. Aromatica.

℞ Spir. Lavend. comp. ℥ j. Caryoph. pulv. ʒ j. Croci gr. xvj. Pip. nigr. gr. iv. m. Dies aliquot ſine calore digerantur. Col. Doſ. gutt. xx. ex vehiculo idoneo.

Cephalica eſt, Cordialis, Stomachica.

Tinct. Balsamica.

℞ Balf. Gilead. Copaiv. Peruv. Tolut. an. ℥ ij. Spir. Vin. rect. ℔ ß. Tinct. Benzo. ℥ j. Digere in MB. duos dies.

Eo fine excogitabatur hæc Tinctura, ut delicatulis exhibeantur Balsama in compendio, & sine nausea. Valet ad Pulmonum excoriationes sanandas, eorumque Infarctus expediendos: ad Mictum sanguineum, & affectus Nephriticos. Dos. gutt. xxx. ter in die, in vehiculo idoneo.

Tinct. Cantharidum.

℞ Pul. Cantharid. ℥ ß. Spir. Nitri opt. ℥ j. Digere hor. 24. deinde adde Spir. Vini Camphorati ℥ iij. f. digestio per aliquot dies; postea filtratio.

Usurpatur ad Urinam ciendam; ad renum, & Vesicæ Ulcera; Gonorrhœam; & Arthritidem vagam Scorbuticam.

Potentissime omnium (inquit VVedelius, Amænit. p. 387.) Urinam pellunt Cantharides, ob Sal volatile, copiosum, erodens, & stimulans. Neque enim tam propter hispidas, aculeatasque, partes agunt; quod nonnulli pro ratione allegant: nam tritu, & mixtione cum aliis viscidis, rotundis, oleosis, pereunte illa figura, nihilominus potenter id præstant; sed caute iis est utendum, & Dosi refracta. Groenvelt asserit, Camphoram, præstantissimum, verissimum, ipsissimumque, præ aliis, esse Cantharidum correctorium.

Dos. a gutt. iv. ad xx. bis in die, ex haustu Decocti Malvæ, Syrupo violarum edulcorati.

Tinct. Dulcis.

℞ Succ. Glycyrrh. Hisp. tenuiter incis. ℥ j. Coccinel. ℈ ij. Vin. Canar. ℔ ij. Digere.

Glycyrrhitia, in genere, laudabile quidem est, & utile medicamentum; hoc tamen illi vituperio vertitur, quod succo constat tam spisso, & inerti, ut Nauseam Ventriculo creet; & in sanguinem ægre perferatur. Hæc vero Tinctura, integras virtutes, sine vitiis Glycyrrhitiæ, feliciter possidet; nullas quippe Stomacho molestias facessit; atque in sanguinem, & (illius commeatu) in intima Pulmonum, facili negotio, subintrat: Serum acre emollit, & obtundit; proindeque vanos, fatigantesque tussiendi nixus refrænat: Atque crudum Phlegma,

ma, Vesiculas, & Tubulos Pulmonares obsidens optime digerit, maturat, & expectorationi aptum reddit. Detur, vel cochleatim per se; vel in Julapio Pectorali.

Tinct. Epileptica.

℞ Castor. opt. ℥ ß. Succini flavi in tenuiss. pulv. redacti, Croci Angl. ana ʒ ij. Fl. recent. Lil. Convall. ℥ j. His affund. Spir. Vini Camphor. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. ana ℥ iv. Digerantur, absque calore, 6. dies in vitro clauso. Postea filtretur Tinctura, vel decantetur a fœcibus, per colum.

Et ante, & post paroxysmum propinata, atque prope Novilunium, & Plenilunium repetita, Epilepsiam, & Passionem Hystericam, integre, & miraculi instar, eradicat. Dosis a ℈ j. ad ʒ j. in Aq. Ceras. nig. Fl. Tiliæ, vel Julap. Cephalico. Ita Communicator.

Tinct. Gentianæ.

℞ Rad. Gent. incis. ℥ ij. Vini Canar. ℔ ij. Digere tres dies.

Stomachica, Anticolica, Anthelminthica, Antiapoplectica, & Febrifuga est; atque contra morsum Canis rabidi expertam esse, dicitur.

Dos. ℥ iij. bis in die.

Tinct. Hysterica.

℞ Laud. liq. Sydenham. Tinct. Castor. ana ℥ ß. Assæ fœt. ʒ ij. m. Diger. & f. Tinct. s. a.

Dos. xx. ad xxx.

Tinct. Japonica.

℞ Terr. Japon. pulv. ℥ j. Cort. Peruv. pulv. ℥ ß. Fl. Balaust. ʒ ij. Cort. Granat. ʒ j. Caryoph. Coccinel. ana ʒ ß. Spir. Vini rect. ℔ ß. Aq. Cinnam. ℥ iv. m. f. Digestio tepida, & clausa s. a.

Tinct. Gum. Laccæ.

℞ Pul. Gum. Lacc. ℥ ß. Alum. usti ℥ j. Spir. Cochlear. ultimo extillantis ℥ viij. Phiala arcte inclusa digerantur, donec Tinctura satis rubicunda appareat, quæ leniter effundatur.

Ad Gingivas, Scorbuto corruptas, singulare.

Tinct. Odontalgica.

℞ Rad. Pytethr. ℥ ß. Herb. Nicot. sicc. Flor. Balaust. ana ʒ j. Caryoph. ʒ j. ß. Pig. nig. Camph. ℈ ß. Aq. Regin. Hungar. ℔ ß. Aceti ℥ ij. f. Tinct. col. adde Laud. liq. (sine Tart.) ʒ ij. m.

Usurpari potest, una cum Decocto Sabinæ, cavendo, ne deglutiatur.

Tinct. Pectoralis.

♃ Liquidambari, Styrac. liq. Balſ. Peruv. Terebint. Venet. ana ℥ ij. Aq. Calc. viv. ℔ ij. Ad medietatem evaporetur; deinde liquor filtratus ad Mellaginem coquatur: cui Tinct. Sal. Tart. ℔ ß. affundatur: & ad Tincturæ extractionem digeratur.

Ad Pulmones exonerandos, ſanandos, & roborandos. Doſ. gutt. xx. ad xxx. cum hauſtu appropriato.

Tinct. Purgans.

♃ Sennæ ℥ iij. Rhab. ℥ j. Scammon. ℈ iv. Spir. Vini Gall. ℔ iv. digere. Doſ. ℥ ij. ad ℥ iv.

Tinct. Purgans Cephalica.

♃ Sennæ ℥ j. ß. Rhab. Agar. Spec. Hieræ Pic. ana ℈ iij. Vini albi ℔ j. Macera.

Egregie profeciſſe novi ad Cephalalgiam, & Vertiginem, a Stomachi cruditate inductam. Dentur cochl. iij. veſperi, & iv. mane proximo; alternis, vel tertiis diebus, cum levi regimine.

Tinct. Rhabarbari ſimplex.

♃ Rhabarb. inciſi ℥ ij. Spir. Vini Gal. ℔ ij. Infunde in frigido.

Ad Colicam, expertiſſimum, & optimum. Doſ. ℥ iij. vel ℥ iv.

Tinctura Stomachica.

♃ Cinnam. ℨ ij. Mac. Nuc. Moſc. ana ℨ j. ß. Caryoph. gr. 45. Gran. Paral. ℈ j. Flaved. Cort. Aurant. recent. ℨ j. Croci ℈ ij. Coccinel. gr. xv. Tinct. Sal. Tart. ℥ xij. Digere ſ. a.

Trochiſci Apoplectici.

♃ Ambr. griſ. ℨ ß. Ol. Roriſm. Cinnam. Nuc. Moſc. ana gutt. ij. Ol. Caryoph. Aniſi, ana gutt. j. Spir. Lavend. comp. ℈ iv. Sacch. alb. ℥ iv. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Trochiſci drachmales, quorum uno veſcatur Patiens, ad libitum, præſertim mane, & veſp.

Trochiſci Balſamici.

♃ Sang. Drac. (in guttulis) ℈ ij. Flor. Benzo. gr. xvj. Balſ. Gilead. gutt. xij. Sacch. alb. ℥ iv. Mucil. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. pro Phtiſicis.

Trochiſci Catharrhales.

♃ Succi Glycyrrh. ℥ ij. Sacch. alb. ℨ iv. Opii ℨ j.

Mu-

Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. ſ. a Drachma j. continet unum circiter granum Opii.

Trochiſci Cephalici.

℞ Pul. de Gutteta, Cinnab. Antimon. ana ℈ij. Ol. Roriſmar. Nuc. Moſch. ana gutt. ij. Sacch. albi ʒij. Mucil. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. ſ. a.

Ad Cephalalgiam idiopathicam, Vertiginem, Epilepſiam, & affectus Convulſivos.

Trochiſci Hæmoptoici.

℞ Terr. Japon. ʒij. Croc. Mart. aſtring. ʒj. Sacch. Saturni, Sang. Drac. ana ʒß. Sacch. alb. ℥iv. Mucilag. Gum. Trac. q. ſ. m. f. Troch.

Trochiſci Moſchati.

℞ Moſch. gr. vj. Ambr. griſ. gr. iv. Sacchari albi ℈ß. Omnia ſuper marmor ferantur, cum Spir. Roſar. gutt. x. deinde adde Rad. Ireos Florent. ℈iv. Amyli ℥ij. Sacch. ℥iv. Mucil. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch.

Troch. Paralytici.

℞ Sachar. alb. ℥j. Sp. Lavend. comp. gutt. 60. Ol. Roriſmar. gutt. iv. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. parvi.

Troch. Pectorale.

℞ Rad. Ireos Flor. Glycyrrh. Enulæ ana ʒß Flor. Sulph. ℈j. Flor. Benzo. ℈ß. Ol. Succini gutt. ij. Ol. Aniſi gutt. iv. Sacch. alb. ℥iv. Mucil. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. Præſtantiſſimi.

Troch. Pectorales nigri.

℞ Sacch. albi ℔j. Succi Glycyrrh. Hiſpan. ℥iv. Balſ. Sulph. Aniſati ʒj. Cum Mucilagine Gumm. Tragac. Aq. Fœnic. extracta f. Troch. pares, & rotundi.

Troch. Peruviani.

℞ Pul. ſubtil. Cort. Peruv. ℥j. ß. Balſ. Copaiv. ʒij. Sacch. Roſ. (Aq. Abſint. ſolut.) ℥viij. Cum Mucilag. Gum. Tragac. f. Trochiſci drachmales.

Febres Hecticas, Tuſſes Phthiſicas, Dyſpnœam, & reliquorum ejuſmodi Symptomatum ſatellitium ſuperant, (inquit Communicator) præmiſſa venæ ſectione; ſi opus fuerit.

Patiens veſcatur uno, quater in die, ſuperbibatque ʒiv. Decocti Pectoralis.

Trochiſci Phthiſici.

℞ Succini, Myrrhæ, ana ʒj. Styr. Calam. Benzo. Sul-

Sulph. vivi, Auripigm. ana ʒ j. Cum solut. Tragac. f. Troch. pro suffitu.

Troch. Stomachici.

℞ Pul. Rad. Angel. Hisp. Sang. Drac. ana ʒ j. Ol. Cinnam. Nuc. Mosch. Caryoph. ana gutt. Ol. Ment. Absint. ana gutt. j. Sacch. ℥ iv. Aq. Namphæ q. s. Cum Mucil. Gum. Tragac. f. Troch.

Trochisci e Tamarindis.

℞ Tamarind. (ope Mucilag. Tragac. tenuis dissol. & per setaceum traject.) ℥ j. Succ. Glycyrr. Hispan. pariter in eadem Mucilagine solut. ʒ ij. m. & f. Troch. qui in lamellas tenues rotundas, instar rotularum, obserendis Epistolis confectarum, (Anglice *VVafers*) concinnentur; & in furno siccentur.

Expetibiles, & Utiles sunt, ad Sitim fallendam in Febribus.

Vapor ad Anginam.

℞ Piperis pulv. ℥ j. Lactis ℔ ij. Coq. ad ℔ j. ß. dein ponatur in lagena stricti orificii, & vapor calidissimus, ore hianti, excipiantur.

Remedium hoc, facile parabile, Pituitam lentam Glandulas, & carnem spongiosam obstruentem; Sanguinis, & humorum motum impedientem; exindeque inflammationem, tumoremque inducentem, potentius, quam quævis Gargarismata, attenuat, liquat, educit; atque ita periculosum Affectum efficacius solvit.

Vapor Auricularis.

℞ Rad. Helleb. albi, & nigri ana ℥ j. Bacc. Junip. Lauri, ana ʒ vj. Sem. Cymini ℥ ß. Herb. Rutæ, Absint. Flor. Chamæm. ana M. j. Aq. font. ℔ iij. Aceti ℔ j. ß. Coq. ad ℔ iv. pro Vapore.

Subtilis hic, & acerrimus Vapor, ad Tympanum usque penetrat; Cerumen, & Sordes fundit, & detergit; Aurisque tonum egregie firmat. Celeberrimus quidam Practicus, hoc, pro summo secreto, ad Surditatem tenuit, & mire decantavit.

Vapor e Colocynthide.

℞ Pomi Colocynth. ℥ ß. Summit. Sabinæ M. ij. Herb. Matricar. Puleg. ana M. j. Bacc. Lauri, Junip. ana ʒ j. coq. s. a. in Aq. font. ℔ v. ad iv. Cola; & usus tempore adde Spir. Sal. Armon. q. s. ad acrem exhalationem.

Ad menſes evocandos, hujus vapor fervidus accipiatur per Infundibulum, in ſella perforata, undique clauſa: &, cum defervet, iterum calefiat, injiciendo Silices ignitos, & ſpiritum ſalis Armoniaci.

Spiritus ſalis Armoniaci, artificioſe a Rhumelio, & Glaubero, per Inſtrumentum quoddam ligneum, ſuperiori parte perforatum, in Menſtruorum Obſtructione Fœminis cum ſucceſſu adhibetur. Sed aliud (inquit Etmullerus Tom. 2. pag. 1589.) adhuc proſtat Inſtrumentum efficacius longe; ſc. Phiala oblongi, & tenuis colli, cujus capitulo, ſpiritus ſalis Armoniaci infunditur; hinc, collo linteis obvoluto, & Vaginæ Uteri intruſo, capitulum phialæ lenioris ignis carbonibus (vel Arenæ calefactæ) imponatur, ut incaleſcat, & ſpiritus, atque ſal volatile exitum quærat, & penetret. Halitus enim aſcendentes, reſolvendo, Incidendo, Corrigendo, ac demum Educendo humores noxios, ibidem ſtabulantes, vel contentos, optime operabuntur. Et profecto hac ratione reſpondebit Eventus, ſpe felicior.

Vapor Emmenagogus.

℞ Scoriarum reguli Antimonii pulv. ℥ iv. coq. in Lixivii cinerum ſaturati q. ſ. ut extrahatur rubedo. Col. ℥ iv. admiſce Vini Malvatici ℥ j. vel potius Spir. Vini ℥ ß.

Hujus mixturæ, cochleare unum, alterumve, ſuper ſilices ignitos affundatur, & patiens fumum aſcendentem excipiat.

Hoc faciendum tamen juſto tempore; & menſes proſilient (inquit Hartmann, cujus hoc eſt Experimentum) proſpero cum ſucceſſu; potentius vero agitur, (ait Zvvelfer) ſi illa Uteri Vaginæ ſyringa injiciatur.

Vapor Hæmorrhoidalis.

℞ Herb. Verbaſci, & Hyoſcyami ana M. iv. coq. in Aq. ℔ viij. ad ℔ vj. Vapor calidus per ſellam perforatam accipiatur.

Ad Hæmorrhoides tumentes diſſolvendas, & dolentes demulcendas, optatiſſimum remedium.

Vapor Pectoralis.

℞ Balſ. Tolut. Gum. Benzo. ana ʒ ij. Herb. Hyſſopi, Puleg. ana M. j. Sem. Aniſi ℥ ß. coq. in Lact. ℔ iij. ad ℔ ij. tandem adde Spir. Sal. Armon. ʒ ij. m.

Hujus Decocti effervescentis Vapor, per foramen chartæ,

in

in conum convolutæ, in Pulmones hauriatur; atque mane, & vesperi, per horæ quadrantem, adhibeatur.

Quamvis aspera arteria nullos admittat liquores; (ut sub titulo Lohoch Hali dictum) sine reluctatione tamen vaporibus concedit, ut immediate, & integre, in Pulmonum tubulos, & vesiculas, sese insinuent. Hoc remedium, Phthisicis multifariam prodesse solet; namque, ob calorem confortativum, & digerentem partium tonum, reficit, cruditatesque maturat; ob vim incidentem, & irritantem; saburram viscidam attenuat excutitque; denique, ob qualitatem balsamicam, & sanativam, dispositionem putredinalem corrigit; vasorumque rupturas resarcit.

Vapor ad Urinam ciendam.

℞ Rad. Raph. sylv. contus. ℥ viij. coq. clause in MB. in Cerevis. fort. ℔ iv. Vaporque ejus calidus, accipiatur per sellam perforatam.

Quando sit Ischuria propter dolorem calculosum, fibras carneas Vesicæ, vel rigide constringentem, vel Paralytice relaxantem; hujusmodi vapor acris Urinæ emissionem egregie promovet. Spasmum enim solvendo, spiritusque suscitando, efficit, ut Fibræ dictæ ad necessarium opus Compressionis sese iterum accingant. Quando autem supprimitur Urina, propter calculum os Urethræ opplentem, & meatum obstruentem; parum tunc, aut nihil juvaminis, ab eo expectare licet.

Vinum Amarum.

℞ Vini albi ℔ ij. Spir. Vini ℥ iv. Rad. Gent. ℈ iv. Summit. Card. Centar. min. Flor. Chamæm. ana ℈ viij. Cort. exter. flav. Aurant. recent. ʒ ij. Mac. Nuc. Mosc. Caryoph. Coccinel. ana ℈ ij. Macera duos dies, & cola. Vide Infusum Amarum.

Vinum Amar. Catharticum.

℞ Vini amari ℔ j. Sennæ ℥ j. Rhab. ʒ ij. f. Infusio, & col.

Dos. cochl. v. vj. vij.

Vinum Amar. Chalybeatum.

℞ Vini amari, & Chalybeati, ana ℔ j. m.

Vinum Catharticum.

℞ Sennæ ℥ ij. Tart. albi ℈ viij. Vini albi ℔ ij. Spir. Vini Gall. ℥ iv. Frigida, triduanaque, facta maceratione, eliciatur tinctura.

Vel

Vel poteſt per ſe exhiberi ad ℥ iv. vel ex eo parari poſſunt extemporaneæ Potiones purgantes, addendo ſc. Ol. Aniſi gutt. j. Syr. Roſ. Scammon. pæp. &c. pro re nata.

Vinum Chalybeatum.

℞ Limat. Chalyb. ℥ ij. Succi Aurant. acid. N. viij. (vel potius ℥ iv.) Stent ſimul 24. horas: dein adde vini albi ℔ iv. Cinnam. ℥ ß. Caryoph. ʒ ij. Mac. ℈ iv. Stent tepide 4. dies.

Quidquid virtutis Chalybs poteſt vino impertire, hoc integre poſſidet. Aliqui, quoniam Chalibis uſum volunt eſſe primarium, ut acida deſtruat, vehementer nolunt, eum cum acido præparari. Si vero Hypotheſi ſuæ minus inſervirent; & Experientiam magis conſulerent; certo diſcernet, clavem acidam, præ aliis omnibus, ad Ferrum reſerandum, aptam eſſe. De viribus autem Chalybis, conſulatur Pulvis Chalybeatus. Hoc tamen adjiciam, quod ſi Fermentum Ventriculi depravatum corrigere prima eſſet mihi intentio; Electuario, vel pulvere uterer: ſin vero ſanguinem ipſum, & Corporis habitum præcipue reſpicerem, tunc vinum libentius eligerem. Doſ. ℥ iij. bis quotidie.

Vinum Diureticum.

℞ Vini albi ℔ ij. Sal. Abſint. ʒ ij. m.

Nemini non totum eſt remedium ad Hydropem, ex Cyneribus Abſinthii, aut Geniſtæ ℔ ß. & vini albi ℔ ij. ß. paratum: Cum vero Vinum illud nil poſſit ex Cineribus extrahere: præter ſalem fixum; liquido patet, hoc idem eſſe remedium ex tempore partum. Præter Hydropem; valet etiam ad Nauſeam, Vomitum, & Febres Intermittentes. Doſ. ℥ iv. vel ℥ vi. bis in die.

Vinum Enulatum.

℞ Rad. Enulæ virid. Sacch. alb. Uvar. Corinth. inciſ. ana ℥ iv. Vini albi ℔ iv. Infunde frigide.

Pulmones exonerat; Stomachum roborat; Vermes necat; Obſtructiones amovet; ſanguinem depurat. Doſ. ℥ iij. bis in die.

I. *Vinum Hydropicum.*

℞ Cort. Ebuli, Rad. Irid. Florent. ana ℥ ij. Cort. inter Alui nigræ bacciferæ exſicc. ℥ j. ß. Rad. Enulæ Camp. Scill. ana ℥ ß. Bacc. Junip. ℥ ij. ß. Rad. Jalap. ℥ ß. Helleb. nig. ʒ ij. Fol. Sennæ ℥ ij. Sal. Abſint. ℈ iv.

Vini

Vini albi ℔ iv. Digerantur frigide per aliquot dies; deinde filtretur liquor.

Vinum plane excellens existit contra Hydropem Anasarcham; nam Lympham viscosam, in partium notis, vel circa Valvulas lymphaticas hærentem, inundationes causantem, & rupturam Vasorum minantem, incidit, attenuat: & postea per Renum Catarrhactas præcipitat; necnon per sedes evacuat.

In sectione aliquorum, ex Hydrope mortuorum, vidimus, primo intuitu, Hepar, & Lienem, candidissima in superficie; quoniam Pituita alba incrassata, albumen ovi coctum repræsentans, undequaque hæc duo Viscera cingebat. Panaroli, Petecost. 4. Obs. 20. pag. 123.

2. Vinum Hydropicum.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ ij. Enulæ, Scill. ana ℥ ß. Cort. Samb. Ebuli, ana ℥ j. Cort. VVint. ʒ ij. Sennæ ℥ ij. Helleb. nig. Agar. Jalap. ana ʒ ij. Vini albi ℔ iv. Infunde frigide.

Præstantissimum, & millies expertum est Pharmacum. Colluviem quippe gelatinosam, in Corporis habitu stagnantem; indeque circulationis usum per tubalos abrumpentem, & limphæ suffusioni occasionem præbentem, attenuat, exturbat, & circulanti sanguini primo reddit; posteaque per secessum, & urinam, foras eliminat. Dos. ℥ iv. mane.

Vinum Ictericum.

℞ Rad. Cur. ℥ ij. Croci ℈ ij. Coccinel. ℈ iv. Millep. N. 320. Vin. Canar. ℔ ij. ß. Infunde frigide.

Iisdem viribus insignitur, ac Decoct. Icter. & Elect. de Curcuma. Dos. ℥ iv. bis in die.

Vinum Mirabile.

℞ Vini Canar. (vel potius Vini Xerani) ℔ ij. Aq. Cinnam. fort. ℥ iv. Caryoph. Mac. Nuc. Mosch. Cubeb. Cardamomi, Galangæ, Coccinel. Croci, ana ʒ j. Digere.

Vinum Pectorale.

℞ Succ. Glycyrrh. Hisp. ʒ j. Croci ℈ j. Sem. Coriand. Carui, Anisi, ana ʒ ij. Sal. Tart. ℥ ß. Aq. Puleg. Hyssopi, ana ʒ iv. Vini Canar. ℔. ij. Digere frigide.

Tincturæ Dulci est affine: magis vero incidit; & potentius expectorat. Detur ℥ ij. quater, vel sæpius in die.

Vi-

Vinum Scorbuticum.

℞ Herb. Coch. hort. integr. M. ij. rad. Raph. ſylv. raſ. ℥ ß. Cort. VVinter. ℥ ij. Vini albi, Aq. Ari, ana ℔ j. Stent frigide.

Titulus vires monſtrat. Vid. Cerev. Scorb. Calid. Propinari poſſunt ℥ iij. bis in die, cum hauſtulo Cereviſiæ.

Vinum Stomachicum.

℞ Caryoph. Galangæ, Cubeb. Mac. Nuc. Moſch. Croci, ana ℥ j. Coccinell. ℥ ß. Vini Canar. ℔ iij. Fiat infuſio frigida.

Ad Imbecillitatem, Cruditatem, Ructus, Appetitus proſtrationem, Coctionis vitium, & quoſcunque frigidos Ventriculi Affectus, detur hauſtulus, ante, & poſt Paſtum.

Unguentum Aloeticum.

℞ Aloes pulv. ℥ ij. Scammon. Troch. Alhand. ana ℥ ß. Fel. Tauri ℥ j. Butyri q. ſ. m. f. Ung. Puerorum Umbilico adhibeatur, ad Vermes. Neſçio, an illud Riverii (cap. de Hydrope) Experientiæ fundamento innitatur, necne, ſcribentis, Unguenta, ex validioribus Purgantibus comparata, periculoſa eſſe; inſerta enim muſculis, & membranis, vis purgatoria lethale ſæpe alvi profluvium ciet.

Unguentum Aperitivum.

℞ Ol. Lil. alb. Tamariſc. ana ℥ ij. Succi Rad. Bryoniæ albæ, Apii, ana ℥ j. Bulliant ad ſuccorum conſumptionem, addendo Ung. Dialth. & Butyri, inſulſi, ana ℥ j. Gum. Ammon. col. ℥ ß. Ceræ, q. ſ. m. f. Ung. ſ. a.

Omnis Tumor fit propter Obſtructionem alicubi jactam, quæ humorum influentium curſui obicem ponens, inundationem concitat. Aperientia ergo talia eſſe debent, quæ, propter particularum ſubtilitatem, caloriſque gradum parti conſentaneum, iſtiuſmodi concretiones diſſolvant; Fibras rigidas lubricent; Interſtitia, & meatus internos deoppilent; Cutim tenſam relaxent; Poroſque conſtrictos patefaciant; indeque fiet, ut, Sanguine perfluente in rivum ſuum, craſſius liquamen reſorbente, Poriſque patulis, per Diaphoreſin liquidiorem partem amandantibus, debitus rerum ſtatus denuo reſtituatur.

Communis fert Authorum Opinio, Pinguia poros obſtruere; Tranſpirationem inhibere; & Vapores in parte

te affecta retinere. Hujus autem contrarium, (ni multum fallor) est verum; namque pro modo, quo Fibrillæ (Cutis tegmen constituentes) vel contrahuntur, vel relaxantur, Transpiratio impeditur, aut promovetur. Et quando, ob Tumorem dolentem, tensæ sunt illæ, rigidæ, aut constrictæ; tunc poros occludunt, nilque transpirare permittunt. Cum autem, ob lene fovens Oleum fibrillæ dictæ, molles, lubricæ, & relaxatæ denuo redduntur; poros iterum restituunt, & Diaphoresin facilitant.

Insigniter valet hoc Unguentum ad Tumorem Tensivum (non autem Aquosum, Glandulosum, & Scirrosum) Hepatis, Lienis, & Abdominis.

Ung. ad Atrophiam.

℞ Pingued. Human. ℥ j. Ol. Lauri ℥ ß. Pip. alb. ʒ ß. Euphorb. ℈ j. Alum. plumosi (Spiritu Vini dissoluti) ℥ ß. Ol. Junip. Petrol. ana ʒ j. m.

Videatur Linim. Ætii, apud Riverium, Prax. Lib. 17. c. 1. p. 540.

Quotidie fricetur membrum, donec rubescat, ac intumescat; & tunc cessandum, inquit communicator.

Ung. de Billis.

℞ Ung. alb. ℥ ß. Camp. (aliquibus guttis, Ol. Amygd. sol.) & Flor. Sulph. ana gr. xxiv. Flor. Benzo. gr. xij. Aq. Regin. Hung. gutt. L. Ol. Rhodii gutt. viij. Ol. Caryoph. gutt. iv. m. f. Ung. Ad Pustulas, & Faciei deturpamina perutile.

Ung. de Bismuth.

℞ Ol. Amygd. dulc. ℥ ij. Sperm. Ceti ʒ iij. Magister. de Bismuth. ʒ j. m. f. Ung.

Ad ruborem faciei Variolosum delendum.

Ung. ad Calculum.

℞ Ung. alth. ʒ j. Ol. Terebint. ℈ ij. Ol. Anisi ℈ j. m. Eo inungatur regio pubis, & Perinæi, in gravi paroxysmo calculoso, ad partes (propter cruciatum) vacillantes confortandas, earumque tensionem dolorificam relaxandam.

Ung. ad Contracturas ℥ iij.

℞ Ung. Nervi ℥ j. Ol. e ped. Bov. Ol. Lumbric. Medullæ crur. Bov. ana ℥ ß. Terebint. ʒ ij. Styr. liq. Sperm. Ceti ana ʒ j. Ol. Anisi gutt. xij. m. f. Ung.

Quando membrum, Paralysi affectum, extenuari, infri-

frigidari, motu privari, & contrahi incipit; in difficili hoc casu, hujusmodi remedium, cum valida frictione adhibitum, nonnunquam juvare potest. Namque, ob particulas lenes, & oleosas, emollit, & relaxat fibras carneas arefactas, & contractas: obque particulas balsamicas, & aromaticas, calefacit & roborat fibras nerveas torpidas, & vacillantes: Hisque, cum accedit etiam valida frictio; exinde sperandum erit, ut sanguinis, & spirituum influxus liberior eo eliciatur; calorque naturalis, tonus, & Nutrimentum, Parti denuo restituantur.

Ung. Cordiale.

♃ Ung. e flor. Aurant. Ol. Palmæ ana ʒ ij. Balf. Apoplect. Ol. Cinnam. Caryoph. Nuc. Mosc. ana gutt. iv. m.

Ung. Crinificum.

♃ Cinerum Apum, Sterc. Mur. ana ʒ ß. Balf. Peruv. ʒ ij. Mellis q. s. m. f. Ung.

Sinciput fere solum fit calvum, inquit Aristoteles. Nam inter Cutim, & Cranium, in Sincipite, non mediant musculi, aut Pinguedo, sicut in Occipite: Ideo tibi, Cute quasi testacea reddita, Capilli decidunt.

Ung. Dissipans.

♃ Ung. Dialth. ℥ j. Gum. Ammon. ʒ j. ß. Mercurii crudi ʒ ß. Ol. Absint. chæm. gutt. iv. m.

Ung. ad Erysipelas.

♃ Succi fol. Samb. Ol. Lini ana ℥ ij. coq. ad succi consump. dein adde Pul. Litharg. q. s. m.

Ung. Frontale.

♃ Ung. de Alabast. ʒ j. ß. Ol. Mac. expres. ℈ j. Opii (solut. Aq. Ros.) ℈ ß. m. Vide Epith. Frontale.

Ung. Hæmorrhoidale.

♃ Ung. Popul. ℥ j. Ol. Succini ʒ ij. m.

Ad Hæmorrhoides tumidas, & dolentes.

Ung. ad Lac Repellendum.

♃ Alum. pulv. ℥ ß. Butyri ℥ ij. Ceræ ʒ ij. m. f. a.

Ung. Pectorale.

♃ Ceræ flavæ ʒ vj. Sperm. Ceti Ol. Mac. expr. ana ʒ ij. Ol. Amygd. dulc. ℥ iij. Ol. Nuc. Mosch. gutt. xvj. Ol. Caryoph. gutt. vij. m.

Elegantissimum est, & iisdem pollet viribus, ac Empl. Pect.

Circa Oleorum Chemicorum externum usum, hoc com-

communiter obſervandum ut, non ſola uſurpentur; ſed cum Cera, & Pinguibus miſceatur, ut Cuti tenacius adhæreant: ſola enim adhibita, facile diſſipantur, & in auras evaporant.

Ung. Pleuriticum.

♃ Ung. Dialth. Ol. Lini ℥ ß. Ol. Cymin ʒ ß. Camph. ℈ ß. Spir. Sal. Armon. ʒ j. ß. m.

In Tumoribus inflammatoriis datur congeſtio Lymphæ gelatinoſæ, quæ, vaſcula comprimendo, Sanguini a tergo appellenti obſtructionem ponit, eumque extravaſari cogit: exindeque fibræ carneæ (quaſi cuneis adactis) e loco invicem detruſæ, confuſo ordine intricatæ, & ſupra tonum tenſæ, Doloris ſenſum pariunt. Jam vero ad hujus mali amolitionem, duo veniunt præcipue agenda. Primo, Gelatinoſa iſta concretio, eſt (Volatilium ope) adeo diſſolvenda, & eliquanda, ut facile in Venas denuo remandetur. Secundo, Fibræ ipſæ (Oleoſorum ope) demulcendæ, & glabræ reddendæ. Ita enim Sanguinis motu pulſifico jugiter protrudente, facillime in naturales, & directas acies iterum explicantur; circulatio per partem debita redintegratur; humor congeſtus reſorbetur; & affectus conſequenter ſolvitur.

Multo uſu compertum eſt, Spirituoſa, Unctuoſis admiſta, longe potentius, & efficacius mederi doloribus, quam per ſe ſola uſurpata.

Ung. Podagricum.

♃ Sapon. nigr. ℥ iv. Piſſelæi Indici, Mellis liquidi, ana ℥ j. ß. Alb. Ovi N. j. m.

De modo, quo Antipodagrica operantur, vid. Empl. Arthrit. & Fol. Podagr. Hoc ſæpe juvamen attulit. Super petiam extendatur, partique laboranti applicetur.

Ung. Puerperarum.

♃ Butyri Gelſemini, Ung. e Florib. Aurant. ana ℥ j. ß. Ol. Amygd. dulc. ʒ vj. Sperm. Ceti ʒ ji. m.

Ad Rugas Ventris, poſt Partum.

Ung. refrigerans.

♃ Sacch. Saturni ʒ iij. Solv. Aq. Sperm. Roſar. ʒ vj. Ung. Roſat. ℥ iij. m. ſ. a.

Pro Dorſi Dolore, Æſtu, & Pruritu.

Ung. Renale.

♃ Ung. Popul. ℥ j. ß. Ol. Scorp. Succi Limon. ana ʒ ß.

℥ ß. Opii ℈ j. Camph. ℈ ß. m. f. Ung. ad Dolores Nephriticos levandos.

Ung. Salino Volatile.

℞ Sap. Venet. raſ. ℥ ij. Ol. Caſtor. Spir. Vini, Camph. ana ʒ iij. Ol. Junip. ʒ j. Spirit. Sal. Armon. ʒ ij. m.

Ad Dolores Arthriticos, Rheumaticos, &c.

Ung. Saponaceum.

℞ Sapon. Caſtill. ℥ j. ß. Ol. Tart. per deliq. ℥ j. Terr. Cimol. ʒ iij. Rad. Helleb. alb. & nig. ana ʒ j. ß. Ung. Samb. ℥ ij. m. f. Ung.

Ad Faciei, Cutiſque Maculas, Puſtulas, Scabiem, & quaſcumque fœditates.

Ung. Splenchnicum.

℞ Ung. Dialth. ℥ ij. Gum. Ammon. col. ʒ ß. Ol. Junip. gutt. xx. m. ſ. a.

Craſſos, lentoſque humores, alicubi congeſtos, optime attenuat, & diſſolvit; atque ad Abdominis, & Hypochondriorum Tumores apprime convenit.

Ung. Splenaticum.

℞ Gum. Ammon. col. ℥ ß. Labd. Balſ. Peruv. ana ℥ ij. Adip. Gall. ℥ j. Ol. Roſ. ℥ iv. Succi Cicutæ ℥ iij. Coq. ad ſucci conſumptionem. Ad eoſdem uſus, cum ſuperiori; ſed vid. Ung. Aperitiv.

Ung. Stomachicum.

℞ Terebint. Ven. Spir. Sal. Armon. ana ʒ j. Ceræ, Ol. Junip. ana ʒ ij. Ol. Carryoph. ℥ j. Ol. Ment. ℈ ij. Ol. Abſinth. ℈ j. m. a. & f. Unguentum elegans, & nobile.

I N D E X

Morborum, & Rerum præcipuarum.

A

B

C

Q 3

D

I

L

Lin-

Nar-

R

S

Carui

T

Uri-

F I N I S.

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

Concediamo licenza a *Francesco di Niccolò Pezzana* Stampator *di Venezia* di poter ristampare il Libro intitolato, *Pharmacopœja extemporanea, cui adduntur Tabula Smaragdina Philippi Fraundorffer Thesaurus Ludovicianus, ac Enchiridion Medicum Practicum Josephi Jacksonij, ristampa* osservando gli ordini soliti in materia di Stampe, e presentando le Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Data li 10. Settembre 1782.

(*Andrea Querini Rif.*
(*Niccolò Barbarigo Rif.*
(*Alvise Contarini 2. K. Proc. Rif.*

Registrato in Libro a Carte 57. al Num. 548.

Davidde Marchesini Segr.

TABULA SMARAGDINA MEDICO-PHARMACEUTICA;

IN QUA

Sexcentorum, contra omnis generis morbos probatiſſimorum, ſelectiſſimorumque Medicamentorum, in nullo Diſpenſatorio obviorum, ſed partim ex optimis, & hoc tempore nominatiſſimis Practicis deſumptorum, partim ab Amicis communicatorum, partim ex privatis manuſcriptis erutorum, partim denique propria induſtria adinventorum, fidelis, & accurata Deſcriptio, ordine, ut vocant, alphabetico, inſculpta, legitur.

Cum Indice Morborum, & Medicamentorum.

OPUS


Et Medicis, & Chirurgis, & Pharmacopœis perutile.

STUDIO

PHILIPPI FRAUNDORFFERI,

Phil. & Med. Doct. in Marchionatu Moraviæ Phyſ. Provinc. Regii, Acad. Cæſareo-Leopoldinæ Nat. Cur. Collegæ, d. Herodici.

EDITIO VENETA EMENDATIOR.



VENETIIS MDCCLXXXIII.

APUD FRANCISCUM EX NICOLAO PEZZANA.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

PRÆFATIO

AD LECTOREM.

BENEVOLE LECTOR.

Recte Hippocrates, lib. de veteri Medic. arg. 2. *Quemadmodum aliarum omnium artium artifices multum inter se differunt, tum manu, tum mente; sic etiam in Medicina*; Hinc eſt, quod, licet plurima ubique diverſorum Auctorum proſtent Diſpenſatoria, innumerorum Medicamentorum varietatem in ſeſe continentia, novitatis tamen non minus, quam efficaciorum ſemper remediorum avidus animus, meliora uſque inquirit, & nova a practicis exoptat compoſita; quorum nimirum adminiculo unice laudatus Hipp. lib. de arte arg. 20. ſcribit: *Medicus, ſi quidem ſuffecerit ad cognoſcendum, ſufficiet etiam ad ſanandum*. Huic igitur communi appetitui, ac veluti innato Medicorum deſiderio, ut ex parte ſatisfaciam, *Tabulam* hanc *Smaragdinam Medico-Pharmaceuticam*, Sexcentorum contra omnis generis morbos probatiſſimorum, ſelectiſſimorumque Medicamentorum, in nullo diſpenſatorio deſcriptorum, ſed partim ex optimis, & hoc tempore nominatiſſimis Practicis deſumptorum, partim ab Amicis communicatorum, (inter quos Nobiliſſimus, Excellentiſſimus, atque Experientiſſimus Dominus Georgius Abrahamus Mercklinus, Reverendiſs. & Sereniſs. Princip. Palat. Supremi Teutonici, Ordin. Magni Magiſtrati Conſiliarius, Med. & Reipubl. Norimberg. Phyſicus, &c. cum Nobiliſs. & Excell. Filio Johanne Abrahamo Mercklino Med. Doctore, & Reipubl. Norimberg. Phyſico,

primas tenet) partim ex privatis manuſcriptis erutorum, partim denique propria induſtria adinventorum, nuperque pro privato commodo in hunc ordinem redactorum, publicam facere volui. Verum, cum hac ſaltem admonitione: ne in horum præſcriptione, & uſu ἀμεθόδως agas; ſed, ut monet Hipp. lib. de ſteril. arg. 18. *Conare, ut Phyſicus ſis, ad hominis habitum, & robur reſpiciens.* Cæterum vale, & cum commodo fruere hoc qualicumque labore.



NOMINA AUCTORUM;

Qui mecum ad hanc Tabulam concurrerunt.

ALbrecth
Amatus Lusit.
Andernacus
Andersonus
Andrighetus
Anglicus
Arvisæus
Avicennas

Barbette
Becherus
Belzerus
Bierlingius
Blasius
Bontekoe
Borrius
Brambachius
Bucretius
Burnetus
Bussius

Capivaccius
Carrichterus
Cekkius
Clauderus
Clavius
Cnœffelius
Cocus
Conciliator
Colterus
Craanen
Crato

Dekkerus
Dorerus
Doringius
Dolæus

Elidæus
Ettmullerus.

Fabritius
Fehrius
Felverus
Fernelius
Ferrantes
Fletvvodius
Forestus
Francus
Freitagius
Fuchsius
Fuscharenus

Galenus
Glanzius
Grunlingius
Gutteta

Haddenius
Hanemanus
Hartmannus
Herlinus
Hippocrates
Hoffmann Frid.
Hoffmann Maur.
Hollerius
Horstius
Jessenius
Juncken
Juchius

Keglerus
Kolreuterus
Krafftius
Kyperus

Langius
Laurentius
Lentilius
Lotichius
Luchtenius

Magattus
Majus
Masierus
Matthiolus
Maxuellus
Mayerne
Mercatus
Mercklinus Pater
Mercklinus Filius
Mesue
Metzgerus
Meibomius
Michaelis
Mobius
Mollenbrocchius
Morellus
Muffatius

Nævius
Noslerus

Opilio
Ortelius
Osvvaldus.

Palmarius
Pantaleon
Paracelsus
Paræus
Peræda

Et plures alii.

1. ACETUM ALEXIPHARMACUM
D. BERNH. HERLINI.
MEDIC. COBURG.

℞ Rad. angelic. rad. ostrutt. rad. bistort. rad. zedoar. ana ʒ iij. Fol. scord. fol. card. ben. fol. absint. ana m. ß. Bacc. lauri, bacc. junip. ana ℥ j.
M. contus. infund. in acet. destill. q. s. Stent per dies 4. postea filtretur, & servetur pro usu.
Dos. cochlear. j. ij. iij.

2. Acetum Antipestilentiale D. Langii.

℞ Cap. mort. Vitrioli a salsed. liberat. q. s.
Inde retortæ vitreæ, affunde aceti destillat. ad eminentiam duorum digitorum; & mox induet plane viridem colorem.
Hujus aceti tempore pestis tantillum carbonibus ardentibus injicitur, ut & cum spongia Ægrotantis naribus, summo emolumento, affricatur.

3. Acetum Pestilentiale Romanum Anni 1656.

℞ Aceti fortiss. q. s. Rutæ hort. Pimpinell. Betonic. Nuc. jugland. alii, baccar. Junip. ana part. æq. camphoræ ℈ j. vel q. s.
F. Infusio per 40. dies in loco calido.
Dos. Cochlear. j.

4. Acetum Theriacale Timæi a Guldenklee.

℞ Conf. orvietan. ℥ ij. Diascord. frac. ℥ j. ß. Theriac. androm. ℥ ij. Rad. angelic. rad. contrayerv. rad. enulæ; rad. pimpinellæ, rad. tormentillæ, rad. scorzon. rad. dictam. alb. rad. petasit. ana ʒ vj. Fol. scord. fol. rutæ, fol. millefol. ana m. j. Flor. calend. flor. tunicæ ana m. ß. Cort. fraxini, cort. citri, ana ℥ ß. Baccar. junip. ℥ ij. ß. Macis, zedor. ana ʒ ji. Camphor. ℈ ij. Croci orient. ʒ j. Myrrhæ el. ℥ ß. Aceti ex succ. rub. idæi q. s.
Stent in infus. loco calido bene tecta, donec extrahatur Tinctura, cujus colatura ad usum servetur.
Dos. cochlear j. vel alterum.

5. Antidotus Convulsiva Norimbergens. secundum Sennertum.

♃ Visci querc. pœon. ana ℥ j. Castor. salviæ ana ℥ ß Baccar. lauri, cranii humani usti, ana ʒ j. Theriaca mithridat. opt. ana ʒ vj. Mell. despumat. ℔ ij.
M. F. Elect.
Dos. ʒ ß. ad ʒ j. & ʒ ij.

6. Apozema Aperiens, & antiscorbuticum D. Sydenham.

♃ Rad. gramin. rad. cichor. rad. fœniculi rad. asparag. ana ʒ j. Uvar. corinthiac. passul. enucleat. ana ʒ ij. Fol. hepat. fol. linguæ cerv. fol. capill. ven. ana m. j. fol. beccabung. sub finem add. m. ij.
Coq. in s. q. aq. font. ad ℔ ij. sub finem adde vini Rhen. ℔ ß. colatura adhuc calente infunde ad 2. horas vase clauso.
Cochlear. hortens. m. j. colat. adde syr. e 5. rad. & succo aurant. ana ℥ ij. aq. cinnam. hordeat. ʒ j.
M. F. Apozema.

7. Apozema Vulnerarium Sylvatici.

♃ Liquirit. ras. ℥ j. Caryophyll. Comar. rub. gallar. Comar. consolid. major. & consol. minor. comar. fregar. comar. Pilosell. comar. verben. comar. pulmonar. comar. tormentill. comar. millefol. ana m. j. comar. rubiæ tinctor. m. ij. Vini albi, Aquæ fabar. ana ℔ xv.
Bulliant omnia ad medietatem; consumptum coletur, adde mell. optim. ℥ vj. bulliant iterum continue despumando, & cum albumine ovi clarificentur.

8. Aliud D. a VVerthem, secretissimum.

♃ Herb. apii, vel heder. arbor. m. iij. Herb. pyrol. m. ix. Herb. veron. m. iij. Alb. græc. ℔ ß.
Inde cucurbitæ, & ter cum cerevisia veteri, nondum tamen acida, destilla. Cerevisia destillata semper reaffundatur materiæ novæ, & reservetur tandem usui.
Dosis cochlear. 1. mane, vesperi, & noctu. Mira præstat in omnibus vulneribus.

9. Apozema ad Herniam D. Barbette.

♃ Osmundæ regal. herniariæ, ana m. j. Rad. consolid. maj. rad. bistort. ana ʒ j. ß. Flor. hyperic. m. j. Sem. anisi ʒ ij. coq. ex vino rubro colat. ℔ j. ß. adde.
Syr. de symphyt. fern. ℥ ji. M. F. Apozema.
Dos. ℥ v. bis, vel ter in die.

10. *Aqua Æsculapii D. Zapatæ.*

♃ Acetum acre, immitte Vesicæ æreæ intus stanno oblitæ, in destillandis rosis vulgo usitatæ, donec tertia pars vacua remaneat, eique superstrue pileum plumbeum rostratum, ab anteriore parte inclinandum, ut mulieres in destillandis rosis facere solent; tunc subde ignem carbonum, ita comparatum, ut bulliat acetum, nec excedat modum, ne aduratur; liquorem ultro stillantem in phialam recollige, sed curandum, ne acetum destillando penitus egrediatur; alias empyreuma contraheret; remanentem in vase fœculentum humorem, & corrosivum, ne vas lædat, statim exhauries, & illud aqua fluviatili infusa mundabis.

Stillatitia hæc aqua, seu acetum primitus prodiens, aurei coloris esse solet, ac tam dulce, ut saccharum continere videatur, & quo diutius id destillabit, eo limpidius, ac efficacius reddetur, quod ut universim ejusdem valoris, & coloris existat, prius destillans posteriori commiscere, & in vase rite obturato servare solemus, Dos. communis est iij. raro ℥ iij. ß. pro patiente vero debiliori ℥ ij. ß. pro infante ℥ ij. sufficiant.

Non tantum est solutivum eximium, & omnes humores tam sursum, quam deorsum evacuans, sed etiam ejus usu interno quemvis affectum a capite promanantem mirum in modum profligavimus: uti epilepsiam, apoplexiam, lethargum, phrenitidem, oculorum, aurium, gutturis, synanchem dictam, pulmonum, stomachi, renum, hepatis, uteri, & cujuscumque tum externæ, tum internæ partis inflammationem. Eadem hepatis, ac lienis, omniumque partium internarum, externarumque duritiem, ac tumorem, ex humore frigido, crasso & viscido progenitum, feliciter resolvimus, facillime extenuavimus, & evatuavimus. Ejus ope eodem successu, in resolvendis gummatibus Venereis obstinatissimis, doloribus capitis, arthriticis, & spinæventositatibus, diu, noctuque affligentibus, medelam instituimus. Tinea quoque, scabies, pustulæ, porrigines, herpetes exedentes, ignis S. Antonii nomine celebrati, hac eadem aqua sunt sanati. Mulier quædam, interdiu quinquies, & sexies caduco correpta, dum oppido eadem uteretur aqua, adeo penitus est liberata, ut antea stupida, demens quasi, & pallida, nunc vegeta,

geta, vivido colore prædita, ſenſibus optime conſtitutis utatur; eadem mulieribus, annis pluribus menſtruorum fluore albo tam exceſſivo laborantibus, ut in terram effunderetur, ſalutaris medicina extitit. In chirurgicis quoque operationibus ea omnia poteſt, quæ aqua lila pietoſiſſima, ex lithargyrio, & aceto parata, ſeu lac virginis.

11. Aqua Aluminoſa Magiſtralis D. Sorbait.

♃ Aq. Plantag. Aq. roſar. ana ℥ j. Aluminis roch. argent. ſublim. ana ʒ ij.

Sublimatum, & alumen terantur, & aq. imponantur vaſe, quo aqua coquitur ſuper craticulam ferream collocato, bulliant ad med. conſumpt. poſtea reponatur per 5. dies ad ſubſidentiam, & aq. limpidiſſima extrahetur, quæ reponatur ad uſum.

Prodeſt ad ſang. ſiſtendum cum petiolis impoſita, item ad abſumendas radices verrucarum, poſt quam illæ prius, vel ligatura, vel ſectione ablatæ ſunt.

12. Aqua Anticolica D. VVillis.

♃ Milleped. rec. mundat. ℔ j. ß. Flaved. 6. aurant. & 4. limon. Nuc. moſch. num. 6. minutim inciſis, adde Micæ panis alb. veter. ℔ j. omnibus ſimul contuſis, & probe miſtis, affunde lactis recentis ℔ iv. vini Hiſpan. ℔ ij.

Deſtillentur ſecundum artem, liquor totus miſceatur, & edulcoretur cum Saccharo.

13. Aqua Antiphthiſica D. Meibohmii.

♃ Sang. porcin. rec. ℔ iij. Succ. veron. ſucc. plantag. ſucc. heder. terr. ana ℔ ij. Succ. Portulac. ℔ j. ſem. aniſorum ℥ j. Flor. borrag. flor. Papav. errat. ana m. ij. Limac. hortenſ. vin. alb. ana ℔ ij.

Macerentur per triduum, deinde deſtill. in MB. vel arena ad ſiccitatem, ſine uſtione.

14. Aqua Apoplectica D. Maur. Hoffmanni.

♃ Rad. vincetox. Rad. Bardan. ana ℔ j. Rad. Petaſit. rad. morſ. diab. cort. median. fraxin. cort. citr. extern. ana ℔ ß. Fol. ſcord. Fol. galeg. ana m. iv. Inciſ. minutim infundantur per 24. hor. in vin. alb. odorat. & acet. rutac. ana ℔ iv. Poſtea deſtil. in B. M. adde poſt deſtillationem.

Olei ſulphuris per campan. q. ſ. ad gratam aciditatem, & ſingulis ℔ liquoris deſtillat. Camph. ℈ ß. in nodulo. Servetur in vitro pro uſu.

15.

15. *Aqua Apoplectica D. Kolreuteri, sine Castoreo.*

℞ Cinnamom. Galang. minor. ana ℥ ij. Caryoph. aromat. Macis, ana ℥ j. ß. Zedoariæ, Cardamom. Cubebar. Nuc. Moschat. ana ℥ j. Gran. paradis. Gran. pœon. Piper. long. Calam. aromat. ana ℥ ß. Florum lil. convall. ℥ vij. Flor. lavend. Flor. Cheir. Flor. rosar. incarn. Flor. Rorismar. Flor. primul. ver. Flor. Thiliæ, Flor. Meliss. Flor. Stœchad. arab. ana m. j. ß. Flor. Majoran. Flor. Salv. ana m. ji.

Incid. & contund. omnia gr. m. stent in infus. per aliquot dies, affund. vini Rhenan. optimi canth. vij. destilla lento igne secundum artem, & serva usui.

16. *Aqua Apoplectica cum Ambra, & Zibetho D. Rhotii.*

℞ Flor. Beton. fol. salv. maj. & min. fol. majoran. fol. rorism. fol. veron. ana m. ij. fol. rutæ, fol. scabiosæ, fol. capill. ven. fol. Hyssopi, fol. Polii mont. fol. card. bened. fol. galegæ, fol. chamædr. fol. periclym. fol. meliss. fol. cuscut. fol. ling. cervin. fol. rut. sylvest. fol. agrimon. ana m. ß. flor. lavend. m. iij. flor. rorism. flor. lil. convall. flor. primul. ver. flor. thiliæ, flor. sambuc. ana m. j. flor. scabiosæ, flor. rosar. rubr. flor. melissæ, flor. borrag. flor. bugloss. ana m. ß. cubebar. ℥ ij. sem. pœon. excort. ℥ ij. ß. iij. sem. aquileg. ℥ j. sem. anisorum, sem. fœniculi, sem. aneth. ana ℥ ß. Rad. pœon. ℥ ij. rad. zedoar. ℥ j. ß. rad. pimpinell. rad. glycyrrh. rad. gentian. rad. caryoph. rad. helenii, rad. dictamn. alb. rad. angelic. ana ℥ ß. Visc. quercin. ana ℥ iij. Ficum ping. passul. major. & minor. pinear. pistac. ana ℥ iij. Calam. aromat. ℥ j. Cardamom. granor. paradis. ana ℥ ij. ß. Theriac. andromach ℔ j. Elect. de scord. mithridat. opt. ana ʒ ij. Castor. ver. ℥ v. aq. stillat. flor. lavend. vin. malvat. opt. ana ℔ iij. vel q. s.

Stent in infusione per octo dies, destill. summa diligentia per B. V. in vasis vitreis postea.

℞ Ungul. alcis ℥ j. C. C. ust. & præp. Unicorn. terræ sigillat. brun. ebor. præpar. ana ℥ ß. Croc. orient. opt. ℈ j. Zibeth. ʒ ß. Ambr. grys. ʒ j. ß.

Pulverisentur hæc omnia & m. Includ. nodulo ex sandalo albo, immergatur aq. apoplectica, & servetur.

17.

17. *Aqua Apoplectica Electoriſſæ Saxoniæ.*

♃ Cubebar. cardamom. ana ℥ j. ß. ʒ iij. Cinnamom. ℔ ß. Galan. ℥ ij. Rad. pœon. ʒ iv. Fl. roriſmar. m. ij. Fl. lavend. Fl. thiliæ ana ℔ ß. Fl. lil. convall. ℔ j. ß. Vini optim. canthar. ix.

Infuſ. per triduum deſtilla.

18. *Aqua Apoplectica Viduę Hoffmannianæ.*

♃ Flor. lilior. conval. ℔ j. ß. flor. lavend. ℔ ß. flor. thiliæ, flor. pœon. ana ℥ ij. flor. primul. ver. ℥ ij. ſem. pœon. Rad. pœon. rad. ariſtol. long. viſc. quercin. ana ℥ j. Beton. alb. purpur. Herb. primul. ver. cubeb. ana ℥ j. Caſtorei piper. nigr. ana ℥ ß.

Infunde ſimul omnia in vin. Rhenan. canth. v. per menſem in Sole, poſtea deſtill. per MB.

19. *Aqua Arthetica D. Brambachii.*

♃ Baccar. junip. ℔ ij. Baccar. lauri ℔ j. Flor. lavend. dul. Fol. puleg. cum ſummit. ana ℥ xvij. Rad. oſtrutii, rad. zedoar. macis, cinnamom. ana ℥ j. Caryoph. cardamom. ana ʒ ß. Flor. anthos m. j. Urticæ min. cum ſemin. m. j. Salviæ min. m. ij.

Omnibus contuſis, ac minutim inciſis, affunde ſpir. vini optimi ardentis q. ſ. atque bene cooperto vaſe ſepeliantur in cella in loco, & terra frigida; ſtent in infuſ. per menſem, deinde deſtillentur.

20. *Aqua Articularis ad extra D. Ettmulleri.*

♃ Fol. nicotian. fol. origani, fol. ſambuci, ana m. j. Rad. angelic. rad. pyrethri, rad. aron. ana ℥ j. euphorb. caſtor. ana ʒ vj. Piperis utriuſque ʒ iij. Flor. ſtœchad. arab. flor. lavend. flor. liliorum convall. ana ℥ ß. Sem. erucæ ℥ j. ß.

Conciſis, & contuſis, affunde Spir. Vini q. ſ. digerantur, & filtrentur, & hac ipſa eſſentia fricentur partes externæ paralyticæ, vel abſtrahatur ab iiſdem Sp. vini aliquoties cohobando, & ita dicto modo applicetur.

21. *Aqua ad Cariem Gallicam D. Sorbait.*

♃ Flumin ʒ j. Tartari albi ℈ ji. Æruginis ℈ j.

M. cum vini alb. & aq. roſar. p. æq. & cum petiolis applicetur, abſterſo prius membro aq. roſac.

22. *Aqua Carminativa D. Meybohmii.*

♃ Herb. ment. criſp. m. iij. Flor. chamom. roman. flor. ſambuc. ana ℥ iij. flor. dauci ℥ ß. Bacc. laur. bacc. juniper. ana ℥ iv. Cinnamom. opt. ℥ j.

In-

Incis. & contus. superfunde Spir. frumenti m. xij. stent in confusione per noctem, deinde destilla per vesicam, serva ad usum.

23. *Aqua Catarrhalis D. Casp. Kegleri.*

℞ Herb. veronicæ, herb. scabios. ana m. j. herb. capill. ven. herb. hyssopi, herb. adiant. nig. herb. fragor. herb. melissæ, herb. marrub. ana m. iij. Rad. Ireos, rad. angelicæ, rad. eryng, rad. glycyrrh. ana ℥ j. myrrhæ ʒ ij. Croci integr. ℈ ij. piper. albi ʒ j. Caricarum N. viij. Scillæ præpar. ʒ ij. Passul. min. ℥ iv. Seminum lini, Fœnugr. ana ʒ iij.

Infunde cum sp. vini puriss. ℔ vij.

Aq. fragor. scabiosæ ana ℔ j. Aceti vini ℔ j.

Destillentur per B. M.

Dos. ana ʒ ij. ad ℥ ß. vel ℥ j.

24. *Aqua ad Cicatrices Oculorum delendas, Max. Imp.*

℞ Stercus Anserum juniorum mense Martio, vel Aprili, destilla aquam, quæ ter de die oculis instilletur.

25. *Aqua ad Convulsiones Hystericas D. VVillis.*

℞ Milleped. mundat. ℔ j. Caryophyll. conc. ℥ ß. superaffunde vini albi ℔ ij. destillentur in cucurb. vitrea.

Dos. ℥ j. ß. bis in die.

26. *Aqua e Cordibus Animalium D. Theod. de Mayerne.*

℞ Cordium animalium N. 12. Rad. tormentillæ, rad. angelicæ, rad. bistortæ, rad. carlinæ, rad. zedoar. ana ℥ iij. rad. scorzoneræ, rad. bardanæ, rad. imperator. rad. petasit. ana ℥ ij. Herb. card. benedict. herb. pentaphylli, herb. ulmar. herb. mors. diaboli, herb. scordii, herb. oxytriphyll. herb. melissæ, herb. calendulæ, herb. scabiosæ, herb. buglossæ, herb. borragin. herb. rut. murariæ, herb. salviæ, herb. rorismarin. Fl. roris solis, Fl. calendul. Fl. hypericon. Fl. pimpinell. ana m. vj. Limon. & aurant. ana xv. Vini generos. ℔ xviij.

Infund. omnia per 24. horas, postea destilla, ut artis est.

27. *Aqua e Cordibus Cervorum D. Clauderi Archiatr. Altenburg.*

℞ Cord. cervor. N. ij. una cum sanguine ipsorum arterioso, Vin. generos. q. s. tenuiter incisis, add. Cinam.

acut.

acut. ℥ ij. Nuc. moſcat. ℥ j. Caryoph. Cardamom. min. Galang. ana ʒ iij. Flaved. cort. citr. ʒ v. Sem. ocym. ſem. caryoph. ſem. fœnic. ana ʒ ij. ß. Fl. lavendul. Fl. roriſmar. Fl. Meliſſæ, Fl. Salviæ, Fl. roſar. ana ʒ ij.

Contuſ. gr. m. macerentur una cum dicto vino, ſanguine, & inciſis cordibus, per diem, & noctem; poſtmodum in M. B. per alembicum deſtill. & ſervetur uſui.

28. *Diuretica D. VVillis.*

℞ Baccar. virid. Junip. Sambuc. ana ℔ vj. Conorum abjetis ℔ iv. Jugland. virid. ℔ j. Cort. VVinterani ℥ iij. Cort. exter. 6. aurant. & 4. Limonum, Seminum ameos, ſem. Erucæ, ſem. Naſturtii, ana ʒ j. ß. ſem. Anethi ℥ ij.

Conciſis, & contuſis, affunde ſerilactis e vino albo parat. ℔ viij. deſtill. organ. comm. liquor totus miſceatur.

29. *Aqua contra Flatus D. Luclenii.*

℞ Zingib. alb. ℔ ß. Zedoar. Galang. ana ℥ j. ß. Nucis moſcat. Caryophyl. Cinam. elect. ana ʒ ij. rad. Oſtrut. ℥ j. ß. Rad. calam. aromat. ℥. ß. rad. irid. florent. ʒ iij. rad. angelic. ʒ ij. Bacc. lauri, ſem. fœnicul. ſem. aniſorum ana ℥ ß. Fol. menth. criſp. ʒ ji. Fol. Chamomillæ rom. cum floribus ʒ ij. ß. Fol. rutæ ʒ j. vin. generoſ. alb. vel malvat. ſeu Petriſimen. ℔ vj. p. c.

Stent in infuſione in vaſe bene obturato per quatriduum ad ſolem, & ſæpius agitentur; poſtea F. deſtil. per cineres.

30. *Aqua ad Guttam Roſaceam Matthioli.*

℞ Camphoræ, ſulphuris vivi, ana ʒ j. Myrrhæ Thuris, ana ʒ ß. Aq. fragor. Aq. roſ. albarum, Aq. ſcrophular. ana ℥ v.

Inſolentur in vaſe vitreo optime clauſo per 10. dies vel amplius, poſtea in B. M. deſtilla; aqua facies ſæpius in die abluatur.

31. *Aqua ad Hydropem Pectoris D. Doringii.*

℞ Rad. calam. aromatici, rad. raphan. marin. ana ℥ iij. Rad. ruſc. ℥ j. cort. & ſemin. Ebuli, ana ℥ ß. Fol. agrimoniæ. Inciſa, & commixta cum hepate, & pulmone vituli, infundantur horis 24. in aq. aprii aq. cotulæ fœtid. ana ℔ iij. Vini rhenan. ℔ ij.

34. *Aqua inſtaurans D. Theod. de Mayerne.*

℞ CC. primarii, adhuc mollis, ſiccati, & raſi ℥ vj. Capon. unum magnum carnoſum, coxam unam vervecinam, & unam vitulinam, magnas.

Con-

Confractis offibus, coq. fimul in aq. hord. recent. ad putrilag. F. colatura, de qua cape ℔ viij.

Vini Rhenan. optim. ℔ iv. Seri lact. recentis, fucc. pomor. redolent. recenter expreff. ana ℔ vj. Sang. agni rec. mactati contract. ℔ iij. Ova recent. N. 24.

Mifceantur omnia; adde.

Micæ panis albi, ex clibano adhuc fumantis, lacte, &c. recenter mulcto penitus imbutæ ℔ ij. Cortic. pomor. redolent. rece. ℔ j. Flor. meliff. virid. m. vj. Summit. menthæ hortenf. m. j. Flor. herb. paralyfis, flor. thiliæ, flor. liliorum convall. flor. fambuci, flor. borragin. flor. bugloff. ana P. vj. Cort. citr. recent. ℥ iv. Cort. radicum faffafr. cont. VVinteran. fantal. citrin. Nuc. mofchat. ana ℥ j.

F. in vafe refrigeratio, deftillatio, ut artis eft.

℞ Hujus liquoris ftillatit. ℔ iv. Aq. cinamom. aq. namphæ fragrantiff. ana ℥ iv. aq. fyrup. moror. fyrup. rub. idæi, fyrup. caryoph. rubr. ana ℥ iij.

Mifceantur optime, atque indatur nodulus continens. Ambr. gryf. ʒ ß. Mofch. orient. gr. vij. Croc. ℈ ß. Serva ad ufum.

33. Aqua Lactis Alexiteria.

℞ Fol. Ulmariæ, fol. card. bened. fol. calegæ, ana m. vj. Menthæ abfque comis m. x. rad. Zedoariæ, rad. tormentillæ, ana ℥ viij. Lact. recent. ℔ x. Deftilla fecundum artem.

34. Aqua ad Lichenas contumaces D. Sennerti.

℞ Ol. Tartari per deliq. ℔ ß. Mercurii vini ℥ ij. Deftilla per retortam, prodibit primo Mercurius poftea aqua ad lichenas contumaces utilis.

35. Aqua mortua ad fcabiem Hartmanni.

℞ Aqua, quæ poft folutionem argenti in aqua forti factam, & inciffim præcipitatam refidua eft, viridiufculam, & fcabiofas partes illine, præmiffis tamen univerfalibus.

36. Aqua Nephritica Fuckerorum.

℞ Rad. liquirit. ℥ ij. Rad. petrofelini, rad. ononidis, rad. pimpinellæ ana ℥ j. ß. Rad. Enulæ ℥ j. Rafur. lign. faffafras ℥ ij. Fol. hederæ terreft. m. iv. fem. fœnicul. fem. urticæ, ana ʒ vj. Succi hederæ terreft. ℥ v.

Præmiffa per tres dies infufione, deftilla, aqua ferve-

vetur, cui Syrupus de Canella pro condimento admisceri potest.

37. *Aqua Nephritica D. Sorbait.*

℞ Pomor. aurantior. Pomor. limon. ſucculent. ana N. xij. Caſſiæ rec. extract. ℔ j. ß.

Incidantur limones una cum corticibus, ſeminibus, & pulpa, contundantur, iiſque cum Caſſia mixtis ſuperaffunde.

Seri lactis Caprini ℔ vj.

Stent in infuſ. 24. horis, deinde f. deſtillatio ex organis vitreis, deſtillatum edulcoretur pauco ſaccharo.

Doſ. vitrum unum quotidie.

38. *Aqua Nigra Chirurgorum ad Gangrænam, & Sphacelum.*

℞ Gallarum, alumin. ana ℥ ij. Vitrioli alb. ℥ j. ß. Ceruſſ. ʒ v. Sabinæ; virid. æris, ana ℥ ß. Baccar. lauri, Baccar. junip. ana ℥ j. ß. Oliban. ʒ ij. Fol. querc. fol. rutæ, fol. abſinth. fol. ſalviæ, Salis comm. ana Mſſ. acet. vinoſi, vin. lixivii fort. ana menſ. ii.

Coq. donec aqua ad tres digitos tranſverſos incocta fuerit; & applica eam cum triplici, vel quadruplici linteo, calide.

39. *Aqua odorifera pretioſa D. Sennerti.*

℞ Flor. lil. convall. m. ij. flor. roſar. rub. m. vj. flor. lavend. m. j. flor. borragin. flor. bugloſſ. ana m. ij. fol. ſalviæ, fol. majoranæ, fol. hyſſopi, fol. roriſmar. ana m. iij. fol. meliſſæ, fol. menthæ criſpæ, ana m. j. Cinamom. acutiſſ. cubebar. ſtyrac. calamit. ana ℥ j. Macis, pip. longi, cardamom. min. Nuc. Moſcatæ, Caryophyll. ana ℥ ß.

Contuſis, & inciſis minutim, ac repoſitis in Cantharum magnum, affunde Vini Malvatici, & aquæ roſarum optimæ, ana Cantharos ij.

Digerantur ad triduum quotidie, ter agitando, dehinc F. deſtillatio igne lentiſſimo, & in capitello, vel roſtro ponatur Ambræ, & Moſchi, ana ʒ ß. cum ſyndone rub.

Detur imbecillo, vel natura, vel vi cochleare unum ſæpe, & humectentur in hoc deſtillato lintea pura, quæ admoveantur cordi, temporibus, pulſibus, & naribus.

40. *Aqua Ophtalmica D. Doreri.*

♃ Rad. Valerianæ, Rad. phu. pontic. ana ℥ ij. Rad. caryophyllat. ℥ ß. Fol. rutæ, fol. verbenæ, fol. fœniculi, fol. euphras. cum fl. ana ʒ vj. Baccar. junip. rec. ℥ j. bacc. lauri ℥ ß. Flor. calendulæ, flor. meliſſ. Turcicæ, flor. ſalviæ, flor. roriſmarin. flor. roſar. alb. ana ʒ ij. Sem. fœnicul. ℥ ß. caryophyll. cardam. minor. cubeb. ana ʒ j. cinamom. acut. ℥ j. lig. aloes, lig. rhodii ana ʒ j.

Præparatis ſ. a. affunde vini malvatici ℔ xij. poſtea in balneo deſtillentur.

41. *Aqua Ophtalmica externa D. Meybomii.*

♃ Zingib. alb. Camphor. ſtaphyſagriæ, pyrethri, ruthæ hortenſis, ana ʒ j. ß. Rad. conſolid. maj. ℥ j. rad. caryoph. ℈ j. Flor. conſolid. regal. flor. chelidon. ana vj.

Conciſ. & contuſ. infunde in ſpir. Vin. rhenan. ℔ j. in calore leni per duos dies, deinde filtra per chartam.

42. *Aqua Ophtalmica vera Mart. Rulandi.*

♃ Vitr. Antimonii pulveriſat. ℥ ß. Aqu. fœnicul. roſar. aq. chelidon. aq. euphras. ana ℔ j. ß.

Coq. in Alembico tecto in arena poſito per diem, & noctem cola. Reſidentiæ depuratæ adde olei Saturni rub. ℈ j. ſerventur uſui.

43. *Aqua Pectoralis ad Aſthma D. Sennerti.*

♃ Herb. Veronic. herb. ſcabioſ. ana M. ij. herb. capill. ven. herb. hyſſopi, herb. ſalviæ, herb. marrub. ana M. j. Rad. Ireos Florentin. rad. glycyrrh. rad. eryngii rad. helenii rad. fœniculi, ana ℥ ß. cinnam. optimi gran. junip. ana ʒ iij.

Affunde ſp. vini opt. q. ſ. ſtent in infuſ. per 14. dies poſtea deſtillentur, deſtillatum funde ſuper.

Dactylos N. x. jujub. ſebeſten. ana N. xxx. ficus N. x. paſſul. min. & maj. exacinat. ana ℥ ij. Croci ʒ ß.

Digerentur, & filtrentur.

44. *Aqua Prophylactica D. Sylvii.*

♃ Rad. Angelic. rad. Zedoar. ana ℥ ij. rad. petaſit. ℥ ij. fol. rutæ hort. ℥ iv. fol. meliſſæ, fol. ſcabioſæ, flor. Calend. ana ℥ ij. Nuc. Jugland. immatur. conciſ. ℔ ji. Pomor. Citr. rec. conciſ. ℔ j.

Contundantur omnia ſimul, deinde affunde aceti vini opt. ad tres quartas partes ex arena in cucurbita vitrea per ſe deſtillat. ℔ xij.

Digerantur per noctem, mane destillentur igne cinerum lento pene ad siccitatem, idque sine adustione.

Prodest ad pestem præcavendam, bilem acrem alterandam: admisceri potest potui ordinario, & jusculis ad aciditatem cuivis ægro gratam, & ad sitim tollendam, sudoremque blandum promovendum sæpius quantitate parva usurpati.

45. Aqua Prophylactica D. Jac. Vvepfferi.

♃ Rad. angelic. rad. zedoar. ana ℥ j. rad. petasit. ℥ j. Folior. ruth. ℥ iv. fol. melissæ, fol. scabiosæ, flor. calend. ana ℥ ij. Nuc. juglan. immatur. ℔ ij. pom. citr. rec. ℔ j.

Incis. & contus. indantur vasi terreo, & affund. Acet. destil. ℔ iv. destill. in cineribus per cucurb. vitream ad remanentiam nullius liquoris, usque ad siccitatem, cavendo empyreuma.

46. Aqua ad Pustulas Faciei D. Grulingii.

♃ Aq. lilior. alb. aq. Sambuci, ac fabar. ana ℥ vj. ossium sepiæ lithargyr. lapidis calamin. ana ℥ ß. salis armonic. ʒ ij. Camphor. ℈ j.

M. pro usu Lavetur facies subinde.

47. Aqua Scorbutica D. Sydenham.

♃ Rad. raphan. rust. rasp. ℔ ij. rad. ari ℔ j. Flor. cochlear. hort. m. xij. fol. menthæ, fol. salviæ, fol. nasturt. aquatic. fol. beccabung. ana m. vj. Sem. cochlear. parum contus. ℔ ß. Nuc. moschatæ ℥ ß. Vini alb. ℔ xij.

Destillentur organ. commun. & eliciantur solummodo ℔ vj. pro usu.

Dos. cochlearia 6.

48. Aqua ad Suffusionem Hollerii.

♃ Herb. apii, herb. fœniculi, herb. verbenæ, herb. chamædrios, herb. pimpinellæ, herb. caryophyllatæ herb. salviæ, herb. chelidon. major. herb. rutæ, herb. centinod. herb. morsus gallinæ, caryophyllor. farina volat. ana ℥ j. piperis crassiuscule triti, nuc. moschatæ, ligni aloes ana ℥ iij.

Omnia immergantur urinæ pueri incorrupti, & sextæ parti vini Malvatici, bulliant brevi tempore, tunc exprime, percola, & repone in vase obturato, hora somni singulas guttas singulis oculis instilla.

49. Aqua Vitæ Angelica Fleetvvodij.

℞ Passul. maj. Damascen. ℔ iij. dactyl. enucleat. ℔ ß. fol. meliss. Miss. rad. angelic. ℥ ſ. ſem. aniſorum, ſem. fœniculi an. ℥ ß. Nuc. moſch. N. 5. liquirit. raſæ ʒ j. ß. flor. papav. errat. m. iij. cinnam. acutiss. ℥ ij. ß. Caryophyll. ʒ j. ß.

Groſſo modo conciſis, & conquaſſatis, affunde ſpirit. vini malvat. ℔ xv.

Macerentur per triduum, & agitentur quotidie bis vel ter, poſtea colentur, adde aquæ papav. errat. & roſar. opt. an. ℔ j. ß. Sacc. cand. alb. ℔ ij. moſchi Alexandr. gran. vij. ambræ gryſ. gr. xv. Meſci.

50. Aqua ad Ulcera Narium, & Oris D. Sennerti.

℞ Mell. roſar. ℥ ij. ſulphuris vivi, Aluminis crud. an. ℥ j. albi græci; ſummit. ſabinæ an. ʒ ß. ſpong. ſambuci ʒ j. fol. hyperici, fol. rutæ, fol. roriſmarini, fol. plantag. fol. ſalviæ, fol. pulegii an. m. ß.

Coquantur omnia in vini, & aq. ℔ ij. ad conſumptionem digiti tranſverſi, ſub finem addendo ærug. æris ℥ j. & relinquantur, donec refrixerint, poſtea colentur, & ſerventur uſui.

Tempore uſus in Cochleari calefiat, & penicillo intincto locus exulceratus illinatur, vel lana mollis, aut linteum ea madidum naribus immittatur.

51. Aqua ad Vulnera Oculorum Hartmanni.

℞ Ovorum Gallin. q. v. coq. ad duritiem, dein una cum putaminibus per medium diſſectis exime vitellos, poſtea cum quibuſdam albuminibus, ad duritiem coctis, & tenuiter quaſi in pultem ſectis, cavernas reliquorum ovorum imple, partibuſque debite conjunctis & filo colligatis in cucurbita præciſe in medium ex filo ſuſpende, obſtructo orificio cucurbitam in MB. colloca, videbis albumina liquefacta paulatim in liquorem deſtillare, quem probe ex fundo cucurbitæ collectum (eſt enim exiguus) ad vulnera oculorum recentia, cum pennæ pluma ſæpius applica.

52. Aqua Vulneraria D. Joh. Roderi.

℞ Herb. gallitric. herb. pyrol. herb. vinc. pervinc. herb. conſolid. ſarracen. ana ℔ j. herb. matriſylv. herb. ſanicul. herb. veronicæ, herb. alchymillæ, herb. heder. arboreæ, herb. artemiſ. an. M. j. ß. albi Græci Menſe Majo collect. ʒ vj. ſcob. lign. guajaci ℥ pulmonar.

maculosæ M. j. ß. Cerevisiæ veteris, & acidul. menſ. x.

Stent in digeſtione per 14. dies, poſtea deſtill. per veſicam, & reſerva pro uſu, in Vitris bene cera munitis.

53. Arcanum contra Calculum D. Schenkii.

℞ Nitri purificat. ℔ iij. Spir. Vitrioli ℔ j.

M. ut Nitrum ſolvatur; abſtrahe ſpiritum ad ſpiſſitudinem & colloca in locum frigidum, tunc fiant cryſtall.

℞ Horum Cryſtallorum ℥ ij. Sal. abſinthii, Sal. geniſt. an. ʒ.

Affunde Oleum Tartari, ut fiat pulmentum, adde Aniſor. ʒ j. ſuccini ℥ ß. ſacchar. canar. parum.

Doſis ℈ ß. ad ℈ j.

54. Arcanum ad Herpetem miliarem, Valeſci *de Taranta.*

Rec. Lanam ſuccidam ovis, torrefiat nigra, & pulveriſetur, poſtea miſceatur cum aq. roſar. & F. inſtar encauſti, quo ter de die locus affectus inungatur.

55. Aurum Potabile pauperum, Zapatæ.

℞ Sacch. opt. ſubtiliſſ. pulv. ℔ j. eique vaſi vitreo indito, adde aq. font. q. ſ.

Ad eminentiam unius digiti, agitentur ſimul, ut ſacch. diſſolvatur: quo vero minor aquæ portio additur, eo hujus noſtri liquoris pretioſiſſimi ſuaviſſimique facilior exiſtet compoſitio.

Hujus aq. ſaccharatæ ℥ iij. tunc phialæ infundantur, addendo ſpiritus vini perfecti de vino generoſo extracti ab ℥ j. ad ℥ iij. plus, minus, habita ratione ipſius ægroti, eidemque denique liquori aq. roſar. ʒ ß. vel ʒ j. addatur, quæ illi tam ſuavem, tamque gratum conciliabit odorem, ut languentem, cui propinatur, quid rei ſit, ambiguum, quaſi a morte reſuſcitare videatur.

56. Balneum artificiale D. Sorbait.

℞ Sulph. vivi apyri, id eſt ignem non experti, calcis vivæ, ana ℔ j.

M. F. Pulvis.

Qui aliquot ebullitionibus cum aq. comm. menſuris circiter octo coquatur, deinde ab igne removeatur, ut ſubſideat, & refrigeſcat per noctem, altera die fiat Balneum plenum cum aq. ſi fieri poteſt, fluviatili calida, ad cujus refrigerationem decantetur lixi-

vium

vium pridie ex ſpeciebus extractum, remanente in fundo ollæ pulvere, & ſic balneum paratum eſt, in quo duabus circiter horis, ſervato balnei calore a quali per reaffuſionem aquæ calidæ æger inſideat; poſt uſum balnei ex ejuſdem aqua tantum reaffundatur ad ollam, in qua ſubſidat ille pulvis, donec impleatur; ſerveturque reliqua balnei aqua in cupa bene tecta, altera die eadem aqua calefiat, & altera in olla exiſtens iterum ad refrigerium balnei affundatur per decantationem, remanente ſemper in fundo pulvere; taliter procedendo idem balneum quater uſurpari poteſt, dein ſi ulterius continuare opus fuerit, novæ balnei ſpecies in recenti aqua bulliant, fiatque balneum, ut ante. Si integram balnei curam fieri neceſſe ſit, 28. diebus, ſicut in Thermis naturalibus fieri aſſolet, continuandum illud eſt, quouſque cutis efflorescentiæ, per balneum procuratæ, totaliter evaneſcant.

57. *Balneum ad Calculum D. Sorbait.*

♃ Herb. Petroſelini, herb. Parietariæ, herb. verbaſci, herb. althææ, ana M. iij. Raphanor. inciſ. ℔ ij. ſummit. anethi M. ij.

F. decoctio in aq. comm. pro ſemicupio, cui ſæpius inſideat æger, præmiſſo Clyſtere.

58. *Balneum ad Coxæ dolores D. Leonh. Fuchſij.*

♃ Herb. meliloti, herb. chamæmeli, herb. anethi, Sem. fænugræc. ſem. lini, an. M. ij. Herb. abſinth. vulg. herb. menth. herb. pulegii, herb. calaminth. herb. abrotani, herb. chamœpyteos, herb. ſtœchad. arabic. herb. betonicæ, herb. ſampſuch, herb. verbaſc. odorat herb. ſalviæ, chamædr. an. M. j. ß.

Bulliant in cacabo Aqua fontana, quoad tertia ejuſdem pars diſſipetur, dein colentur, Aquæ colatæ adjiciantur.

Sulphuris vivi ℔ ß. Nitri ℥ iv. ſalis comm. ℥ vj.

Iterum ferveant unica dumtaxat ebullitione, ac colentur, colata Aqua uſui ſervetur.

59. *Balneum Nervos corroborans D. Joh. Michaelis.*

♃ Herb. ſerpilli, herb. ſalviæ, herb. origani, herb. chamædryos, herb. chamæpyteos, foliorum lauri, fol. roriſmarin. flor. chamomill. ana M. iij. rad. imperat. ℥ iij. ſulphuris vivi ℔ iij. nitri ℔ j.

60. *Balneum Paralytica, & contracta membra restituens D. Hieronymi Capivacei.*

♃ Sulph. viv. ℔ j. salis commun. ℔ ß. majoranæ, serpilli, stœchados, calaminthæ, salviæ, betonicæ, rorismarini, pulegii, melissæ, ana m. j.

61. *Balsamum Alexicacum D. Thom. Reinesii.*

♃ Theriac. Andromachi, Mitridat. Damocrat. ana ℥ ß. styrac. calamith. benzoes, ana ʒ j. ß. pulv. angelicæ, pulv. valerianæ, pulv. chamomillæ Romanæ, ana ℈ ij. Olei nucist. express. ʒ. iv. ol. angelic. ol. rutæ; ol. Succini ol. spicæ ana ℈ ß. ol. juniperi ʒ ß.

Cum sevi agnini s. q. F. l. a Linimentum, addito oleo amygdal. dulc. modico.

62. *Balsamum contra Catarrhos D. Frid. Hoffmanni.*

♃ Olei destill. majoran. ʒ j. ol. succin. ʒ ij. ol. rutæ ℥ ß. ol. express. nucis moschatæ ℥ j. M.

63. *Balsamum Cosmeticum D. Andreæ Cnœffelii.*

♃ Spermat. ceti ℥ ß. olei tartari per deliquium q. s. Misceantur optime in mortario vitreo, deinde adde: Olei jasmini ʒ ij. succ. acid. citr. ʒ iij. magister. malcasitæ, sacch. saturni, ana ʒ j.

M. F. Balsamum. Asperitatem cutis lenit; glabram, subtilem, & albicantem e contra, reddit.

64. *Balsamum Dorsale, seu Antiparaliticum D. B. O.*

♃ Bacc. lauri gran. junip. castorei euphor. ana ʒ ij. caryophyll. macis, ana ʒ iij mastiches, myrrhæ styrac. liquid. ana ℥ ß. succin. albi gummi elem. gummi galban. ana ʒ iij.

Incis. & contus. injiciantur in cucurbit. vitream, quibus adde

Lumbr. Terrest. viv. N. xv. superinfunde Terebint. cypr. ℔ j. spir. vin. optim. ℔ iv.

Destilla. Usus ejus in Paralysi, & contracturis partium mira præstat; spinæ dorsi inunctum, mane, & vesperi tepide.

65. *Balsamum Hispanicum.*

♃ Olei vetustiss. ℥ iv. ol. terebinth. ℥ viij. frumenti integri ℥ j. ß. Fl. hyperic. ℥ ij. Rad. card. bened. rad. valerian. ana ℥ j. Thuris elect. ℥ ij.

Radices, & herba grosso modo contundantur, & ollæ imponantur, superfundendo tantum vini albi, ut omnia submergantur, stent per biduum, deinde adde fru-

frumentum, & olea, coq. ad vini consumptionem, deinde forti facta expressione, addantur Terebinthina, & Thus, & interebulliant, demum reponatur in vase vitreo ad usum.

Hoc Balsamum intra 24. horarum spatium omnia vulnera conglutinat, in quibus solum simplex unitatis est solutio.

66. Balsamum Gonzagianum ad Hernias.

℞ Flor. Sulphuris ℥ iij. myrrhæ, mumiæ, ana ℥ j. axung. serpent. ℥ j. ß. inde vasi vitreo, & adde olei Terebinth. ad eminentiam duorum digitorum, Benzoin. ʒ ij.

Vas optime claudatur, omniaque bulliant ad ignem cinerum, ita, ut intra duos, vel tres dies omnia facessant in Balsamum rubicundum fœtidum, attamen Empireuma cavendum est. Hoc post calli emollitionem, si adsit, linteis imbutis applicetur, est ad omnem herniam probatissimum.

67. Balsamum Matricale P. H. D.

℞ Galbani purissimi, serapin. ana ʒ vj. assæ fœtidæ ℥ ß. ammoniac. ʒ j. dissolve in Oleo destillato juniper. & terebinth. s. q. adde Oleo destillat. laur. ℈ ß. Oleo succini ʒ ß. M.

68. Balsamum Mercurii Anonymi.

℞ Mercurii viv. qui cum butyro Antimonii prodit ʒ ij. Olei junip. ℥ iij. digere 24. horas tingetur prius cœruleo, postea viridi colore.

In Lue Venerea prodest.

69. Balsamum Naturale fide dignum, & consolatione plenum. Georg. Golers a Ravensburg.

℞ Olei hyperic. c. gum. ℔ j. vin. generos. mens. iij. Terebinth. destill. Olei laterin. Oleo lumbricor. ana ℥ ij. ceræ ℥ j. ping. hom. destill. Olei de medullis ana ℥ iij. Theriac. Androm. Mitridat. Damocr. ana ʒ j. fol. persic. fol. rutæ murar. fol. pyrol. ana m. iij. Antirrhin. major. m. ix. Hyperici m. vj. Verbasci m. ij. Flor. beton. centaur. minor. prunell. consolid. aur. chelidon. ana m. j. Sem. antirrhin. ℥ ß. sem. hyperici ℥ j. ß. Rad. dracunc. macul. rad. aristol. rotund. rad. symphyt. ana m. ß. rad. scrophular. rad. fabar. ana m. j.

Coq. in diplomate vase optime clauso ad consumptionem vini, postea adde

Croc. Martis, Mumiæ, Myrrh. Thuris, Maſtich. an. ℥ ß. Denuo coq. leviter per circulationem.

Prodeſt contra hauſta venena intro ſumptum, hac tamen conditione, ut prius concitetur vomitus. Calculum, & Urinam pellit, ſæpius in ovo cocto ſumptum vermeſque necat, & expellit, in majori quantitate exhibitum. Interna vulnera mirabili effectu curat, & externa etiam illa, quæ venenatis armis inflicta ſunt, mira celeritate conglutinat, vomitumque ſanguinis, & dyſenteriam compeſcit. Melancholicas impreſſiones, ſeu a mentis imaginatione, ſeu a quacumque externa cauſa ortas, ſtupendo modo abolet, ſeu intro aſſumatur, ſeu exterius applicetur. Et ſi quis cultros, ligna, vitra, ſetas, fila, acus, crines &c. per vomitum rejicit, ei hoc oleum bibendum exhibe, & ſuper ventriculum applica, & experietur is inde mirabilem prorſus vim.

70. *Balſamum Odontalgicum D. Andr. Cnœffelii.*

♃. Olei caryoph. ℥ ij. in quo diſſolve Camph. gr. xxiv. add. Ol. N. moſc. expreſſ. q. ſ. pro conſiſtentia, tandem admiſcentur, Extract. opii gr. xv. Fuligin. ſplendent. q. ſ. pro tingendo.

M. F. Balſamum.

Omnem dolorem dentium (goſſypio exceptum, & cavernis impoſitum) ex quacumque cauſa ortum, tollit, quod ipſe ſæpius expertus ſum.

71. *Balſamum Peſtilentiale externum D. Tudecii.*

♃ Ol. camphoræ deſtill. ol. angelicæ, ol. citri, ol. juniper. ol. ſpicæ, ana ℈ j.

F. digeſtio, donec uniantur, tunc demum adde.

Axung. viperæ, ſtyrac. calamitæ, ol. nuc. moſc. an. q. ſ. M. F. Balſamum.

72. *Balſamum Peſtilentiale Internum D. Tudecii.*

♃ Ol. ſuccin. rectiſ. ol. citr. ol. Camphoræ, an. ℥ j. M. leni calore digere, donec perfecte uniantur, & aurei coloris evadant.

Dos mane gutt. j. ij. iij. in vino, juſculo, aut aqua appropriata.

73. *Balſamum Puerorum dentientium.*

♃ Butyr. majal. non ſalit. ℥ v. Pingued. gallin. Ping. anat. ana ℥ ß. Succ. expreſſ. cancr. fluviatil. ſed major. an. ℥ iij.

Coq.

Coq. in diplomate ad consumptionem humiditatis, in fine adde:

Sanguin. extract. ex cristis galli ℈ v. & post unam, & alteram reiteratam ebullitionem exprimatur, ubi adhuc admiscere poteris

Sacchar. cand. q. s.

M. F. Linimentum pro gingivis Infantum.

74. Balsamum Sulphuris D. Vveinlini, Med. Rotenburg.

℞ Lact. sulphuris, myrrhæ, mumiæ, ana ʒ ß. benz. el. storac. calamitæ, camphor. ana ℈ ß. oliban. elect. ℥ ij. affund. Olei amygd. dulc. ℥ v. diger. loco calido per aliquot dies, add. Olei anis. destil. ℈ ij.

M. & serv. pro usu.

75. Balsamum Tabaci Anonymi.

℞ Spiritum Juniper. & terebinth. ana ℔ j. Fol. nicotian. Indic. ℥ vj.

Infund. circula per 8. dies & coq. exprime prælo.

Sanabit omnem plagam intra 24. horas, ubi nulla intervenerit ruptura.

76. Balsamum ad Vertiginem D. Schalleri.

℞ Olei Nuc. mosch. ol. mac. express. ana ℥ j. ß. ol. succin. rectif. ℥ j. ol. nuc. moschat. dest. ʒ ß. ol. majoran. dest. ℈ j. Misce.

77. Balsamum Vulnerarium D. Barbette.

℞ Terebinth. ℔ ß. Gum. galban. gum. elemi. gum. hæderæ, gum. thuris, gum. mastich. gum. myrrhæ ana, ℥ j. aloes xyloaloes, galangæ, caryophyllor. cinnamom. nuc. moscat. cubeb. ana ℥ ß.

Infusa 24. horis in s. q. spir. vini destillentur, & oleum usui servetur.

78. Balsamum Vulnerarium Hartmanni.

℞ Galban. ammoniac. bdellii, ana ℥ ß.

Macerentur in aceto per triduum, tandem colentur, ex more usitato inspissentur, ad consistentiam mellis, postea.

℞ Myrrhæ rub. mastich. el. ana ℥ ß. oliban. ℥ j.

Pulverisentur tenuissime: adde

Terebinth. lariceæ, ol. olivarum, ana ℥ ij.

Coque invicem igne lentissimo, perpetuo agitando, donec gummata illa posteriora probe fuerint eliquata, adde vicissim ol. olivar. rec. ℥ j. & lento calore denuo

nuo coque, atque ita perge, semper ℥ j. ol. olivar. recentis adjidiciendo, donec ℔ j. integra sit absumpta, semper tamen probe agitando.

Tandem gummata in aceto soluta, colata, & inspissata admisce, simili modo agitando, & deinceps recens oleum olivarum per vices denuo adjiciendo, donec & altera quoque ℔ j. ejusdem olei adjecta fuerit, & Balsamum aliquid flavedinis contraxerit.

Quod si idem Balsamum viride fieri desideras, adde ℥ j. æruginis pulv. & insolando relinque per unum mensem, vel plures, fœcibus paulatim se ad fundum præcipitantibus, a quibus, quod sincerum supereminet, decanta, & vase mundo reserva.

79. Balsamum Vulnerarium Magati.

♃ Gum. Elemi ℥ iv. balsam. Peruv. ℥ iij. Gum. Tacamach. gum. Carannæ, liquoris in vesiculis Ulmi conteni, ana ℥ ij. Ol. laurini; styrac. liquidæ, myrrhæ an. ʒ j. ß. thuris albi, Gum. hederæ ana ℥ j. laseris odorat. laudani, styrac. calamit. ping. ammoniaci, bdellii opopanac. sarcocollæ an. ℥ vj. Rad. aristol. rot. rad. imperator. rad. angelic. rad. dictam. alb. rad. consolid. rad. acori, rad. iridis, rad. tormentillæ, rad. bistort. Sem. hyperici, sem. citri, Cort. citri una ℥ ß. cinamom. caryophyll. nuc. myristic. macis ana ℥ j. mastich. aloes, sang. dracon. gran. Tinct. ana ℥ ß. dictam. Cret. ℥ j. Ol. glad. Unguent. ℥ iij. ol. baccar. junip. ℥ j. ß. ol. cera ℥ j. ol. ex resina pin. ℥ j. ß. terebinth. claræ, lachym. abjet. ana ℔ j. ß. aq. ardent. optim. ℔ vj.

M. diligenter, liquatis gummis, quæ liquari possunt, seorsim cum portione terebinth. cæteris vero aridioribus grosso modo pulverisatis, conjicianturque omnia in retortam, quæ in balneo calentis aquæ per 3. dies detineantur, inde luto obducantur, & in æstuario maneant, donec exsiccatum sit lutum; postea igne cineritio s. a. extrahatur oleum: exibit autem primo aqua, quam Balsami aquam voco, quæ seorsim debet servari, deinde oleum, quod Balsamum dicitur.

80. Balsamum Vulnerarium Samaritanum.

♃ Ol. olivar. vel ol. hypericonis, vini alb. generosi, ana p. æq.

Coq.

Coq. ad ignem, ad consumptionem vini.

Est insigne ad vulnera recentiora consolidanda.

81. *Balsamum Vulnerarium Sennerti.*

♃ Terebinth. claræ ℔ ij. Resinæ Pini ℥ iij. Thuris Myrrhæ, Mastich. ana ℥ j. ß. Gum. Elemi ℥ j.

Destillentur s. a.

82. *Balsamum Vulnerarium Comitis a Solms.*

♃ Fol. plantag. maj. & min. fol. auricul. muris fol. consolid. fol. betæ sylvest. fol. pulicar. fol. agrimon. fol. centauræ, fol. millefol. fol. fænicul. fol. nicotian. fol. alchymill. fol. morf. gallin. ana m. j. Rad. consolid. regal. ℥ j.

Omnia debito tempore colligantur, decrescente Luna, contundantur, ac gossypii ℔ j. ß. includantur, ultimo addantur Lumbrici N. 50. omnibus collectis, per mensem stent in loco sicco, deinde coquantur in olla vitreata, donec nulla humiditas in herbis appareat ad ℔ j. addatur Terebint. Venet. ℥ j. Fit Balsamum coloris viridis, sanans vulnera omnia.

83. *Balsamum Vulnerarium D. VVolffgang. Tubingensis. Qui id a Paracelso, quo cum olim diu versatus fuerat, summi secreti loco obtinuisse fertur.*

♃ Thur. ℥ j. cinnamom. caryoph. galang. nuc. mosch. cubeb. mastich. aloes hepat. ana ℨ ß. gumm. heder. ℨ ij.

Pulverisata omnia, misce c. s. q. spiritum terebinth. stent in digestione per 8. dies, aut plures, si fieri potest, postea destilla primo per M. B. Nam prior liquor ad interiores aliquot morbos, ut sunt, obstructiones hepat. Renum, Colic. in cruditatibus stomachi, suffocat. matric. si umbilicus eo repleatur, magnam vim habet. Postea vitrum obduc luto, & per arenam residuum destilla, donec fœces aridissimæ sunt. Quod primum exit, lactei coloris est, & non ingrati odoris, optimum ad vulnera communia. Ultimus vero liquor, niger est, & odore gravis, optimus tamen ad ulcera mala.

84. *Bezoar Sophisticum.*

♃ Boli armen. præp. cum sp. Vitrioli, CC. usti margarit. præpar. Rad. tormentillæ, rad. scorzoneræ, Sem. acetosæ, sem. card. bened. Fol. ejusdem, Sal. corallor. Succin. albiss. ana ℨ j. Contrayerv. ℥ ß. Camphoræ ℈ ij. ß.

Cum gelatina CC. cum aqua scorzon. extract. formetur pila ovalis, ex lenissimo calore siccetur, iterque

que exſiccandum ſubinde contrectetur digitis inunctis ol. ſuccin. rectif. donec in lapideam duritiem concreſcat: poteſt addi

Unicornu veri, Bezoar Oriental. Lacrym. Cervi, an. ʒ j.

85. *Bezoardicum Cervinum Benedictum D. Bernh. Herlini, Med. Coburg.*

℞ C.C. phil. præp. ℥ iij. Extract. angelicæ, extract. card. bened. extract. Zedoar. ana ʒ ij. affund. noſtri aceti alexipharm. ℥ iv. ſpiritus ſambuc. ſpir. theriacal. ana ℥. ß.

M. ſtent ſimul in digeſtione, vaſe bene clauſo, donec omnis humiditas abſumpta ſit. Materiam deinde optime exſiccatam ſubtiliſſime pulveriſa, & ſerva pro uſu, quod divinum pene eſt in contagioſis, & peſtilentibus morbis.

Doſis ℈ ß. ad ʒ ß.

86. *Bezoarticum Viperinum D. Andr. Cnœffelii.*

℞ Pulv. viperin. ex ſola ſpina, ſeu oſſibus noſtro more per ſe, abſque igne præp. Unicorn. mineral. terræ ſigillat. Melitens. Oculorum cancr. ana part. æqual.

Miſce F. Pulvis, qui cum Eſſent. viperin. ſeu ſolo Decocto viperarum ſ. q. ſæpius inebriandus, & iterum per ſe exſiccandus eſt. Jam

℞ Pulv. hujus viperin. compoſit. iij. Antimonii diaphoret. fixi ʒ ij. Eſſent. moſchat. ambariſat. ℈ ß.

Et cum Mucilag. tragacant. (per decoct. viperar. fact.) ſ. q. fiat Maſſa, ex qua poſtea formentur globuli in forma Terræ ſigillatæ, vel pro lubitu. Uſus itidem eſt Alexipharmacus. Doſis ℈ ß. ad ℈ j.

87. *Bolus ad Necandos, pellendoſque, Lumbricos, Zapatæ.*

℞ Sacch. rub. parum, aq. comm. gut. iij. vel iv.

M. in mortario vitreo ad conſiſtentiam mollis, deinde adde argent. vivi ℈ ß. vel ℈ j. incorporentur ſimul addendo ol. amygd. dul. gutt. vj. vel vij. quæ impediant, ne Mercurius vivificari poſſit. M. omnia, & cum pauca Conſerva Roſarum F. Bolus.

88. *Bolus ad Vomitum D. Frid. Deckers.*

℞ Conſerv. menth. criſp. ℥ j. Theriac. opt. ℈ ij. pulv. cinam. acut. ℈ ß. balſam. Peruv. gutt. iij.

M. F. Bolus.

89. *Cataplasma ad Anginam D. Michaelis.*

♃ Flor. malvæ, Flor. lil. alb. ana M. j. Ficuum ping. N. viij. Rad. althæe, rad. lil. alb. ana ℥ ij. Sem. fœnigræc. sem. lini ana ℥ ß. Nidi hirund. N. j.

Coq. in s. q. lact. ad putrilaginem trajiciantur per setaceum, & add.

Albi Græci ℥ j. noctuæ combust. ʒ ij. ol. lil. albor. ol. chamomil. ana q. s.

M. F. Cataplasma.

90. *Cataplasma Anodynum D. Cnœffelii.*

♃ Medul. pan. alb. cum liquore reservato, mucaginis aquaticæ, in formam pultis liquidioris redact. ℔ j. ß. Pulv. fol. nicotian. nostrat. pulv. nymph. ana ℥ ij. Fl. chamomillæ, Rad. ulmar, ana ℥ j. myrrh. rubr. elect. Vitrioli calcin. (ad albed. usque) ʒ vj. medull. cassiæ rec. extract. ʒ j. croci ʒ j. ℈ j.

M. F. Cataplasma, cui adhuc adde Olei spermat. ranar. parum.

Applicandum calide, linteis raris exceptum, ac pro necessitate reiterandum.

91. *Cataplasma, Arthriticis omnibus utile D. Fr. de le Boe Sylvii.*

♃ Farin. rad. alth. farin. sem. lini, farin. hord. an. ℥ j.

Coq. cum lacte bubulo ad pultis consistentiam. F. Cataplasma; quod mediocriter calens applicetur.

92. *Cataplasma ad Calculum Cratonis.*

♃ Cancros fluviat. N. x.

Incidantur per Medium, & coquantur in Lacte, deinde succus fortiter exprimatur, quo imbuantur medullæ, & addantur

Panis albi ℥ iv. vitelli ovorum N. iij. butyri recent. ol. chæmom. ana ℥ j. Croci gran. v. M. in Mortario. F. Cataplasma renibus applicandum.

93. *Cataplasma ad Dolorem oculorum D. Sennerti.*

♃ Pulp. pomi dul. assat. ℥ ß. Camph. gr. xv. Croci gr. v. F. Cataplasma.

94. *Cataplasma Emolliens ad partes scirrhosas. D. Morelli.*

♃ Urticæ recent. m. iij. Salviæ m. ß. chærefolii, chelidon, maj. ad. m. j. ß. coq. in s. q. aq. font. ad formam Cataplasmatis.

95.

95. Cataplasma Febrifugum D. Fr. Hoffmanni.

♃ Urtic. min. recent. burſ. paſtor. recent. rut. rec. an. M. ß. Groſſo modo cum Aceto acerrimo contuſis, adde.

Lap. prunell. Salis comm. an. ℥ ß. tel. aranear. ʒ j.

M. F. Cataplaſma ſingulis quinque horis pulſibus applicandum in Febribus.

96. Aliud D. Andr. Cnœffelli.

♃ Nucleor. vel digitor. capit. alii, a pellic. mundatorum, N. iij. Sayis com. P. j. croci ℈ j.

Miſceantur omnia in vaſe ligneo, cum piſtillo etiam ligneo, affuſo ſubinde Aceto, ut pulticulæ conſiſtentiam acquirant. Mixtura in linteolo extenſa, paroxyſmi tempore, cum calor febrilis jam corpus occupat, ſiniſtro annulari toti applicetur, ſinatur 9. diebus iiſque præteritis eadem hora, qua erat applicatum, auferatur, & in aquam profluentem projiciatur. Sunt qui hoc Cataplaſma die illo, in quo patiens a febre liber eſt, applicare ſolent, & per 24. horas ſolum in digito geri, & hoc ter, vel quater reiterari volunt. Veſicula excitata, quæ valde moleſta, tegitur cum emplaſt. ſperm. ranar. Cum hoc Cataplaſmate (quod abhinc 20. annis circiter ab amico quodam ex ſingulari gratia, & ſub ſecreta fide accepi) a febre tertiana ſanavit Illuſtriſs. Enſifer Regni Dn. Dn. Franc. Bilinski &c. cum chariſſima ſua Conjuge plus, quam 100. perſonas, ex Amicis nempe, famulis, & ſubditis ſuis propriis.

97. Cataplaſma ad Mammarum tumorem a lactis coagulatione, & copia, mihi probatum.

♃ Herb. menthæ, herb. apii hort. an. M. j. ß. Flor. ſambuci M. j. Sem. Coriand. ℥ ß. coq. in ſ. q. lact. vaccin. ad formam Cataplaſmatis, cui adde, ſperm. Ceti ℥ j. Mumiæ ʒ ij. Cineris cancr. fluviat. ʒ j. ol. chamom. q. ſ.

M. omnia exacte.

98. Cataplaſma Miraculoſum D. Joh. Lud. Hanemanni.

♃ Catapút. minoris, Succ. tithymal. an. ʒ v. ſucc. cucum. agreſt. ʒ iij. Colocynth. ʒ v. Helleb. nigri ʒ iij. Terebinth. Cort. med. ſambuc. an. ʒ vj. Scammonii ʒ iij.

M. c. ſ. q. Mellis F. Cataplaſma.

Si umbilico ſuperpoſueris, purgat; ſi ſtomacho, facit vomere; ſi renibus, mingere; ſi thoraci parturientis, abortire.

99. Cataplasma ad Oedema efficax D. Barbette.

♃ Rad. althϾ ℥ iij. rad. bryoniæ, rad. ebuli, ana ℥ ij. Fol. salviæ, fol. rutæ; an. M. j. fol. sabinæ M. ß. coq. ex aq. & vini æq. partibus.

Addendo sub finem aceti ℥ iij. contusis adde

Farinæ fabar. ℥ ij. ß. Cinerum com. ℥ ß. stercor. vaccin. ℥ j. fermenti ℥ j. ß. ol. chamom. ℥ iij. axung. porci ℥ ij.

M. F. Cataplasma.

100. Cataplasma ad Scirrhum D. Barbette.

♃ Rad. althϾ ℥ iij. rad. iridis ℥ j. Fol. brassicæ fol. pariet. fol. malvæ, Flor. chamom. flor. melilot. an. M. j. Semi-lini ℥ ij.

Coq. ex aq. com. & contusis, adde

Sterc. Caballin. ℥ ij. axung. porci, ol. chamom. ana ℥ j. cepar. coct. ℥ ß.

M. F. Cataplasma.

101. Cataplasma Suppurationem promovens D. Morelli.

♃ Rad. althϾ, rad. lil. alb. ana j. ß. Fol. malvæ, fol. branc. Ursin. ana M. j. Passul mund. ℨ vj. ficuum ping. N. viij. farinæ trit. ℥ ij. sapon. Venet. ℨ ij.

Coctis, & cribro trajectis, adde

Axung. porci ℥ j. ol. chamom. ℥ ij.

M. F. Cataplasma.

102. Cataplasma ad Tendinis Puncturam D. Sydenham.

♃ Rad. lil. alb. in lacte vaccino ad teneritud. coct. & contus. ℥ iv. Farinæ sem. lini, Farin. avenæ ana ℥ iij.

Coq. ad Cataplasmatis consistentiam in eodem lacte, quo radices coctæ fuere. M. adplicetur parti affectæ.

103. Catharticum Cinnamomisatum D. Fr. Zobelli.

♃ Acid. Tartari vinisat. & pulverisat. ℥ ij.

Hujus parum inde mortario vitreo, vel marmoreo, & adde guttatim Olei cinnamom. ℈ j. vel quantum capere potest, modo ne nimis humidum fiat, sed formam Pulveris retineat. Hæc invicem probe misce, addendo resin. scammonii prius bene cribrati, & in mortario agitati ℥ j. & habebis Pulverem suavem, & bene olentem.

Pulvis hic grati est saporis, daturque sine fastidio parvulis, Puerperis, imo etiam, viribus dejectis quibus necessaria purgatio, Colicis, & Melancholicis.

104. *Cauterium.*

Sine omni dolore cutem vivam mortificans, ut eschara detrahi queat, & foramen apertum maneat.

Felic. Plateri.

℞ Calc. viv. Fecum vini ustar. an. ℥ ij.

In ollam vitreatam imposita misceatur cum Lixivii fortis, quale tonsora est, Mens. ß. macerentur parum, & coquantur postea, quiescat, donec turbulentum resideat, quod clarum affundatur, sensimque coquatur, donec lapidescat, servetur in vitro bene clauso, ne aer subeat, & materia diffluat, applicetur pisi quantitate; intra horas quatuor operationem perficit, sine omni sensu molesto, si diffluit, rursum coquatur, ut lapidescat.

105. *Ceratum de Minio ad ulcera antiqua, Phil. de Masiero.*

℞ Minii ℥ vj. ol. comm. ℔ j. ceræ alb. ℥ j.

M. F. l. a. Ceratum.

106. *Cerevisia Purgativa D. Sydenham.*

℞ Polypod. Querc. ℔ j. Rad. Rhab. Monach. Fol. sennæ. Passul. enucleat. ana ℔ ß. Rhab. incis. Raphan. rustican. an. ℥ iij. Fol. cochlear. hort. Fol. salviæ, ana M. iv. Aurant. incis. N. iv.

Infunde in Congiis v. vel vj. cerevisiæ non lupulatæ fermentationis tempore, & quando ad maturitatem pervenerit, sit pro potu ordinario per dies 14. vel 21. præcipue vero sumat haustum singulis auroris.

107. *Cinnamomum Laxativum Coburgensium.*

℞ Pulvis cinnamom. ʒ iij. ß. Bol. Armen. ʒ ß. scammon. rosat. ʒ vj. c. mucilag. tragacanth. & aqua cinamom. q. s.

F. Pasta, ex qua formetur Cinamom. pondere ʒ ß. ʒ j. ℈ iv. ʒ j. ß.

108. *Clyster. ad Colicam flatulentam D. Ettmulleri.*

℞ Decoct. carmin. ℥ vj. Urinæ humanæ ʒ iij. fermenti ℥ j. la. com. ℈ j. mel. rosar. ℥ j.

M. F. Clyster.

109. *Clyster. ad Diarrhœam D. Sydenham.*

℞ Cort. granat. ℥ ß. rosar. rub. P. ij. coq. in s. q. lact. vaccin. in colat. ℔ ß. dissolve El. diascord. Frac. ℥ ß.

M. F. Enema.

110. *Clyster. nutriens D. Morelli.*

♃ Juris Carnium ℔ j. facch. ℥ ß. vini Rhenan. ℥ ij. vitell. ovor. N. ij. conf. alkerm. ʒ ij.

M. F. Clyster.

111. *Collyrium ad Catarractam D. Barbette.*

♃ Aq. chelidon. ℥ j. ß. Vini alb. Gallic. ℥ ß. spir. vini ʒ ij. vitriol. alb. gr. vj. Tutiæ præp. ℈ j. Vitri antimon. gr. v. Sacch. cand. ʒ ij. ß. Camph. gr. vj.

M. F. Collyrium.

112. *Collyrium ad Ophtalmiam D. Barbette.*

♃ Gum. tragac. ʒ ij. mucilag. sem. psyll. ʒ iij. aq. rosar. & plantag. an. q. s.

M. F. Collyrium mediocris consistentiæ, guttatim oculo instillandum, & lintea in eo madefacta extra applicando.

113. *Collyrium D. Joh. Felveri.*

♃ Phlegm. Vitrioli, & Aluminis, an. part. æqual. scil. an. ℥ j. ß. croc. metallor. facch. saturni ℈ j. ß. tutiæ præp. quam subtilissime ℈ j.

Stent per mensem in digestione, postea filtrentur. Cum extremitate subtilis penicilli hac mixtura imbuti vel oculos subtiliter abstergatur, vel ad canthum externum una, & altera guttula instilletur.

114. *Collyrium ad Pannum, seu Unguem oculorum consumendum D. Foresti.*

♃ Succi fœniculi ℥ iv. Succ. chelidon. ℥ iij. Succi rutæ ℥ ij. Succi malvæ ℥ ij. aloes ℈ j. vitriol. ℈ ij. ærugin. æris ℈ j. Zinziber. cinamom. an. ℈ ß. fellis anguillæ ℥ ß. facch. cand. ℈ ij. mellis opt. ℥ ß.

Bulliant Succi; addendo reliqua, & depurentur.

F. Collyrium.

De quo sæpius in die aliquid in oculum instilletur.

115. *Confectio Balsamica D. Bernh. Herlini.*

♃ Mann. elect. ℥ ij. cort. citr. superior. rec. ℥ j. confect. alkerm. ℥ ß. Olei, cinamom. ol. caryoph. an. gutt. v. ol. meliss. ol. macis, an. gutt. vj. Elix. vit. ℥ ij. spir. rosar. spir. lil. convall. spir. rub. idæi an. ʒ ij.

M. bene, & servetur usui.

116. *Decoctum Album ad Dysentheriam D. Sydenham.*

♃ Ras. CC. micæ panis alb. an. ℥ ij. coq. in aq. font. ℔ iij. ad ℔ ij. colatura edulcoretur s. q. facch. alb.

Servit pro potu ordinario.

Tab. Smaragd. C 117.

117. *Decoctum Antiphthysicum D. Andr. Cnœffelii.*

♃ Rad. farfaræ, rad. polypodii, rad. glycyrrhizæ, rad. levic. an. ℥ j. Herb. pulmonar. herb. Salviæ, herb. verben. herb. scabiosæ, Flor. hepat. nobil. an. M. j. Sebesten. jujubar. an. ʒ ij. sem. anis. ℈ vij. caricar. N. x. Aq. fontan. pur. ℔ iv.

Incisa, & contusa crassiuscule, coquantur in præscripta mensura Aquæ simpl. usque ad tertiæ partis consumptionem. Decoctum colatum, & purificatum edulcoretur cum melle clarificato q. s.

Dosis ℥ iv. ad ℥ vj. & ℥ viij. mane, & circa noctem perduum, finito tempore, omnia de novo, in modum præscriptum, iterum incipienda sunt, usque ad meliorationem.

118. *Decoctum antiscorbuticum D. VVieri.*

♃ Absinth. vulgar. gran. junip. contus. an. M. j. lactis caprini ℔ iv.

Coq. ad tertiæ, vel quartæ partis consumptionem. Post colentur cum forti expressione, colat. adde

Croci ʒ ß. vel. ℥ j.

Et semel atque iterum rursum bulliant, & denuo colentur. Decocti hujus haustus tepidus ter de die propinetur, mane, hora quinta pomeridiana, & cubitum petendo.

119. *Decoctum Carminativum D. Jo. Theod. Schenkii.*

♃ Origan. pulegi, fl. cent. min. summit. absinth. Pont. ana M. ß. sem. aneth. ℥ j. sem. anis, sem. fœnicul. an. ℥ vj. ʒ ij. sem. card. ben. sem. card. Mariæ, ana ℥ ß.

Macerentur in aqua Card. ben. & fl. sambuc. q. s. per diem & noctem.

Cras mane Coq. Coletur ℔ j. adde syr. de cort. citr. ℥ ß. syr. cochlear. ℥ j. Aquæ Zedoar. ℥ ß.

M. pro 4. dosibus.

110. *Decoctum Cephalicum D. Joh. Michaelis.*

♃ Rad. aristol. rotund. rad. pœon. rad. imperator. an. ℥ j. Cort. visc. querc. cort. corylin. an. ℥ ß. Fol. salv. fol. rutæ, fol. rorismarin. fol. beton. an. M. j. Fl. stœchados Arab. Flor. anth. Flor. lil. convall. ana P. j. Bacc. laur. ʒ j. bacc. juniper. ʒ ij. Sem. anisor. sem. coriandr. an. ʒ iij. Spiritus vitrioli ʒ j.

Coq. in s. q. hydromel. simpl.

♃ Colatur ℔ j. in hac dissolv. Syr. de Stœchad.

Arab.

Arab. Syr. Florum beton. an. ℥ ij. In clarificatione adde Spec. diambr. ſpec. dianthoſ. ana ʒ ß.

M. pro doſibus 4 mane. Uſus contra catarrhos frigidos.

121. *Decoctum Diureticum meæ deſcriptionis:*

♃ Rad. aſparag. rad. petroſelin. rad. apii, rad. altheæ, an. ℥ iij. Fol. capill. ven. fol. parietar. fol. herniar. fol. malvæ, ana M. j. ß. Baccar. alkekengi, baccar. junip. ana ℥ j ß. Sem. ſaxafrag. ſem. millii Solis, ana ℥ ß. cicerum rub. hord. mundat. ana M. j. ſebeſten, ficuum ping. ana N. xxx.

Conſcindantur omnia minutim, & contundantur, fiatque decoctio in aquæ pluvialis menſuris vj. ad conſumptionem menſuræ unius. Colat. clarific. adde

Syr. nephrocathart. Joub. ℥ v. ſucci limon. rec. vel ſp. vitriol. q. ſ. ad gratiam.

Doſ. ℥ vj. poſt ſingulas horas. In poſſeſſo Calculo.

122. *Decoctum Expulſivum ad Variolas Avicennæ.*

♃ Lacc. ablut. ʒ v. lentium excort. ʒ ij. gumm. tragac. ʒ iij. coq. in aq. ℔ ß. ad remanentiam ℥ iij. vel ℥ iv. Colatura potanda detur.

123. *Decoctum Expulſivum Variolarum D. Lotichij.*

♃ Ficum ping. paſſul. enucleat. ana ℥ ß. ſem. fænic. ʒ ij. CC. uſti præp. ʒ iij. ſem. aquileg. ʒ j. ß. lentium excort. ℥ ß. lacc. oblut. ʒ ij. gumm. tragac. ʒ j. ß. florum calend. P. j. foliorum Scord. P. ß. coq. in aq. font. ad tertias, colat. adde

Syr. acetoſ. citri q. ſ. ad guſtus gratiam.

124. *Decoctum in Lue Venerea D. J. Z.*

♃ Ligni ſanct. ℥ iij. cortic. ejuſd. ℥ v. ſarſ. paril. ℥ ij. ſaſſafr. Mercurii in petia ligat. Antimonii crud. in petia ligat. ana ℥ j.

Inciſ. & cont. coq. in aquæ menſur. xij. in olla ad tertias, & colentur: cooperculum ollæ foraminulum habeat.

Uſus. Colaturæ dantur ſingulis diebus mane ℥ iv. vel ℥ vj. pro potu ſudorifero; ſudor proliciatur vel in lecto, vel in balneo laconico, aut hypocauſto.

Reſiduum coquitur cum aqua, & uvis paſſis: addito pauco Lign. ſancto novo, & cort. ejuſd. item cinnam. pro potu ordinario. Uſus hujus continuandus per 14. dies.

125. *Decoctum ad Menses movendos Hippocratis.*

℞. Tædæ pinguiſſ. q. v.

Conciſum decoque in vino albo, & de hoc decocto trium Cyathorum menſura utatur æger.

126. *Decoctum Odontalgicum D. Dan.* Segleri.

℞ Fl. roſar. rubr. fl. balauſtior. an. M. ß. fl. ſalviæ P. j. Rad. pyreth. rad. biſtort. ana ʒ ij. Fol. tabaci, cort. granat. ana ʒ j. cupreſſ. ʒ j. ß. nuc. gallar. N. iv. Aluminis crud. ʒ vj.

Contundantur gr. m. & coquantur in dimidia parte aquæ, & aceti.

127. *Decoctum ad Perniones D. Sennerti,*

℞ Vini albi ℔ j. *aluminis* ℥ j.

Bulliant ſimul, & pars affecta abluatur.

128. *Decoctum ad Phthiſin D. Ettmulleri.*

℞ Lig. guajac. ℥ iij. cort. ejuſd. ℥ j. rad. chinæ inciſ. rad. bardanæ, rad. helenii, ana ℥ ij. baccar. Iunip. ʒ iij. herb. veronic. M. ij. herb. hederæ terreſt. M. j.

Inciſa macerentur in ℔ xij. aq. ſimpl. per 24. horas, coq. ad dimidium, addendo in fine ſem. aniſi, ſem. fœniculi, ana ℥ ß. rad. liquirit. ℥ j.

De colat. capiat omni mane bonum hauſtum, expectando aliqualem ſudorem.

Addendo cuilibet hauſtui balſ. Sulphuris terebinth. gutt. xii.

129. *Decoctum Pituitam per Urinas evacuans Fr. de le Boe Sylvii.*

℞ Rad. apii, rad. eryng. rad. aſar. ana ℥ j. fol. eupator. fol. cannab. fol. urtic. fol. cherefol. ana M. j. ſem. fœnic. dulc. ſem. ſeſelios ſem. ſaxifrag. ana ʒ ij.

Coq. ex aqua pura ad colat. ℥ xxx. addendo ſyr. 5. rad. ℥ iij. Spiritus Salis dulc. vel Salis volat. ſuccin. ʒ j. M.

Bibat Æger bis in die hauſtum ad ℥ iij. iv. vel v. ſtomacho cibis vacuo, hoc eſt, quinque ad minimum poſt aſſumptum cibum horis. Præſtabit, ſi calens, aut tepidus ſaltem uſurpetur. Pituitam deducit ad renes, ac educit cum Urina potenter.

130. *Decoctum evacuans per Urinas, vel Sudores Fr. de le Boe Sylvii.*

℞ Rad. apii rad. petaſitid. an. ℥ j. raſur. lign. juniper. ſem. milii, an. ʒ iij. Coq. ſ. a. ex aqua pura, in co-

colat. ℥ xxx. diſſol. Syr. rad. ℥ iv. ſpirit. ſal. dulc. ℈ j. M.

Capiat bis, terve in die hauſtum, ſi non abhoreat Æger, calentem, & imprimis ſummo mane in lecto, unde prodibit facilius ſudor: ſin minus, Urina copioſior, ſicque pedetentim conſumetur ſanguinis ſerum, omneſque humores reddentur puriores, ac meliores.

131. *Decoctum Sudoriferum ad Luem Veneream D. Sorbait.*

♃ Rad. aſari ℥ ß. rad. lapath. acut. rad. lappæ maj. an. ℥ iij. rad. ſarſæp. rad. chinæ, ana ℥ iv. ß. ligni ſaſ. ℥ iij. ligni Guaj. ℔ ß. cort. ejuſd. ℥ iij. paſſul. mund. ℥ ij.

His omnibus affunde aq. comm. bullientis ℔ xvj. ſtent infuſa in loco tepido, non tamen ad ignem 24. horis, dein fiat decoctio ad decidentiam ℔ vj. colatura forti expreſſione facta, ſervetur pro ſudore ordinario. Doſ. ℥ vj. ad. viij.

132. *Decoctum Vulnerarium D. Sorbait.*

♃ Rad. tormentillæ, rad. conſolid. utriuſque an. ℥ ß. Herb. ſaniculæ, herb. pyrolæ, herb. verbenæ, alchimillæ, herb. vincæ pervinc. herb. Roberti an. M. ß. Fl. verbaſci, Fl. hypericon. Flor. centaur. min. an. P. j. Aſtacor. mund. & ſiccor. N. iij. mumiæ ʒ ij.

Macerentur per 2. dies in vini alb. & aquæ veronicæ an. ℔ ij. in vaſe circulatorio ad calorem balnei Mariæ vaporoſum, dein fiat expreſſio. Coletur per manicam Hipp. & aromatizetur pauco Cinnamomo.

Doſ. ℥ ij. ad ℥ iij.

Ad edulcorationem addi poteſt vel ſacch. alb. vel ſyr. de ſymphyt. Fernelii.

133. *Diaphoreticum compoſitum D. Andr. Cnœffelii.*

♃ Antim. fixi diaphoret. ʒ ij. bexoar. mineral. ℈ iv. corall. rubr. præp. ʒ j. pulv. viper. ex cord. & hepat. croc. noſtr. ſolar. an. ℈ j.

Miſceantur, fiatque ex his omnibus, in mortario vitreo Pulvis ſubtiliſſimus, cui adhuc admiſceatur. Eſſent. citr. ex cort. exter. rac. extract. gr. xv. Servetur pro uſu in vitro bene clauſo.

134. *Diaphoreticum Tartari camphoratum Fr. Zobelii.*

♃ Optim. acidi Tartari ℥ vj. adde in retorta camph. ʒ j. & affunde Aceti deſtill. ℥ ix.

Bene obtura retortam, eamque dimitte in arenam, & fac, ut res hæ per integrum triduum sensim coquantur; tunc retorta auferatur, quæ si refriguerit, acetum effunditur, & relictæ res exsiccantur, atque subtiliter terentur. In hac operatione acquirit tartarum penetrantissimam virtutem, sic porro perge &c.

♃ Hujus ita præp. tartari ℥ ij. CC. absque igne calcin. Magist. Antimonii dulc. an. ℥ j.

M. more solito, & redige omnia in subtilem pulverem, habebisque nobile hoc, atque efficax ita paratum Diaphoreticum.

Pulvis hic diaphoreticus penetrantissimæ est naturæ, unde totius corporis impuritates per sudorem expellit. Tartarum coagulatum resolvit, venenosumque realgar in sanguine, unde tot ægritudines, atque inter cætera etiam Scorbutus oriuntur, mortificat, quod diu quidem in sanguine latitat, ut vix animadverti possit; tandem vero maculis in cute interdum rubris, interdum puniceis, interdum viridibus, aut etiam nigris se prodit, variisque symptomatibus. Diaphoreticum vero hoc potentissimum hunc hostem cum Deo profligat, si singulis septimanis ab viij. ad xij. & xx. gr. in aqua e typhis cerv. aut card. ben. pro sudore ciendo in lecto, seu Laconico detur. Commendabile etiam est in Peste, in qua sine metu majoris æstus, qualem theriacalia concitare solent, venenum expellit, redditurque potentius, addito ℈ j. spiritus tartari, ac aqua card. bened. felicissimo eventu in quartana sumitur, ita, ut æger ad unam, alteramque horam sudet, neque quatuor post horas quicquam comedat: repetatur hæc Medicina tertia, vel quarta vice. In variolis, & Morbillis thesauri instar asservetur, in quibus quotidie iv. vi. vel viii. grana mane, & vesperi in aqua typhor. cerv. quæ cum aqua card. ben. & syrup. citr. permixta sit, propinetur; habeatur vero ratio ætatis, & conditionis ægri.

135. *Aliud pretiosum.*

♃ Oxytartari crystallin. ℥ ij. CC. absque igne præp. ℥ ß. Magist. perlar. magist. corall. magist. unicorn. an. ℥ ij.

M. F. Pulvis subtilissimus, addi potest aliquid ambr. gryf.

Pulvis hic jucundi saporis, cordialis est, venena, & impuritates sanguinis per diaphoresin purgat, omnesque cor-

cordis anxietates emendat. Datur in febribus pestilentialibus, Variolis, & Morbillis. Utilis quoque est in Diarrhœis, Pleuritide cum hœmoptysi conjuncta, in scorbuto bis datur in septimana.

136. *Eclegma incrassans ad Tussim D. Sydenham.*

♃ Ol. amyg. dul. ℥ j. Syr. papav. Rhœad. Syr. portulac. Syr. jujubin. Loochsani, ana ℥ ß. Sacch. Cryftall. q. f.

M. in mortario marmoreo ad integræ horæ spatium & F. Linctus perfecte mistus, de quo capiat æger sæpius cum baculo liquiritiæ.

137. *Electuarium Alexipharmacum D. Theod. Schenkii.*

♃ Elect. diascord. ℥ ij. theriac. mithridat. ana ʒ ij. elixir. pestilent. Croll. ℈ ij. spiritus CC. ℈ j.

Dosis sit magnitudo Castaneæ dimidiæ.

138. *Electuarium Ant-Epilepticum singulare Magni Duc. Hetrur.*

♃ Cran. human. ℥ viij. rad. pyreth. rad. aristol. rot. an. ℥ j. Sem. pœon. Sem. rutæ, Sem. siler. montan. ℥ ß. Fol. hyssop. fol. spic. nard. fol. epithym. Fl. chamæmel. R. Fl. stœchad. Ar. an. M. j. cubeb. galang. gran. paradis. an. ℥ ß. cinnamom. ℥ j. Nuc. moschat. N. iij. caryophyll. ʒ ij. agar. trochiscat. lapid. Lazul. an. ℥ ß.

M. F. Pulvis subtilissimus. Cujus, singulis ℥ ij. additur ℔ j. Mellis despumati. F. Electuarium.

Usus. Corpore purgato, sero cubitum ituro ægroto, & mane a lecto surgente exhibeatur quantitas castaneæ per 15. dies.

139. *Electuarium Antifebrile D. Sydenham.*

♃ Cort. Peruvian. subtil. pulv. ℥ j. cum syr. caryoph. vel de rosis. sicc. q. f.

M. F. Electuarium.

Dividendum in 12. partes æquales, quarum unam capiat quarta quaque hora æger, incipiendo immediate post paroxysmum, superbibendo haustum vini.

140. *Electuarium Antiphthisicum. D. Gottof. Christ. VVinckleri.*

♃ Rad. symph. maj. rad. tussilag. rad. enul. mundat. ana ʒ iv.

Coq. in aquæ simpl. f. q. ad mollitiem, tunde, & trajice per setaceum.

℞ Passul. maj. & min. an. ℔ ß.
Coq. in brodio reliquo a radicibus, & extrahatur pulpa eodem modo.
℞ Salv. acut. beton. hyssop. veron. heder. terr. pulmon. macul. an. m. j.
Coq. ad mollitien in brodio a passulis relicto.
℞ Decoct. colat. sacch. canar. ℔ j.
Coq. ad consistentiam, coletur. Adde
Pulp. rad. & passul. Amygdal. dulc. exor. Pinear. recent. probe pistat. an. ℨ iij. Cinam. ℨ ij. Croc. ℈ j.
M. F. s. a. Electuarium.

141. *Electuarium Cholagogum Sylvii.*

℞ Pul. prunor. acido dul. ℨ x. Crem. tartari, scammon. opt. an. ℥ ij. Rhad. ell. ℨ x. cinnamom. acut. ℥ ß. santal. citrin. ℨ ij. Sacch. clarific. ℨ xvj.
M. F. s. a. Electuarium.
Dosis ℨ iij. ad ℨ ß.

142. *Electuarium Dysentericum D. Andr. Cnœffelii.*

℞ Succ. acac. sive prun. sylv. inspissat. ℔ ß. ℥ iij. Cons. rosar. antiq. Fl. papav. errat. cond. cydon. an. ℥ iv. mellis ad spissitud. coct. ℔ ß. rad. tormentill. subtilit. pulv. gland. immatur. subtil. pulv. nuc. mosch. an. ℥ iij. cum myv. cydon. q. s.
F. s. a. Electuarium mediæ consistentiæ.
In dysenteria, diarrhœa, lienteria, aliisque fluxibus desperatis, potenter adstringendo, remedium est infallibile.
Dosis a ℨ j. ad ℨ ij. superbibendo haustum Aq. spermat. ranar. destill.

143. *Electuarium Exhilarans pro formidolosis nimium in Peste Tabernæmontani.*

℞ Conserv. rosar. conserv. borrag. cons. bugloss. conserv. flor. caryoph. hort. an. ℥ j. Flor. aurant. condit. flor. citri condit. an. ℥ ß. Pulv. lætific. Galen. ℨ ij. Pulv. cinnamom. ell. pulv. cort. citri an. ℨ j. pulv. zedoar. pulv. doroni an. ℨ ß. pulv. croci ℈ ß. Syr. cort. citri, & pomor. redol. an. q. s.
M. F. Electuarium.
Dos. mane, & vesperi magnitudo Castaneæ dimidiæ.

144. *Electuarium ad Fluorem album D. Sydenham.*

℞ Theriac. Andr. ℥ j. ß. Conserv. flaved. aurant. ℥ j. Elect. diascord. Frac. ℥ ß. Zingib. condit. Nuc. mosch.

fch. condit. an. ℥ iij. pulv. e chelis cancr. ʒ j. ß. cort. exterior. granat. rad. angelic. Hifp. corall. rubr. præp. Trochifc. de terra Lemnia, ana ℥ j. boli Armen. ℈ ij. gumm. Arab. ʒ ß. cum f. q. fyr. de rof. ficc.

F. Electuarium.

Dof. Magnitudo nucis mofch. maj. mane, hora quinta pomeridiana, & nocte per menfem integrum, fuper perhibendo feq. infufionis cochlearia circiter vi.

♃ Rad. enul. camp. rad. imperat. rad. angelic. rad. gentian. ana ℥ ß. Fol. abfynth. Rom. fol. marrub. alb. fol. centaur. minor. fol. calaminth. ana m. j. baccar. junip. ℥ j.

Incidantur minutim, & infundantur vini Canar. ℔ v. ftent fimul infuf. frig. Colentur tantummodo tempore ufus.

Abftineat æger ab ufu olerum, & fructuum, & fingulis paftibus bibat vinum Hifpanicum.

145. *Electuarium Hydragogum Sylvii.*

♃ Baccar. junip. in aq. coct. expreff. & ad pulpæ confiftentiam redact. Pulpæ Tamarind. ana ℥ iv. Rad. julap. ℥ j. ß. fcamon. el. ℥ j. cinnamom. acut. fem. fœnic. dulc. ana ʒ ij. facch. clar. f. ℥ x.

M. F. f. a. Electuarium.

Dof. in adultis ʒ iij. ad ℥ ß.

146. *Electuarium ad Memoriæ Imbecillitatem Forefti.*

♃ Rad. acori veri vel rad. galang. min. condit. Conferv. Fl. beton. Conferv. Fl. rorifmarin. ana ℥ j. Conferv. Fl. paralyf. ℥ ß. pulv. cubebar. pulv. nuc. mofchat. pulv. cinnamom. ana ʒ j. Cum fyr. de ftæchad. q. f.

F. Electuarium.

De quo fingulis diebus mane fum. magnitudo Caftaneæ.

147. *Electuarium ad Memoriam debilem Mefuæ.*

♃ Mel. anacardin. Thuris, Rad. cyperi, rad. acori ana ℥ j. piper. macropiper. ana ℥ ß. myrobalan. ched. Indor. ana ℥ j. Mel. q. f.

M. F. Electuarium.

Dof. ʒ j. ad ʒ ij.

148. *Electuarium Nephriticum Zapatæ.*

♃ Sem. hyperici menfe Septembri vel Octobri collect. & primum in umbra, poftea ad folem vel focum

exſiccat. & pulver. ℥ iij. Sacc. roſat. rec. ℔ j. Julap. roſ. q. ſ.

M. F. Electuarium.

Doſ. ℥ tribus horis ante cibum.

149. *Electuarium Orvietanum Hieron. Ferrantis.*

♃ Rad. Angelicæ, rad. Ariſtol. long. rad. Anthoræ, rad. biſtortæ, rad. card. benedic. rad. gentianæ, rad. tormentillæ, dictam. cretici, ſem. citri, ſem. acetoſæ, ſem. echii ana p. æqual. Rad. ſcorzon. ad Pondus omnium.

Pulveriſentur ſubtiliſſime, quibus adde mellis depurati triplum, vini malvatic. q. ſ. Theriac. Andr. decimam partem.

M. F. Electuarium.

150. *Electuarium ad Peſtem Cratonis.*

♃ Fol. ſcord. Rad. tormentillæ, rad. dictam. albi, rad. Zedoar. rad. gentian. rad. angelic. caryophyll. an. ʒ j. croci, camphoræ an. ℈ ij.

F. Pulvis.

Qui aſpergatur aqua Card. bened. in qua diſſolutæ ſint Ther. ʒ ij. cum ſyr. de ſucco ſcord. & card. ben. q. ſ.

F. Electuarium juſtæ conſiſtentiæ.

Doſis ʒ j. ad ʒ j. ß.

151. *Electuarium Pulmoniacum D. Croci.*

♃ Carnis perdic. bene aſſæ, non ſalit. nec aromatiſat. ʒ ij. Cochlear. mund. & coct. in Aq. endiviæ ſcabioſæ, beton. ana ℥ iij. Cancror. in ſero lact. coct. ℥ iij. ß. Vulpeculæ coctæ & in fine aſſæ abſque ulla pinguedine & brodio ℔ j. amygdal. dulc. excort. ℥ ß. pinear. piſtac. tribul. aquat. in aq. roſar. ablut. & præp. an. ʒ vj. Sem. 4. frigidor. major. excoct. ana ʒ iij. Cort. citr. condit. ℥ ß. Rad. ſymphit. maj. exſiccat. ʒ v. rad. cichorii, rad. enul. campan. exſiccat. ana ʒ iij. gum. arabic. tragac. ana ʒ j. ß. amyl. ℈ iv. pulv. liquirit. præp. ʒ iij. Spec. elect. repar. ʒ ij. ß. ſpec. ircos, ſpec. diatragac. frig. tdiapenid. ana ℥ iij. Flor. ſulphuris cum aq. humect. præp. ℥ ji. ß. ʒ ij. Fel. Auri finiſſ. N. xxx. cum melle deſpumat. & ſacch. alb. ana ℔ ij. ß.

F. ſ. a. Electuarium.

152. *Electuarium Regium confortans D. Joh. Theod. Schenkii.*

♃ Succolat. regiæ Norimberg. ℥ iij. Carn. citr. condit.

dit. ℥ j. ß. Flor. citr. condit. ʒ ß. confect. alkerm. ʒ ij. elæosacch. citri elæosacch. cinnamom. ana ʒ ß. c. syrup. flor. tunicæ.

F. l. a. Electuarium.

Dosis ʒ ij. in jusculo restaurativo, vino malvatico, cydonior. &c.

153. *Electuarium Roborans in Podagra præstantissimum D. Sydenham.*

℞ Rad. angelic. rad. calam. arom. rad. imperator. rad. ænulæ camp. Fol. absynth. vulg. fol. centaur. min. fol. marrub. albi, fol. chamædr. fol. chamæpyteos, fol. scord. fol. calaminth. fol. parthen. fol. saxifragiæ, fol. hypericonis, fol. virgæ aureæ, fol. serpilli, fol. menthæ, fol. salviæ, fol. rutæ, fol. card. bened. fol. pulegii, fol. abrotani, Flor. chamæmil. flor. tanaceti, flor. lil. convall. flor. croci, Sem. thlaspi, sem. cochlear. sem. carui, baccar. Junip.

Singulorum quantitatem sufficientem, legantur singulæ herbæ, flores, & radices, quo tempore viribus pollent siccentur, ac in papyraceis sacculis asserventur, tum in pulverem tenuissimum redigantur: singulorum ʒ vj. simul probe mista excipiantur s. q. mellis optimi despumati & vini Canarini.

F. Electuarium debitæ consistentiæ.

154. *Elixir Absinthiacum compositum D. Andr. Cnœffelii.*

℞ Extract. absinth. liquid. ℥ iij. spiritus tartari sassafras. ℥ j. ʒ j. vitrioli martis ℥ ß. ʒ ij. vitriol. vulgar. ʒ iij. Tincturæ santal. c. spir. vin. stomach. extract. ℥ vj.

Mixta stent per diem, & noctem in digestione, postea filtrentur, & usui serventur.

Dosis gutt. x. ad xv. & xx. in vino, seu alio ß. liquore appropriato.

155. *Elixir Antiloimicum D. Joh. Schenkii.*

℞ Elixir antipestilent. Croll. ʒ ij. Tinct. bezoard. ℈ iv. Essent. lumbr. terrest. ℈ ij.

M. in Vitro.

Dosis gutt. xxv. ad xxx.

156. *Elixir Antiscorbuticum D. Michaelis.*

℞ Rad. filicis, rad. polypod. rad. angelic. ana ʒ j. rad. rhabarb. elect. ʒ ß. rad. ari. ℈ j. herb. Ceterach. herb. cochlear. herb. scolopendr. herb. scord. herb. agerat.

herb.

herb. nasturt. ana m. ß. Cort. rad. cappar. Cort. tamarisc. Cort. fraxin. ana ʒ ß. cort. citr. ʒ. j. Fl. genist. flor. spic. ana p. ij. flor. violar. flor. bugloss. flor. tunicæ, ana p. iij. Sem. anis. sem. coriandr. sem. dauci cretic. ana ℈ j. spiritus vitrioli ʒ j.

Concisa, & contusa l. a. infunde in spir. vin. ℔ j per octiduum, postea filtretur, in fine adde

Spir. nasturt. spir. fragor. spir. cynosbat. spir. petroselin. ana ℥ ß.

Servetur usui.

157. *Elixir Arthriticum D. Michaelis.*

♃ Herb. chamædr. herb. Camæpyth. ana m. ij. Sum. cent. min. Flor. hyperic. ana m. j. ß. flor. salviæ, flor. betonicæ flor. prim. veris, flor. lavendul. flor. stœchad. arab. flor. anagall. ana p. iij. Rad. filicis, rad. rhapont. rad. vincetox. rad. caryophyllor. rad. bardanæ, rad. aristol. rot. rad. gentian. ana ℥ j. rad. scrophular. ℥ ij. ß. Sem. hyper. ℥ j. sem. petroselin. Macedon. ʒ iij.

F. l. a. Species, quæ extrahantur.

Spiritus nasturtii.

158. *Elixir Cachecticum D. Bernh. Herlini.*

♃ Aloes rosat. myrrh. optim. gumm. Ammoniaci, ana ℥ ß. croc. opt. ʒ j. salis tartari ʒ j. ß.

Hisce contusis affunde

Sir. vin. rect. ℥ iv. spir. cochlear. ℥ ß.

Stent per dies 8. postea filtretur, & servetur ad usum.

159. *Elixir Cephalicum D. Michaelis.*

♃ Herb. beton. herb. rorismar. herb. majoran. herb. salviæ, herb. origan. herb. ivæ arthetic. herb. verben. ana m. j. Flor. beton. flor. primul. veris, flor. stœchad. Arab. flor. thiliæ, flor. lil. convall. flor. melissæ, flor. pœon. flor. salviæ, flor. lavend. flor. anthos, ana p. ij. Rad. aristol. rot. rad. pœon. rad. irid. florent. rad. angelic. rad. caryophyllat. rad. dictamn. rad. acori, rad. pyreth. ana ℥ j. rad. cyper. rad. cost. ana ℥ ß. Fruct. anacard. ʒ vj. Nuc. moscat. caryophyll. cubeb. carpobalsam. cardamom. ana ℥ ß.

F. l. a. Specie, quæ extrahantur.

Spiritus lil. convall.

160. *Elixir Epilepticum D. Tim. a Guldenklee.*

♃ Rad. pœon. sole in Ariete existente, & Luna in Sagittario collect. ℥ j. rad. doronic. rad. dictamn. rad. den-

dentar. ana ℥ ß. Flor. pœon. ʒ vj. Flor. lil. convall. flor. lavend. flor. stœchad. Arabic. flor. primul. veris, flor. cheiri, flor. tunicæ, flor. anthos, flor. thiliæ an. ℥ ß. Sem. pœoniæ, Visc. querc. an. ʒ v. Nuc. moschat. ʒ iij.

Incis. & conquassat. affunde spir. ceras. nigror. ad eminent. 4. digitor. stent in digestione M. B. per triduum, postea exprim. fortissime, & colentur. Spiritus abstrahatur ad dimid. resid. infund.

Ther. Andromach. ℥ j. ß. Mithridat. ʒ ß. castor. conquassat. ʒ iij. Salis succin. volat. ℈ iv.

Digerantur denuo per triduum, postea filtrentur per chartam emporeticam. Add. Tincturæ Lunæ ℥ ß. m.

161. *Elixir Febrile D. Andr. Cnœffelii.*

♃ Elixir. propriet. Spiritus terr. sigillat. an. ℥ ij. mixt. simplic. Etract. absinth. liquid. an. ℥ iv. centaur. solid. angelic. solid. an. ʒ ij. ℈ j. gr. iv. m. & stent in vitro bene clauso per 24. hor. in digestione, postea filtrentur.

Vires. Omnis generis febres curat, maxime intermittentes, tormina ventris, atque uteri sedat, insuper stomachicum, spleneticum, & hepaticum est singulare. Tempore pestis est præservativum, & curativum præsentaneum, ab authore sæpe probatum, alias ingrati saporis, & odoris.

Dosis a ʒ j. ad ʒ ij. vel iij.

In convenienti vehiculo, bis, vel ter in die repetendum.

162. *Elixir Hypocondriacum D. Tim. a Guldelklee.*

♃ Limatur. chalyb. subtiliss. ℔ ß. irroretur spiritu Vitrioli ex marte q. s. affund. Vin. Rhenan. opt. ℔ iv.

Digerantur lento M. B. calore per dies vii. agitentur quotidie bis, vel ter. Colatur. add.

Spec. trochisc. de cappar. ʒ vj. spech. troch. de rosis, spec. troch. de rhabarb. spec. troch. de cupator. ana ℥ ß. spec. diarrhod. Abbat. spec. diatrion. santal. ana ℥ iij. Myrrh. elect. ℥ ß. croc. orient. ʒ ij. salis absinth. salis fraxini, sal. tamarisci, sal. veronicæ, sal. card. ben. ana ℈ j.

Digerantur in M. B. per dies v. postea filtrentur, menstruoque ad medietatem abstracto, residuum servetur pro usu.

163. *Elixir Nephriticum D. Joh. Schenkii.*

♃ Spiritus sambuci spir. junip. e baccis an. q. s. his infun-

funde Nucleor. persic. nucl. cerasor. nucl. mespilor. ossicular. cynosbat. sem. milii Salis, sem. paliuri, sem. cucurb. bacc. alkekeng. bacc. fragor. bucc. myrtill. an. p. æq.

Stent aliquandiu in digestione, postea, quod tinctum est, decantetur: novus iterum liquor affundatur, donec omnis vis fuerit extracta. Spiritus decantati, & virtute lithontriptica impraegnati destill. l. a. Spiritus prolectus edulcoretur ad modum Aq. vitæ. Transcoletur per manicam. F. Elixir.

164. *Elixir Pneumoniacum D. Heint. Meibomii.*

℞ Gum. ammoniac. Aloes hepatic. Mirrh. rub. elect. ℥ j. croc. opt. ʒ ij. Flor. Sulphuris ℥ iv.

Extrahatur c. spir. vin. rectificat. q. s. servetur ad usum.

165. *Elixir Purgans D. Bern. Herlini.*

℞ Gumm. gutt. scammon. elect. colocynt. an. ʒ ij. aloes succotrin. ℥ ß. Salis Tartari ʒ j. ß. spir. vin. optim. rectificat. ℥ iv.

M. stent per dies 8. postea coletur, & servetur pro usu.

166. *Elixir Salis ejusdem.*

℞ Cryftall. Tartari ℥ mastiches, myrrh. opt. an. ʒ iij. M. Subtilissime pulverisat. affundi Spir. Salis ℥ j. spir. junip. ℥ ß.

Digere in vase bene clauso, & serva pro usu.

167. *Elixir Venereum D. Tim. a Guldenklee.*

℞ Confect. pacificæ Mynf. ℥ ij. Confect. magnanimitat. Confect. satyrii, Confect. alkerm. ana ℥ j. Succolad. Ind. ℥ ij.

Affund. spir. vin. malvat. ad eminent. 4. digitorum.

Digerantur in M. B. per dies 7. postea filtrentur per chart. emporeticam, adde Essent. satyrion. ℥ iij. amb. gr. xiij. mosch. gr. ix.

M. & serva pro usu.

Dos. ʒ ij. mane, & sero.

168. *Emplastrum Anodynum D. Barbette.*

℞ Farinæ fabar. micæ panis, siligin. ana ʒ iij. coq. ex lacte vaccino, adde ol. rosac. ol. violac. ana ℥ j. vitell. ovor. N. ij. pulv. rosar. rub. pulv. scord. an. ℥ j. ß. ceræ q. s.

M. F. Emplastrum.

169. *Emplastrum Antepilepticum D. Joh. Michaelis.*

℞ Succin. alb. thuris, mastich. an. ℥. j. ß. galban. apo-

apoponac. an. ℈ j. visc. querc. ʒ ij. ambr. gryſ. gr. vj. moſc. gr. iij. ſem. pœon. mar. ʒ ß. ladan ʒ j. ß. Olei nuc. moſch. parum.

Aſperge pulvere cubebarum, & extendantur in aluta latitud. 8. digitor. & longitud. 15. circiter.

170. *Emplaſtrum Antipodagricum D. And. Cnœffelii.*

♃ Olei ſperm. ranar. olei lumbr. olei anodyn. Mytul. an. ℔ j. adipis anſerin. medull. crur. vitul. an. ℔ ß lithargyr. ℔ j. ß. ceruſſ. Venet. ℔ ij.

Coquantur ad debitam Emplaſtri conſiſtentiam. Adde ſequentia in alio vaſe prius liquefacta, & colata, ut pot. the.

M. Pil. de tribus, maſtich. thur. an. ℥ j. pulv. ſperniol. ℥ iij. camphor. in Oleo ovor. ſolut. ℥ j. ſacch. Saturni ʒ vj.

Fiat omnibus exacte inter ſe mixtis Emplaſtrum nigrum anodynum, & nobile, in doloribus arthriticis magnum ſolatium.

171. *Emplaſtrum ad Apoſthema aperiendum D. Morelli.*

♃ Pulv. cantharid. ʒ j. ferment. acerr. ʒ ß. mucilag. ſem. pſyll. cum aq. roſar. extract. q. ſ.

M. F. Emplaſtrum.

Cujus particula imponatur tumori aperiendo.

172. *Emplaſtrum ad Apoſthemata peſtilentialia rumpenda Hartmanni.*

♃ Magnetis ℥ ß. terebinth. ol. ſcorpion. an. ℥ j. maſtich. ſuccin. myrrhæ rub. ſarcocollæ, gum. ammoniac. cantharid. præp. an. ʒ ij. reſinæ ℥ iv. ceræ ℔ j.

M. F. Emplaſtrum.

Quod ſuper alutam extenſum, & buboni applicatum, primo emollit, tandem rumpit illum.

173. *Emplaſtrum Arthriticum D. Coſteri.*

♃ Ceræ alb. ol. roſar. an. ℥ iij. aq. roſar. aceti vini an. ℥ j. ß. lap. calamin. maſtich. an. ℥ ß. alb. ovor. N. vj. camphoræ ʒ vj. F. l. a. Emplaſtrum.

174. *Emplaſtrum Attractivum ad Bubones Peſtilentiales Fabritii.*

♃ Ferment. acerrim. ʒ iij. orvietan. ʒ ij. pulv. buſon. exſiccat. ℈ j. Pulv. fol. rutæ ℈ ij. mellis q. ſ.

M. F. Emplaſtrum.

175. *Emplaſtrum ad Cancrum exulceratum Plateri.*

♃ Gallar. cort. granat. an. ℥ j. gryſi uſti ℥ ij. boli ar-

armen. ℥ j. lithargyr. cadm. fossil. an. ʒ ß. aristol. rot. ʒ iij. plumbi usti ʒ ij. cineris testarum Cancror. ʒ j.
F. Pulvis subtilissimus, & ex eo cum melle, & Terebinth. massa Emplastri.

176. *Emplastrum in Cancro palliativum anodynum D. Fr. Deckeri.*

♃ Empl. diapalm. Empl. diampholyg. an. ℥ ß. opii spir. vin. solut. ʒ j. fuligin. splendent. ℈ iv. Salis volat. ammom. ℈ ij. Malax. Oleo solan. express. q. s.
M. F. Emplastrum.

177. *Emplastrum Carminativum Sylvii.*

♃ Gum. galban. gum. bdellii, gum. ammoniac. an. ℥ ß. Thuris masculi, myrrhæ rub. an. ʒ ij. opii Thebaic. ʒ j. dissolve in aceto squillitico, iterumque inspissatis, adde Ceræ citrin. colophon. an. ʒ iij. balsam. Peruvian. Ol. philosoph. an. ʒ j. Ol. ceræ ʒ ß. ol. carvi destill. ℈ ß. Terebinth. Ven. q. s.
M. F. emplastrum.

178. *Emplastrum Cicatricem inducens D. Barbette.*

♃ Plumbi, ℥ ij. liquefacto, adde argenti vivi ℥ ij. Affunde super chartam, Pulverisatum emplastro de plumbo, aut diapompholigos misceri potest.

179. *Emplastrum contra clavos D. Strobelbergeri.*

♃ Gumm. ammoniaci, gum. galbani, Viridis æris, ana ʒ ij. Olei cheirin. ʒ ij. ceræ virid. ℥ ß.
Gummata in acet. dest. squillitic. dissolv. F. Emplastrum.

180. *Emplastrum ad dolorem dentium Riverii.*

♃ Nuc. cupress. rosar. rub. sem. nasturtii torrefact. mastich. terræ sigill. ana ʒ j. ß.
Macerentur in aceto rosar. per horas 4. postea siccentur, & adde
Opii in aq. vitæ dissol. ʒ iij. picis naval. colophoniæ, an. ʒ j. ceræ flavæ in oleis expr. sem. hyoscyam. & papav. alb. liquat. q. s.
F. Emplastrum.
Loco dolenti applicandum.

181. *Emplastrum domesticum ad Vulnera Hartmanni.*

♃ Colophon. ceræ, an. ℥ iv. terebinth. laricеæ ℥ j
Eliquatis super igne lento, adde.
Ung. popul. ℥ ij.
Diligenter misce. His omnibus adde

Pulv. ſuccini, thuris, maſtich. myrrhæ, aloes, ana unc. j. Rad. dictam. Rad. gentian. Rad. ariſtol. rot. ana ʒ ij. alum. uſti, ſalis, an. ʒ vj. camphor. dr. j.

M. ſ. a. & efforma in magdaleones; eſt Emplaſtrum nulli ſecundum.

182. *Emplaſtrum Febrifugum D. Cnœffelii.*

♃ Terebinth. cypr. unc. j. ß. ſtorac. liquid. unc. ß. Quibus in patella cuprea liquefactis, admiſcebis Aranear. major. vivar. & in locis mundis capt. N. xx. Contundatur, & miſceantur in tigillo vitreato terreo, ſeu in dicta patella cuprea, piſtilloque ligneo; tamdiu, donec araneæ non amplius conſpiciantur, & mixtura quaſi cinerei coloris appareat. Mixturæ parum calefactæ adde

Pulv. bufon. pulv. pyrii, pul. ex capit. ſerpent. parat. an. ℥ j. Sal. Ammon. ʒ vj. ſal. communis ſal. cent. min. ana ℥ ß. camphor. ʒ ij. fulgin. ex camino q. ſ. pro tingendo, & cum Olei febrifug. noſtr. q. ſ.

F. Maſſa ad conſiſtentiam Emplaſtri nigerrimi.

Ex hac maſſa formentur duo Emplaſtra rotunda, magnitudinis dimidii Imperialis, quæ Auro, ſeu Argentifoliis obducta, pulſibus manuum utriuſque carpi imponantur, hora una, vel altera, ante acceſſum paroxyſmi, ubi ita relinquantur per novem dies, tunc eadem hora iterum removeantur, & in flumina proliciantur. Certum eſt, quod hoc Emplaſtrum omnes febres intermittentes, præſertim autem tertianam notham, & ſpuriam, ſæpius ſine adhibitione alicujus medicamenti cohibere ſolet, etiam ipſas febres peſtilentiales.

183. *Emplaſtrum pro Fonticulis Andr. Stegmanni.*

♃ Olei veter. ℔ ij. lithar. aur. ceruſſ. an. ℔ ß. colophon. reſinæ, pic. naval. ana ℥ ij. ceræ albæ, olibani, myrrh. an. ℥ iv. mumiæ, vitrioli alb. corall. rubr. lap. magnet. præp. an. ℥ ij. maſtich. ℥ j. lintei detriti ℔ ß.

M. F. Emplaſtrum, quod continuum fluxum excitat, & mundificat.

184. *Emplaſtrum ad Herniam D. Barbette.*

♃ Rad. conſolid. maj. rad. biſtort. an. ʒ j. ß. rad. ariſtol. rot. ʒ ij. gallar. nuc. cupreſſ. cort. granat. an. ʒ j. ß. Flor. balauſt. Fl. roſ. rub. Fl. quercus, ana ʒ ß. aloes,

ſang. dracon. acaciæ, lumbric. terreſtr. ſiccor. thuris, maſtyches, myrrhæ, ſarcocollæ, mumiæ, ana ℥j. picis naval. colophoniæ, gypſi uſti, an. ℥ij. litharg. boli armen. lap. hæmatitis chalyb. præp. an. ℈j. terebinth. Ven. q. ſ.

M. F. Emplaſtrum.

185. *Emplaſtrum Hyſtericum D. Sydenham.*

℞ Galban. in Tinct. Caſtor. ſolut. & colat. ℥iij Tacamach. ℥ij.

F. emplaſtrum pro Umbilico.

186. *Emplaſtrum pro Matrice D. Theod. de Mayern.*

℞ Galban. puriſs. ℥ij. gum. tacamach. gum. carann. depurat. an. ℥iij. pulv. comin. pulv. nepetæ, an. ℥j. pulv. caryoph. pulv. nuc. moſchat. an. ℥ß. balſ. peruv. parum.

F. Emplaſtrum.

187. *Emplaſtrum Ophtalmicum D. Fr. Hoffmanni.*

℞. Rad. conſolid. major. & minor. an. ℔ß. Flor. chamæmel. Flor. melilot. lut. Flor. an. ℥ij. farin. fabar. ℥ij. fœn. Græc. ℥j. ß. butyr. rec. ℥vj.

Coq. ſ. a. tandem terantur. F. Emplaſtrum.

188. *Emplaſtrum Purgans admirabile D. Andr. Cnœffelli.*

℞ Sem. cataput. colocynth. an. ℥ij. Rad. & fol. helleb. nig. rad. & fol. eſul. ſucc. tithymal. ſucc. cucumer. aſinin. ſuc. cucum. agreſt. Rad. ſamb. rec. rad. ebul. an. ℥vj. aloes hepatic. ſcammon. an. ℥j. ß. terebinth. ℥iij. mell. deſpumat. q. ſ.

M. F. l. a. Emplaſtrum, ſeu Cataplaſma.

Emplaſtrum hoc miræ virtutis quondam Sacr. Reg. Majeſtati Uladislao IV. a Palatino Pomerelliæ Illuſt. Dn. de Dœhnhof. eſt communicatum, cujus deſcriptionem annis ſuperioribus a Dn. Jo. Heckero, Pharmacopœo Regio, tanquam aliquid ſingulare, & ego accepi.

Primo, ſolvit potenter alvum umbilico impoſitum, enecat vermes, eoſque ſimul cum excrementis expellit: regioni ſuperiori ſtomachi applicatum vomitum ciet; renibus, & lumbis, urinam promovet; mammis mulierum, menſtrua ſollicitat; & abdomini, partum facilitat; expellit, & ipſum fœtum mortuum, ſi diutius geratur.

189. *Em-*

189. *Emplastrum ad Res alienas e vulnere eximendas Avicennæ.*

♃ Fermenti, mellis, vel propoleos, ana ℔ ß. visci querc. ℥ iij. ammoniac. ℥ ij. ol. antiquiss. ℥ iij.
F. l. a. Emplastrum.

190. *Emplastrum Roborans ad Membra Luxata D. Barbette.*

♃ Thuris, mastich. boli Armen. sang. dracon. an. ℥ ß. farinæ molendin. volat. ℥ j. rad. consolid. maj. ʒ ij. sevi arietin. ℥ iij. ceræ alb. q. s.
M. F. Emplastrum.

191. *Emplastrum ad Scirrhosos tumores D. Maur. Hoffmanni.*

♃ Gumm. galban. Gumm. opopanac. an. ʒ j.
Terantur subtilissime, & infund. per 24. horas in Aceto vin. opt. postea coque lento igne carbonum, ut gummata liquescant, liquefacta cal. per saccul. trajiciantur, & exprimantur. Colatura iterum bulliat in olla ad aceti consumptionem, agiteturque, ne comburantur; & servetur cooperta. Deinde
♃ Olei olivar. ℔ ij. cer. nov. ℔ ß.
Ponantur in olla vitreata ampla, & super ignem carbon. seorsim liquefiant. Post injicitur Litharg. subtiliss. pulverisat. ℔ ß. & semper agitatur, donec probe mixta sint, & fiat quasi Rastanien. braun. Huic adde Gum. prius contus. & intermisce, diligentissime cavendo, ne nimis effervescat; tandem adjicitur
Pulv. rad. aristol. rot. ver. lap. calaminar. myrrh. thur. an. ℥ j. & ultimo additur terebinth. pur. ℥ iv.
M. diligenter agita: F. l. a. Emplastrum: servetur usui.

192. *Emplastrum Stomachale Cratonis.*

♃ Ladani ℥ iij. ceræ ℥ iv. ol. nuc. moschat. ʒ iij. mastiches, tacamach. an. ʒ j.
F. Massa Emplastri ad Usum.

193. *Emplastrum ad Strumas, seu Scrophulas D. Barbette.*

♃ Gum. galban. gum. ammoniac. gum bdellii, an. ℥ ß. baccar. lauri, staphydis agr. pyrethr. cumini an. ʒ v. stercor. columbin. ʒ j. stercor. caprin. ʒ iij. axung. porci ℥ j. ß. ol. chamom. ℥ j. ceræ, & picis q. s.
M. F. Emplastrum.

194. *Emplastrum ad Venena extrahenda Blasii.*

℞ Ther. ac. ℥. ß. Pulv. rad. angel. ʒ iij. cepar. coct. ℥ j. ß. sterc. caprin. ʒ j. ol. scorp. ℥ j. ß. mellis, & ceræ q. s.

M. F. Emplastrum.

195. *Emplastrum contra Vermes D. Nævii.*

℞ Pulv. lumbric. pulv. colocynth. pulv. gentianæ, pulv. lupin. an. ʒ iv. ß. pulv. myrrh. ʒ j. pulv. aloes epat. ℥ j. olei absint. coct. ol. petrol. an. ℥ iij. fell. taur. ℥ ij. cer. citrin. ℥ xij.

F. l. a. Emplastrum.

196. *Emplastrum contra Verrucas.*

℞ Vitrioli Goslariens. ʒ ß. Viridis æris, Aluminis, Salis Nitri an. ℈ j. ceræ virid. q. s.

M. F. Emplastrum.

197. *Emplastrum ad Ulcera Gallica Hartmanni.*

℞ Litargyr. ℥ ij. ol. olivar. ol. lini ana ℥ iij. coq. aliquandiu cum ceræ liquefact. ℥ ij. Tandem admisce, pulv. myrrhæ. rub. ℥ j. pulv. lap. calamin. pulv. tutiæ non præp. an. ℥ ij.

Sed misce extra ignem.

198. *Emplastrum ad Urinæ incontinentiam Riverii.*

℞ Ladani, mastich. an. ʒ ij. ligni aloes, styrac. calamit. cinamom. terebinth. an. ʒ j. myrtillor. succi menthæ, succ. equiset. cum vino rubro extract. q. s.

M. F. Emplastrum.

199. *Emplastrum Vulnerarium D. Barbette.*

℞ Gum. galb. ʒ x. gum. ammoniac. ℥ iij. ß. gum. opponac. ℥ j. gum. bdelli ℥ j. ceræ citrin. unc. xx. oliban. ℥ iij. lithargyr. auri ℔ j. myrrhæ ʒ x. virid. æris, mastich. Rad. Aristol. long. an. ℥ j. lap. magnet. ℥ ii. Tutiæ præp. lap. calamin. an. gr. ij. ol. comm. antiq. ℔ j. ß.

Gummata in aceto dissolvantur, reliqua pulverisentur, misceantur, & s. a. coquantur, ut

F. Emplastrum.

200. *Emulsio Anticpileptica D. Andr. Cnœffelii.*

℞ Granor. pœon. excort. ℥ ß. gr. thiliæ, nucl. cerasor. nigr. excort. an. ʒ ij. sem. papav. alb. & nigr. ana ʒ j. ß. liquor. thiliæ vernali tempore collect. ℥ iv. Aq. fl. til. aq. pœon. ana ℥ ij.

F. Emulsio, adde

Gelatinæ CC. gelat. cran. human. an. ℥ ß. man. christ. per-

perlat. ℥j. sedativi citrat. gr. j. sedat. epilept. comp. q. s. Spir. ceras. nigr. ʒij.

Omnia optime mixta dividantur in duas partes æquales. Una pars exhibeatur sub noctem, vel in ipso paroxysmo, & paulo post, recollectis sensibus; alteram partem post mediam noctem, vel circa diluculum; post exhibitum medicamentum, per 3. horas nihil amplius adhibendum est.

201. *Emulsio Antiphthisica D. Andr. Cnœffelii.*

℞ Sem. melon. sem. cucumer. an. ʒ ij. sem. papav. alb. ℥ß. nucl. persic. excortic. N. vj. Aq. veronic. aqu. fragor. an. unc. iij.

F. Emulsio adde

Sacch. cant. alb. ʒ vj. magist. perlar. ℈ ij. spiritus frag. ℈j.

M. & nota, hanc Emulsionem frigide exhibendam esse, & quidem pro tribus, vel quatuor dosibus.

202. *Emulsio ad Ardorem Urinæ Riverii.*

℞ Sem. 4. frig. maj. Sem. papav. alb. ana dr. iij. amygd. dul. excort. & in aq. frig. infus. unc. ß.

Contundantur in mortario marmoreo, sensim affundendo

Decoct. ex hord. mund. ex liquirit. ex portulac. & summit. malvæ parat. ℔ j. ß.

F. Emulsio pro tribus dosibus, addendo cuilibet dosi syr. violar. unc. j. sal. prunellæ ʒ j. gum. Arab. dr. ß. M.

203. *Emulsio Corallata D. Andr. Cnœffelii.*

℞ Decoct. hord. Aquæ spermat. ranar. destill. sem. melon. sem. cucumer. an. ʒ ij. amygdal. dulc. extort. N. viij.

F. l. a. Emulsio simplex adde

Man. christ. corallal. ℥ ß. corall. rub. c. sperniol. insuc. cat. ℈ ij. ocul. cancr. præp. ℈ j.

M. F. Emulsio corallata.

Maxime utilis est in fluxu immodico hæmorrhoidum, contra quem Sacr. Reg. Majest. Polon. per 10. dies usurpavit, & ex solo usu hujus medicamenti convaluit.

204. *Emulsio Cordialis in Peste D. Tudecii.*

℞. Sem. napi, sem. citri, sem. card. bened. sem. angelic. an. ʒ ij. aq. scorzon. ℔ j.

F. s. a. Emulsio,

Cui adde

Bezoar. Or. ℈ j. man. Christi perlat. ʒ ij. CC. præp. ʒ j.
M. pro tribus dosibus.

205. *Emulsio ad Gonorrhœam benignam D. Ettmulleri.*

℞ Sem. agni cast. ℥ ß. sem. cannab. ʒ ij. cum q. s. aq. nymphœa.
F. Emulsio, cui adde
oss. sæpiæ præpar. succini alb. præp. an. ʒ ß. ad ℈ ij.
Edulcoretur pauco saccharo.

206. *Emulsio ad Variolas expellendas mihi usitata.*

℞. Sem. melon. sem. napi, sem. aquileg. an. ʒ j. aq. flor. sambuci, aq. fl. thiliæ an. ℥ j. ß.
F. l. a. Emulsio.
Cui adde
CC. usti præp. ʒ ß. ad ℈ ij. sacc. perlat. q. s.
M. pro una dosi.

207. *Essentia Anodyna D. G. VV. VVdelii.*

℞ Opii pulverisat. q. v. v. g. ℥ ij. vel iij. affundatur aquæ simpl. vel destill. aquos. ror. majal. phlegmat. Aceti destill. insipid. q. s.
In vitro locata ponatur in destillatam, vel etiam in ollula ad ignem, donec coctione, vel sufficienti calore penitus sit dissolutum sulphur. Hinc filtretur calidus liquor tinctus, & separatus a partibus grossioribus terreis, & evaporetur ad tertiam, vel quartam circiter partem, quo facto, affusus spir. vin. in momento essentiam cum tinctura in se recipit, quæ sic habetur elegantissima intra unam, alteramque horam.

208. *Essentia Antipodagrica D. F. Hoffmanni.*

℞ Anagallid. purp. ℥ ij. Rad. acor. aquat. rad. caryophyllatæ, rad. calam. arom. rad. rhapontic. ana ℥ ß.
M. & affunde Vin. opt. q. s. ut aliquantulum supernatet, additis aliquot guttulis spiritus vitrioli. F. l. a. extractio, postea abstrahe dimidiam partem, & adde spiritus vitrioli ℥ ß. spirit. salis ℥ ij. circula aliquandiu, & reserva ad usum.
Dosis gutt. v. vi. ad x.
Cum jusculo.

209. *Essentia Aperitiva D. Michaelis.*

℞ Herb. agrimon. herb. scolopendr. herb. cuscut. herb. meliss. herb. ceterach. herb. fumar. herb. cichorii, herb. tarax. herb. marrub. herb. capill. veneris, herb. adianth.
an.

an. M. ij. Flor. hyper. M. j. Rad. rhabarb. monach. rad. filic. rad. taraxac. rad. chichor. rad. fragor. rad. gramin. ana ℥ ii. rad. curcum. ℥ j. Flor. cichor. Fl. bellid. min. Flor. hepat. nobil. Flor. genist. an. p. iij. Cort. cappar. cort. tamarisc. cort. fraxin. an. ℥ ij. Sem. asparag. sem. fraxin. ana ℥ ß. sem. anisi, sem. fœnicul. ana ʒ ij. Gumm. laccæ, ʒ j. c. s. q. liquoris appropriati.

F. l. a. Essentia. Dosis gutt. xxx. ad xl.

210. *Essentia Cephalica composita D. Andr. Cnœffelli.*

♃ Rad. pœon. certo tempore collect. ℥ ij. Summ. betonicæ, summit. meliss. summit. lavendul. summ. basilicon. summit. rutæ, summit. origan. an. M. j. confect. anacard. Theriac. Androm. ana ℥ j. visc. quercin. ligni aloes ana ℥ ß.

Pulverisata & gr. m. incisa cum reliquis optime mixta infundantur cum

Spir. vin. juniper. ℔ ij. ß. spir. vin. sambucin. ℔ ß.

Et in vitro bene clauso stent per octiduum in digestione, colaturæ per chartam emporeticam institutæ, adde

Spiritus vitrioli roridi com. ℔ ß. rasur. cran. human. magist. corn. alcis præp. an. ℥ j. essent. nuc. mosch. ʒ j. ß. essent. coriandr. ℈ ij. essent. citri ʒ ij.

Mixta digerantur denuo in vitro circulatorio, hermetice clauso, per duos vel tres menses; circulatione peracta, illud quod subtile est a crasso sedimento per inclinationem separetur, & Essentia Cephalica ita simpliciter & absque destillatione parata adservetur ad usum necessarium.

Cephalicum, Epilepticum, & Apoplecticum medicamentum est insigne.

211. *Essentia Hypochondriaca D. Tim. a Guldenklee.*

♃ Limat. Martis subtiliss. ℥ ij. irroretur spiritu vitrioli q. s.

Mixta stent in vase vitreo per triduum, postea affunde vin. alb. generos. ℔ j. stent in digestione per 7. dies, agitentur quotidie aliquoties. Colatur adde trochisc. de cappar. ʒ vj. trochisc. de rharbarb. ℥ ß spec. diarrhod. Abbat. ʒ ij. spec. diatrion. santal. ʒ j. spec. aromat. rosat. ℥ j. ß. cremor. tartari ʒ ij. fœcul. bryon. fœcul. aromisat. ℈ j. croci orient. ʒ j.

Mixta digerantur in M. B. per triduum, postea colentur, Colatura ad medietatem abstrahatur per destillat. & residuum servetur in vitro.

Dosis a ℈ß. ad ℈ j. ß. ex jusculo carnium, aut alio liquore convenienti.

212. *Essentia Lithontriptica D. Andr. Cnœffelii.*

♃. Spir. juniper. spir. heder. terrestr. an. ℔ ß. extr. rad. saxifrag. extr. baccar. junip. an. ʒ ij. extr. folior. heder. terrest. extr. alkenkeng. an. ʒ j. Salis tartari ℈ iv. olei juniper. ʒ j. ol. carvi, ol. anis. ana ℈ j.

Commixta digerantur in vitro optime clauso tam diu, donec perfecte uniantur, postea filtretur per chartam emporeticam Essentia, usuique servetur.

In omni calculorum genere prodest.

Dosis cochlear. semis ad j. & ij.

213. *Essentia Regia composita.*

♃. Confect. alkerm. ℥ ß. ambr. præp. ʒ ij. essent. perlar. essent. trium piper. per elixir Matthiol. fact. an. ℈ iv. zibeth. non sophisticat. ℈ j. mosch. ℈ ß Olei cinnamom. gutt. viij. ol. caryoph. gutt. iv. ol. macis ℈ j. Spiritus formicar. comp. elixir Matthiol. ana ʒ iv.

Misceantur probe, & in vitro angusti orificii, quod optime claudatur, stent per octiduum in digestione, in loco tamen non nimis calido, postea filtrentur, & ad usum in vitro bene munito serventur.

Cordiale; Cephalicum, & Venereum est insigne.

Dosis gutt. viij. ad xv. & ultra in vino generoso Hispanico seu Moscatellino, vel aqua cinnamomi.

214. *Essentia Sanguinis humani D. Mart. Ruland.*

♃ Spir. vin. s. q. Huic instilletur sanguis ex vena secta sani hominis extractum, eamque mixturam in phiala serva, & digere per integrum mensem, ut leni hoc calore putrescat. Tunc destilla spiritum vini, & prodibit oleum cum ipso spir. vin. serva separatim; posthæc ex cranio extrahe Salem, conjunge id cum spiritu & oleo, & circula in phiala per aliquod temporis spatium: & habebis præstantissimam Essentiam sanguinis humani, quæ prodest in Epilepsia, Paralysi &c.

215. *Essentia contra Vermes D. Michaelis*

♃ Fol. persicor. M. iij. fol. hyperic. M. ij. fol. tormentill. M. j. Rad. filic. ℥ iv. Rad. gramin. ℥ ij. Sem.

por-

portulac. ℥ ß. ſem. hyper. ʒ iij. ſem. ſanton. ʒ v. ſemin. naſturt. ʒ iij.

F. l. a. ſpecies, quæ extrahantur Spiritu abſinth. & tanacet.

216. *Eſſentia Viperarum.*

℞ Viperar. ſ. ſerpent. ad albedin. calcinat. part. ß. Spiritus Salis part. j. Aquæ pluvial. deſtill. q. ſ.

Sæpius ſolve, filtra, & evapora, donec nullæ amplius fœces remaneant, & Sal album appareat. Hujus Salis ℞ ℥ j. affunde ſpir. vin. ℥ iij. digerendo 8. dies & noctes, extrahe Eſſentiam, & manebit liquor quidam oleoſus. Tum

℞ Gelatin. viperar. ʒ iij. liquor. oleoſ. ʒ j.

Solve ambo in ſpir. vin. conjunge, & per 2. dies circula, & menſtruum ſepara, relinquitur liquor rubens pellucidus.

Eſt optimum contra omnia venena, præſertim vero contra peſtem medicamentum.

Doſis 2. 3. 4. gutt. in aqua appropriata.

217. *Eſſentiæ Vitæ D. Herlini.*

℞ Aquæ ex cord. cerv. ℥ j. ß. Spiritus roſar. ſpir. lil. convall. ſpir. rub. idæi an. ʒ j. ſacch. ℥ ß. olei cinnamom. ol. caryoph. an. gutt. ij. meliſſ. ol. cort. citr. ol. aurant. an. gutt. iv.

Miſceatur in vitro, & ſervetur pro uſu.

218. *Experimentum in Febribus malignis: D. Jac. VVepfferi.*

℞ CC. ſin. Igne præp. ℥ ß. Os de cord. cerv. ʒ ß. Terræ ſigillat. Sales bol. Armen. ana ʒ j. Rad. zedoar rad. angelic. ana ʒ ij. rad. tormentill. rad. pentaphyll. ana ʒ j. Fol. acetoſæ, fol. ſcord. fol. card. ben. ana ʒ j. ß. Sem. citr. excort. ſem. aquileg. ſem. acetoſ. ana ʒ j. ocul. cancr. præp. ſuccin. præp. corall. rubr. præpar. margar. præp. croci ana ʒ ß. ſantal. citr. ſmaragd. præp. hyacinth. præp. ana ℈ j. fol. Auri N. 5.

In aceto ſcordii macerentur omnia 24. horas, & exſiccentur.

F. Pulvis ſubtiliſſ.

Doſis ʒ ß. ℈ ij. ad ʒ j.

219. *Experimentum ad Menſes movendos D. Sorbait.*

℞ Pomum aurant. excavatum, imple croco, & char-

chartæ madidæ involutum coque ſub cineribus, coctum impone tribus ſextariis vini albi, & de hoc dentur ſæpius 4. cochlearia.

220. *Experimentum ad Panaritium D. Sorbait.*

♃ Ovum recenter excluſum & adhuc calidum, eique digitus imponatur, quo facto, patiens illico a doloribus liberabitur.

221. *Experimentum ad præſervandam Epilepſiam puerorum Hartmanni.*

♃ Stercus de Vacca nigra adhuc calidum, indatur ollæ novæ, & calcinetur, de quo exhibeatur ℈ j. ad ʒ ß. modo nato infanti: tandem evomet copiam impuritatum in utero materno collectarum, quæ impuritates ſunt cauſæ multorum malorum in pueris, & præſertim Epilepſiæ. Quod ſi non evomat, per alvum ſaltem purgabitur.

222. *Extractum Aperitivum D. Rothii.*

♃ Summit. abſinth. vulg. M. iv. abſinth. Pontic. cort. ſambuc. interior. ana M. ij.

Incid. & contund. gran. Infund. in Vin. Rhenan. ad eminent. 4. digitor. per duos dies, & noctes, poſtea exprime, expreſſum per M. B. evapora, & fiat Extractio.

223. *Extractum contra Calculum D. Spatrii, Pharm. Franceſ.*

♃ Rad. ononid. ℥ j. rad. petroſelin. rad. alth. rad. aſparag. ana ʒ iij. rad. cucum. aſin. rec. rad. calam. aromat. rad. ariſtol. rotund. rad. ſquill. præp. an. ʒ ij. Herb. herniar. herb. fragar. herb. ſaxifrag. herb. naſturt. ana ʒ iij. herb. equiſet. ʒ ij. Flor. ſambuc. ʒ ij. ß. bacc. alkekeng. bacc. juniper. bacc. cynosbat. ana ʒ iij. Heder. arbor. ʒ ij. ſem. ſinap. ʒ iij. flor. geniſt. flor. violar. ana ʒ j. ß.

M. & cum ſpir. vin. fiat l. a. Extractum.

224. *Extractum Chalybeatum D. Schvvalenbergeri.*

♃ Limat. chalybis præpar. ℥ iij. rad. ireos ʒ j. rad. zingiberis rad. bugloſſ. ſylveſt. rad. ciclaminis rad. eryngii, rad. bryon. ana ʒ ß. fol. ceterach. fol. ling. cerv. fol. beton. fol. rut. fol. chamædr. fol. chamæpyth. fol. agrimoniæ fol. calaminth. an. gr. xv. Spic. Indic. croc. ana gr. v. cort. frax. Rad. cappar. rad. fagi, rad. ſalicis, rad. coſtis dulc. ana ℈ j. Ling. viſc. querc. ʒ j. cinnamom. ʒ j. ß. Sem. amios ſem. cardamom. ſem. ci-

cimin. acet. macer. sem. coriandr. præp. sem. agni casti sem. melanth. sem. petroselin. sem. portulac. an. ℥ ß. siler. montan. ℥ j. gran. xv. galang. caryph. macis, lign. aloes zedoariæ doronic. gentian. ana gr. xv.

Incid. & contund. gr. m. infund. c. s. q. spir. vin. F. l. a. Extractum.

225. *Extractum Nobile Herbipolensium.*

♃ Spec. diamosch. dulc. spec. diaxyloaloes ana ℥. ij. spec. pleres Archont. spec. liberant. spec. aromat. rosat. spec. lætificant. Rhas. spec. dianthos ana ℥ j Fl. salviæ, Fl. chamom. Rom. Fl. lil. convall. Fl. paralys. Fl. lavendul. Fl. stœchad. Arab. ana ℥ j. ß. Fl. meliss. Fl. borrag. Fl. bugloss. Fl. spic. celtic. Fl. anthos ana ℥ j. Fl. cheiri, Fl. calendul. ana ℥ ij. Rad. polypod. rad. arist. rotund. rad. pœon. rad. galang. rad. liquirit. an. ℥ j. Visc. querc. Sem. carv. sem. anis. caryoph. cardamom. cubeb. Pulv. majoranæ, pulv. salv. pulv. origan. pulv. hyssop. pulv. marrubii, pulv. cinnamom. ana ℥ j. ß.

Omnibus c. spir. vin. extractis l. a. F. Inspissatio.

226. *Extractum Umbilicale purgans D. Doreri.*

♃ Pulv. colocynth. ʒ ij. zeduar. galang. irid. an. ʒ j. agaric. ʒ ij. salis gemm. ℥ ij. ℈ ij.

Macerentur per horas xij. in Vin. absinth. ℔ ij. Expresso adde

Galban. in acet. scillit. solut. ℥ ji. ℈ ij. croc. ℈ iv.

Inspissa lento igne ad crassitiem Linimenti.

227. *Fumus Hispanicus.*

♃ Granor. styrac. ʒ j. gumm. benzoin. ʒ iv. mosch. opt. spiritu rosar. sol. gutt. xvi. ambr. zibeth. ana ℈ j. Olei stillat. citrin. gutt. viij. ol. cinnam. gutt. x. ol. caryoph. gutt. vi. ol. stillat. majoran. ℈ ß. ol. N. M. express. ℈ j. balsam. Peruvian. ℥ j.

F. l. a. Pastill.

228. *Fumus Pestilentialis D. de Sorbait.*

♃ Lign. juniper. bacc. ejusd. rasur. corn. capr. ana ʒ j. sulphur. viv. thur. succini, myrrh. rad. angelic. fol. rut. sacchar. alb. ana ʒ ß. Camphor. ℥ j.

Misc. F. Pulvis grossus carbonibus injiciendus.

229. *Gargarismus ad Anginam.*

♃ Cancr. fluviatil. viv. ℔ ß. semperviv. rec. herb. uvular. herb. prunell. an. M. ij. Cynosbat. sicc. exac. ʒ j. aq. fontan. cal. ℔ iv.

Contund. in Mortar. lap. & Expreſſ. forti add.

Mell. roſar. ſyr. violar. p. an. ℥ j. ß. ſyr. diamor. ℥ j. Spir. Nitri ʒ j.

M. F. Gargariſmus, quo os ſæpius calide colluatur.

230. *Gelatina Ribium purgans D. Arviſæi.*

℞ Turpeth. alb. gummos fol. ſenn. Alexandr. rad. enul. cum aceto deſtillato præp. ana ℥ j. agaric. albiſſ. ſem. cartham. exc. epithym. cret. myrobalan. citrin. myrob. indor. ana ℥ ß. cinnam. acerrim. cardamom. galang. zedoar. ſummit. ſchœnant. an. ʒ ij. Flor. borrag. flor. bugloſſ. flor. violar. ana p. ij. ſem. aniſ. ʒ iij. ſpirit. vin. rectif. q. ſ.

F. l. a. Extractum pultis inſtar liquidioris.

℞ Hujus Extracti, rob. ribium ana ℔ j.

M. Et infundantur in ſcatulis ligneis.

231. *Globuli ad Fonticulos.*

℞ Turpeth. hermodact. alb. agaric. alb. herb. ivæ. arthritic. ana ʒ vj.

F. Pulvis ſubtiliſſimus, adde ceræ citrin. nov. ℥ iv. Cera ſolvatur in patella in aqua calida, poſtea addantur pulveres & F. Maſſa, & ex Maſſa Globuli.

232. *Alii Belgis uſitati.*

℞ Scammon. pulv. ℈ ℔ turpeth. ʒ j. ß. agaric. ℈ iv. irid. Florent. ʒ ß. pulp. colocynth. ʒ j. ceræ ℥ ij.

F. l. a. Globuli debitæ magnitudinis.

233. *Gluten Juniperinum D. Andr. Cnœffelii.*

Hoc Gluten (teſte experientia ruſticorum in Styria) nunquam toto anno magis reperitur, quam menſe Majo, imprimis horam unam, aut duas poſt imbres nimboſque, ubi circa nodos, ſeu juncturas ſtolonum annuorum juniperi inſtar candidæ, interdum flaveſcentis gelatinæ ex internodiis exſudat, quemadmodum ſinovia ex articulis hominis, ibique concreta adhæreſcit, non tamen ita firmiter, quin vento vehementiore concuſſa decidat, aut a ſolis radiis liquata defluat, quod ipſemet hiſce vidi oculis. Quod ſi contingat, ut Gelatinam hanc nec venti, nec imbres nec ſolis radii lædant, in fungos concreſcit, qui vitro incluſi, ſolique expoſiti, in limpidum liquorem reſolvuntur.

Liquor iſte virtute ea præditus eſt, ut membris paralyticis applicatus (juncturis quotidie bis inunctis) om-

omnem contracturam perfecte ſanet, quod certe ſummum arcanum eſt, ipſa etiam ſignatura præbente argumentum. Quare etiam ab arthritide confectos articulos eumdem liquorem reſtaurare, & corrobare neceſſe eſt.

234. *Grana Angelica D. Theod. de Mayerne.*

℞ Fol. beton. fol. chamæpyth. ana M. j. fol. ſalv. fol. major. ana M. ß. fol. menth. fol. meliſſ. ana p. ij. Fl. Keyri, Fl. pœon. Fl. ſambuc. ana p. iij. Summit. abſinth. utriuſque ana p. j. Sem. aniſ. ſem. fœniculi ana ʒ ij. bacc. junip. ʒ iij.

F. Decoct. & colatura clarificanda, in qua diſſolve aloes roſat. ℥ ij. coagula.

℞ Fol. ſenn. ℥ j. ß rhabarb. agaric. ℥ ß.

Extrahatur Tinctura cum aqua beton. Expreſſio addatur extracto prædicto, coagula, adde

Maſtich. ʒ iij. macis ʒ j.

F. Maſſa Pilularum.

235. *Hauſtus ex Millepedibus contra ſpaſmum T. VVillis.*

℞ Milleped. N. 12. contuſis cum vino albo effuſo exprimatur ſuccus.

F. Hauſtus, qui detur bis in die.

236. *Hippocras Stomachicum.*

℞ Cinnamom. cut. ℥ ß. zingiber. calam. aromat. caryophyll. ana ʒ ij. ſacchar. alb. ℔ ß. vin. Rhenan. ℔ ij.

Stent in infuſ. per aliquot hor. loc. cal. poſtea trajiciatur Vinum per colator. ſervetur pro uſu.

Doſ. ℥ iij. ℥ iv.

237. *Infuſum Corticis Peruviani D. Thom. Sydenham.*

℞ Cort. Peruvian. pulv. ℥ ij. Vin. Rhenan. ℔ ij.

Stent ſimul in infuſione frigida, & coletur per manicam Hippocrat. Uſus tempore cap. ℥ iij. tertia, vel quarta quaque hora.

238. *Infuſio Ligni nephritici D. And. Cnœffelii.*

℞ Lign. nephrit. ver. & in particulas parv. prius conciſ. ℥ iv. vin. rhenan. ℥ xxxij.

Macerentur ſimul, & tam diu, donec liquor infuſus colorem cœruleum dilutionem contraxerit: adde

Sacchar. citrar. ad placitum.

In difficultate urinæ, & dolore nephritico, mirabiles

les experiuntur effectus ex hac infusione ii, qui assidue ea utuntur.

Dosis ℥ iv. mane tribus horis ante prandium per 14. dies. Sunt qui potum ordinarium, atque vinum, ea diluunt.

Hanc Infusionem (quæ gratissimi est saporis) per aquam fontanam, seu acidulas Egrenses, sibi ipsamet parare solita est Regia Majestas p. m. Uladislai IV.

239. *Julapium Aulicum ad Menses movendos D. Sorbait.*

℞ Succi limon. ℔ j. sacch. alb. q. s.

Coq. ad Julapii consistentiam, addendo sub finem Croci Aust. subtiliss. pul. q. s. ad intensam flavedinem.

Dos. mane, & vesperi jejuno stomacho, Cochl. duo.

240. *Julapium Cardiacum in Febribus ardentibus Riverii.*

℞ Aq. acetosæ, aq. namphæ, aq. rosar. ana ℥ j. ß. syr. de succo limon. syrup. de succ. granat. acid. ana ℥ ß. conf. alkerm. ʒ j. M.

Utatur frequenter ex cochleari.

241. *Julapium Perlatum D. Sydenham.*

℞ Aq. ceras. nigr. aq. lactis alexiter. an. ℥ iij. aq. cinnam. hordeat. ℥ j. margar. præp. ʒ j. ß. sacch. crystallin. q. s. aq. rosar. Damascen. ʒ ß.

F. Julapium.

Dos. in languoribus cochlearia 4. vel 5.

242. *Jusculum ad Alvum adstrictam Riverii.*

℞ Fol. betæ, fol. mercurial. an. m. j.

Coq. in Jusculo communi, quod capiat una hora ante prandium.

243. *Jusculum ad Dysuriam Ejusdem.*

℞ Rad. althœæ ℥ ß. fol. malvæ m. j. liquirit. ℥ ß. sem. cydon. ʒ j, bulliant cum jusculo pulli, vel gallinæ.

F. Jusculum per plures dies iterandum.

244. *Lac virginis secundum Sennertum.*

℞ Lithargyr. ℥ iv. coq. in aceti opt. ℔ iij. ad tertiæ partis consumptionem, refrigeratum coletur per filtrum, postea

℞ Sal. gemmæ ʒ iij.

Coq. in aq. clara ad tertiæ partis consumptionem. Tandem

℞ Aq. hujus partes ij. aceti prioris part. j. M.
Prodeſt inter alia ad lentigines.

245. *Laudanum Hyſtericum D. Dolæi.*

℞ Extract. opii cum ſucco cydon. fermentat. ʒ j. extr. zedoar. ʒ ß. extr. verrucar. equin. extr. rad. calam. arom. an. ℈ ß. cinnab. nativi, caſtor. ana gr. xj. croci gr. xv. lap. Bezoar. or. ℈ ß. ol. ſuccini, ol. rutæ, ana q. ſ.
F. l. a. Extractum.
Cujus gr. 2. 3. ad 4. in aq. meliſſæ, aut Calaminth. exhibita, mira præſtant.

246. *Laudanum Liquidum D. Sydenham.*

℞ Vini Hiſpan. ℔ j. opii ℥ ij. croci ℥ j. pulv. cinnamom. pulv. caryophyll. ana ʒ j.
Infundantur ſimul in B. M. per 2. vel 3. dies, donec liquor debitam conſiſtentiam acquirat, colat. ſervetur pro uſu.
Doſ. gutt. iij. vij. xij. ad xxv.

247. *Laudanum Opiatum D. Refenbodt.*

℞ Eſſent. opii prius debito modo purgat. & cum ſucc. citr. extract. ℥ j. Eſſent. citr. c. aqua citr. deſtill. extract. ℥ ß. ſpec. diambr. ſpec. cordial. temperat. ana ʒ ij. Terræ ſigillat. turcic. ʒj ß. os-de cord. cerv. præp. ℈ iv. Magiſt. ſuccin. alb. rit. præp. & liquid. ℈ ij. olei deſtill. citr. gr. xv. ol. deſtill. aurant. gran. vij. ol. deſtill. aniſ. ℈ ß. ol N. M. expreſſ. ℈ ij.
M. fiat Maſſa.

248. *Laudanum Urinarium ſecretum.*

℞ Succ. liquiritiæ in aqua alkekeng. ſolut. ʒ j. ß. camph. ʒ j. extract. croc. ℈ iv. extract. alkekeng. ℥ ß. Gum. tragacanth. gum. maſtic. an. ʒ j. ß. Laud. opiat. ʒ ij.
F. M. Singulare in urina promovenda, expellendo calculo, ac aperiendis renum obſtructionibus.

249. *Lapis medicamentoſus correctus D. G. A. Mercklini Patr.*

℞ Aluminis commun. ℥ ij. vitrioli Hungaric. ℥ j. Nitr. alb. ſalis Armoniaci, an. ℥ ß.
Pulveriſata, miſce in olla nova non vitreata, affunde acetum acerrimum, ut fiat inſtar pultis, hinc ad ignem lentum liqueſcant, quibus admiſce
Ceruſſ. ℥ j. ß. bol. armen ʒ vj. maſtich. elect. thur. an. ʒ ij. camphor. ʒ j.
Subtiliſſime pulveriſentur, & ſpatulo ligneo inter ebul-

ebulliendum probe agitentur, ne effluant, donec in lapideam consistentiam inspissentur.

250. *Lapis salutis D. Kraffts.*

℞ Vitrioli Hungar. ℔ j. anodyn. mineral. salis armoniaci, an. ℔ ß. tartari, aluminis crud. an. ℥ iv. salis gemmæ ℥ ij.

Pulverisentur singula seorsim, ponanturque in olla nova vitreata satis capaci, quibus postea affunde ad supereminentiam spithamæ.

Aceti flor. sambuc. viridi æris tinct. aquæ sapphir. per urinam pueror. fact. q. s.

Mixta coquantur leniter (spatula lignea frequentius agitando) donec spissescere incipiant, ubi circa finem adhuc adjiciatur.

Sacch. saturni crystallisat. & in pulver. redact. ℥ j. sulphuris vitrioli, ℥ ß.

Misceantur bene, & in lapideam substantiam materia convertatur, quæ ad suos usus reservanda est. Rem si recte institues, lapis hic viridiusculi erit coloris, lapidis turcoidis instar, alias si diutius in igne permanserit, rubei erit coloris.

Valet in omni dolore arthritico, maxime contra chiragram, gonagram, & podagram: dissolvitur in aq. antipodagrica ejusdem Auctoris, seu in aq. sperm. ranar. aq. flor. omnium, vel alia aq. anodyna, filtratus liquor prius calefactus linteis duplicatis adhibetur. Insuper virtutes hujus lapidis sunt, in omni inflammatione, scabie, morphæa, ulceribus putridis, & fœtidis, gingivis exulceratis, cancro, & in aliis adhuc multis infirmitatibus, si in aq. simpl. vel appropriata solutus, debite applicetur.

251. *Linctus Antiiliacus D. Henr. Screta.*

℞ Mannæ calabrin. ol. amygdal. dulc. rec. syr. papav. errat. an. ℥ j. sperm. cet. rec. ℥ ß. diaphoret. Jovialis ʒ j. confect. alkerm. compl. ʒ j. nitri CC. volat. Cinnab. nativ. ana ℥ ß. M.

Sæpius de hoc Linctu cochlear sumatur unum in passione Iliaca, clysteribus terebinthinatis, & fortiter purgantibus, sub inde intercalatis.

252. *Linimentum ad Alopeciam Galeni.*

℞ Fol. arund. græc. ustor. ℥ ß. Erinacei usti ʒ j. muscetr. de ʒ ij. cum aceto trita illine.

253. *Linimentum Alvum adſtringens D. Sorbait.*

℞ Ung. Comitiſſæ ℥ ij. ol. omphacin. ol. myrtin. ol. cydon. ol. maſtichin. ana ℥ ß. Maſſ. empl. contra rupturam ʒ vj.

M. ad ignem, & totum abdomen inungatur.

254. *Linimentum ad Cancrum non exulceratum D. Barbette.*

℞ Succi plantagin. ſucci intybi, ſucc. ſedi major. ſucc. ſolani, aceti roſac. ol. myrtillor. ana ℥ j. terebinth. Venet. ʒ ij.

Agitentur in mortario plumbeo cum piſtillo plumbeo, addendo

Cort. granat. cort. citri, ana ʒ j. boli armen. plumbi uſti, camphoræ, ana ʒ ß.

M. F. Linimentum.

255. *Linimentum ad Cicatrices delendas D. Barbette.*

℞. Borac. Venet. ʒ iij. camphoræ ℈ j. fellis bovis ʒ j. ol. myrrhæ ʒ ij. axung. Capon. ℥ ß.

M. F. Linimentum.

256. *Linimentum Coſmeticum D. Andr. Cnœffelii.*

℞ Aquæ mercurialis part. j. aq. comm. fluviat. non deſt. p. vj. mixtur. rub. coſmet. pro lact. virg. q. ſ. Jam

℞ Pulveris coſmet. inferior. ℥ ß. mixtur. mercurialis lacteſcentis q. ſ.

F. Linimentum.

Cum hac mixtura illine faciem, ab omni immunditie prius lotam, & purgatam, albedinem conciliat gratiſſimam, & amabilem: ſed caute adhibendum eſt, ne oculos & dentes attingat, & raro. Illiniri quoque poteſt Linimentum hoc lineo panno; decies prius mucagine recenti impraegnato, ex quo deinde chirothecæ, ac larvæ confici poſſunt, nocturno tempore applicandæ.

257. *Linimentum ad dolorem hæmorrhoidum D. Ettmulleri.*

℞ Mucilag. ſem. pſyll. mucil. ſem. cidon. mucil. ſem. lini an. ℥ ß. aq. roſar. ℥ j.

Bulliant lente ad aquæ conſumptionem, poſtea add. Butyr. rec. ℥ j. vitel. ovor. N. ij. ol. roſar. parum.

M. in Mortario plumbeo cum piſtillo plumbeo, ad colorem lividum.

258. *Linimentum ad dolorem hæmorrhoidum Phil. Masiero.*

℞. Milleped. q. s. conquassentur, & bulliant cum ol. nucum, colatura applicetur.

259. *Linimentum ad Impetiginem D. Dolæi.*

℞ Succi semp. vivi ℥ ij. cretæ pulv. q. s. sal. saturn. ʒ
M. F. Linimentum.

260. *Linimentum ad pilorum a palpebris defluvium D. Sennerti.*

℞ Muscar. combust. ʒ ij. stercor. hirund. lap. lazul. spicæ Indicæ, an. ʒ j. mell. despumat. q. s.
M. F. Linimentum.

261. *Linimentum ad Plicam D. Cnœffelii.*

℞ Herb. musci terrest. repent. rad. bryon. an. p. æq. adipis erinacei q. s.
Coq. in vase vitreo in B. M. per horam, & F. l. a. Unguentum.

262. *Linimentum ad Rachitidem infantum D. Sydenham.*

℞ Ol. lil. alb. ol. tamarisci, an. ℥ ij. succi rad. bryon. succi rad. apii, an. ℥ j.
Bulliant ad succorum consumptionem, addendo
Ung. de althœa, butyr. insulsi an. ℥ j. gum. ammoniac. in aceto solut. ℥ ß. ceræ flavæ q. s.
M. F. Unguentum.
Quod Hypocondriis, & ventri per 30. vel 40. dies inungendum.

263. *Linimentum ad Serpiginem D. Grulingii.*

℞ Gum. tragac. in aq. plantag. dissol. ℥ j. aluminis, mercurii sublimat. an. ʒ j.
M. F. Linimentum.

264. *Linimentum ad Suffusionom oculorum Borii.*

℞ Fellis Galli ℥ ß. fung. maris ʒ iij. lact. muliebr. ℥ ß.
M. F. Linimentum.

264. *Linimentum ad Vacillationem Dentium D. Ettmulleri.*

℞ Rad. bistort. ʒ iij. flor. rosar. rub. ʒ j. ß flor. balaust. ʒ j. alumin. ust. ℈ ij.
M. F. pulvis.
Qui imprægnetur largiter sp. cochlear. additoque melle rosar. q. s.
F. Linimentum.

266. *Li-*

266. Linimentum ad Vermes D. Sennerti.

♃ Succi absinth. succ. fol. persicor. fellis Tauri, an. ℥ ß. sem. coriandr. aloes, an. ʒ j. cum modico ceræ.

F. Linimentum.

267. Linimentum ad Verrucas pensiles D. Sennerti.

♃ Pingued. Ardeæ ʒ v. ol. olivar. ʒ j. ß. aptum ustarum ʒ j. cineris murium ʒ ß.

M. F. Linimentum.

268. Linimentum ad Ulcerum Vermes D. Barbette.

♃ Aloes, farinæ lupin. an. ʒ ij. myrrhæ, fl. æris, an. ʒ j. fel. Tauri ℥ ß. mell. q. s.

M. F. Linimentum.

269. Linimentum ad Vulnera sclopetorum Paræi.

♃ Ol. lil. alb. vel violar. ℔ iv.

In iis coquantur catelli duo nuper nati, ad ossium dissolutionem, postea adde

Lumbric. terrestr. vino lotor. ℔ j.

Coq. simul, & colentur sine forti expressione, colat. adde

Terebinth. Ven. ℥ iij. sp. vini ℥ j.

M. F. Linimentum.

270. Liquor. aperitivus D. Ramlovii.

♃ Salis fraxini, sal. ononid. sal. juniper. sal. fumariæ, sal. genist. an. ℥ ß. sal. melis. ʒ ij. sal. tartari ʒ vj. Vitrioli martis ℥ j. Lap. nephrit. Test. ovor. Lumbr. terrestr. an. ℥ ß. spiritus salis comm. ℥ vj.

Incorpora cum Bolo alba, & forma orbiculos, quos impone retortæ vitreæ, & destilla s. a. Spiritum.

271. Liquor Arthriticus Jo: Petri Lotichii.

♃ Elixir vitæ Augustan. ℥ j. ß. Aq. vitæ simpl. ℥ ij. ß. aq. salv. aq. rorism. aq. lavendul. an. ℥ j. ol. still. sassafr. ol. still. rorismar. an. ℈ ß. ol. costin. ol. vulpin. an. ʒ j. ß. Croc. oriental. gr. v. Opii thebaic. aq. vit. solut. Camph. elect. an. gr. vj.

M. diligenter ad vitrum.

Corporis evacuatione, ac sudore peractis, articuli deinceps, arthriticis defluxionibus infestati, mane ac vesperi Aqua hac inungi debent.

272. Liquor Cardiacus excellens Riverii.

♃ Ambræ gris. ʒ ij. moschi opt. ℈ ij. lign. aloes ʒ j. ß. partis albæ Benzoini puriss. ʒ iij.

Contusis, & simul mixtis, affunde sp. vini, ut 4. digitis supernatet, & ad lenissimum cinerum ignem extrahatur Tinctura saturata, fiatque liquoris tincti per chartam emporeticam colatura, & evocetur dimidia pars sp. vini in cineribus lenissimo igne per alembicum, liquor in cucurbita restans servetur in ampulla vitrea forti, optime obturata subere, cerato, & vesica.

Dos. gutt. ij. iij. vel iv. in jusculo, vino, Julepo &c.

273. *Liquor ex Millepedibus contra tussim puerorum convulsivam D. VVillis.*

℞ Milleped. vivorum mund. ℥ ij. pulv. sem. anisi ʒ j. pulv. nuc. mosch. ʒ ß. sacch. alb. ℥ j. simul contusis affunde aq. hyssop. ℥ vj. aq. limac. magistral. ℥ iij.

Parum agitentur cum pistillo, & F. expressio fortis. Dos. cochlearia ij. vel iij. bis in die.

274. *Liquor Nephriticus D. Jo: Mich. Febr.*

℞ Ovor. struthion. ʒ v. Ocul. cancr. ʒ ij. Lap. percar. lap. judaic. an. ʒ j. spir. vitrioli, spir. salis, an. ℥ iij.

Stent per 24. horas in digestione, deinde filtretur & servetur usui.

Dosis a gutt. vj. vij. viij. ix.

275. *Liquor Stypticus internus D. Bucretii.*

℞ Terræ sigillat. opt. q. v. superfundatur spiritus vitrioli rectificat. ad digitor. ij. eminentiam, abstrahe spiritum vitrioli in arena, novumque spiritum relictæ in retorta massæ superfunde, eundemque abstrahe, & hoc tertia vice repete, massam relictam duram, in cella, in tabula vitrea solve, solutum filtra, & serva.

Deprædicatur tanquam arcanum singulare in febribus malignis, ubi vomitus, & alvi fluxus nimius, item in dysenteria epidemica.

Dosis infantibus ad gutt. v. vj. adultis ad gutt. xx.

276. *Lixivium Diureticum D. Sydenham.*

℞ Cinerum Genistæ ℔ j. vini Rhenan. ℔ iv.

Infundantur frigide, addendo

Fol. absinth. vulg. P. ij.

Liquor postea filtretur.

Dos. ℥ iv. mane, hora quinta pomeridiana, & sero, in Hydrope.

277. *Looch ad Linguæ nigredinem in Febribus ardentibus Riverii.*

℞ Succ. lactucæ, succ. sempervivi, succ. limon. an. ℥ j. mu-

℥ j. mucilag. ſem. cydon. ſacch. cand. an. ℥ ß. ſacch. alb. q. ſ. M.

278. *Magiſterium Anodinum D. Mercklini, Fil.*

℞ Medull. unicorn. foſſil. ʒ ij. Oc. cancr. crud. ℈ iv. matr. perlar. CC. phil. præp. an. ʒ j. magiſt. oſſ. ſæpiæ, terræ lemn. ver. an. ℈ ij. cryſtall. mont. præp. bezeoart. Jovialis, regul. antimonii medic. diaphor. laud. opiat. an. ℈ j. fol. auri N. 2.

M. F. Pulvis.

279. *Magiſterium Epilepticum D. Maji.*

℞ Magiſt. perlar. magiſt. corallor. magiſt. CC. an. ℈ ß. cran. human. ungul. alcis an. gr. xv. fœcul. pœon. fœcul. bryon. an. ℈ ß. cinnab. antimonii ʒ ß. ſacch. cand. alb. ʒ j. ß.

M. F. Magiſterium.

280. *Manna ſoluta, ſeu liquida D. Jac. VVepfferi.*

℞ Cremor. tartari ʒ ij. aquæ fontan. ℔ j.

Coq. ad diſſolutionem cremor. tartari, deinde adde mannæ ℥ ij. ſucc. citr. recent. ʒ j.

Ebull. ſemel, & cum album. ovi clarific. colet. vel filtretur ad ℥ viij. quibus adde

Spiritus citri ℈ ij.

Atque hæ ℥ viij. unam doſin conſtituunt, & ad præſcriptum Medici illico parari poſſunt. Poſſunt tamen una vice plures doſes parari, ac ſervari; uſque dum unam, nempe ℥ viij. Medicus præſcribit. Ad aliquot enim dies facile ſervatur.

281. *Mars Potabilis D. Berh. Herlini.*

℞ Limaturas martis ℥ vj.

Superfundantur guttatim

Spiritus Nitri ℥ ij. & ſpir. vitrioli ℥ j.

Cum ſpatula ferrea ſæpius materiam in fundo agita, ne indureſcat. Poſtea adde

Spiritus vin. opt. ℥ vj.

Stent iterum per dies 3. poſtea filtretur per chartam, ſervetur uſui.

282. *Mithridatium Puerorum D. Mercklini, Fil.*

℞ Mitridat. Damocr. opt. ℥ ij. magiſt. anodyn. Merckl. ʒ j. M.

283. *Mixtura antipleuritica D. Jac. Hadden.*

℞ Succi taraxac. depur. ʒ j. ß. aqu. plantag. aquæ

card. bened. aq. ſcabioſæ, ſyr. papav. errat. an. ℥ j. oc. cancr. præp. ʒ ß.

M.

Sumat æger de hac mixtura ſingulis ſemihoris cochleare unum, alterumve.

284. *Mixtura ad Aſthma mihi familiaris.*

℞ Oxymell. ſquillit. ſyr. enulæ camp. ſyr. de eryſim. Lob. an. ℥ j. Pulv. gumm. ammoniac. ʒ j. ſp. lig. guajac. ʒ j. ß. Eſſent. Croci ʒ iij.

M. pro aliquot vicibus.

285. *Mixtura Aſthmatica VVilh. Reg. Angl.*

℞. Aq. carbunculi ℥ ij. Mell. ſquillit. ℥ j.

M. ſumatur cochleatim.

286. *Mixtura detergens ad Ulcera ſordida D. Morelli.*

℞ Myrrhæ, aloes, an. ʒ ij. vitriol. alb. ℈ j. ſpir. vini ℥ j. ſucci chelidon. ℥ ij.

Applicetur, aut per ſyringam injiciatur parti ulceratæ.

287. *Mixtura excellens ad Dolorem Hæmorrhoidum D. Barbette.*

℞ Litharg. aur. ceruſſæ lotæ, plumbi uſti, an. ℈ j. aq. plantag. ℥ v.

M.

Qua hæmorrhoides laventur, & lintea madefacta imponatur.

288. *Mixtura ad Gingivarum eroſionem ſcorbuticam D. Ettmulleri.*

℞ Crem. aqu. calcis vivæ innatantis ʒ iij. gumm. lacc. ʒ ij. vitriol. cypr. gr. vj. aq. roſar. aq. ſalviæ, ana ℥ j. ß.

Solve calore leni, ut probe imprægnetur a lacca, eaque laventur gingivæ.

289. *Mixtura Hypocondriaco-ſcorbutica D. Michaelis.*

℞ Herb. cochlear. ſuper recentem herbam cochlear. rectificat. ℥ ix.

Spiritus vitrioli martis rectif. ℥ iij. ſpir. tartari rectif. ℥ vj.

M. & rectifica per retortam igne aperto.

Uſus eſt inſignis in affectu hypochondriaco cum ſcorbuto conjuncto, & obſtructionibus hypocondriorum.

Doſis gutt. xx. ad xxv.

290. Mixtura Odontalgica.

℞ Cort. rad. hyoſcyam. cort. rad. mandrag. an. ℥ iij. cort. rad. pyreth. ʒ j. ß. cort. alt. ℥ ß. raſ. lign. guajac. raſ. lign. buxi, an. ʒ vj. caric. pinguium, capit. papav. alb. an. N. iv. maſtich. ʒ j. Fl. balauſt. flor. roſar. rub. an. P. ij. Fl. melilot. Flor. malv. an. M. ß. Fol. ſerpill. fol. ſalv. an. P. iv. CC. raſpat. ʒ. vj.

Coq. in ſ. q. aquæ ſimpl. Coletur.

℞ ℔ j. adde

Mell. anthoſ. ſyr. de papav. an. ʒ j. laud. opiat. gr. j.

M.

291. Mixtura ad Vomitum ſanguinis D. Sylvii.

℞ Aq. plantag. ℥ ij. aq. cinnamom. ʒ vj. aceti ſtill. ℥ ß. corall. rub. præp. ℥ ß. ſang. dracon. ℈ ß. laud. opiat. gran. ij. ſyr. myrtin. ℥ j.

M.

Hæc mixtura cochleatim ſæpius aſſumpta curabit pleraſque vaſorum ruptiones, & ſupra multorum exſpectationem ſanguinis effluxum brevi tollet.

292. Morſuli ad Phthiſin D. Grulingii.

℞ Piſtac. mundat. ℥ j. pinear. præp. amygd. dul. excort. an. ʒ vj. ſem. melon. ſem. cucurbit. excort. an. ℥ ß. ſpec. diatrag. frig. ʒ ij. ſpec. diarrhod. Abbat. ſpec. diatrion. ſantal. amyli, an. ℈ iv. ſacch. penid. ad P. O. ſacch. alb. in aq. borrag. & ſcabioſ. ſolut. q. ſ.

M. F. Confectio in Morſulis.

293. Morſuli ad Sodam, ſeu ardorem Ventriculi D. Dolæi.

℞ Cretæ præp. ℥ j. ocul. cancr. ℥ ß.

Abluantur ter, vel quater aqua borraginis, adde boli armen. ℈ ij. ß. corall. rub. præp. ℈ ij. margar. præp. ℈ j. nuc. moſchat. ℈ ß. ſacch. alb. ℥ ix. cum aq. roſar.

F. l. a. Morſuli.

294. Morſuli ad Urinæ acrimoniam mitigandam D. Langii.

℞. Pinear. aq. roſar. lotar. ʒ ij. ſem. melon. ℈ iv. gum. arab. gumm. tragacant. an. ℈ j. gum. ceraſor. rad. liquirit. an. ʒ ß. cinnamon. ʒ j. ſacch. penid. ℥ j. ſacch. alb. in aq. roſar. & malvæ, an. q. ſ. ſolut. ℥ iv. ß.

F. l. a. Morſuli, pondere ʒ j. ß.

295. *Narcoticum D. Bacheri.*

℞ Vitrioli leni calore ad rubedinem calcinat. q. s. affunde.

Spiritus ardent. facch. faturni, fpir. vin. aliquoties fuper calcem vivam rectif. an.

Digere per menfem, & deftilla, fublimabitur fulphur. album, cujus

Dofis gr. v.

296. *Nodulus Hyftericarum naribus adhibendas D. Sydenham.*

℞ Galban. alæfœt. an. ʒ ij. caftor. ʒ j. ß. fal. vol. fuccin. ʒ ß.

M. F. Nodulus.

297. *Nodulus contra Vermes D. Franci.*

℞ Rad. cichor. rad. fcorzon. raf. CC. ana ℥ ß. rad. cav. fem. cin. ana ʒ v. corallin. ʒ iij. rad. dictamn. alb. agar. trochifcat. rhabarb. el. an. ʒ ij. cent. minor. lupul. an. P. ij. abfinth. P. j. croc. ℈ j. M.

298. *Odontalgicum Tartari D. Fr. Lobelli.*

℞ Tartari opt. pulverifat. tritic. felect. an ℔ iij.

Indantur retortæ vitreæ, apponantur in Capellam cum Recipiente, deftilla gradatim ad empyreuma ufque, tunc fepara oleum a liquore, & rectifica tertia vice tribus vicibus, cum Lateribus pulverifatis, donec clarum, & lucidum appareat.

Remedium hoc dolores dentium a quacumque caufa tollit, applicatur bombyce dolenti, aut excavato denti, reiteratur hæc applicatio, ufquequo omnis dolor evanefcat, & tum os calido vino eluatur.

299. *Oleum Ægirinum D. Henr. Screta.*

Fit ex infufione Ocul. popul. in ol. amygdal. amar. fact. part. æqual.

Ufus eft anodynus, cum primis in otalgia, præmiffis clyfmatibus, purgatione & V. S. c. melle rofac. mixtum auribus calide inftillatur.

300. *Oleum Anodynum refrigerans D. Cnœffelii.*

℞ Ol. fperm. ranar. ol. lumbric. ol. ex fucco cancr. ana ℔ ß. medull. crur. boum ℥ iv.

His mixtis immergantur

Fol. hyofcyam. fol. folan. fol. fempervív. ana ℥ j. ß. Fl. nymph. Fl. verbafc. Fl. fambuc. Fl. rofar. ana ℥ ij.

Digerantur aliquandiu, poftea coquantur leniter, & ad

& ad humiditatis exhalationem, colentur, poſtea exprimantur fortiter. Omnes dolores calidos mitigat; in febribus ardentibus ſpina dorſi eo inungenda eſt.

301. *Oleum contra Calculum Landgr. VVilhelm.*

℞ Olei ſpic. ol. juniper. ol. petrol. ol. amygd. amar. ol. roſar. ol. chamomil. olei lilior. alb. olei ſcorpion. ana ℥ j.

M. & inungatur regio pubis.

302. *Oleum Cordiale D. Bierlingii.*

℞ Ocul. cancr. raſur. ebor. corallor. perlar. matr. perlar. ana q. v.

Contunde omnia minutim, affunde ſpiritum ſalis, & pone in cellam, donec ſolvatur, denuo affunde ſpiritum ſalis, uſque dum lapides ſolvantur, poſtea inde cucurbitæ, pone in arenam, deſtilla ſpiritum ſalis ad ſiccitatem uſque, reſiduum repone in cellam, ſic ſolvetur, & in oleum mutabitur, quod filtratum eſt.

303. *Oleum Febrifugum D. Andr. Cnœffelii.*

℞ Ol. hyper. ℥ viij. ol. rut. ol. abſinth. ol. lumbr. terreſtr. ol. viperar. an. ℥ iv.

Quibus menſe Julio (ſole exiſtente in ſigno leonis, ſeu virginis) immergantur.

Bufon. vivent. N. ij. araneař. vivent. maj. N. 100. ſcorpion. N. 150. theriac. opt. ℥ j.

Mixta inſolentur per duos menſes in lagena vitrea probe clauſa, poſt oleum colatur, cui ultimo adde

Axung. ſerpent. ℥ ß. olei rutæ, ol. citri, ol. juniper. deſt. ana ℈ viij.

Fiatque oleum febrifugum, & alexipharmacum.

304. *Oleum Galbanetum Paracelſi ad Colicam.*

℞ Gum. elemi, gum. hederæ, gum. galban. ol. laurin. ana part. æq.

Deſtillentur in arena per retortam, ſervetur ſeorſim primum aqua, deinde oleum clarum; tertio oleum craſſum inſtar mellis, quo imprimis utendum, ac totus venter illinendus.

305. *Oleum ad Gravitatem auditus D. Nævii.*

℞ Fol. rutæ, fol. ſerpilli, ana P. iij. fol. origan. Cret. P. ij. fel. apri in veſicula ſua exſicc. ℈ j. Euphorb. ʒ ß. helleb. alb. Caſtor. ana ʒ j. lumbric. terreſtr. ʒ ß. apum ſiccatar, ℈ j. pulp. colocynth. ℥ ß. vitriol. præp. ℈ j.

In-

Incisa, & contusa grosso modo, infundantur in ol. amygd. amar. ℥ ij. ß. ol. rutac. ℥ j. aq. vit. ℥ x. laur. ʒ ij. ß.

Stent in loco tepido per 2. vel 3. dies, dehinc bulliant ad aq. consumptionem, postea colentur, & colatura servetur.

De hoc oleo guttæ iij. circiter auri instillentur.

306. Oleum ad Guttam rosaceam D. Sennerti.

℞ Tart. albiss. alumin. nitri, an. part. iv. sulph. p. j.

Contrita calcinentur, & in cella per deliquium inde oleum fiat.

307. Oleum Hispanicum ad Vulnera brevi tempore sananda.

℞ Ol. vetustissimi ℥ iij. terebinth. puræ ℥ ij. tritici integri ℥ j. ß. hypericon. rad. card. bened. rad. valerian. ℥ j. Thuris pulv. ℥ ij.

Rad. & herbæ grosso modo contundantur, & in vino immergantur, ac per triduum macerentur, hinc oleum, & triticum adjiciantur, & coquantur ad vini consumptionem, & colentur, colat. adde terebinth. & Thus: iterum parum bulliant.

308. Oleum Hyperici ad Herniam D. Solenandri.

℞ Ol. opt. ℔ j. ß. & flor. hyperic. ℥ ix. vini malvat. ℥ vij. rad. tormentillæ ʒ iij. myrrhæ gum. elemi, sarcocollæ, thuris, aloes hepat. ana ℥ j. lumbric. vino lotor. ℥ iij.

Concisa, & contusa misceantur, & bulliant ad consumptionem humidi in vase duplici, deinde exprimatur oleum, cui adde

Croci ℈ iv. lacrym. abjetis, vel terebinth. puræ ℔ ß. flor. matur. hyperic. M. j.

Infunde per dies 8. ad solem, aut in loco calido, deinde expressis, atque abjectis floribus, alii recentes injiciantur, idque quater repetatur.

309. Oleum Oculorum cancrorum ad Calculum Hartmanni.

℞ Pulv. ocul. cancr. ℥ v. ol. tartari per deliq. ʒ vj.

Missa digerantur in Balneo, vel fimo equino per xv. dies, postea coagula materiam in phiala in arenam collocata. Tandem pulverisa, pulverem cum spiritu vini extrahe, & in formam olei spississimi (abstrahendo inde spiritum vini) redige.

Dos.

Dos. gutt. iv. ad vj. in aqua convenienti, sed eodem tempore æger balneo appropriato insideat.

310. *Oleum Pestilentiale D. Coci.*

℞ Ol. terebinth. ℔ v. cinnam. opt. ℥ j. croc. integr. ℥ ß. succin. alb. macis, ana ℥ j. sulphuris viv. ℥ iv. rad. olsnitii ℥ j. nuc. mosch. N. vi. zedoar. ℥ j. polypod. ʒ vj. Destill. s. a.

311. *Oleum contra Podagram D. Bierlingii.*

℞ Mellis ℔ ij. Vitrioli calcin. ℔ j. spir. vin. rectif. ℔ ß. later. ℔ j.

Destill. per retortam. Primo egredietur phlegma, deinde, aucto igne, spiritus prodibunt, & oleum, membrum affectum inunge hoc oleo.

312. *Oleum ad Strumas D. Coci.*

℞ Olei baccar. laur. ℥ vj. ol. philosoph. ℥ iij. thur. alb. gum. arab. ana ℥ ij. mastich. terebinth. ana ℥ iij.

M. ac destill. per alembicum vitreis organis.

℞ Primi destill. liquor. quantum perfluxerit, adde ciner. quercin. dimid. part. commisce: indatur alio vitro, atque destill. secunda vice.

Hic liquor destillatus servetur usui.

313. *Oleum contra venena Magn. Duc. Hetrur.*

℞ Olei vetust. ℔ vj. ol. scorp. purgat. per 4. dies cum basilic. sicc. ℔ v.

Pone in bocia hermetice clausa per 30. dies in sole, tunc bulliant in M. B. per 6. horas, exprime, adde

Rad. bistort. rad. gentian. rad. tormentill. rad. vincetox. rad. imperat. ana ℥ ij.

Bulliant per 4. horas, exprime, colat. adde

Rhab. elect. myrrh. aloes, xyloaloes, croc. an. ℥ j. ß.

Iterum per 6. horas bulliant, exprime, cola, adde

Theriac. mithridat. ana ℥ ß.

M. Inungitur pulsibus exterius singulo triduo ad minimum semel. Interne datur cum aceto destill. in febrib. malignis ad gutt. iv. cum aqua citr.

314. *Ophthalmicum Venereum D. Bierlingii.*

℞ Veneris flav. aurichalc. bracteat. ana ℥ ij. vin. malvatic. sesquilibr.

Pone ad solem in vitr. bene clauso, donec liquor viridis, & transparens instar smaragdi fiat.

Convenit in omni ulcere oculorum, & macula delenda.

315. *Opiatum cordiale ejuſdem.*

℞ Confect. alkerm. ℥ ß. conſerv. rad. bugloſſ. ℥ ij. conſerv. flor. roſar. ℥ ß. ſpec. diamarg. frig. ʒ j. cum ſyr. de pomis redolent.

F. Opiatum.

316. *Orvietanum D. Screta.*

℞ Rad. angel. rad. cardopat. rad. fraxinell. ana ℥ iij. rad. enul. campan. rad. zedoar. rad. tormentill. ana ℥ ij. cort. citr. cort. VVinteran. ana ℥ j. fol. dictamn. cret. fol. ſcord. fol. rutæ, flor. roſar. rubr. ana ℥ ß. ſem. fœnicul. ℥ ij. gumm. ammoniaci, gumm. galban. myrrh. croc. ana ℥ j. zingib. cinnamom. caryoph. ana ℥ ß. terræ ſigillat. Fl. ſulphuris, unic. foſſil. CC. phil. ana ℥ j. ß. antimonii diaph. ℥ iij. opii correct. caphurn. ana ʒ ij. nitri CC. volat. ſuccin. alb. aloes, ana ℥ ß. ſucc. citr. rec. q. ſ. ad humectationem pulverum omnium, mell. juniperi ℔ iv.

M. pone ad fermentationem per aliquot menſes.

317. *Panacea Antifebrilis D. Craanen.*

℞ Antimonii crud. ℥ v. ſalis tartari opt. ℥ j. ſal. com. ℥ iv. Mixta indantur crubiculo, & ad fluorem redigantur, influe eo: detineantur per horam unam, aut alteram, Regulo abjecto ſcoriæ eluantur, ſiccentur, & in pulverem tenuiſſimum; ſi exhibere volueris, contento, donec ſcintillæ diſpareant, pulviſque referat colorem obſcure rubrum.

Doſis hujus pulveris bene præparati eſt ℥ ß. ad gr. xii. & ℈ j.

Nota, hic Pulvis ſæpe eſt vomitivus, qui tamen facile, aut detonatione nitri, aut forte fumo ſulphuris tolli poteſt. Pulveri adde chinæchin. ℥ ß. F. Pulvis antifebrilis.

318. *Panacea D. Muffatii.*

℞ Extract. ling. aloes ℥ j. laud. opiat. Querc. ʒ j. ß. ambr. gryſ. ℥ ß. ſalis volat. viper. ℈ j. magiſt. auri ʒ ij. ol. roſar. ver. ℈ ß. ol. canell. gr. v.

M. F. Panacea in deſperatis.

319. *Panis Martius laxativus D. Sennerti.*

℞ Amygd. dul. excort. ℥ j. ß. ſem. melon. excort. ʒ ij. pulv. mechoac. alb. ℥ j. ſacch. alb. ℥ ij. CC. præp. mucilag. trag. cum aq. roſar. fact. an ʒ j. cum ſ. q. aq. roſar.

F. l. a. Panis Martius.

Doſ.

Dos. pro infant. ℥ iij. ad ℥ ß. pro adultis ʒ vj. vel etiam plus. Commendatur ad Dysenteriam.

320. *Pasta Regalis ad Hecticos restaurandos Riverii.*

℞ Pulpæ Capon. & perdicis elix. ana ℥ iij. amygd. dul. in aq. rosar. macerat. ℥ iv. pinear. ℥ j. ß. sem. papav. alb. ʒ ij. gum. arab. gum. tragac. ana ʒ j. ß. Man. Christi perlat. ℥ ij. cum aq. rosar.

F. Pasta Regalis auro obducenda.

321. *Pasta pro placentulis in extincta Virilitate, D. Cnœffelii.*

℞ Amygd. dulc. excort. pinear. mundat. pistac. non rancid. decort. ana ℥ iv. pulp. cap. assati, pulp. perdic. assat. ana ℥ j. ß. dactylor. uvar. damasc. enucleat. ana ℥ j. cerebell. passerum, in æquinoctio verno captor. & aq. cinnamom. ablutor. N. xxx. renum. cuniculor. N. iv. rad. eryng. condit. rad. satyr. condit. ana ℥ j. cinnam. acut. ℥ ij. cassiæ, caryoph. pulv. viper. ana ʒ vj. carnis stinci marin. ʒ v. ambr. grisy. ʒ ij. mosch. elect. ℈ ij. sacc. albiss. ℔ ij.

Omnia optime miscendo, redigantur in massam tenacem, ex qua postea formentur panes dulciarii, qui sensim exsicandi, & auri foliis obducendi sunt.

Dos. a ʒ ij. ad ʒ ij. ß. ante ingressum lecti.

322. *Pastilli Apophlegmatizantes D. Morelli.*

℞ Sem. staphysagr. sem. cubeb. ana ℈ ij. rad. pyrethr. ʒ ß. Excipiantur mastiche, & Cera:

F. Pastilli mansiles.

323. *Pessarium ad Fœtum mortuum Riverii.*

℞ Rad. aristol. rot. rad. ireos, rad. helleb. nigr. colocynth. myrrhæ, ana ʒ j. galban. opopanac. an. ʒ ß. Cum felle Bovis.

F. Pessarium.

324. *Pessarium in immodicis Uteri hæmorrhagiis D. Albrecht. M. Hildesheim.*

℞ Pulv. rad. bistort. pulv. rad. consolid. major. pulv. rad. tormentill. pulv. gallar. ana ʒ iij. succ. acac. sang. dracon. thur. mastich. ana ʒ ij.

Mixtura excipiantur album ovor. & mucilag. tragacanth. cum aq. fol. quercus facta, fiat Pessarium synd. rubr. obduc. D. cum annexis filis, quod deinde in aq. ferrariorum chalybeat. intingendum, & applicandum est.

325. *Pessus Hystericus, D. VVedelii.*

℞ Sem. nigell. myrrh. ana ʒ ij. fol. salv. ʒ j. castor. ℈ j. gall. moschar. ℈ ß. mosch. zibeth. ana gr. ij. ladan. styrac. liquid. ana q. s.

M. F. Pessus, qui syndone alligetur, & alligato filo immittatur.

326. *Pilæ Hystericæ D. Jac. VVepfferii.*

℞ Castor. ʒ ij. assæ fetid. ℈ ij. succin. præp. ʒ j. sem. rut. ʒ ß. sem. nigell. ℈ j. sem. angelic. ℈ ß.

F. Pulvis, M. oxymel. simpl. ut fiat Massa, quam syndon. rubr. insue, quarum una pond. ʒ ij. fœminis passioni hystericæ obnoxiis collo appendatur, & mammillarum interstitio serico filo appensa, continuo gestetur.

327. *Pilulæ Anticolicæ D. VVillis.*

℞ Milleped. præp. ʒ ij. flor. sal. armoniac. tartarisat. ʒ j. ol. nuc. moschat. ℈ ß. terebinth. q. s.

M. F. Massa.

Quæ efformetur in Pilulas, sumantur iij. vel iv. semel, vel bis in die, superbibendo aq. anticolicæ nostræ cochlearia v. vel vj.

328. *Pilulæ Antiphthisicæ D. Screta.*

℞ Diaphoret. Jovialis ʒ j. essen. Fl. hyperic. q. s. Pilulæ ccxxxx. conspergantur pulv. irid. florent.

Dosis N. v. mane, vesperi. Usum titulus declarat.

329. *Pilulæ Antipodagricæ.*

℞ Extract. lign. aloes gr. xij. Extr. trochisc. alhand. scammon. præp. aloes succotrin. ana ʒ ß.

M. F. Massa, de qua formentur Pilulæ.

330. *Pilulę Antiscorbuticæ D. Tymei.*

℞ Mass. pil. Tart. melanag. Querc. ʒ j. extract. fol. sennæ ʒ ß. resinæ jalap. ʒ j. gr. vj. tartar. vitriolat. gr. xii. sal. suc. cin. vol. ℈ j. sem. nasturt. sem. cochlear. sem. sinapi, ana ʒ ß.

M. & cum aq. antiscorb. vel elix. prop. Parac. F. Massa. Dos. ℈ j. ad ʒ ß.

331. *Pilulæ ab Arthritide præservantes D. VVillis.*

℞ Pulv. chamæpityos ʒ vj. ocul. cancr. præp. ʒ ij. terebinth. Ven. q. s.

M. F. Pilulæ exiguæ, sumantur 3. vel 4. vesperi & mane per 30. vel 40. dies, superbibendo aq. fol. bardan. simplic. bis, vel ter super recentia folia cohobatæ haustum mediocrem.

332. Pilulæ ad Asthma D. Sennerti.

℞ Gumm. ammoniac. ʒ j. ß. croc. ℈ ß. flor. Benzoes gr. v. extract. glycyrrh. q. s.

F. Pil. N. xxx. dentur mane 5. 6. 7.

333. Pilulæ al Calculum Riverii.

℞ Sal. prunellæ, Cryst. tartar. sal. baccar. hederæ, sal. fol. nasturt. aquat. ana par. æq. cum Terebinth.

F. Massa Pilularum.

Dos. ʒ j. singulis diebus mane..

334. Pilulæ Cephalicæ D. Metzegeri, Med. Ratisbon.

℞ Extract. cochlear. extract. trochisc. alhand. extract. scammon. extract. turpeth. ana ℈ j. extract. helleb. nigr. ℈ j. gr. v. extract. xyloaloes, extract. pœon. ana gr. iv. tartari vitriolat. ℈ ß. Olei nucist. ol. rutæ, ol. salv. ol. anis. ana gutt. iv. cum aquæ epilept. Lang. q. s. formentur ex ℈ j. Pilul. N. xiij. Dosis N. v. vi.

335. Pilulæ Diæreticæ.

℞ Xyloaloes, caryoph. macis, nuc. moschat. zedoar. zingiber. spic. Indic. galang. croc. cinnamom. calam. aromat. aran. paradis. cardamom. cubebar. menth. absinth. schœnanth. myrrh. sem. apii. sem. fœnicul. sem. levistic. sem. petroselin. sem. nigell. sem. sesel. mastich. elect. ana ʒ ß. rhabarb. ℥ j. ß. aloes opt. ℥ ij.

F. omnium Pulvis subtilissimus, cum syr. de cichor. cum rhabarb. in massam redigatur pro Pilulis.

Dosis ʒ j. vel ʒ ij.

336. Pilulæ Dysentericæ D. Screta.

℞ Succ. hypocyst. succ. acac. ana ʒ j. extr. tormentill. ℈ ij. Massæ Pil. de cynogloss. ʒ ß. bals. peruvian. ℈ j. mucilag. sang. dracon. cum aq. fol. querc. extract. q. s.

F. Pilulæ pond. gr. ij. consperg. pulv. tormentil.

Exhibentur N. v. qualibet sexta hora in cochleari syr. martini, vel dialth. Fern. Harum usus rarior est, scil. ubi adstrictio urgentissime indicatur.

337. Pilulæ ad Herniam D. Barbette.

℞ Mumiæ ʒ j. galban. aceto solut. ʒ ij. myrrh. limatur. chalyb. stercor. lepor. sic. ana ℈ ℥ pulv. lumbric. terrest. ℈ ij.

F. Pilul. magnit. Pisi maj. Dosis mane, & vesperi 5. vel 6.

338. *Pilulæ Hypochondriacæ Plateri.*

℞ Aloes ʒ ij. myrrhæ ʒ ß. epithymi ʒ j. rad. gentian. rad. asari ana ʒ ß. gumm. ammoniac. aceto solut. ʒ j. sem. petroselin. ʒ ß. rhab. el. ʒ ß. spicæ ℈ j. cum succo absinth. F. Massa Pil. de qua æger alternis, vel tertia die sumat ℈ ij. vel etiam plus, si fortius purgare liceat, & libeat.

339. *Pilulæ Histericæ D. Fr. Hoffmanni.*

℞ Ferment. narcot. ℥ ß. extract. rad. valerian. ℥ ij. extract. croc. ℥ ß. ol. dest. succin. ʒ ß. pulv. succin. alb. pulv. myrrh. rubr. ana q. s.

M. F. Pilulæ instar pisorum.

Dosis a vii. ad ℈ ß. in vehiculo appropriato.

340. *Pilulæ Joviales D. Henr. Screta.*

℞ Regul. Martial. Jovialis anglic. ana p. æqual.

Funde simul, ac inde forma globulos pisi magnitudine, qui saccharo, conserv. rosar. ac mucilag. tragacanth. in massam redacti, superinducantur occultandi causa, ac si placet, inaurentur.

Deglutiuntur aliquot horum globulorum in Colica, & consimilibus affectibus.

341. *Pilulæ de Millepedibus ad Asthma D. VVillis.*

℞ Milleped. præp. ʒ ij. flor. Benzoin. ʒ ß. sal. junip. ℈ ij. extract. helenii, extract. castor. ana ʒ ß. extract. croci ℈ j. Terebinth. Ven. q. s.

F. massa in Pilulas exiguas efformanda.

Dos. 4. vesperi, & mane, exceptis purgandi temporibus.

342. *Pilulę ex Millepedibus ad Hydropem Pectoris D. VVillis.*

℞ Milleped. præp. ʒ ij. Flor. sulphuris ℈ ji. Flor. Benzoin. ℈ j. pulv. sem. dauci, pulv. sem. bardanæ, ana ʒ ß. Terebinth. Ven. q. s.

F. Massa, formentur pilulæ exiguæ, sumantur N. 4. mane, & vesperi.

343. *Pilulæ ad Obstructiones contumaciores Riverii.*

℞ Aloes opt. succo absinth. diligenter nutrit. ℥ ß. gumm. ammoniac. aceto solut. & traject. ʒ ij. myrrhæ el. in vino calente solut. & traject. ʒ ij. pulv. elect. triansant. pulv. cryștall. tartari ana ℈ j. agaric. rec. tro-

trochiſcat. rhab. el. ana ʒ ij. ſal. tamariſci, ſal. abſinth. ana ʒ ß. croci ℈ ß. cum ſyr. roſar. ſolutiv.

F. Maſſa Pil.

De qua capiat ℥ ß. duabus horis ante prandium, bis in ſeptimana.

344. *Pilulæ Papales P. Carthuſiani.*

♃ Amomi, aniſi, cardamom. macis, nuciſt. caryoph. croc. cubebar. lign. aloes, turbith elect. myrrh. elect. agaric. elect. ſenæ oriental. ana ʒ j. myrobalan. omn. rhabarb. aloes ſuccotrin. ana ad pond. omnium cum ſyr. roſat. ſolut. F. pilulæ.

Vere, & Autumno prima die 1. ſecunda 2. tertia 4. quarta 5. quinta 6. aſſumantur magnitudine ciceris pro purgatione.

Sic pro præſervatione quarto quovis die una aſſumatur pro roboratione ſtomachi, hora ante cœnam, pro cephalalgia hora poſt cœnam. Præſervant ab hydrope, fluxu hepatico, doloribus arthriticis, & catarrhis.

345. *Pilulæ Peſtilentiales Alberti Ducis Bavariæ.*

♃ Croc. myrrh. camphor. oſ. de cord. cerv. ſpodii, ana ʒ j. lign. aloes, ben. alb. ana ℈ j. ß. terræ ſigill. ver. ʒ ij. Flor. ſulphuris ʒ j. cort. & ſem. citr. caryoph. zingib. alb. ana ℈ ij. ambr. ℈ j. fragm. hyacinth. fragm. ſmaragd. fragm. granat. ana ℈ j. ß. agar. elect. rhabarb. opt. ana ℥ ß. aloes ex veſica, ad pond. omnium.

M. F. Pilularum Maſſa.

Doſis ʒ ß. paulo ante cibum capienda.

Nota: ſi loco horum ingredientium craſſo tantummodo præparatorum, recipiantur illorum Extracta, remedium evadet multo præſtantius, atque utilius.

346. *Pilulæ Peſtilentiales Baſileenſium.*

♃ Aloes, rhabarb. ana ʒ ij. agaric. myrrh. an. ʒ j. rad. gentian. rad. zedoar. ana ℈ j. croc. ℈ ß.

Pulveriſentur, & cum

Syr. roſar. ſolut. infuſ. fol. ſenn. fiat Maſſa.

347. *Aliæ Marburgenſium.*

♃ Aloes ſuccotrin. gumm. ammoniac. ana ℥ j. mirrh. elect. ℥ ß. ſalis abſinth. ℈ ij.

Ammoniacum ſolvatur aceto ſcord. fiatque Maſſa.

Doſ. a ℈ j. ad ℈ j. ß.

348. *Aliæ Tubingenſium.*

♃ Myrrh. elect. ℥ ß. rad. angel. ſuccin. albiſſ. croc. orient.

orient. ana ʒ ß. azarich. troch. rhabarb. ana ʒ j. ß aloes succotrin. aq. in rosar. decies lot. & exsiccat. ℥ j. ol. dest. angelic. gutt. iv. syr. mastich. q. s. F. Massa.

Dos. N. xii. ad xv.

349. Pilulæ Polychrestæ D. Phil. Grulingii.

℞ Pilul. tartar. Querc. ʒ j. ß. extract. panchy. mag. ℈ iv. pil. alophang. ʒ ij. magist. jalap. agaric. an. ʒ ß. tartar. vitriolati ℈ ij. ol. salv. ol. anis. & ol. carv. an. gutt. iv. elix. propriet. gutt. vj.

F. Pilulæ instar pisorum.

Dosis a ℈ j. ad ℈ j. ß.

350. Pilulæ ad Scirrhum Lienis Hartmanni.

℞ Gum. ammoniac. ℥ ij. dissolve in aceto, & per pannum rarum trajiciantur, adde

Aloes succo rosar. nutrit. ℥ ß. sal. absinth. ʒ ij.

Incorporentur omnia, & F. massa conservanda in aluta madefacta oleo anisi.

Dos. ℈ ad ʒ j.

351. Pilulæ Senectutis D. G. A. M.

℞ Extract. lign. aloes ℈ j. troch. terr. catechu. troch. sublingul. an. ʒ j. bals. apoplect. ambr. grys. ana gr. xv. cum essent. ambr. liquid.

F. Pil. pond. gr. j. obduc. fol. lunæ, & serventur usui.

Hæ Pilulæ, omnium gratissimæ, caput, atque memoriam imprimis senum mirifice confortant, catarrhos etiam feliciter exsiccant, & hinc ortam tussim sedant, in ore nempe detentæ, aut dentibus comminutæ, utpote cujus halitum una egregie commendant.

352. Pilulæ Singulares D. Opilionis Med. Herbiplo.

℞ Gummæ ammoniaci in acet. squillit. dissol. & colat. ℥ ß. extract. trochisc. alband. ℥ j. magist. scammon. magist. gum. gutt. magist. jalap. an. ℥ ß. salis gumm. ʒ j. ß. extract. elater. ℥ ß.

M. cum syr. viol. q. s. F. Massa pilularis.

Dosis ℈ ß. ad gr. xij.

353. Pilulæ Virgineæ D. Joh. Ortelli.

℞ Extract. fl. cent. min. extract. pulcg. extract. calend. extract. sabin. extract. rhabarb. an. ℈ j. croc. orient. ℈ ß. myrrhi elect. ℈ j. borrac. venet. salis sabin. tartari vitriolat. an. ʒ ß. Massæ pil. aloephan. ʒ iij. olei macis gutt. iij. ol. fœnicul. ℈ ß.

F. l. a. Pilulæ parvæ.

354. Pi-

354. *Pilulæ vitæ D. Belzeri.*

♃ Aloes ℥ j. myrrh. ℥ ß maſtich. ʒ ij. croc. ʒ j. rhabarb. elect. cubebar. carioph. an. ʒ ß. cum aceto deſtill. F. Maſſa.

355. *Pilulæ ad Ulcera renum, & Veſicæ D. Barbette.*

♃ Oſs. hum. calcin. ʒ iij. cretæ vulg. gypſi uſti, ana ʒ j. trochiſc. alkekeng. ʒ iij. terebinth. Ven. parum coctæ q. ſ.

M. F. Pil. magnitud. piſi minoris, & aſpergantur. pulv. liquiritiæ:

Harum patiens mane, & veſperi 6. ſumat.

356. *Pilulæ Univerſales, D. Jo. Becheri.*

♃ Extract. guajac. ʒ ij. extr. angelic. extr. enul. extr. rhabarb. ſ. extr. helleb. nigr. extr. croc. extr. gran. cherm. ſucc. expr. & inſpiſs. abſinth. ſuccin. inſpiſſ. ſcord. ſucc. inſpiſs. card. ben. ſucc. inſpiſs. cochlear. ſucc. inſpiſs. fumar. gam. heder. arbor. gam. junip. gum. terebinth. aloes opt. m. myrrh. elect. flor. ſulphuris flor. benz. an. ʒ j. elix. propriet. q. ſ.

F. l. a. Maſſa Pilularum.

357. *Pomum Epilepticum D. Crœſſelii.*

♃ Rad. pœon. conſtellat. gr. viſc. querc. juſto temp. collect. or. pœon. juſto temp. collect. ungul. alciſ. ver. cran. human. raſpat. corall. rubr. ana ℥ ij lapid. ſmaragd. ʒ vj. vitrioli cypr. ſuccin. pulv. ana ℥ j.

Omnia prius ſeparatim pulveriſata, commiſceantur in mortario terreo vitreato, & cum gum. ceraſ. nigr. in aqua, ſeu liquore arbor thiliæ diſſoluti q. ſ. fiat maſſa tenax, ex qua poſtea formentur duo Poma, manibus tenenda, ante acceſſum paroxyſmi.

358. *Pomum Laxativum.*

♃ Scammon. aloes, myrrh. an. ʒ j. eſul. colocynth. helleb. nigr. ana ℥ j.

Pulveriſentur, & cum ſem. coriandr. confice, addendo reſinæ q. ſ. F. Pomum, quod ſi naribus objiciatur, venter ſuaviter laxatur.

359. *Pomum Soporiferum D. Jac. Coci.*

♃ Theriac. opii, rad. mandragor. rut. virid. ana ʒ j. ſem. pavav. alb. ſem. hyoſciam. alb. an. ʒ ß. aq. roſar. acet. an. q. ſ.

F. Pomum.

360. *Potio alexipharmaca D. Sorbait.*

♃ Rad. vinceto. rad. leviſt. rad. angel. ana ʒ iij. fol. ſcord. fol, galegæ, ana M. i. ſem. ejuſd. ʒ ij.

Coq. in ſ. q. aq. ad ℥ j. ß. colat. adde
Elect. diaſcord. Fracaſt. ʒ ij. pulv. Pannon. rub. ℈ j.
CC. vol. gr. xx.
M. pro Doſi.

361. Potio Antidotalis.

℞ CC. raſi ʒ iij. CC. præp. ʒ ij. aqua fontan. ℔ ij. ß.
Coq. ad tertias, adde
Rad. ſcorz. ℥ ß. ſem. & cort. citr. an. ʒ j. ß ſantal. citr. ℈ j.
Affunde
Aquæ ſcord. ℥ v.
Ebulliant ſemel, atque iterum; tandem adde
Succ. limon. ℥ ß. ſyr. limon. ℥ j. ß.
M. F. Potio.

362. Potio Emetica D. Sydenham.

℞ Aq. card. bened. ℥ ij. infuſ. croc. metall. ℥ j. ſyr. caryophyll. ℥ ß.
M. F. Vomitorium.

363. Potio ad Febrem Tertianam Ejuſdem.

℞ Serpentar. virgin. ſubtiliſſ. pulv. ℈ j. vini alb. ℥ iij. M. ſumat duabus horis ante paroxyſmum, & ſtragulis bene coopertus ſudet per tres, vel quatuor horas, idem faciendo per duas alias vices paroxyſmo ingruente.

364. Potio Laxativa, ad inſtar aquæ limpida, Zapatæ.

℞ Scammon. el. ſubtiliſs. trit. ℥ j. ſpir. vini opt. ℔ ß.
Ea phialæ indita, per 12. horas bene obturata, ſeponantur, tunc phialam concutiendo ſpir. vini eſt conturbandus, ut ſcammonium eo melius reſolvatur; & iterum limpidus, ſi denuo factus ſit liquor, rite obſtipata phiala eſt ſervandus.

Deinceps alia ad magnum ſit phiala parva, cui immittatur ſacch. comminuti ℥ j. & aq. fontis tantum, ut ea vix emineat, ad reſolutionem ſacchari. Id vero exhibiturus ſolutivum.

℞ Aq. ſaccharat. ℥ j. vel ℥ ij.
Cui adde liquoris ſolutivi ʒ ij. plus, minus, ſecundum virium patientis gradum, & ita propinetur.

Aq. ſaccharata, ſi juſtam ſacchari quantitatem contineat, ſpiritus vini ſcammonium continens juſte coloratus, limpiduſque permanebit, ſin minus, illico conturbabitur, & albido colore ingratus viſui, & nauſcabundus ſtomacho exiſtet.

365. Po-

365. Potio ex Millepedibus ad Asthma Riverii.

℞ Milleped. vivar. N. xii.

Panno linteo involutæ, in vino albo macerentur. Hinc facta expressio, potui detur, quæ brevi saburratos pulmones deplet.

366. Potio ex Millepedibus ad Calculum Ejusdem.

℞ Pulv. millep. ʒ j. ad ℈ iv. aq. vitæ ℥ ß. Juris cicor. rub. ℥ ix.

Capiat 5. horis ante prandium.

367. Potio ex Millepedibus ad Icterum D. VVillis.

℞ Milleped. rec. vivar. N. 50. ad 100. croci ℈ ß. nuc. moschat. ℈ j.

Simul contusis affunde

Aq. chelid. ℥ iv. aq. lumbric. ℥ ij.

F. Express. fort. & exhibeatur.

Ad hunc modum sumatur primo semel in die, deinde bis per septimanam.

368. Potio ex Millepedibus ad Tympanitidem D. VVillis.

℞ Milleped. vivar. mund. ℥ iij. Nuc. mosch. incis. N. i.

Simul contusis, affunde

Aq. diuret. nostræ ℔ j.

F. Expressio fortis.

Dos. ℥ iij. ad ℥ iv. bis in die.

369. Potio ad partum difficilem Riverii.

℞ Dictam. Cretic. aristol. utriusque, trochisc. de myrrha, an. ℈ ß. croci cinnamom. an. gr. xii. conf. alkerm. ʒ ß. aq. cinnam. aq. namphæ, aq. artemisiæ, an. ℥ j. ß.

M. F. Potio.

370. Potio Sudorifera ad Hydropem Mart. Rulandi.

℞. Gran. junip. contus. M. iij. vini alb. q. s.

Decoquantur ad medias, & exhibeantur ℥ vj. singulis diebus mane, & corpus optime tegatur.

371. Potio ad Tussim Lotichii.

℞ Oxymell. squillit. ℥ ß. ol. amigd. dul. rec. expr. syr. violar. ana ʒ vj. aq. anisi, aq. veronicæ, aq. hyssopi ana ℥ j. ß. spec. diaireos simpl. ʒ ß. ol. anisi dest. ℈ ß. sacch. Cand. ʒ iij.

M. diligenter ad vitrum.

372. Potio Vulneraria Sylvatici.

℞ Liquirit. ras. ℥ j. caryoph. comar. rub. gallar. com. consolid. maj. & min. comar. fragar. comar. pilo-

ſel. comar. verben. comar. pulmonar. comar. tormentil. comar. millefol. an. M. j. comar. rub. tinct. M. ij. vin. alb. aq. fab. ana ℔ xv.

Bulliant omnia ad medietatem, conſumptum coletur, adde mellis opt. ℥ vj. bulliant iterum continue deſpumando, & cum albumine ovi clarificentur.

373. *Potio Vulneraria ſecretiſſima D. a VVerthern.*

♃ Herb. apii. M. jii. herb. pyrol. M. ix. herb. veron. M iij. alb. græc. ℔ ß.

Inde cucurbitæ, & ter cum cereviſia veteri, nondum tamen acida, deſtilla. Cereviſia deſtillata ſemper reaffundatur materiæ novæ, & reſervetur tandem uſui.

Doſis cochlear. j. mane, veſperi, & noctu. Mira præſtat in omnibus vulneribus.

374. *Potus Guajaci deſtillatus Andernaci.*

♃ Lign. guajac. ℔ ij. ſarſæparill. inciſ. ℥ iij. polypod. quern. ℔ ß. epithym. cretenſ. ℥ ij. ſcolopend. ver. ℥ ij. aquæ fluviat. ℔ viij.

Macerentur per horas 24. ſuper cineres calid. in vini Neccarici ℔ ij. aq. fumar. aq. cichor. aq. chammom. ana ℥ j.

Poſtea adde

Conſ. roſar. conſ. borrag. conſ. bugloſs. conſ. belleni, theriar. Alex. ana ℥ iij. uvar. paſſul. enucl. ℔ j. ß. glycyrrh. inciſ, ℥ iij.

Deſtillentur per M. B.

Dantur ℥ iv. cum aquæ cinnamom. ℥ ß. ſacch. opt. ℥ ij. M.

375. *Pulvis ad Achores Cekki.*

♃ Lithargyr. ℔ j. aceti acris q. ſ.

Coque in Vaſe orichalcino horis duabus.

Colaturam infunde in Cucurbitam vitream capacem, affunde paulatim ol. tartari per deliq. q. v.

Pulvis, qui præcipitatur, achoribus inſpergatur.

376. *Pulvis Alexipharmacus Carol. Duc. Mantuæ.*

♃ Magiſt. perlar. magiſt. corall. ana ʒ ij. CC. phil. præp. ℥ ß. rad. contrayerv. ʒ v. ſem. card. bened. oſſ. de cord. cerv. ana ʒ j. lap. bezoar. ʒ ß. raſur. corn. Rhinoceront. ℈ ij. fol. auri ℈ ß.

M. F. Pulvis.

377. *Pulvis Alexipharmacus ad Morsum canis rabidi D. Jul. Palmerii.*

♃ Fol. rutæ, fol. verbenæ, fol. salviæ minor. fol. plantag. fol. polypodii, fol. absinth. vulg. fol. menthæ, fol. artemisiæ, fol. melissæ, fol. betonicæ, fol. hyperici, fol. centaur. min. ana ℥ j.

Colligantur herbæ in plenilunio, Mense Junio, & siccatæ ad umbram, redigantur in Pulverem, de quo sumat. tribus horis ante prandium ʒ j ad ʒ ij. ß. in vino albo, cum duplo sacchari.

378. *Pulvis Anticlinius, Lic. Lentilii.*

♃ Pulv. castorei, cinnab. nativ. ana ʒ ij. rad. doron. ver. ʒ j. ß. corall. præp. ægagropil. pulv. ana ʒ j. salis suc. volat. spec. diambr. an. ʒ ß. auri fulmin. ℈ j. fol. auri N. vj.

M. F. Pulvis Dos. ℈ j. ʒ ß.

In vertigine, hystericis affectibus, puerorum epilepsia, & similibus, pulvis ingratus licet, utilis tamen, & summe proficuus.

379. *Pulvis Antidipnicus D. Screta.*

♃. Sem. fœnic. Florent. ℥ j. rad. glycyrrh. ras. crem. tart. ana ʒ iij. cinnamom. ʒ ij. facch. canth. alb. ℥ ij.

F. Pulvis subtiliss.

Usus iter facientibus ad sitim extinguendam, in locis, ubi cerevisia, & vina desunt, & aqua correctione opus habet: hujus enim pulveris nonnihil aq. fontan. commiscetur, & bibitur.

380. *Pulvis Antifebrilis mihi usitatus.*

♃ Ocul. cancr. præp. sal. card. bened. ana ℥ j. ß.

M. F. Pulvis.

Dosis ʒ j. ad ʒ j. bis in die cum Jusculo.

381. *Pulvis Antilethargicus D. Dolæi.*

♃ Castor. ʒ j. sem. sinapi, sem. nasturt. hort. ana ℥ j. ß. ciner. hirund. succin. præp. ana ʒ j. ambræ grys. ℥ ß. fol. auri N. iii.

M. F. Pulvis.

Dos. ℈ j. ad ʒ j. in aqua aliqua spirituosa.

382. *Pulvis Antimelancholicus D. Bened. Peredæ.*

♃ Epithymi ℥ ß. lap. lazul. opt. agaric. rec. trochis. an. ʒ ij. scammon. ʒ j. caryoph. N. xx.

M. F. Pulvis.

Dos. ʒ j. ad ʒ ij. bis, vel ter in mense, cum sero lactis, vel aqu. borraginis.

383. *Pulvis Antiphitisicus D. Mercklini Patr.*

℞ Pulv. veronic. pul. heder. terrest. an. dr. iij. pulv. pulmonar. querc. pulv. pulmon. macuLos. pulv. pulmon. galler. fl. farfar. rad. enul. an. dr. ij. rad. irid. florent. fung. arbor. salicis, an. dr. j. pulm. vulp. præp. ℥ ß. amyl. dr. vi. tragacanth. dr. iij. thur. gum. arabic. an. ℥ ij. succ. liquir. inspiss. ℥ ß. sem. anis. ℥ j. flor. sulphuris dr. ß. C. C. phil. præp. corall. rubr. præp. bol. armen. an. dr. j. sacch. saturni dr. j. croc. austr. ℈ ß. rad. chin. ver. pulv. dr. ij. sacch. rosat. ℥ iv. M.

384. *Pulvis Antitoxicus Mantuanus.*

℞ Rad. scorzon. rad. contrayerv. rad. anthoræ, unicornu fossil. ver. C. C. præp. margarit. præp. lap. Bezoar. orient. terræ sigill. Silesiac. an. dr. j. smaragd. præp. corall. utriusque præp. an. dr. ß. sacch. alb. dr. vj.
M. F. Pulvis. Dos. dr. ß. ad dr. j.

385. *Pulvis Apoplecticus D. Maur. Hoffmanni.*

℞ Succin. alb. præp. dr. j. ß. margar. orient. præp. smaragd. præp. an. dr. ij. C. C. usti præp. cran. human. præp. lign. aloes, rad. pœon. an. dr. j. rad. dracenæ, dr. ij. rad. pimpinell. ambr. grys. ver. ℈ ß. mosch. opt. gr. v. cinnam. opt. gr. vj. man. Christi perlat. ℥ ij.
M. F. Pulvis subtilissimus.

386. *Pulvis ab Arthritide præservans D. Christoph. VVirsungi.*

℞ Aristol. rot. veræ, Gentianæ, Rhapontici, Comarum camædr. comar. chamæpityos, ana part. æq.
M. F. Pulvis.

Per annum dimidium sumatur ℈ j. per reliquum anni tempus ℈ ß. quotidie.

387. *Pulvis Bezoarticus D. Rollvvagii.*

℞ Regul. Antimonii medic. diaph. rad. contrayerv. ver. an. ℥ ij. bol. armen. terr. lemn. ver. an. ℈ j. lap. smaragd. præp. cora. rubr. præp. matr. perlar. præp. cinnab. antimonii, ana ℈ ß. fol. auri N. 2.
M. F. Pulvis.

388. *Pulvis Cachecticus mihi usitatus.*

℞ Ocul. cancr. præp. ℥ j. ß. Salis Tamarisci, sal. fraxini, sal. card. bened. sal. absinth. an. ℈ iij. vitriol. martis ℥ ij. croci ℈ ij. gr. viij. ol. cinnam. gutt. xxiv.
M. F. Pulvis.

Dosis ℈ ij. ad dr. j. in Jusculo fol. chærrefol. alterato.

389.

389. *Pulvis ad Calculum meæ ordinationis.*

℞ Rad. liquirit. rasæ dr. j. sem. violar. mart. sem. urticæ, ana dr. j. ß. lap. nephrit. præp. dr. ij. clausul. limac. dr. j. milleped. præp. dr. ij. ß. cryſtall. tartari, sal. ononid. ana ℈ iv. sal. vol. succin. ℈ ij. Elæosacch. anisi dr. iij. ß.

M. F. Pulvis.

Dosis a ℈ j. ad ℈ ij. & dr. j.

390. *Pulvis contra Cancrum D. Andrigethi.*

℞ Auripigment. dr. vj. arsenic. alb. dr. iij. arsen. rubr. dr. iv.

Temperentur cum succo appropriato, & exsiccentur in furno, ut fiat Pulvis; postea add. cantharid. torrefact. sed minime nigræ, & fiat Pulvis, qui adhibeatur petiis madefactis saliva, & chartis.

391. *Pulvis Cephalicus externus Zapatæ.*

℞ Gum. Junip. cinnam. caryophyll. piper. nigr. ana dr. j. ß. calaminth. majoran. asari, ana dr. ij.

M. F. Pulvis minutissimus.

Prodest ad caput exsiccandum, cerebrum roborandum, memoriam augendam, cucupha exceptus.

392. *Pulvis Convulsivus D. Maii Medic. Coburg.*

℞ Rad. vincetox. rad. enulæ, rad. morſ. diab. rad. caryophyl. rad. pœon. ana ℥ j. ß. bacc. laur. ℥ j. summit. salv. summit. serpill. flor. rorismar. ana dr. ij. spec. diamosch. spec. diapler. Archont. spec. diarrhod. Abbat. ana dr. j. ß.

M. F. Pulvis magistralis.

393. *Pulvis ad Corpulentiam nimiam D. Sennerti.*

℞ Sal. nitri dr. j. alumin. ℈ ij. myrrhæ, thuris, cort. lig. Guajac. rad. salſæparill. ana dr. ij.

M. F. Pulvis.

394. *Pulvis Cosmeticus D. Cnœffelii.*

℞ Spermat. cet. albiss. magist. talc. ana dr. ij. sacch. saturni dr. j.

M. F. Pulvis.

Hic pulvis lanugine, seu gossypio exceptus, adhibeatur cuti vesperi dum itur cubitum; sequenti die facies linteo puro, & sicco iterum abstergatur.

395. *Pulvis contra Dentium vacillationem D. Schneideri.*

℞ Rad. bistort. nuc. mosch. ana dr. j. cassiæ lign. rec. ʒ iv. fol. rosar. rubr. fol. balaust. extr. sarcocoll. thur.

ari-

aristoloch. mastich. sumach. alum. usti, myrrh. rubr. ana ʒ ß. lap. hæmatit. præc. ℈ j. m.

396. *Pulvis Diasennæ D. Hartmanni.*

℞ Fol. sennæ mund. Crem. tartari, an. ℥ j. sem. anisi caryophyll. cass. lign. galangæ, diagryd. an. ʒ j.
M. F. Pulvis.
Dos. ʒ ß. ad ʒ j. ß. in substantia: in infuso ad ℥ ß.

397. *Pulvis Digestivus Scorbuticus Mollenbrocchii.*

℞ Croc. martis aperit. ℥ j. ʒ ij. magist. cochlear. tartar. vitriol. nitri antim. an. ʒ j. fœcul. aron. ʒ j. ß.
M. & detur pro Dos. ℈ j. ad ʒ ß.

398. *Pulvis Diureticus D. Fr. Dekkers.*

℞ Rad. saxifrag. alb. rad. liquirit. an. dr. ij. Sem. nasturt. ℥ ß. sem. raphan. sem. milii solis, sem. urtic. roman. ana ʒ iij. Baccar. juniper. ʒ ß. ocul. cancr. ℥ j. Lapid. prunel. ʒ ij. tartari vitriolati, salis stipit. fabar. ana ʒ j. ß. Conchenil. tinctorum, Test. ovor. calcinat. Croc. opt. ana ℈ v. ol. bacc. junip. ʒ ß.
F. Omnium Pulvis tenuissimus.
Usus. Post justam emollientium, laxantium, anodynorum, viasque dilatantium, tam internorum, quam externorum usurpationem in urina cienda, sabulo expellendo, materiaque arenulis mixta tenaci mucosa exturbanda efficax.

399. *Pulvis Domesticus.*

℞ Aloes, cinnam. myrrh. tormentill. scord. CC. phil. præp. zedoar. angelic. card. ben. troch. cappar. visc. quer. Terræ sigill. ana ʒ iij. mastich. orient. ℥ ß. margarit. præp. corall. præp. ana ʒ ij. mastich. bol. armen. caryophyll. lign. paradis. macis, ana ℈ j. ß.
M. F. Pulvis subtilissimus.
Usus ejus in quibuscumque affectibus contagiosis, præservationis gratia, uti febribus malignis, dysenteria maligna, variolis, morbillis, imo ipsa pestilentia grassantibus.

400. *Pulvis Dominarum ad Menstrua retenta.*

℞ Sem. Sesel. sem. cumin. sem. marathri, ana ℥ j. ß. rad. curcumæ, nuc. mosch. calam. aromat. ana ʒ ß. galang. zedoar. cass. lign. macis, caryophyll. anthos, ana dr. ij. cinnam. ℥ ß. croc. ʒ j.
M. F. Pulvis.
Dos. ℥ j. cum vino.

401. *Pulvis ad Dysenteriam mihi usitatus.*

℞ Rad. contrayerv. ℥ ij. nuc. mosch. cort. extim. aurant. an. j. terræ sigill. alb. cretæ colon. in aq. plantag. lotæ, ana ℥ j. ß. lap. hæmat. ℥ j. mastic. oliban. ana ℥ ij. ß. M. F. Pulvis.

Dos. ℥ j. ad ℥ j. ß. quavis octava hora, vel pro necessitate.

402. *Pulvis Dysentericus D. Fr. Hoffmanni.*

℞ Croc. Martis adstring. ℥ j. CC. ust. præp. ℥ ß. rad. bistort. rad. tormentill. ana ℥ ij. cinnam. elect. ℈ j. sacch. saturni ℈ ij. M. F. Pulvis.

Dos. a ℈ j. ad ℥ ß.

403. *Pulvis Dysentericus D. VVeinlini Med. Rotenburg.*

℞ Cortic. granat. cret. pul. ocul. Cancr. præp. specific. antifebr. sem. lapath. acut. sem. plantag. Rad. symphyt. rad. bistort. rad. tormentill. cupul. gland. ana ʒ ij. bol. rubr. lap. hæmatit. præp. ana ʒ ß. fol. Auri N. vj. M. F. Pulvis subtilissimus.

Dosis ℈ j. ad ℈ iij.

404. *Pulvis Epicerasticus D. Mercklini, Fil.*

℞ Unicorn. fossil. ʒ iij. oc. Cancr. crud. matr. perlar. pulv. cret. alb. terr. melitens. specif. antifebril. specif. stomac. Pot. ana ʒ ij. lap. hæmatit. nucl. inter. lap. petit. bol. armen. an. ʒ j. crystall. mont. præp. ʒ ß.

Redigantur omnia in pulverem subtil. qui super porphyr. projectus lævigando præparetur, subinde affundendo tantum Tinct. anodyn. D. Ettmulleri, quantum pulvis capere potest; tunc iterum exsiccetur, & servetur usui.

405. *Pulvis Epilepticus Cratonis.*

℞ Cinnab. nativ. pellucid. limatæ, & in tenuissimum pulv. tritæ ℥ ß. corral rubr. præp. margarit. præp. ana ℈ ij. croci or. ℈ j. fol. auri N. xv. Terantur omnia subtilissime super lapidem.

Dos. in accessione gr. vj. ad ℈ j.

406. *Pulvis Epilepticus de Gutteta.*

℞ Rad. pœon. sem. ejusdem, dictam. alb. visci querc. ana ℥ ß. atriplicis ʒ ij. Cranii human. ℥ j. corall. rub. præp. hyacinth. præp. ana ʒ j. ß. Ung. alcis præp. ℥ ß. moschi ℈ j. fol. Auri ℥ j. M. F. Pulvis.

Dosis ℈ ß. ad ℈ j. & ultra.

407. *Pulvis Epilepticus meæ descriptionis.*

♃ Cinnab. nativ. pellucid. seórsim subtiliss. pulv. ℥ vj. cran. hominis strang. & sig. calcin. ℥ ß. Terræ sigill. alb. ʒ j. ß. milleped. præp. sem. pœon. visci querc. ana ʒ iij. croci ʒ ß. moschi fini ℈ ij. gran. ij. fol. auri N. xxj. M. F. Pulvis.

Dosis gran. viij. ℈ j. ad ʒ ß. vel etiam ultra.

408. *Pulvis Epilepticus D. Mœbii.*

♃ Cinnab. nativ. Hungar. cinnabar. antimonii rectif. ana ℥ ß. smaragd. or. præp. CC. sine igne, corn. alc. sine visc. corilin. ana ℥ j. M. F. Pulvis.

409. *Pulvis Epilepticus Rudolph. II. Imp.*

♃ Ambr. ʒ j. unicorn. ver. ℈ ij. ungul. alcis, lap. percar. ana ʒ j. ß. corall. albor. & rubr. ana ʒ ij. margar. pellucid. visc. quercin. ana ʒ j. sang. turtur. ʒ j. ß. cord. ranar N. iij. ungul. sciur. ʒ j. ß. corn. scarab. ʒ j. CC. ʒ ij. Pulverisentur omnia minutissime, exhibeantur pro dosi tantum, quantum duabus vicibus cuspide cultri capi potest, in aqua ceras. nigr. flor. til. lilior. conval. vel Fl. beton. propinetur bis, vel ter.

Sæpissime probatus dicitur.

410. *Pulvis Epuloticus D. Barbette.*

♃ Sacch. saturni, lithargyr. ana ʒ. ij. lap. calamin. dr. j. tormentill. rad. bistort. rad. aristol. rotund. sang. dracon. testar. ovor. combust. ana ℥ ß.

M. F. Pulvis.

Inspergatur ulceri, aut misceatur cum Ung. diapompholygo, vel cum Emplastro gryseo, & habebis Emplastrum epuloticum præstantissimum.

411. *Pulvis ad Excrescentias carneas Ejusdem.*

♃ Gallar. balaust. alum. usti, thuris, myrrhæ, ana dr. j. sang. dracon. cerussæ, æris, ana ℥ ß.

M. F. Pulvis.

412. *Pulvis ad Febres malignas Pragensium.*

♃ Rad. scorzon. sal. prunellæ, sal. scord. vel card. bened. CC. præp. ana ℥ iij. camphoræ, ℥ iij. croci ʒ ß.

M. F. Pulvis.

Dosis dr. j.

413. *Pulvis ad Febres malignas Viennenses.*

♃ Flor. sulphuris, Flor. Nitri, ana dr. j. myrrhæ el. ℥ ij. camphoræ dr. iij. M. F. Pulvis.

Dos. dr. ß. ad dr. j. ß.

414.

414. *Pulvis Febrilis Lithuanicus D. Georg. Juchs.*

℞ Alum. crud. nuc. moſchat. ana dr. oliban. ℈ j. piper. nigr. gr. v. uſque ad viij. caryoph. gr. iij. uſque ad vj.

M. F. Pulvis ſubtiliſſimus.

Datur dr. ß. ad dr. j. in aquæ centaur. & aceti bezoard. ſ. ſimpl. ana dr. j. ß. tribus repetitis vicibus ſemper ante paroxyſmum. Febrem tollit cum admiratione.

415. *Pulvis ad Fœtum mortuum pellendum Sennerti.*

℞ Borrac. dictam. cret. ſabinæ, ana dr. j. myrrhæ, rad. aſari, cinnam. croci, ana dr. ß.

M. F. Pulvis, Doſ. dr. j.

416. *Pulvis Hæmorrhagiam Narium ad extra D. Kegleri.*

℞ Lap. hæmat. dr. j. ß. corall. rub. dr. ß. calcithid. uſt. dr. ij. gum. arab. aſſ. dr. v. Trochiſc. de ſpod. dr. j. pulv. ſanguinariæ dr. ij. ſang. dracon. dr. j. ß. M. F. Pulvis.

417. *Pulvis Hæmoſtaticus D. Screta.*

℞ Terr. vitriol. dulc. dr. v. ſang. drach. ver. thur. maſtich. taccæ flor. Aluminis rup. ana dr. j.

M. F. Pollen.

Uſus eſt cum in omnibus largis hæmorrhagiis, tum in ea, quæ amputatos artus inſequi ſolet.

418. *Pulvis Hydragogus D. Tim. a Gudenkie.*

℞. Magiſt. gumm. de Goa dr. ij. fœcul. brion. dr. j. mechoacann. albiſſ. ℈ vj. olei macis gutt. vij.

M. F. Pulvis.

419. *Pulvis Hyſtericus meus.*

℞ Rad. doronici veri ℥ j. rad. ariſtol. rot. ſem. pæon. maris, ana ℥ ß. cinnam. acut. macis, ana dr. ij. terræ ſigil. alb. corall. rub. præp. ana dr. vj. caſtor. dr. iij. ol. ſerpilli deſt. ol. ſucc. ana gutt. xv. fol. auri N. xxxvj.

M. F. Pulvis.

Doſ. dr. ß. ad dr. j. cum vino Moſchato.

420. *Pulvis Jeſuitarum, Memoriæ conſecratiſſimus.*

℞ Majoran. ſalv. beton. meliſſ. ana dr. j. bacc. laur. ſem. pœon. excort. ſem. meliſſ. ana dr. j. ß. ſem. ocym. ſem. ſeſel. ana dr. ß. ſem. zedoar. ſem. cymin. præp. ana dr. j. cubeb. anciſtæ, macis, caryoph. piper. alb. piper. longi, piper. nigr. rad. liquirit. zingib. alb. ana dr. ij. myrobolan. citr. myrob. indic. ana dr. j. ß. thur. maſtich. ana dr. ß. ſacch. albiſſ. ℔ ß.

M. F. Pulvis ſubtiliſſimus.

421. *Pulvis Imperatoris, Cephalicus, & Stomachicus, vulgo.*

♃ Macis zedoar. rad. enul. liquir. CC. fine igne præp. ana ℥ ß. zingib. alb. cinnam. opt. caryoph. oliban. alb. ling. cerevin. herb. veron. herb. salv. herb. card. bened. herb. cent. min. sem. anis. sem. fœnic. sem. rit. sem. carv. sem. petrosel. sem. urtic. rubr. ana ʒ ij. cubebar. cardamom. ana ʒ. x. bacc. juniper. ʒ vj. fol. senn. s. Fl. ℥ iij. rhabarb. el. ʒ iij. pulmon. vulp. ℥ j. crem. tartari ʒ vj. sacch. cand. alb. ℥ ix.

Infundantur in aceto vin. acerrim. exsiccentur, & omnia in subtilissimum pulverem redigantur.

422. *Pulvis contra Incantamenta D. VVeilini.*

♃ Herb. absinth. herb. hyper. herb. antirrhin. herb. conyz. ana m. j. herb. origan. herb. ptarmic. ana m. ß. polythrith. aur. m. j. rad. aristol. rot. ℥ ij. rad. imperat. rad. vincetox. ana ℥ j. ß. asæ fœtid. oliban. ana ʒ j. myrh. rubr. mastich. sel. ana ʒ vj. Fl. filig. Fl. cartham. ana M. j. succin. citr. ℥ ij. corall. rubr. crud. ℥ j. ß.

M. F. Pulvis grossus.

323. *Pulvis Lac provocans D. VVincleri.*

♃ Cryſtall. mont. præp. corall. alb. præp. margar. præp. ana gr. xv. piper. long. ℈ ij. gr. v. olei fœnicul. gutt. xj. ol. macis gutt. ij sacch. cand. alb. ʒ vj.

M. F. l. a. Pulvis.

424. *Pulvis Lithontripticus D. Rolfincii.*

♃ Ocul. cancr. præp. sang. hirci præp. ana ʒ j. ß. lap. Judaic. lap. nephrit. ana ʒ j. ocul. lucii piscis, sem. milii solis, ana ℈ ij. cryſtall. tartari ʒ ß. sol. com. ℈ j.

M. F. Pulvis.

425. *Pulvis Manualis D. Jo: Michaelis.*

♃ Magmat. amygd. dulc. ℥ iv. farin. fabar. farin. lupini, farin. orizæ, ana ℥ j. rosar. alb. ℥ ß. Fl. benz. ʒ iij. sali tartari albiss. ʒ j. m.

426. *Pulvis ad Menses provocandos D. Sorbait.*

♃ Borac. Venet. Glaciei Mariæ, Croci, ana ℈ ß. Trochisc. de myrrha ℈ j.

M. F. Pulvis.

Dentur cum Decocto cicerum rubrorum; vehementes provocat menses, sed patiens una hora ab assumpto pulvere tecta in lecto maneat, quasi ad sudoris prolicium.

427.

427. *Pulvis ad Mensium nimium fluxum mihi probatus.*

♃ Fol. menthæ crispæ, fol. chamædr. fol. consolid. sarasen. fol. botryos, an. ʒ j. cryftall. præp. ʒ ij. succin. præp. ʒ j. rubricæ fabril. cretæ Colon. in aq. plantag. lotæ, an. ʒ ß. eloæsaacch. nuc. mosc. ℥ ß.
M. F. Pulvis.

428. *Pulvis Millipedum contra Spasmum D. VVillis.*

♃ Pulv. milleped. præp. ʒ iij. pulv. sem. ameos ʒ j. M. Dividatur in 10. doses, sumantur 2. de die.

429. *Pulvis Nephrocatharticus, seu Lithontripticus, D. VVepfferii.*

♃ Lap. lineis præp. lap. judaic. præp. an. ℥ j. lap. prunell. ʒ j. ß. ocul. cancr. præp. ʒ iv. nuc. moschat. ʒ ß. sacch. cand. alb. ℥ iv. M. F. Pulvis.

430. *Pulvis Odontalgicus D. Fr. Dekkers.*

♃ Rad. chelidon. major. rad. irid. nostrat. rad. imperator. an. ʒ j. rad. zingiber. alb. ʒ ß. pyreth. ℈ ij. sem. nasturt. cubebar. an. ʒ ij. caryop. ℈ j.
F. omnium pulvis, qui cum s. q. Mellis anthosat. & spir. salis ammoniaci gutt. xvj. miscendus, valet in odontalgia, dolore capitis diuturno, gravativo &c.

431. *Pulvis. Pectoralis D. Michaelis.*

♃ Fœcul. aron. ℥ iij. pulv. ireos flor. ℥ ij. magist. benz. ℥ j. ß. flor. sulphuris ℥ j. antihect. Poter. ℥ ij. sacc. ℥ iij. M.

432. *Pulvis Pectoralis balsamicus D. VVedelii.*

♃ Rad. glycyrrh. ℥ j. rad. ireos florent. ʒ ij. flor. sulphuris ℥ ß. ff. benz. ℈ j. sacch. cand. alb. ℥ ij. olei anis. ol. fœnic. ana gutt. x. M.

433. *Pulvis ad Phthisin D. Rondeletii.*

♃ Sem. pap. alb. ʒ ß. gum. tragac. gum. arab. farinæ crobi, an. ʒ j. ß. sem. althϾ, sem. portulac. sem. cucum. sem. melon. sem. citrulli, sem. bombac. an. ʒ iij. cineris cancr. fluviat. corall. alb. præp. succi glycyrrh. an. ʒ j. ß. sacch. ros. tabulat. ad Pondus omnium.
M. F. Pulvis. Dos. ʒ ij. cum syr. de papaver. vel Jujubino.

434. *Pulvis Polychrestus Imperialis.*

♃ Sacch. cand. alb. ℥ vj. croc. martis cum aceto tamarind. præp. ℥ j. ß. sem. fœnicul. rasur. ebor. tali leporin.

porin. ocul. lucii, cardamom. men. zingib. alb. nuc. mosch. rad. liquirit. ana ℥ j. cinnam. cubeb. cassiæ lign. spic. nard. rad. & sem. pœon. visc. quercin. acid. tartari, ana ℥ ß. magist. lap. carpion. magist. ocul. cancr. magist. lap. percar. croc. orient. sem. petrosel. sem. opii, castor. ver. caryophyl. myrrh. rubr. lign. aloes, herb. hyssop. olei anis. ana dr. ij. magist. perlar. orient. magist. corall. rub. macis elect. ana dr. j. fol. auri Ungar. N. xliv.

M. F. Pulvis subtilissimus.

435. *Pulvis præservativus in Peste, & Febribus Malignis Reg. Hispan.*

℞ Myrrhæ el. mastich. bol. armen. terr. sigill. lig. aloes, caryophyll. maceris, ana dr. j. croci ℈ j.

M. F. Pulvis, singulis diebus ad dr. j. sumendus.

436. *Pulvis meus Refrigerans, ad Febres continuas, tam benignas, quam malignas, perutilis.*

℞ Lap. prunellæ; terræ sigill. alb. ana ℔ ß.

M. F. pulvis, qui imprægnetur succo papav. errat. ex floribus rec. expresso, ac moderato calore exsiccetur, & rursum pulverisetur.

Dosis dr. ß. ad dr. j.

437. *Pulvis Saracenicus ab Arthritide præservans Joan. Anglici.*

℞ Fol. chamæpytios ℥ j. oss. human. pedis combust. ℥ ij. liquirit. ℥ iij. M. F. Pulvis.

438. *Pulvis Secretus in præservatione, & curatione Pestis, Th. Burneti.*

℞ Rad. dictam. alb. rad. tormentillæ, boli armen. cum aq. scabios. præp. terræ sigill. ana dr. vj. rad. gentianæ, rad. petasit. betonicæ, ana dr. ij. santal. rub. dr. j. rasur. ebor. cort. citri, corall. rub. præp. oss. de cord. Cervi, zedoar. ana ʒ ß. margarit. præp. necn. utriusque, an. ℈ ij. frag. 5. lap. pret. ana ℈ j. succini, rasur. C. Croland. ana ʒ ß. fol. auri N. iij.

M. F. Pulvis.

Dosis in præservatione a ʒ ß. ad ʒ j. in curatione a ʒ j. ad ℈ iv.

439. *Pulvis ad Siccanda ulcera etiam maligna D. Sorbait.*

℞ Cineris avenæ, pompholyg. ana ʒ j. rad. saniculæ alb. ℥ ß. aluminis ʒ ß.

M. F. Pulvis ulceribus inspergendus.

440. *Pulvis Sternutatorius albus Anonymi.*

℞ Sem. oriz. ℥ iij.

Superfunde aq. rosar. opt. aut apoplect. dein stet, usque dum siccum fiat, cum pulverisas, add.

Rad. ireos flor. Fl. stœchad. an. ℥ ß.

Aut loco flor. stœchad. rad. bryon. aut caudas siccas raphan. nigr. min. pro odore, adde

Mosch. ambr. aut balf. odorat. pro lubitu.

Addi etiam potest, si volueris, ut sternutationem fortius cieat, tantillum pulv. fl. lil. convall.

441. *Pulvis Sternutatorius Nordlingens.*

℞ Flor. rosar. rubr. Fl. lil. convall. Fl. beton. Fl. anthor, Fl. salviæ, ana p. ij. storac. calamit. benzoes, an. ʒ j. ß. nigell. ʒ j. fol. Tabac. ℥ vj. ol. dest. major. ol. dest. carioph. ol. dest. lign. rod. an. gutt. iv. mosch. in prædict. ol. solut. gr. ij.

M. f. l. a. Pulvis.

442. *Pulvis ad Strumas Argentoratensium.*

℞ Spongiar. cort. cancror. pilæ marin. an. combust. off. sæpiæ, piper. longi, piper. nigri, zingib. cinnam. sal. gemmæ, pyretri, gallar. glaciei Mariæ, lap. spong. an. ℥ j.

M. F. Pulvis.

443. *Pulvis Stypticus D. VVepfferi.*

℞ Rad. tormentill. rad. bistort. ana ℥ ß. Flor. rosar. rubr. fl. balaust. an ʒ j. ß. sem. acetos. sem. plant. an. ʒ j. CC. usti præp. ebor. ust. præp. an. ʒ ij. coral. rubr. præp. ʒ j. sacch. alb. ℥ iv.

M. F. Pulvis.

444. *Pulvis Stypticus internus J. H. Junghen.*

℞ Pulv. bezoard. ver. ℥ ß. pulvis catechu præp. ℈ iv. pulv. anodyn. ʒ ß. olei cinnamom. gutt. j.

M. Dos. ℈ j. ad ʒ ß.

445. *Pulvis ad Variolas D. Tuchischeri, Phys. Francofurt.*

℞ CC. præp. ʒ ij. margarit. corall. rubr. præp. an. ʒ j. ofs. de cord. cerv. ℈ j. sem. napi ℥ j. myrrh. elect. ℈ ij. fol. auri N. iij.

M. F. Pulvis pro usu.

446. *Pulvis ad vermes meus.*

℞ Rad. bistort. rad. zedoar. fol. rutæ hort. cort. aurant. extim. sem. coriand. non præp. sem. citri, sem. lupinor.

myrrhæ rub. alum. crud. ſal. gemmæ, cretæ Colon. cum aq. tanaceti præp. vitriol. martis, an. ʒ j. mercur. dul. ʒ ij. rad. Jalap. ʒ vj. elæoſacch. lauri ℥ ß.

M. F. Pulvis. Doſ. ℈ ß. ʒ ß ad ʒ j. in vehiculo convenienti.

447. *Pulvis ad Vermes infantum D. VVillis.*

♃ Rad. ſerpentar. virgin. ʒ j. corall. ad albed. calcin. ʒ ß.

M. F. Pulvis. Doſ. ℈ ß. ad ℈ j. ſuperbibendo decoctum graminis.

448. *Pulvis Violaceus, D. Th. de Mayerne.*

♃ Roſ. rub. ireos flor. an. ℔ iij. lign. rhod ℔ j. calam. aromat. ℔ ß caryophyll. majoran. cinnamom. coriandr. præp. an. ℥ iv. cyperi, ſatall. moſcatell. an. ℥ vj.

M. F. Pulvis.

449. *Pulvis in Virium languore, & ſincope D. Ettmulleri.*

♃ Ambræ gryſ. gran. viij. ſolve in ol. cinnamom. & cardam. an. gutt. viij.

Adde extract. lig. oles ℈ ß. margarit. præp. ℈ j. ſacch. cand. ℥ j. M. F. Pulvis. Doſ. ʒ ß. ad ʒ j.

450. *Pulvis ad ulcera renum D. Sennerti.*

♃ Rad. tormentillæ dr. j. ß. gran. alkekeng. dr. ij. ſpodii ʒ. j. corall. rub. equiſet. an. ʒ. ij. maſtich. ſang. dracon. an. ʒ. j. ß. ſacch. roſat. tabul. ℥ j. ß.

M. F. Pulvis.

Qui exhibeatur in aq. plantag. equiſeti, & ſimilibus: poteſt etiam cibis admiſceri.

451. *Pulvis ad Urinæ incontinentiam, Noſocomio Auguſtanorum, quondam familiaris.*

♃ Stomach. Gallin. maſtich. galang. an. ʒ j. agrimon. occul. cancr. alchimillæ an. ℈ ij. capul. gland. ʒ. ij. nuc. moſc. ʒ. j. erinac. combuſt. ℥ ß. ſacc. ℥ j.

M. F. Pulvis.

452. *Pulvis ad Vulnerum hæmorrhagium D. Barbette.*

♃ Farinæ volat. Melend. ℥ iij. ſang. dracon. Thuris, ana ℥ ß. boli, Terræ ſigill. ana ʒ. ij. gypſi ʒ. vj. ranar. exſiccat. ℥ j. pilor. leporin. minutim inciſ. ʒ. j. ß. alb. ovor. in ſole exſiccat. & pulv. ℥ ß. ſpongiæ novæ torrefact. ℥ j. vitrioli alb. ʒ. j.

M. F. Pulvis ſubtiliſſimus.

453. *Ro-*

453. *Rosa Vitæ mineralis.*

℞ Mercurii purgat. cum aceto dest. & salef. a. & aliquoties per corium traject. ℥ iij. nitri, vitrioli ad albed. calcin. an. vj.

Misce in mortario lapideo, donec mercurius non amplius videatur: Hinc sublima in cucurbita loricata, primo lento igne, donec phlegma exierit, postea auge ignem per gradus, 10. vel 12. horas, & mercurium sublimatum rubrum invenies. Tere subtilissime, & superfunde spiritus nitri ℥ ij. superposito alembico spiritum abstrahe, iterumque reaffunde: hunc laborem quater repete, deinde spiritum vini superfunde, & ad siccitatem in M. B. abstrahe, post aquis cordialibus aliquoties ablue, & ad usum sepone.

Usus. Purgat lente per secessum, sive vomitum. Summum est arcanum in Hydrope, & Lue Venerea.

Dos. a gr. iv. ad vj.

454. *Rosetta Italorum.*

℞ Magistr. concharum margaritiferar. & splendent. marcasit. an. ʒ ß. lacc. Indic. purpur. vel Florent. finiss. vel quod libet Magist. carmesini.

Quod Galli, & Itali carmein. & carmion. vocant q. s. M. F. Pulvis.

455. *Rotulæ ad Aerem inbenignum, D. Androni, Angli.*

℞ Cort. citr. ʒ j. ofs. de cord. cerv. margarit. præp. an. ℈ ß. saphyr. præp. gr. iij. oleo macis gutt. ij. ol. cinnamom. gutt. v. spec. liberant. ß. spec. diarrhod. Abb. ʒ ij. facch. alb. clarific. ℔ ß. aqu. scord. aqu. card. ben. an ℥ ij. ß. aq. cinnam. ℥ ß.

Coq. ad consumptionem aquæ, formentur Rotulæ s. a. quarum unaquæque ponderet ℈ j.

456. *Rotulæ Ambratæ D. Osvvald.*

℞. Ambr. odorat. ℈ j.

Hanc irrorando spirit. rosac. diutius contere, ut pasta fiat, inde phialæ hermetice clausæ, ut servetur fragrantia, atque terræ per mensem commenda, postmodum exime, & adde

Mag. perlar. spiritu vitrioli fact. ʒ j. pulveris rad. ireos, spec. diamb. compl. spec. diaireos, an. ℈ ij. amyl. ʒ ij. facch. cand. alb. ℥ viij. facch. penid. ʒ j. ß.

Cum mucilag. tragac. F. l. a. Rotulæ.

457. *Rotulæ ab Apoplexia præservantes D. Sennerti.*

℞ Ol. dest. anisi gutt. iv. ol. dest. nuc. moschat. ol. dest. carvi an. gutt. iij. ol. dest. caryophyll. gutt. j. ambræ gran. vj. sacch. in aq. rosar. solut. ℥ iij.

F. l. a. Rotulæ.

458. *Rotulæ Imperatoris, D. Screta.*

℞ Sacch. in aq. ros. & cinnam. solut. ℔ j. amygd. dulc. excort. ℥ ij. cort. citr. condit. ℥ ß. confect. alkerm. compl. ʒ ij. spec. imperat. ℥ j.

M. f. s. a. confect. in Rotulis.

459. *Rotulæ Martiales Dn. D. P.*

℞ Crem. tartari martial. ℥ ß. croc. martis aperit. ʒ ij. bezoard. mineral. martialis ʒ ß. succin. alb. præp. ʒ j. ß. succ. albiss. ℥ v. ß. cum aqu. gramin. q. s.

F. Rotulæ irrorentur olei anis. gutt. v.

Dos. N. 6. 7. ad 8. bis in die, per 14. dies ante tempus consuetum, nimirum duos, vel tres dies ante mensium proruptionem.

460. *Rotulæ Peruvianæ D. Screta.*

℞ Santal. rub. crassiuscule incis: ℥ ß. vin. alb. ℥ viij. Coq. ad mediæ part. consumpt. dein adde

Spir. vini ℥ ß. spir. tartari ʒ j.

Post levem ebullitionem fortiter exprime, & cola; in colatura dissolve

Sacc. albiss. ℥ ij. gumm. de Peru ʒ j. pulver. cinnam. pulv. caryoph. ana ʒ ß. aqu. cinnam. ʒ ij.

F. confect. in Rotulis.

461. *Rotulæ Præservativæ D. Laurentii.*

℞ Pulv. bezoard. ʒ j. spec. liberant. sine aloe ʒ ß. spec. diarrhod. Abb. confect. de hyacinth. ana ʒ ij. magist. perlar. magist. corall. magist. CC. ana ℈ j. extract. zedoar. gr. xv. sacch. in aq. rosar. solut. ℔ j.

Extra ignem adde

Olei de cort. citr. ʒ ß. spiritus rosar. ℈ j.

F. l. a. Rotulæ.

462. *Rotulæ Purgantes D. Bierlingii.*

℞ Tartari violat. ℈ ij. zingib. alb. ℈ j. caryoph. galang. ana ℈ ß. nuc. mosch. macis, ana gr. vj. pulv. lign. aloes ℈ ß. cardamom. spic. ana gr. vj. scammon. præp. ℈ iv. sacch. in aq. cinnam. dissol. ℥ ij.

F. confect. in Rotulas. Dosis ʒ j.

463. Ro-

463. Rotulæ sublinguales in Peste D. Tudecii.

℞ Cort. citri rec. ℥ j. ß. contus. trajice per setac. quibus adde: extract. enulæ, extract. zedoar. an. ʒ ß. ambræ gryſ. gran. iij. moschi gr. ij. spec. diamoschi dulc. ℈ j. ol. rutæ dest. gutt. iij. sacch. in aq. galeg. & tragac. solut. q. s.

M. F. l. a. Rotulæ.

In ore tenendæ, quandocunque opus est.

464. Rotulæ ad Vermes necandos D. Morelli:

℞ Rhab. el. sem. santonic. corallin. ana ʒ j. mercurii dulc. ℈ ß. sacch. in aq. gramin. solut. q. s.

M. F. Rotulæ.

465. Saccharum Aluminis ad Hecticam, & sudores nocturnos D. Dolæi.

℞ Alum. s. q. destilla in arena destillatum phlegma suo capiti mortuo adde, & denuo destilla; idque septies repete, vel donec totum phlegma in suo corpore maneat, paratum alumen tritum solve per deliquium in loco humido, hunc liquorem dein in Balneo per 12. vel 14. dies digere, postea, separatis fæcibus, liquorem purum filtratum lento igne coagula.

Dulcis hujus coaguli usus, non tantum in febribus, sed & in pectoralibus morbis, præcipue autem in hectica, & sudoribus nocturnis prodest.

Dos. gran. x. ad xv. in vehiculo convenienti.

466. Sacculi ad Dolorem Capitis D. Etmulleri.

℞ Millii tosti M. ii. sal. comm. parum tost. M. i. herb. betonic. flor. chamom. ana M. ß. pulv. rad. Rhod. ℥ ß.

F. Sacculi interpassati, calide Capiti applicandi.

467. Sal Antifebrile D. Sleppecrelii Med. Curland.

℞ Salis absinth. sal. cent. min. card. ben. sal. armoniaci probe sublimati, sal. nitri ana ʒ j. M.

Propinatur horis duabus ante paroxysmum, in convenienti vehiculo.

468. Sal contra Calculum D. P. H.

℞ Sal. ononid. sal. saxifrag. sal. petrosel. sal. cynosbat. sal. notic. sal. chamomill. sal. succin. volat. sal. urinæ volat. sal. armoniaci septies sublimat. calcul. microscom. Magist. perlar. magist. corall. magist. lap. percar. lap. nephrit. lap. prunell. tartari vitriol. spir. vitriol. coagulat. sem. alkekeng. pulv. ana q. v.

M.

469. Sal Joviale D. Clavii.

♃ Aceti destill. acerrimi pintas viij.

Destill. per M. B. pintas vi. residuum, mutato recipiente, seorsim excipe: feces retortæ inde, & urge igne violento, oleum fœtidum separa a spiritibus, omnes spiritus conjunctos cohoba cum fœcibus, ut sales inde extrahant volat. Hinc.

♃ Ciner. Jovis ℔ß.

Inde matracio oblongo, & affund. spiritum istum, digere in arena per 24. horas, ut sæpius bulliant. Filtra liquorem, & hinc iter M. B. spir. evoca, donec in cucurbitæ fundo sal remaneat crystallinum.

Usus in Hystericis passionibus.

470. Sal Stomachicum Esurinum D. Dolæi.

♃ Sal. comm. igne forti fusi, sal. nitri præp. sal. gemmæ, ana ʒ ij. sal. absinth. sal. card. bened. sal tamarisci, ana ʒ j. galang. cubeb. macis, ana ʒ ij.

M. F. Pulvis.

471. Sapo Artificialis ad Cutis vitia D. Greg. Holstii.

♃ Rad. lapath. acut. Rad. enul. ana ℥ j. Rad. ireos, Herb. fumar. herb. acetos. ana dr. ß. sulphuris viv. sem. sinap. alb. ana dr. ij. ß. sem. papav. alb. amygd. amar. persicor. excort. ana ℥ j. amyl. ℥ j. ß. medul. panis alb. in lacte caprin. per noct. macerat. ℔ ß. styrac. liquid. myrrh. ana ℈ j. olei tartari ℈ j. ß. ol. mastich. ol. lavend. ana dr. ij. limon. purgat. & incis. ex corticibus N. j. fell. bubul. N. i. salis comm. solut. dr. ß. caryoph. macis, lign. aloes, cinnam. opt. spic. cels. ana dr. ij. sapon. venet. ℥ vj. cum mucilag. tragacant. in aq. fumar. fact. q. s.

F. Trochisci rotundi.

472. Sapo contra Scabiem D. VVepfferi.

♃. Sapon. venet. ℥ iv. sev. cervin. unguent. pomat. ana ℥ ß. fl. sulphuris dr. ij. sacch. saturni, tutiæ præp. sperm. cet. ana dr. ij. ß. olei tartari ℥ ß. solut. lytharg. dr. olei lavend. gutt. iv.

Cum. aq. rosar. q. s.

F. Globuli s. a.

473. Species Cephalicæ Sereniss. R. Siciliæ.

♃ Oliban. dr. iij. succin. alb. succin. citrin. ana dr. j. mastich. ℈ ij. storac. calamit. dr. ß. gumm. benz. ℈ ß. caryoph. ℈ j. flor. lavend. ana P. i.

M. Fiat-

M. Fiatque ex omnibus Pulvis groſſus, cui adhuc admiſcebis
Ivæ arthetic. ℈ j.
M.

474. *Species Emmenagogæ D. Jac. VVepfferi.*

℞. Limat. Martis ℥ ß. cinnamom. acut. dr. vj. caryophyll. dr. j. ß. macis dr. j. bacc. laur. dr. iij. ſummit. meliſſ. ſummit. puleg. ſummit. roriſm. ana P. j. croc. orient. ℈ ß. ſacch. alb. ℥ iij.
M. F. Pulvis groſſus.

475. *Species laxativæ polycreſtæ, D. VVedelii.*

℞ Rad. acetoſ. Rad. ſcorzon. Rad. cichor. ana dr. j. ſummit. fumar. ſummit. cent. min. ana M. ß. Fl. 4. cordial. ana P. j. fol. ſen. ſ. ſl. ℥ ß. rhabarb. el. dr. j. ß. coſt. ver. ℈ j. cremor. tartari ℈ iv.
M. pro Nodulo.

476. *Specificum Anodynum Paracelſi.*

℞ Opii Thebaic. ℥ j. ſucc. Aurant. ſucc. cydron. ana ℥ vj. cinnamom. caryoph. ana ℥ ß.
M. Contuſa, indita vitro, appoſito coopertorio cœco, digerantur in ſole, vel furno per menſem. Poſt,
℞ Digeſtum.
exprime, iterum impone, & digere cum ſeqq.
℞ Moſch. ℈ ß. ambr. ℈ iv. croc. ℥ ß. ſucc. corall. magiſt. perlar. ana ℈ j. ß.
M. Digeſtione per menſem denuo facta, adde
Quint. eſſent. ſol. ℈ j. ß.
M. Tollit omnes dolores, interne, & externe.

477. *Specificum Lucii piſcis ad Unguem oculorum Hartmanni.*

℞ Fellium Luciorum q. v.
Deſtilla in cucurbita, uſque ad craſſitiem, in aqua deſtillata ſolve aliquid Camphoræ, & poſtea ſerva.
Craſſitiem relictam cum ſp. vini extrahe, & ſp. vini viciſſim ab extracto per deſtillationem ſepara, hujus extracti, & ſalis Saturni, ana gr. j. diſſolve in prioris aq. gutt. iij. vel iv. ac cum pluma in oculorum mane, & veſperi immitte, videbis felicem ſucceſſum.

478. *Spiritus Acuſticus J. H. Jungken.*

℞ Rad. helleb. alb. Rad. cyclamin. Rad. porri, ana ℥ ß. ſummit. origan. ſummit. majoran. ana P. j. Fl. lavend. ſl.

anthos, ana P. ß. castor. el. nuc. mosc. sem. cumin. sem. carv. ovor. formicar. milleped. ana ʒ ij. bacc. laur. N. vj. fell. luc. pisc. ʒ ij. spir. junip. q. s. ut 4. digitos emineat.
Facta digestione, filtra.
In dolore applicetur hic spiritus cum pane calido rec. e clibano extracto, cui bacc. laur. incoctæ sint, interjecto circulo ex panno lineo confecto, ne aduratur Auris.

479. Spiritus Anticolicus D. Fr. Dekkers.

℞ Rad. angelic. ʒ vj. Rad. galang. Rad. zedoar. ana ℥ ß. fol. basilic. fol. majoran. nob. ana M. j. fol. salv. fol. rut. hortens. ana M. ß. summit. fœnic. Fl. lavend. Fl. chamom. Rom. ana M. ij. bacc. laur. flavend. cort. aurant. ana ℥ ij. sem. anis. sem. carv. sem. fœnic. ana ℥ j. sem. levist. macis, ana ℥ vj. nuc. mosc. caryoph. ana ʒ ij.
Conc. atque cont. affun.
Vin. hispan. stop. ii. spir. vin. opt. stop. i. ß.
Digerantur per quatriduum in M. B. tumque spir. leni calore abstractus reaffundatur magmati, & iterum per triduum digeratur: tumque per M. B. spiritus ad pintas sex, vel septem abstrahatur; residuo affund. vin. & aqua com. ana q. s. digeratur iterum, & abstrahatur tam diu, quam diu aromaticum saporem retinet.
Hic spiritus flatus egregie discutit.

480. Spiritus Antinephriticus D. Barbette.

℞ Rad. ononid. Rad. saxifrag. alb. ana ℥ j. Rad. liquirit. ℥ ß. sang. hirci ʒ vj. ocul. cancr. contus. nuc. moschat. cinnamom. ana ℥ j. croci or. ʒ iij. caryophill. ʒ ij. terebinth. Argentin. ℥ xv. sp. vini malvat. ℔ v.
Concisa, & contusa, stent in infus. per 14. dies.
Postea per B. M. distillentur.
Dos. Cochleare unum, vel alterum, jejunio stomacho, bis, vel ter in die.

481. Spiritus Antipodagricus J. H. Jungken.

℞ Salis tartari, acet. dest. impræg. Calcis viv. an. ℔ j.
Ab his spiritum vin. q. s. aliquoties abstrahe, tunc add. silic. cum sale tartari calcinat. ℔ j. salis urinæ volat. ℥ iv. camphor. ℥ iij.
Misce omnia, ut fiat massa sicca, si non sufficiat calx viva, adde tantum silicum pulv. q. s. tum retortæ immissa, destilla per gradus, ultimo forti igne, maximo adhibito recipiente, & prodit liquor, in dolore podagrico summæ efficaciæ.

482. *Spiritus Anciscorbuticus compositus Rosin. Lentilii.*

♃ Herb. cochlear. cum tot. q. v. prævia fermentatione l. a. destill. spiritum hinc.

♃ Sedis minor. m. j. raph. rustic: ℥ iv. rad. ari. ʒ ij. cort. VVinteran. ℥ iij.

Conc. cont. superfunde priorem spiritum, & destill. 3. Post.

♃ Herb. nasturt. aquat. herb. trifol. fibrin. herb. chelid. min. ana m. ij.

Affunde priorem spiritum contusis, & iterato destillat. Dos. ʒ ji. ℥ ß.

483. *Spiritus Apoplecticus D. Mœbii.*

♃ Fol. lil. convall. ℔ vj. cinnamom. ℔ j. zedoar. ℔ ß. croc. ℥ j. maccis, caryoph. ana ℥ ß.

Digere in Petri Simonis q. s. per mensem, destill. per vesicam spiritum, quem serva. Tum

♃ Rad. valerian. rad. vincetox. rad. pœon. ana ℥ ij. fol. meliss. fol. rorismar. fol. botryos ana m. iij. Fl. thiliæ m. vi. Fl. uvar. Fl. lavendul. Fl. spic. Fl. salv. Fl. thym. ana m. j.

Misce, materia in spiritu superiore per mensem, clauso vase, & bene munito, postea destilla per vesicam, addendo iterum aliquid de Petro Simone q. s. Tandem rectifica in M. B. super ambr. mosch. & camph. & habes spirit. mirandarum virtutum.

484. *Spiritus Bezoardicus D. Bussii.*

♃ Sp. Ung. alcis sp. CC. ana ℔ j. sp. baccar. Junip. ♃ ij. ol. dest. succin. alb. ℥ j. sal. CC. sal. vol. succin. alb. ana ℥ ß.

M. simul, destillentur ex Alembico. Dos. gutt. xxx.

485. *Spiritus Diaphoreticus Antifebrilis.*

♃ Rad. angel. rad. imperator. rad. valerian. rad. contrayerv. rad. zedoar. ana ℥ j. rad. dictamn. alb. rad. aristoloch. rot. rad. chelib. maj. ana ʒ vj. fol. card. bened. fol. scabios. fol. rut. fol. scord. ana m. j. fol. meliss. fol. dictam. cret. ana m. ß. flor. hyperic. flor. calend. flor. sambuc. ana par. iij. bacc. junip. bacc. laur. cort. guajac. cort. lign. sassaf. ana ℥ ß. cort. citr. cort. aurant. exter. ana ʒ v. sem. siler. mont. sem. apii, ana ʒ ij. croc. opt. ℥ ß. nuc. mosch. myrrh. rub. cardam. maj. ana ʒ iij. opii correct. ℥ ß. cinnam. acut. ℥ iij.

Conc. atque simul cont. affund.

Spir.

Spir. tartari ʒ iij. ſpir. vin. rad. angelic. affuſ. & abtract. ℔ xviij.

Macerentur ſimul per octiduum in M. B. vaſis optime clauſis, deinde colentur, colaturaque ad uſum ſervetur.

Sudores blande, ſed tamen copioſe provocat; in Febribus maxime conducit.

486. *Spiritus ad Menſtrua cienda ſingularis. D. Fr. Dekkers.*

♃ Rad. ariſtoloch. rotund. rad. bryon. rad. acori, rad. angelic. ana ʒ ij. fol. rut. fol. ſabin. fol. puleg. fol. artemiſ. ana m. ß. Fl. calendul. Fl. cheir. ana P. ij. laur. ℥ ß. ſem. leviſtic. ſem. dauc. ana ʒ ij. myrr. rubr. ʒ j. ß. aſſæ fœtid. caſtor. ana ʒ j.

Concil. & contuſ. affundatur.

Spir. vin. pint. j. aq. puleg. ℥ viij.

Poſt macerationem per biduum ſpiritus per alembicum ex arena abſtrahatur, deſtillataque adde

Spir. Salis ammoniaci ʒ ij. m.

Univerſalibus præmiſſis, hic ſpirit. ollæ vitreæ, patellæve inditus, carbonibuſque vivis impoſitus, halitibuſque inde elevatis, tritorii ope acceptis, ad Menſtrua cienda per quam pollens.

487. *Spiritus Odontalgicus J. H. Jungken.*

♃ Cort. rad. mandrag. ʒ ij. ſem. hyoſcyam. ſem. papav. alb. ana ℈ iv. Fl. lavend. Fl. papav. errat. ana ʒ ij. ſem. ſtaphyſagriæ: rad. pyreth. caryoph. oliban. ana ℥ ß. camphor. croc. ana gr. xv. opii elect. ℥ ß. ſpirit. vin. rectif. ℥ x.

Infunde per tempus, poſtea exprime, & filtra, ac de hoc ſpiritu contineatur cochlear in ore.

488. *Spiritus Otalgicus D. Barbette.*

♃ Ovor. formicar. maj. N. 100. caſtor. pulpæ colocinth. ana ʒ j. majoran. ſabinæ, abſinth. rutæ, ana m. j. ſem. cumini, ſem. aniſi, ſem. carvi, ſem. fœniculi, ana ʒ iij. baccar. lauri excort. baccar. Junip. ana ℥ ß. cort. mali punici ʒ vj. Rad. helleb. nig. Rad. cyperi rot. Rad. raphani min. Rad. cyclamin. ana ℥ j. cepar. mediocr. N. vii. amygd. amar. ℥ ij.

Infuſa per 14. dies in ſ. q. ſpir. vin. rectif. deſtillentur in B. M.

Hujus guttæ 2. mane, & veſperi, in aurem inſtillatæ, mira præſtant.

489. *Spiritus Panchymagogus Kyperi.*

℞ Trochisc. alhand. ℥ j. scammon. gumm. gut. ana ℥ iij. Affunde spiritum anis. stent in digestione. Purgat per secessum, & vomitum. Dos. ℥ ſ.

490. *Spiritus Paralyticus D. Screta.*

℞ Adipis human. adip. canis, olei laur. express. ana ℥ iv. succin. flav. myrr. rub. ana ℥ ij. galban. thur. ana ℥ j. spiritus vin. rectif. ℥ vj.

Destill. per retortam in B. arenæ prius igne leni, postea fortiori, donec omnis humor transcenderit, oleum hoc destillatum cum suo spiritu adhuc semel in cucurbita rectif. Hinc spiritus, & oleum simul ad usum serventur.

491. *Spiritus Salutis Maxuelli.*

℞ Spir. vin. potentiss. ℔ j. fol. senn. elect. ℥ ij. jalap. resin. ℥ helleb. nigr. præp. ʒ vj. ol. fœnicul. ol. anis. ana gutt. aliquot.

Fol. senn. & helleb. contundantur, jalappa vero minutim incidatur, & macerentur omnia per 14. dies, tunc exprime, & adde iterum tantum novarum specierum, quantum prius addidisti, & ut prius procede, digestione repetita, & colatura facta, si placeat, adhuc semel adde novas species, & ut prius procede, tunc spiritum expressum colatum pro usu asserva.

Dosis ab ℥ ß. ad ℥ ſ.

492. *Spiritus Sudorificus Felic. VVirzi, Chirurg.*

℞ Spir. vin. ab omni phlegmate sequestrati ℔ j.
Infunde vitro angusti orificii, & adde
CC. raspat. ℥ vj. myrrh. pulv. ʒ j.

Obturetur orificium, & stent ita per octiduum, postea destill. spirit. a fœcibus: destillatum adfunde fœcibus, & iterum destilla, & sic tertio repetatur. Hic spiritus postea reservetur in alio vitro angusti orificii, cui imponatur myrrh. pulv. ℥ j. CC. raspat. ℥ ij. mithridat. ℥ ß. camphor. ʒ ij. Probe muniatur orificium, & usui servetur.

Dosis ℥ j. ß. ℥ ij. ℥ iij. ß.

493. *Spiritus Vitæ aureus D. Rulandi.*

℞ Pulp. colocynth. ℥ v. gumm. bdell. gum. tragacanth. gum. Arab. ana ʒ j. ß. rhabarb. elect. cinnamom. acut. ana ℥ ij. sp. vin. opt. ℥ xviij. vin. malvat. ℥ viij. M.

Stent in infusione in loco calido per triduum, vitro be-

bene clauso, & obturato, dein exprimatur fortiter, coleturque per chartam. Dos. a ʒ ij. ad ℥ ß. & ultra.

494. *Spiritus Vomitivus D. Isaac. Roet.*

℞ Nicotian. opt. bene incis. ℥ iv. scill. ℥ ij. nuc. mosch. ℥ ß. aquæ fontan. ℔ ij. aceti vin. alb. ℔ j.

Misceatur invicem, ac primo fiat maceratio frigida per aliquot horas, dein destillatio per alembicum, postremo cohobetur destillatio bis, terve cum recentibus nicotian. scill. & nuc. moschat. recenter maceratis.

Pro Dosi, minima fere quantitas sufficit. Saccar. albiss. puriss. ad gratiam edulcorati potest.

495. *Spiritus Uterinus J. H. Jungben.*

℞ Rad. angelic. rad. zedor. ana ℔ ij. Herb. meliss. rec. M. vj. herb. puleg. herb. levist. ana m. v.

Incisa infunde cum Vin. generos. Mens. iij tum destilla, & pro lubitu rectifica.

496. *Succus Sternutatorius D. Fr. Dekkers.*

℞ Fol. majoran. virid. rec. fol. beton. recent. fol. anagallid. ana q. v.

Conteratur, & exprimatur succus.

℞ Hujus succ. express. ℥ ß.

Cui immisceatur

Castor. subtiliss. pulv. ℈ j.

Gossypium hoc inebriatum, Maniacorumque, & Lethargicorum naribus inditum, a multis pro singulari specifico habetur.

497. *Sulphur Lunæ Sennerti.*

℞ Argenti purissimi tantum, quantum videbitur, solve in aq. fort. comm. deinde calcina Tartarum, cui affunde aq. calentem, & vulgari via Sal Tart. ejice, filtra lixivium hoc sale Tartari impraegnatum, & injice dissolutum, & præcipitabitur in forma subtilissimæ Calcis calcem hanc frequenti aq. calentis affusione edulcorá, & salsedine libera. Tum intra prunas in tigello triquetro colloca, ut colorem assequatur puniceum Calci affunde acetum ter destillatum, & extrahatur sulphur coloris cœrulei, acetum tinctum separa, & aliud substitue, dum nihil aliud amplius extrahatur, abstrahe in cineribus, per alembicum, acetum, & sulphur lunæ manebit in fundo. Jam

℞ Sp. vini subtil. P. j. sal Urinæ P. ß.

M. probe, & in balneo vaporoso collocata invicem uni-

uniantur, hinc ſulphuri lunæ ea ſuperfunde, & denuo hoc ſolvatur, ſolutum vaſi circulatorio inditum per 30. dies circuletur, poſtea in cucurbitam non nimis amplam circulatum liquorem transfer, & ex arena deſtilla forti igne, ſic ſulphur lunæ cum ſpiritu una aſcendit per alembicum coloris cœrulei, hoc poſtea cum extracto Caſtor. Doſ. gr. vi. vel viij. miſcendum, & in aq. ſalviæ, majoran. roriſmarin. quotidie exhibendum. Eſt medicamentum Cephalicum, ſeu caput confortans præſtantiſſimum.

498. *Syrupus Adſtringens D. Fr. Dekkers.*

♃ Fol. menth. criſp. Fl. balauſt. Fl. roſar. rubr. ana ℥ j. bac. myrti, cort. quercin. ana ℥ j. ß. roſar. lign. ſantal. rubr. ʒ x. cinnamom. acut. caſſiæ lign. ana ʒ vj.

Conc. & cont. affund.

Aq. pluvial. calid. pint. iij.

Coq. ſ. a. vaſis optime clauſis ad tertiæ partis conſumptionem fortiter per pannum denſum expreſſo, adde

Sacchar. clarificat. & ad conſiſtentiam tabularum coct. q. ſ.

Pro Syrupo.

499. *Syrupus Aperiens D. Sennerti.*

♃ Rad. aperient. ℥ j. rad. cichor. rad. pimpinellæ ana ℥ ß. cort. frangulæ, cort. ſambuci, ana ℥ v. herb. cuſcutæ, herb. capil. vener. herb. agerati, herb. agrimon. ana m. j. herb. linariæ, herb. card. bened. herb. chamædr. herb. centaur. minor. Fl. geniſtæ, ana m. ß. ſem. carthami, ſem. geniſtæ, aquileg. ana ʒ ß.

Inciſa, & conquaſſata, infundantur in vaſe arcto clauſo in ſ. q. aq. ſimpl. & aceti ſquill. ℔ j. per dies 3. in B. M. poſtea colentur, & addatur

Sacci endiviæ, ſucci fumariæ, ana ℔ ß.

Et iterum addito albumine ovi: per dies 3. digerantur, & colentur; tandem adde

Sacch. clarif. & ad juſtam conſiſtentiam cocti q. ſ.

F. Syrupus.

Commendatur ad obſtructiones hepatis.

500. *Syrupus e Calybe Mercati.*

♃ Scoriæ chalyb. præp. ℥ xij. Paſſul. ſ. arillis ℔ ij. Infundantur per dies 3. in ℔ vj. aquæ, & in fine bulliant ad conſumptionem tertiæ partis, & tunc adde

Origani, ameos, ana P. j.

Bul-

Bulliant parum, & colentur, & ex colatura cum ſ. q. ſacch.

F. Syrupus, cui incoquito in ligatura croci ʒ ij.

501. *Syrupus Diacolocynthidos D. Jo: Freitagii.*

℞ Turpeth. gummoſ. pulp. colocynth. ana ℥ j. ß. fol. ſennæ Alex. mundat. ℥ ij. ß. epithym. fumar. ſcabioſ. ana P. j. ß. cinnamom. acut. zingib. alb. ana ʒ j. ß. caryoph. ʒ j. maſtich. ℈ ij.

Affund. aquæ fumar. part. ij. aq. cinnamom. part. j. Macerentur horis 24. in calido M. B. dein colentur ſine forti expreſſione, & ſpeciebus novas affunde aquas, donec omnem tincturam extraxeris; tincturas miſce, & per chartam tranſcola, donec fœces; & viſcoſitas omnis ſeparatæ ſint; dein adde

Sacchar. albiſſ. part. ij. ſyrup. roſat. ſolut. uncias aliquot.

Coq. in leni balneo, & deſtillando dein, ſepara liquorem ad conſiſtentiam ſyrupi.

Maxime hic Syrupus ab ℥ j. ad ij. exhibitus, commendatur in iſchiade, articulorum doloribus, hydropicorum aquis educendis, cerebrique, & nervorum malis pertinacioribus.

502. *Syrupus Exhilarans D. Schillingii.*

℞ Succ. borrag. ſucc. bugloſſ. ana ℔ j. ß. ſucc. pomor. redolent. ℔ j. ſucc. meliſſ. ℔ ß. ſucc. gran. cherm. ʒ ij. lign. aloes ʒ j. ſantal. citr. ℈ ij. ſpec. diamarg. frig. ʒ ß. ſpec. diambr. ℈ ij. ſacch. albiſſ. ℔ ij.

M. f. l. a. Syrupus.

503. *Syrupus Gemmatus Patavinus.*

℞ Elect. de gemmis, confect. de hyacinth. ana ʒ ß. confect. alkerm. ʒ iij. margar. præp. ℥ ß. cort. citr. roſar. rubr. lign. aloes, rad. dracont. ana ʒ ij. aq. Fl. citr. ℥ ix. aq. ſcorzoner. ℥ ij. ſucc. citr. ℥ j. ß.

Infund. per 24. horas colentur, & exprimantur, adde Sacch. ſin. ℥ viij. moſch. ambr. ana gr. 10. M.

504. *Syrupus Hypochondriacus D. Georg. Noſleri.*

℞ Rad. 5. aperitiv. ana ʒ iij. rad. polypod. rad. cent. minor. cort. tamariſci, cort. cappar. cort. frangul. inter. ana ℥ ß. herb. cichor. herb. acetoſ. herb. bugloſ. utriuſque herb. ceterach. herb. fumar. herb. meliſſ. Fl. 4. cordial. ana M. j. Fl. tunicæ, Fl. lil. convall. Flor. geniſt. Fl. ſambuc. ana P. j. Sem. aniſ. ʒ ij. ß. ſem. citri;

tri, ſem. endiv. ſem. portulac. ſem. ocym. ſem. carth. conquaſſ. ana ℥ ß. paſſul. min. fol. ſenn. el. ana ℥ iv.

F. Ebullitio in ℔ j. ß. aq. comm. & ℔ ß. vin. alb. per horam in M. B. vaſe clauſo, & in expreſſione infunde per 24. horas loco tepido, & vaſe, iterum diligenter clauſo, adde

Fol. ſenn. el. mechoacan. nigr. ana ℥ j. ß. crem. tartari ℥ ß.

Deinde fortiter exprimantur cum ſacch. q. ß. ad conſiſtent. Syrup. adde

Muſchar. roſar. q. ſ. F. l. a. Syrupus.

505. *Syrupus de Iva arthetica D. Sennerti.*

♃ Ivæ arthet. m. ij. ſalviæ, majoran. roriſmar. polip. origani, calaminth. mentraſti, pulegii, hyſſop. thymi, rutæ ſylv. & domeſt. betonicæ, ſerpilli, ana m. j. Rad. acori veri, rad. ariſtoloch. rad. peucedan. rad. valerian. rad. bryon. rad. gentianæ, rad. dictamni, ana ℥ ß. rad. fœniculi, rad. petroſelini, rad. apii, rad. aſparag. rad. ruſci, ana ℥ j. Stœchad. arab. ſem. aniſi, fœniculi, ſem. liguſtici, ſem. ameos, ſem. carvi, ſem. ſiler. mont. ana ʒ iij. rad. pyrethi ℥ ß. paſſul. ℥ ij.

Bulliant omnia in juſta quantitate aquæ ad conſumptionem quartæ partis. inde colentur, & cum mell. q. ſ. F. Syrupus.

Commendatur ad Paralyſin.

Doſ. ʒ j. ad ʒ j. ß. cum aqua idonea ſæpe exhibitus.

506. *Syrupus Magiſtralis aperiens, & purgans Riverii.*

♃ Succ. rec. expreſſ. & per reſidentiam depurator. ℔ x. fol. endiviæ, fol. cichor. fol. agrimon. fol. fumar. fol. luculor. fol. bugloſſ. ℔ iij. ſucci pomor. redol. rec. expr. & depurat. ℔ ij. ſennæ mund. ℥ vj. epithymi ℥ ij. rhab. el. agaric. rec. trochiſc. ana ℥ j. macis, caryophyllor. ana ʒ ß.

Infundantur, & decoquantur, ut artis eſt, donec colaturæ ſuperſint quart. v. in quibus diſſolve ſacchari alb. quart. v.

F. Syrupus perfecte coctus.

Doſ. ℥ iij. ſemel, aut bis in menſe, vel pro neceſſitate.

507. *Syrupus Magiſtralis. D. Stapedii.*

♃ Suc. rad. irid. noſtrat. vin. alb. ana ℔ j. Succ. rad. eryng. ſucc. fol. ſucc. petroſel. fol. fœnic. ana ℔ ß. Herb. ſoldanell. m. iv. herb. eupator. canab. herb. menth. criſ. herb.

herb. absinth. pont. ana m. ij. rhabarb. elect. ℥ ij. cinnam. acut. ℥ ß. sem. ebul. rec. sem. alkekeng. ana ℥ ij.

In phiala vitrea bulliant lento igne ad medium, colentur, colaturæ adde

Sacchar. alb. ℔ j.

M. F. Syrupus.

In Hydrope maxime convenit.

508. *Syrupus Mastichinus ad Ventriculum roborandum Grulingii.*

℞ Mastich. alb. el. ℥ iij. aq. menthæ ℥ viij. aq. rosar. sar. ℥ vj. vini alb. ℥ ij.

Coq. s. a. & cum sacc. ℔ j.

F. Syrupus.

509. *Syrupus ad Oris fœtorem A. G.*

℞ Succ. pyrol. ℔ j. sacch. q. s.

F. l. a. Syrupus, adde

Ambr. ʒ ij. castor. ℥ j. zibeth. mosch. ana ʒ j.

M. ad lentum ignem.

Sumitur cochlear. j. & per triduum continuatum, totum corrigit oris halitum.

510. *Syrupus Pantaleonis ad Dysenteriam.*

℞ Myrobal. cheb. ℥ j. ß. myrob. citr. ʒ j. passul. cum arillis contrit. ℥ ij.

Coq. in ℔ iij. aq. simpl. chalybeat. ad consumptionem medietatis, in colat. dissolve sacch. q. s.

Aromatizetur pulv. cinnamom. grosso modo contus. ℈ vj.

Purgat, & adstringit.

511. *Syrupus e sanguine cichor. & chamædryos ad Sanguinem depurandum, obstructiones reserandas, & hepar refrigerandum D. Riverii.*

℞ Ap. cich. in B. M. parat. q. v. fol. cichor. Part. ij. fol. chamædr. Parl. j.

Macerentur simul, & digerantur per triduum in B. M. postea exprimantur, liquori adde nova folia cichor. & chamædr. digerantur iterum per triduum, deinde exprimantur, & infusiones illæ octies, vel decies repetantur, liquor evadet rubicundus instar sanguinis, cui add. sacch. parem liquori quantitatem, & F. Syrupus.

512. *Tabellæ Hæmoptoicæ Plateri.*

℞ Sem. hyoscyam. alb. subtil. pulv. ℈ ij. corall. rub. ʒ ß.

ʒ ß. gumm. arab. ℈ j. violar. rec. N. x. ſucci berber. ʒ ij. ſacch. in aq. roſar. & plantag. ſolut. ℥ ij.
F. Tabellæ.
Mane, & veſperi per multos dies ſumendæ.

513. *Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.*

℞ Cinnam. elect. ʒ ij. roſar. rub. ſem. portulac. raſ. ebor. coriand. præp. ana ʒ j. ß. CC. præp. ſem. Citri, ſem. aurant. ſem. limon. excort. ana ʒ iij. lign. aloes, nuc. moſchat. macis, ſem. aniſi, ſem. bombac. excort. gran. junip. exacinat. rad. tormentillæ, flor. tunicæ, herb. morſus diabol. ana ʒ ij. dictam. Cret. dictam. vulgar. ſcabioſ. borrag. bugloſs. ana ʒ ß. oſs. de cord. C. N. ij. boli armen. præp. ʒ ij. trium ſantal. ana ℈ j. margar. ſmaragd. ſaphyr. hyacinth. granat. ana ʒ ß.
F. omnium Pulvis.
Cui adde ſacch. in aq. ſcord. ſolut. q. ſ. F. confectio in Morſulis quovis tempore aſſumenda.

514. *Tabellæ pro Nutricibus infantes epilepticos lactantibus D. VVillis.*

℞ Pulv. rad. Pœon. maris ʒ ij. pul. ſem. ejuſdem ʒ j. ſacch. in aq. flor. Thiliæ ſolut. & ad debitam conſiſtentiam coct. ℥ iij. ol. ſuccin. ℈ j.
F. l. a. Tabellæ.
Pendeant ſingulæ ʒ ß.
Comedat qualibet extra hora unam, & debita victus ratione utatur.

515. *Tabellæ de Scammonio D. Sylvii.*

℞ Cryſtall. tartar. ℥ j. ß. diagrid. ʒ iij. ol. cinnamom. gutt. vi. ſacch. alb. in aq. roſar. ſolut. ℥ viij.
M. F. ſ. a. Tabellæ.
Hæ tabellæ infantibus, pueriſque, & alias delicatulis dari poſſunt convenientiſſime, cum earum doſis ſumma ſit a ʒ iij. ad ℥ ß. infantibus a ʒ ß. ad ℥ j. & adoleſcentibus ad ʒ ij.

516. *Theriaca Antimoniata chemica D. Rolfincii.*

℞ Theriac. opt. ℥ ß. bezoart. mineral. antimonii diaphoretic. CC. phil. calcin. magiſt. corall. rubr. magiſt. ocul. cancr. magiſt. perlar. lact. ſulphuris, Flor. ſulphuris ter ſublimat. ana ʒ j. ſalis CC. volat. cinnam. calin. an. ʒ j. extract. opii cum ſucc. lim. vel ſpiritu vini parat. lilior. conv. acor. ver. vitr. ſpir. CC. ſpir. vitrioli, ol. CC. ol. lign. ſant. balſ. ſulphuris, tinct. corall. tinctur. lunæ,

mixtur. antipestif. composit. Rolfinc. Elix. Propriet. an. ℥ ij. myrrh. rad. angelic. rad. zedoar. bacc. laur. extract. bacc. laur. rob. samb. & vin. q. s. ad incorporationem.

M. f. Electuarium.

Dos. gr. iij. iv. ℈ ß. vel quantum cuspide trahitur.

517. *Tinctura Antifebrilis D. Corn. a Bontekoe.*

♃ Cort. chin. chin. ℥ ij. rad. gentian. herb. absinth. herb. card. ben. herb. cent. min. an. ℥ iv. bacc. laur. ℥ ij. aloes ℥ ß. vin. Hispan. ℥ lx.

F. Tinctura.

Dentur ℥ iv. ad ℥ v. ante paroxysmum.

518. *Tinctura Antihysterica D. Fr. Dekkers.*

♃ Rad. levistic. rad. aristoloch. rotund. rad. imper. an. ʒ iij. fol. rut. fol. menth. fol. puleg. an. M. j. ß. fol. sabin. M. j. Fl. lavend. Fl. chamom. Rom. an. P. ij. sem. levist. ℥ ß. bacc. laur. ℥ j. myrrh. rubr. nuc. mosch. an. ʒ *ij*. croc. opt. castor. elect. an. ʒ j. ß. cort. aurant. ʒ iij.

Conc. & cont. affund.

Vin. Gallic. pint. vj. spir. vin. pint. ij.

Post sufficientem digestionem, per alembicum extrahatur spiritus, qui affundatur

Gran. actes ℥ iij.

Hæcque Tinctura s. a. parata usui servetur.

519. *Tinctura Antiparalytica D. Sennerti.*

♃ Primul. veris, Salviæ, an. M. j. Flor. lil. convall. fl. stœchad. arab. fl. lavend. flanthos an. M. ß. caryoph. nuc. mosch. galang. cinnam. cubeb. gran. Paradis. lig. aloes an. ʒ iij. rad. acori veri, rad. ireos, rad. pœn. an. ℥ j. ß. sem. fœniculi sem. anisi, sem. siler. mont. sem. pœon. an. ʒ j. spec. diambræ spec. diamoschi dulc. an. ʒ ij.

Affundatur sp. vini opt. rectif. tantum, ut ad manus latitudinem vel etiam plus emineat, stent in infus. diebus aliquot, in vitro clauso, & singulis diebus agitentur, postea sp. vini, qui vim specierum imbibit, per inclinationem effundatur. Dos. ℥ ß.

520. *Tinctura Antipleuritica D. Timæi.*

♃ Flor. papav. errat. M. ij.

Affunde aq. Taraxac. aq. scab. aq. card. bened. an. ℔ j. aq. hederæ terrestr. ℔ ß. sp. sulph. q. s. ad gratiam.

Mista stent in loco calido per horas 7. filtratis adde.

Syr. e Flor. papav. errat. ℥ iij. succi sanguisorb. depurat. ℥ ij. M.

521. *Tinctura Asthmatica D. Dolæi.*

℞ Flor. rosar. rub. P. j. affunde aqu. veronicæ, & F. l. a. Tinctura.

℞ Hujus Tinct. ℥ vj. aq. asthmat. ℥ j. elixir. vitæ Matth. ℥ ij.

M. detur cochleatim.

522. *Tinctura Balsamica ad Arthritidem vagam scorbuticam D. Fr. Dekkers.*

℞ Spir. lumbric. terrest. ℥ v. spirit. sal. armon. ℥ ß. spir. cochlear. ʒ ij. in quibus dissolve sapon. venet. ℥ ij. camphoræ ʒ vj. opii ℈ ij. croci ℈ j.

N. digere per aliquot dies, & noctes, postea filtra, & in vitro optime clauso usui serva; potest cum linteo prius calefacto parti affectæ applicari.

523. *Tinctura Balsamica D. Mollembrocii.*

℞ Spir. lumbric. ʒ x. spir. salis armon. ʒ j. sapon. ven. concis. ℥ ß. camp. ʒ j. ß. opii Thebaic. gr. v. croc. gr. iij.

Misc. Diger. & filtra.

524. *Tinctura Bezoartica Cratonis.*

℞ Vini malvat. ℔ viij.

Destilletur octies ex M. B. lente, in hoc spiritu alcoolisato infunde

Rad. tormentillæ, rad. serpentariæ, an. ℥ j. rad. angelicæ, rad. zedoar. an. ℥ ß. cort. citri, cinnamom. an. ℥ j.

Per tres dies.

Quo facto Tincturam aufer per expressionem, & in qua infunde

Sperm. ceti rec. ambr. gris. an. ʒ ß. rhab. el. ʒ j. mosch. ʒ j.

Vase optime clauso servetur hoc divinum auxilium pro usu. Cujus gutta una cum sacch. rosato æstivo tempore, in hyeme verum in mica panis intincta usurpetur.

525. *Tinctura Bezoartica D. VVedelii.*

℞ Rad. zedoar. rad. gent. ver. Rad. angelic. Rad. anthos, Rad. contrayerv. Rad. carlin. Rad. bistort. Rad. dictamn. alb. Rad. tormentill. Rad. scorzon. ital. mont. Rad. vincetox. olsnit. an. ℥ j. Fl. galeg. Fl. ulmar. Fl. calend. Fl. scabios. Fl. rut. an. ℥ ß. sem. fraxini, sem. card. ben. sem. aquileg. sem. rut. ana ʒ ij. bacc. parid. ʒ j. ß. cubeb. gran. Kerm. opobals. an. ℥ ß. cort. citr. ʒ vj. camphor. myrrh. el. an. ℥ j. croc. ʒ j.

Conc. & cont. gr. m. affund. spirit. bezoard. seu sambuc.

citratum, (e fl. sambuc. & corticibus citr.) q. s. Cum per aliquot dies steterit in leni digestione, adde

Spir. salis striati ℥ ij. spir. santal. rub. ℥ j. ß.

Tinctura saturata decantetur, & exprimatur, servanda ad usum. Miscetur per succum subduplo, vel subtriplo Mixt. simpl. & Tinct. anodyn. gutt. aliquot: cum aliis vero pro indicationum modulo varie.

526. Tinctura Bezoartica VVratislaviensis.

♃ Carrolinæ, zedoar. gratian. angelic. tormentillæ, bolet. cervin. an. ℥ j. trium santal. ℥ j. camphor. ℈ ij. moschi ℈ j. Theriac. mithridat. an. ℥ iij. sp. vini ℔ iij.

F. infusio per 30. dies in loco calido. Colatura usui servetur.

527. Tinctura Catholica D. Fr. Dekkers.

♃ Rad. jalap. ℥ ij. rad. ellebor. nigr. fol. sennæ mundat. an. ℥ j. ß. rhabarb. opt. ℥ j. scammon. elect. ʒ ij. zingiber, albiss. cinnnamom. acut. sem. fœnicul. an. ʒ j. ß.

F. Pulvis crassus, cui affundantur

Spir. vin. opt. q. s.

Ponantur simul, vasis optime clausis, in arena, ut Tinctura extrahatur, quæ tum decantetur; novusque vini spir. affundatur, idque bis, terve ad minimum repetatur, aut toties, donec omnis Tinctura ex speciebus catharticis pharmacis sit extracta.

528. Tinctura China-chinæ Ejusdem.

♃ Cort. chin. chin. ℥ iij. rad. hellebor. nigr. ʒ vj. rad. serpent. virgin. fol. senn. mundat. an. ℥ ß. fol. sabin. M. j flaved. cort. aurant. ʒ v.

Conc. atque cont. affund.

Sp. vini pint. iij.

Stent in loco calido, vasis optime clausis, per biduum.

Dos. mane, & vesperi cochlearia duo.

529. Tinctura Cochleariæ, ad Melancholiam hypocond. D. Glanzii, S. C. Maj. Med. Ord.

♃ Herb. usmariæ, herb. cochlear. herb. chamædr. herb. absinth. an. M. iij. cort. aurant. exsiccat. spec. diapler. Archont. an. ʒ vj.

Digerantur in Spiritu sambuc. & cochlear. an. q. s. ad extrahendam Tincturam, postea colentur forti expressione. In colatura iterum infundantur priores herbæ, & species, hocque ter, vel quater repetatur, ultimo clarificato per residentiam, adde.

Spi-

Spiritus filicis, spirit. Cochlear. an. ʒ iv. ß. Tinct. Tartari antimoniat. ʒ ix.

M. Servetur in alembico bene clauso.

Dosis gutt. x. ad xv.

530. *Tinctura Emetica D. Corn. a Bontekoe.*

℞ Vitri Antimonii pulv. ℥ ß. cinnamom. ℥ j. vini Calid. ℥ xx.

Extrahatur Tinctura, & filtretur.

Dos. ℥ ß. ℥ j. ℥ j. ß.

531. *Tinctura radicis Nisi, vel Ninsi.*

℞ Rad. ninsi ℥ ij. rad. pœon. rad. angelic. ana ʒ iij. fol. majoran. M. ß. fl. rorismarin. fl. hyperic. stœchad. arab. an. P. ij. summit. lavend. P. j. bacc. junip. rec. ʒ vj. sem. anis. ʒ ij. castor. opt. dr. ß.

Conc. atque cont. affund.

Sp. vin. rectif. pint. iij.

Vasis optime clausis infund. ac digere in arena tepida per octiduum, & Tinctura usui servetur.

Commendatur maxime in Paralysi ex colica, vel post colicam biliosam.

532. *Tinctura Stomachica D. Fr. Dekkers.*

℞ Rad. enul. campan. ℥ j. ß. rad. zedoar. ℥ j. rad. calam. aromat. rad. angelicæ, rad. galang. an. dr. vj. rad. zingiber. rad. liquir. an. ℥ ß. lign. aloes dr. v. fol. menth. crisp. M. ij. bacc. junip. ℥ j. bacc. laur. sem. fœnic. an. ℥ ß. sem. anis. sem. carv. an. dr. iij. cort. VVinteran. dr. vj. cinnamom. acut. santal. rubr. an. ℥ j. piper. nigr. extrem. cort. aurant. cardamom. min. nuc. mosch. an ℥ ij.

Conc. atque crasse cont. affund.

Sp. vin. rhenan. stop. j. ß.

Misceantur per octiduum, tumque Tinctura decantetur, & iterum affund. spir. vin. rhenan. pint. iij.

Digerantur per octiduum, Tinctura decantetur, ac priori Tincturæ affundatur, & usui servetur.

533. *Tinctura Stomachica D. Stokhameri.*

℞ Croc. austr. aloes succotrin. myrrh. el. an. ℈ ß. cort. aurant. extim. ℈ ij. rad. ari gr. xij. conserv. fl. tunic. dr. confect. alkerm. compl. ℈ iv.

Incis. misce, & irroretur cum Spiritu Vitrioli gutt. x. tunc superfunde

Elix. vit. Matth. ℥ iij.

Stent in vitr. bene clauso, ad extract. Tincturæ, quam filtra, & adde

Essent. ambr. lib. ℈ j. M.

534. *Tinctura Traumatica D. Screta.*

♃ Sanic. virid. ℥ iv. summit. veron. summit. fœnic. bacc. junip. immat. an. ℥ iij. rad. helen. rad. symphyt. fol. rut. fol. chamædr. fol. rorismar. rapont. ver. ℥ ij.

Concis, omnia excipiantur butyr. recent. non salit. ℔ ij. & per 8. dies, & noctes soli exponantur; affund. postmodum aquæ sanicul. Mens. j. bulliant ad consumptionem aquæ, exprime fortiter, & usui serva.

535. *Tragea ad Apoplexiam Langii.*

♃ Majoranæ, betonicæ, salviæ, rorismar. lavendulæ, Meliss. stœchad. an. ℈ j. nuc. moschat. cinnam. coriand. præp. an. ʒ ij. cubeb. cardamom. galang. piperis long. gran. pœon. an. ʒ j. caryophyll. macis, zedoar. zinzib. fœniculi, xyloaloes, an. ʒ ß. sacch. ℔ j.

M. F. Pulvis.

536. *Tragea Bronchialis D. Screta.*

♃ Rad. scrophul. lap. spong. an. ℥ ij. oss. sæp. sal. gem. an. ʒ j. ß. zingib. piper. alb. irid. florent. an. ʒ j. sacch. cand. alb. vel commun. ʒ x. olei cinnamom. gutt. ij.

M. F. Pulvis.

Decrescente luna, summo mane, ac cubitum iturus ʒ ß. ad ʒ j. sumat, vel per se, vel cum pauxillo vini, aut alio liquore, cujus collum strumis, & scrophulis est, detur parum.

537. *Tragea Ophtalmica Ejusdem.*

♃ Sem. fœnic. ℥ j. rad. pœon. mar. herb. ac fl. euphras. an. ℥ ß. ocul. Cancr. ʒ ij. cinnam. flor. ros. rub. an ʒ j. sacch. al. ʒ j. ß. M. F. Pulvis subtil.

538. *Tragea ad Vertiginem D. Kegleri.*

♃ Gran. pœon. excort. coriand. præpar. nuc. mosch. galang. visc. Querc. cubeb. piper. long. cardam. zingib. rorism. an. ℥ j. sacch. alb. ℥ j. ß. M. F. Tragea.

539. *Trochisci ad Humorum acrimonium corrigendam Sylvii.*

♃ Sem. hyoscyam. alb. sem. papav. alb. an. ʒ ß. Thuris masculi, myrrhæ rub. an. ℈ j. croci opt. ℈ ß. succ. liquirit. inspiss. ʒ j. sacch. althœæ ℥ ß. (si placet opii Thebaic. ʒ ß.) gum. Tracag. in aq. rosar. solut. dr. j. F. s. a. Trochisci parvi.

540. *Tro-*

540. *Trochiſci contra Luem Veneream D. Dekkers.*

℞ Cinnabar. factit. dr. ij. gumm. guajac. dr. iij. gumm. benzoin. gum. ſtyrac. calamit. an. dr. j ß.

Cum ſ. q. terebinth. F. l. a. Trochiſci.

Hujus fumus toto corpore conceptus, in conclavi, vel vaſe illum ob uſum pro lubitu extructo, & fabricato, Luem Veneream, affectuſque inde pendentes, dolores, ulcera, &c. ſanat.

Nota. Vires robuſtas deſiderat; nam forte eſt medicamentum.

541. *Trochiſci ad Menſtrua provocanda potentiſſimi Ejuſdem.*

℞ Herb. ſabin. rec. exſiccat. dr. iij. bacc. laur. ſem. cumin. rad. aſarian. dr. ij. myrr. rub. ℥ ß. ſagopen. dr. ß. ſtyrac. calamit. alypt. moſcar. an. dr. j.

M. F. Pulvis, cui adde

Olei ſuccin. dr. ß. & cum terebinth. vel ladano.

F. Trochiſci magni pro ſuffitu, ad menſtrua cienda potentiſſimi.

542. *Trochiſci Narcotici Fernelii.*

℞ Gum. arab. gum. tragacanth. gum. amyl. an. ℥ ß. ceruſs. aq. roſar. lot. dr. vj. ſtyrac. calamit. myrrh. caſtor. opii ſapa ſolut. ana ℈ iv. croc. ℈ j ß.

Trite excipiantur mucilag. phyll. ex aq. roſar. apparata; ſignenturque Trochiſci.

Utiles apprime ſunt, in contumacibus Capitis, Dentiumque cruciatibus.

543. *Trochiſci Peſtilentiales interni D. Rolfincii.*

℞ Pulv. rad. angelic. pulv. rad. pimpinell. an. dr. ij. pulv. rad. valerian. dr. j. pulv. rad. zedoar. pulv. rad. ireos, ana dr. ß. cort. citr. dr. ij. caryophyll. nuc. moſch. an. dr. j. ſantal. citrinor. cinnamom. an. ℈ j. ß. myrr. elect. ℈ ij. bol. armen. præp. ℈ iv. cum infuſ. tragac. aq. roſ. fact. adde

Moſch. Alex. gr. iv. ſacch. albiſs. ℥ iij.

F. Trochiſci.

544. *Trochiſci Vomitorii D. Bierlingii.*

℞ Flor. antimonii rite præpar. ℥ ß. gumm. tragacanth. ſacch. finiſs. an. dr. vj. olei aniſ. dr. ß.

F. cum diligentia confectio in Trochiſcos, quorum unaquæque juſte ponderet ℈ j.

545. *Turunda in Rhagadibus, & fissuris Ani D. Michaelis.*

℞ Empl. de ceruss. ℥ ß. camphor. gr. vj. cum unguent. rosat. unguent. pomat. & olei rosar. q. s.

F. l. a. Torunda, oblinatur, & indatur in Anum.

546. *Vinum Antiscorbuticum D. VVillis.*

Fol. cochlear. sub sereno cœlo collect. q. v.

Succo ex contusis expresso doliolum iij. vel iv. congior. capax impleatur, flor. cerevisiæ cochleari uno, vel duobus impositis per duos dies fermentare sinatur, dum vas occlusum in cella vinaria per 6. menses collocetur, postea liquor clarus ad instar vini Hispanici flavescens in Utres exhauriatur, ac usui servetur, per plures annos incorruptus perdurat.

Dos. ℥ iij. vel ℥ iv. bis in die.

547. *Vinum aperiens Diureticum D. Fr. Dekkers.*

℞ Rad. ireos nostrat. ℥ j. rad. enul. campan. rad. armorac. rad. vincetox. ana ʒ iij. Cort. median. sambuc. vj. cort. lign. sassafr. ℥ ß. fol. agrimon. fol. soldanel. fol. cochlear. fol. matric. ana m. j. fol. senn. mund. ʒ v. summit. cent. min. P. j. bacc. junip. ʒ vj. gemmar. ribesior. nigr. ʒ iij. sem. levistici, sem. carv. ana ʒ ij. agaric. albiss. limatur chalyb. nodulo inclus. ana ℥ ß.

Consc. atque cont. affund.

Vin. Rhenan. pint. vj.

Dosis: Haustus ʒ iij. nempe mane jejune, & hora quarta pomeridiana, instillatis gutt. xx. de sequenti singulis dosibus.

℞ Salis volat. oleos. spir. cochlear. ana ʒ j. m.

548. *Vinum Diureticum ad Hydropem Sennerti.*

℞ Stramin. fabar. M. vj. summit. junip. summit. genistæ, ana M. ij. ß. summit. matrisylv. m. j. ß.

Comburantur in cinerem, per quem vinum bis, vel ter coletur, cujus ℥ v. calide exhibeantur.

549. *Vinum Guajaci, Amati Lusitani.*

℞ Lig. guajac. noviter limat. ℥ x. cort. ejusd. gummos. pulv. ℥ ij. vini alb. generos. ℔ xx.

Macerentur 24. horis, deinde bulliant ad lentum ignem ad medietatis consumptionem, in hujus percolati ℔ x. infunde.

Hyssopi, anethi, ana m. j.

Iterum bulliant ad remanentiam ℔ vij. & colentur.

Dos.

Dos. ℥ viij. pro sudore ciendo semel, vel etiam bis in die pro potu ordinario.

℞ Remanent. superioris decoct. & adde rasur. CC. ℥ iv. vini alb. ℔ xx.

Bulliant ad consumptionem ℔ viij. & colentur.

550. *Vinum Hydropicum J. H. Jungken.*

℞ Rad. urtic. rad. ebul. rad. ireos, ana ℥ ß. rad. liquirit. ℥ j. ciner. genist. ciner. junip. ciner. fabar. stramin. ana ʒ ij. bacc. ebul. ℥ j. rhabarb. el. ʒ ij. croc. martis solub. ℥ iij.

Incis. & contus. dentur ad Nodulum Mensuræ vini infundendum, cujus Dosis mane ℥ iij. ad ℥ iv. cum spiritu salis armoniaci gutt. xx.

551. *Vinum Martiale D. M.*

℞ Essent. martis Myns. ʒ j. cass. lign. ver. ʒ ij. cinnamom. el. ʒ j. ß. antophyll. ʒ j.

Superfunde vini malvatici ℔ ij. stent in loco calido per triduum, postea colentur.

Dosis ab ℥ j. ad ℥ ij.

552. *Vinum contra Memoriæ labefactationem D. Fr. Dekkers.*

℞ Rad. angelicæ, rad. irid. florentin. rad. galang. ana ʒ iij. fol. majoran. nobil. fol. laur. fol. origan. rorismarin. ana m. j. Comar. lavendul. comar. thymi, ana m. ß. bacc. junip. ʒ vj. cubeb. cardamom. min. nuc. mosch. ana ʒ ij.

Conc. & crasse cont. insuantur sacculo, & cantharo lapideo indantur, vinique Gallic. pint. iv. affundantur

Dos. ℥ iij. ter, quaterve de die.

553. *Vinum ad Menstrua suppressa D. Fr. Dekkers.*

℞ Rad. angelic. rad. aristoloch. rotund. rad. galang. rad. rub. tinctor. ana ʒ iij. fol. puleg. fol. menth. crisp. fol. sabin. ana m. j. bacc. laur. bacc. junip. ana ℥ ß. sem. levist. sem. sinapi, sem. fœnic. ana ʒ ij. croc. opt. cinnamom. acut. ana ʒ ß. caryoph. flaved. cort. aurantior. ana ℥ j. ß.

Conc. atque cont. chantaroque lapideo inditis, affund. Vin. Gallic. pint. v.

Postque infusionem per octiduum, singulis, vel alternis matutinis de hoc vino medicato usurpetur ℥ iij. in-

instillatis unicuique dosi spir. fuliginis, vel salis armoniaci gutt. xv. vel xviij.

554. *Vinum ad Pituitam præparandam D. Morelli.*

♃ Lign. guajac. raspat. ℥ v. salsæparill. concis. & contus. ℥ v. Rad. acori, rad. galang. helenii ana ʒ ij. cort. citri sicc. ℥ j. ß. coriand. præp. ℥ ß. fol. sicc. betonic. fol. sicc. agrimon. fol. sicc. absinth. fol. sicc. menthæ, fol. sic. cent. min. an. m. j.

Infunde in vini opt. ℔ vj. per dies 6. sæpius agitando. Colat. adde

Sacch. alb. ℥

F. Vinum medicatum. Dos. ℥ ij.

555. *Vinum Præservativum in Podagra.*

♃ Herb. chamædr. chamæpyth. anagall. cum flor. ana m. j. flor. hyperic. P. iij. anthos, flor. beton. ana P. ij rad. helleb. nig. rad. jalap. ana ℥ j. hermodact. turpeth. ana ℥ vj. crem. tartari ʒ ij. cost. aromat. ver. ʒ j. ß.

Incisa, & cont. dentur ad Nodulum. Edulcoretur ad palatum.

556. *Vinum Purgans ad Hydropem D. Barbette.*

♃ Rad. gentianæ, rad. ireos, rad. cichor. rad. fœnicul. rad. imperator. ana ℥ j. cort. median. sambuci ℥ j. ß. fol. chamæpityos m. j. fol. rorismarini P. ij. flor. centaur. min. P. j. sem. apii, sem. coriand. sem. carvi, sem. urticæ, sem. fœnicul. ana ʒ j. fol. sennæ el. ℥ ij. agaric. leviss. ℥ iij. jalap. ℥ ß. turbith. ℥ j. ß.

Incisa infundantur in ℔ vj. vini Rhenan. Dos. ℥ iv.

557. *Viperinum Bezoardicum D. Cnœffelii.*

♃ Pulveris Viperin.

Ex sola spina, seu ossibus, per se, absque igne præparat.

Unicorn. mineral. terræ sigill. Melitens. ocul. cancr. ana p. æqual.

M. F. Pulvis, qui cum essent. viperin. seu solo decoct. viperar. s. q. sæpius inebriandus, & iterum per se exsiccandus est. Jam

♃ Pulveris hujus viperin. com. ℥ iij. antimonii diaphor. fixi ℥ ij. essent. mosch. ambarisat. ℈ ß.

Et cum mucilag. tragacanth. (per decoct. viperar. fact.) q. s. fiat Massa, ex qua postea formentur globuli in forma terræ sigillat. vel pro lubitu.

558.

558. *Unguentum alvum laxans Jessenii.*

♃ Fellis tauri, butyr. rec. nov. salit. ana ʒ iij. extract. helleb. nigr. extract. diacolocynth. ana ℈ j. diagryd. gr. vj. croci gr. viij.

M. & lento igne coq. ad consistentiam melleam, & cum nucis juglandis putamine umbilico impone.

559. *Unguentum ad Ambusta, quo Miles pauper dives factus.*

♃ Fol. salviæ m. j. Fol. plantag. m. ij. butyr. rec. non salit. ℥ vj. stercor. gallinæ rec. & quantum fieri potest, albiss. ℥ iij.

Frixentur per horæ quadrantem, & expressio usui detur.

560. *Unguentum Anserinum ad Paralysin D. Sennerti.*

♃ Anserem veterem pinguem.

Suffocetur, deplumetur, & exenteretur, exenterato inde

Ceræ flavæ, butyri ovilli, sal. comm. ana ʒ ij. pingued. vulp. ℥ iij. pingued. cati sylv. ℥ ij. ß. pingued. porci ʒ ij. pingued. humanæ ℥ j. medullæ crur. asini, medullæ crur. bovis, medull. crur. cervi, ana ʒ j. pulv. Thurio farinæ fabar. far. eligin. ana ʒ ij.

Repleatur, & consuatur, veruque transfigatur, & assequatur, vel ollæ vitreatæ inditus lento igne, assetur que, ubi cavendum, ne aduratur. Liquor exstillans usui servetur.

561. *Unguentum Antispasmodicum Riverii.*

♃ Butyr. rancid. lardi vet. ana quart. j. bdelii, ammoniac. ana ℥ j. myrrh. castor. ana ʒ iij. Fl. stœchad. Fl. anthos, an. P. j. nuc. mosch. caryoph. ana ʒ j. catum parvum exenteratum, excoriatum, & in frusta concisum.

His insarciatur Anser, & consuatur, torreatur in veru; primus, qui defluit succus abjiciatur, secundus colligatur in vase aceto semipleno, eoque illinantur partes spasmo tentatæ, & integra spina dorsalis.

562. *Unguentum ad Atrophiam D. Barbette.*

♃ Summit. sabinæ, summit. junip. fol. levist. rec. ana m. ij. flor. chamom. gran. junip. ana P. ij. ol. laurin. ol. lil. alb. ana ℔ j. axung. porcin. ʒ iij. axung. canis ℥ j. ß. ap. vitæ ℥ ij.

Coq.

Coq. ad consumptionem humid. & expressioni fortiter factæ adde

Ol. spic. ʒ iij. ol. junip. ʒ j. sem. sinapi pulv. ℥ ß. rad. pyrethri, rad. piper. longi pulv. ana ʒ ij. ceræ flavæ q. s. M. F. Unguentum.

563. Unguentum ad Cancrum exulceratum D. Barbette.

♃ Gallar. cort. granat. ana ℥ ß. gypsi usti ℥ j. boli armen. ℥ ß. plumbi usti ʒ ij. cinerum testarum cancr. ʒ j. terebinth. & mellis q. s. M. F. Unguentum.

564. Unguentum ad Cariem ossis D. Barbette.

♃ Rad. aristol. rot. rad. ireos, rad. peucedan. ana ℥ ß. myrrhæ, aloes, ana ʒ j. ß. cort. pini, scoriæ æris, ana ʒ j. lumbric. terrest. ʒ ij. mell. q. s.
M. F. Unguentum.

565. Unguentum ad Cicatrices delendas Foresti.

♃ Ol. amygd. dul. ℥ j. ß. ol. lil. alb. ℥ j. axung. cap. pingued. hirci, ana ℥ ß. farinæ orizæ, farinæ lupin. ana ℥ j. litharg. aur. ℥ ß. pulv. rad. bryon. pulv. rad. ireos, ana ℈ j. sacch. tabarxet. ʒ j.

Conterenda conterantur in pollinem, & cribro tenuissimo excipiantur, tandem commisceantur in mortario, superinfundendo

Aq. rosar. aq. lil. alb. aq. fabar. ana q. s.

Continuo agitando, & incorporando. Postea per pannum laneum manibus emulcendo trajiciantur, & exibit Unguentum molle.

566. Unguentum ad Cicatrices delendas Grulingii.

♃ Ol. laurin. ol. comm. ceræ ana ℥ j. ß.
M. F. Unguentum.

567. Unguentum Convulsivum D. Barbette.

♃ Ol. limacum, ol. lumbricor. ol. sesamin. ana ℥ j. pingued. arietis, pingued. vulpis, ana ℥ ß. butyri non salit. ʒ vj. spir. vini ℥ iij.

Coq. ad spiritus consumptionem, addendo

Ol. spicæ destill. ol. rorismar. ol. succin. alb. ana ʒ ij.
M. F. Unguentum.

568. Unguentum Cosmeticum D. Michaelis.

♃ Ol. amygd. dul. non rancid. ℥ j. ß. ol. jasmin. ℥ ij. Instilla guttatim ol. tartari per deliq. q. s.

M. exacte in formam linimenti, adde

Cosmet. Cluvii, vel cerussæ antimonii ʒ j. vel ℈ iv. m.

569.

569. *Unguentum Digestivum ad vulnera D. Barbette.*

℞ Ol. olivar. ℥ ij. ceræ citrin. ℥ ß. mastich. thuris, ana vitell. ovi N. j. butyr. sine sale q. s.
M. F. Unguentum.

570. *Unguentum Digestivum Sennerti.*

℞ Ol. rosar. ℥ ß. terebint. ʒ j. vitell. ovi N. j.
M. F. Unguentum.

571. *Unguentum ad Fistulas D. Barbette.*

℞ Vitriol. alb. ℥ iv. alumin. ærugin. æris, ana ℥ ß. aceti fortis ℥ vj.
Calcinetur in vase lutato, & f. pulvis, qui misceatur cum Ung. Ægypt. eoque inungatur turunda fistulæ inserenda.

572. *Unguentum ad Furfures Capitis D. Sydenham.*

℞ Ol. amygd. amar. ol. laurini, cinerum fol. abrotani, ana ℥ j.
M. probe, & F. Linimentum.
Inungatur totum caput singulis matutinis diligenter fricando, & postea superimponendo vesicam suillam, præmissa tamen debita purgatione.

573. *Unguentum ad Guttam Rosaceam Elidæi.*

℞ Cort. rad. lapath. acut. ℥ ij. farinæ fabr. sulphuris vivi, ana ℥ j. borac. camphoræ, ana ℥ ß. succi hederæ terrest. succ. plantag. ana ℥ j. ß. cum axung. porci q. s.
F. l. a. Unguentum.

574. *Unguentum ad Herpetem D. Barbette.*

℞ Lap. prunellæ ʒ j. flor. sulphuris ℥ ß. sal saturni ʒ j. ß. ol. raparum veteris q. s.
M. F. Unguentum.

575. *Unguentum Medicorum ad Vulnera.*

℞ Rad. morsus diabol. rec. baccar. junip. ana ℥ v. urticæ recent. rutæ, ocul. popul. rec. ana ℥ ij. ß. butyr. rec. ℔ j.
Coq. simul ad aquositatis consumptionem, agitando ligno corylo.
F. Unguentum.

576. *Unguentum Nasale ad Pestem Grulingii.*

℞ Extract. theriacal. extract. angelic. ana ʒ ß. ol. nuc. moschat. expr. ℥ ß. ol. succin. ol. terebinth. ol. spicæ, ol. scorpion. ana gutt. vj.
M. F. Unguentum.

577. *Unguentum ad Ophtalmiam ſiccam D. Sennerti.*

♃ Butyr. majal. ſ. ſale, ol. roſar. ana ℈ j. ß. aloes ℥ ij. camphoræ ʒ ß. lithargyr. auri, litharg. argent. ana ʒ j. Butyrum, & oleum liquefiant, hinc addantur reliqua, & in mortario plumbeo.

M. F. Unguentum.

Quo veſperi palpebræ illinantur: mane mixtura ex aq. agrimon. aq. roſar. & lact. muliebr. ana p. æq. abluantur.

578. *Unguentum Ophtalmicum viride D. Franci.*

♃ Tut. præp. ℥ j. aq. roſar. ʒ j. camph. in ʒ j. ol. roſar. ſolut. ʒ ij. viridis æris ℈ j. butyr. recent. ʒ ij. m.

579. *Unguentum ad Pediculos inguinales D. Screta.*

♃ Pingued. porcin. ℥ iv. ſem. ſtaphid. agr. cont. ℥ j. Hæc ſuper ignem frixentur, dein colat. adde Mercurii viv. cum pauxillo terebinth. extinct. ℥ ß. extract. nicotian. ℥ ß. m.

580. *Unguentum ad Phthiriaſin D. Sennerti.*

♃ Pulv. ſtaphidiſagr. ʒ ij. farinæ lupinor. ℥ ß. agaric. alb. ʒ iij. ſulph. vivi ʒ ij. fel. Tauri ℥ ß. ol. abſint. q. ſ.

M. F. Unguentum.

581. *Unguentum Placentinum ad Ulcera Gallica, & alia quæcumque Hoſpitalis Paduani.*

♃ Minii, mercurii præcip. ana ℥ vj. ceræ alb. ceruſſæ, an. ℔ j. ol. comm. ℔ v.

M. F. Unguentum.

582. *Unguentum contra Podagram celebratiſſimum D. Smidmair.*

♃ Ocul. popul. arbor. herb. violar. herb. agrimon. herb. hepat. nob. herb. naſturt. herb. melilot. herb. anſerin. herb. plantag. maj. & minor. herb. hyoſcyam. herb. fragar. herb. lactuc. herb. papav. herb. nymph. herb. abrotan. herb. tormentill. flor. chamom. Rom. parietar. beton. ſedi major. ana m. j.

Colligantur omnia tempore ſuæ maturitatis, contundantur recentes cum axung. porcin. indantur ollæ vitreatæ, ſtent in digeſtione, ut putrefiant. Coq. ſuperimponatur veſica porcina, vel loco hujus veſicæ, uſurpetur Emplaſt. Norimberg.

583. *Unguentum Podagricum singulare D. Fr. Dekkers.*

♃ Terebinth. venet. opt. tot. ℥ iij. smegmatis Amstelodamens. ℥ ß. vitell. ovor. N. iij. salis optime contus. imo & lævigat. ℥ iij. croc. optim. ℥ j.

F. diu conquassando, & miscendo Unguentum, super bubula polita, pumiceque complanata extendendum.

584. *Unguentum Polychrestum contra quosvis dolores Arthriticos D. Arnisæi.*

♃ Axung. porc. rec. aq. samb. lot. & repurg. q. s. axung. taxi ℥ j. medull. human. ℥ ß. succ. surcul. rec. sambuc. succ. ebuli, succ. fol. plantag. succ. fol. chamædr. ana ℥ vj. pingued. vel muc. limac. ℥ ij. unguent. diapalm. ℥ j.

Post addatur succ. chamædr.

F. l. a. Unguentum.

585. *Unguentum ad Ruborem, & pustulas oculorum mihi usitatum.*

♃ Butyr. rec. s. sale in aq. Euphrag. aliquoties loti ℥ j. ß. Tutiæ præp. ℨ j. ß. camphoræ ℨ j.

M. F. Unguentum.

586. *Unguentum de Sapone ad Paralysin Cratonis.*

♃ Sapon. Venet. ℔ ß. ol. baccar. junip. ℥ j. pulv. sem. erucæ ℨ vj. M. F. Unguentum.

587. *Unguentum ad Scabiem D. Sennerti.*

♃ Succi lapath. acut. ℥ j. sulph. citrin. ℥ iij. nitri ℨ ij. styrac. liquid. farinæ lupinor. ana ℨ ij. ß. ol. rosar. q. s. ceræ parum.

M. F. Unguentum.

588. *Unguentum ad Scabiem D. Sorbait.*

♃ Pingued. suillæ antiq. ℥ vj. liquescant ad ignem, & colentur, dein adde sulph. viv. subtil. pulv. baccar. lauri eodem modo pulv. ana ℨ ij. ß. caryophyll. arom. ℨ j. pulv. lapath. acut. ℨ ß.

M. F. Unguentum.

Quod scabiem infallibiliter tollit.

589. *Unguentum Singulare Fuscarini, in contusionibus magnis, e Turcia ab ipso allatum.*

♃ Ol. olivar. bene matur. ℥ j. medull. crur. bubul. resin. pin. ceræ flav. ana ℥ ij. butyr. rec. insuls. ℨ iij.

Liquefiant omnia lento igne; cumque liquefacta fuerit medulla, removeto. Miraculosum est experientia.

590.

590. *Unguentum Stomachale Franc. de Salis.*

♃ Comar. ment. fol. abſinth. fol. ſalv. Rom. fol. rut. fol. majoran. fol. chærefol. fol. meliſſ. fol. calaminth. fol. origan. cret. ana m. j. Flor. chamæm. flor. aneth. flor. lavendul. flor. roriſmar. flor. ſpic. nard. flor. calend. flor. roſar. rubr. ana P. ij. Rad. angelic. odor. rad. carolin. rad. angelic. odor. rad. calam. arom. rad. galang. rad. acori, rad. zedoar. rad. imperator. ana ℥ ß. cort. citr. cort. aurant. ana ʒ vj. ſem. fœnic. ſem. cumin. bacc. laur. bacc. junip. ana ℥ iij. macis ʒ ij. vin. malvat. generoſ. menſ. iv. vel v. ol. abſinth. ol. maſtich. ol. laurin. ol. menth. ana ℥ iv.

Bulliant omnia lento igne in duplici vaſe ad totalem vini conſumptionem, & colentur olea, quibus adde

Gumm. tacamach. aceto deſtillat. ſolut. ℥ iij. balſ. orient. liquidambr. ol. nuciſt. ana ℥ j. ß. ſalis abſinth. ʒ ij. ſpec. diarrhod. Abbat. ſpec. aromat. roſat. carioph. ana ℥ ß. pulv. maſtich. pulv. benzoin. ana ʒ iij. trochiſc. de gallia moſch. ℈ j. ol. aniſ. deſt. ʒ ß. ol. caryophyll. gutt. xv. ceræ novæ q. ſ.

F. Unguentum juſtæ conſiſtentiæ.

591. *Unguentum ad Tineam capillorum Grulingii.*

♃ Sulphuris citrin. ʒ iij. raphan. ʒ j. alumin. crud. ʒ ß. ſem. ſtaphiſagr. rad. pyrethri, ana ʒ j. axung. porci ℥ ij. vel q. ſ.

F. l. a. Unguentum.

592. *Unguentum contra Veneficia, & Incantamenta decantatiſſimum Carrichteri.*

♃ Adipis canin. liquid. & mund. ℥ iv. adipis urſi viij. adipis caponis ℥ xxiv.

Deinde tres truncos viſci corylin. adhuc virentis.

Fruſtatim ſectos, & tuſos, dum humeſcant. Contunde autem ſimul lignum, folia, baccas, & miſce omnia in phiala; quam ſoli ſeptimanas ix. cum expoſueris, eo utere, & inunge Veneficatorum partes: ſic certum habebis experimentum contra incantamenta.

563. *Unguentum ad Venerem Bierlingii.*

♃ Rad. pyreth. piper. zingiber. cinnamom. ſem. ſinap. ana ʒ j. euphorb. ʒ ß. ol. laur. ℥ ij. ol. ſpic. ℈ j. ceræ parum.

F. Unguentum, quo illinatur regio intra anum, & teſtes.

594 *Unguentum contra Vermes D. Fr. Dekkers.*

℞ Unguent. de arthanita maj. Mesues, unguent. colocynth. Avicenn. ana ℥ ij. fell. taurin. ol. amygd. amar. ana ℥ ß. mercurii crud. ℈ iv.

Misceantur exacte, totusque venter inungatur.

595. *Unguentum ad Vitiliginem Sennerti.*

℞ Succi chelid. maj. succ. lapath. acut. succ. fumariæ, succ. scabiosæ, an. ℥ j. ß. pulv. sinapi ℥ j. adipis gallinæ q. s.

M. F. Unguentum.

596. *Unguentum ad Ulcera tibiarum antiqua mihi probatum.*

℞ Butyr. rec. sine sale, terebinth. Ven. ana ℥ j. album. ovor. N. 2.

M. F. Unguentum.

597. *Unguentum ad uteri Rhagades Grulingii.*

℞ Axung. anatis, sevi cervin. ana ℥ ß. hyssopi ʒ ij. croci ℈ j. ol. lil. alb. ol. nardin. ana ʒ ij. ceræ citrin. q. s.

M. F. Unguentum.

598. *Unguentum ad Vulnera Capitis Conciliatoris.*

℞ Gum. elemi ℥ iij. resinæ puriss. ℥ vj. ceræ ℥ iv. ol. rosac. ℥ iij. ol. ammoniaci ℥ ij. ol. terebinth. ℥ iij.

M. F. Unguentum.

599. *Unguentum ad Vulnera Nervorum, & tendinum D. Barbette.*

℞ Terebinth. Ven. lachrym. abjetis, ana ℥ j. gum. ammoniac. ℥ ß. gum. carannæ ʒ ij. balsam. Peruv. ʒ iij. propoleos ℥ vj. ol. hyperic.

M. F. Unguentum.

600. *Unguentum ad Vulnera Sclopetorum D. Barbette.*

℞ Picis liquid. terebinth. galban. ana ℥ ij. mastich. thuris, nitri, sal. armoniac. ana ℥ j. alumin. ℥ ß. virid. æris, vitriol. alb. camphoræ, pulv. lumbric. terrest. ana ʒ j. ol. lini, ol. rosar. ana ℥ ij. ol. lumbric. ol. terebinth. Ven. ana ℥ j.

M. liquefiant super ignem, & F. Unguentum.

O. A. M. D. G.

INDEX MORBORUM, ET MEDICAMENTORUM.

Numerus adjectus, non paginas, ſed Medicamenta denotat.

377 Alius

Ca-

Gan-

Hydrops.

Hypocondriaca affectio.

Hysterica passio.

Icterus.

Iliaca passio.

Impetigo.

Mam-

188. Em-

Stru-

FINIS.

THESAURUS LUDOVICIANUS,

SIVE

COMPENDIUM MATERIÆ MED.

SELECTUM

EX B. LUDOVICI PHARMACIA,


Moderno ſæculo applicanda; & editum olim ab Anonymo Francofurti ad Mœnum.

NUNC AUTEM DENUO

Recenſitum exactiſſime, Notis, Doſibus, & Indicibus neceſſariis illuſtratum.

OPERA ET STUDIO

VVOLFANGI CHRISTIANI, D. M.



VENETIIS MDCCLXXXIII.

APUD FRANCISCUM EX NICOLAO PEZZANA.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

PRÆFATIO.

QUod ante annos aliquot Francofurti ad Mænum prodierat COMPENDIUM MATERIÆ MEDICÆ LUDOVICIANÆ, exhibetur tibi hic denuo, L. B. sed iis nominibus auctum, quæ titulo expressa habes. Videram nempe, opusculum hoc, præcipue in gratiam Juniorum Medicorum esse concinnatum, tamquam Vademecum, ubi in promptu haberent selectissima, & facillima remedia ad morbos quosvis: hinc omnino necessarium duxi adjicere eorumdem dosin, quæ Tyrones maxime tenet perplexos. Porro, nec inutile, nec ingratum fore putavi, si adderetur Index specialior Virtutum, in quo protinus, & uno, eodemque obtutu reperire possent Philiatri, quod e re sua foret. Sed cum Index ipsorum Remediorum, non proficuus tantum, sed plane necessarius esset, eumdem disposui per Classes Officinales, ut typi loco inser-

servire posset illis, sive Medicis, sive Pharmacopœis, qui Dispensatorium aliquod juxta hanc normam constituere vellent. Denique, cum Author noster in Pharmaciæ suæ Appendice etiam Myrothecii portatilis exemplar nobis reliquerit, ejusdem Ingredientia, passim in hoc Compendio sparsa, asterisco notavimus. Hæc sunt, quæ de instituti nostri ratione nosse, tua interest. Vale.



PUR-

PURGANTIA
VEGETABILIA.

JAlapii Radix in pulveribus a ℈ j. ad ʒ j. pro dydrogago, & phlegmagogo.

* Reſina (a) ejuſdem ſ. Magiſterium decenter dilatatum pro delicatioribus, a gr. iv. ad gr. xv.

Aloe ſelectior, Succotrina, vel Hepatica, (b) a quiſquiliis, & reſinoſitate ſua aqua ſimplici ſollicite ſequeſtranda, & in vaporis balneo ad pilularem conſiſtentiam evaporanda, ℈ ß. ad j.

Liquor ejuſdem, cum ſalis eſſentialis, vel alcali tartarei aliquota parte, de quo ſub titulo Laxantium.

Sena recens, in decoctis tartaro puro, in infuſis alcali aliquo corrigenda. Sumitur hac forma, a ʒ ij. ad ʒ vj.

* Extractum ſimplex, ſubtriplo, vel ſubquadruplo ad folia ſaccharo conditum pro mollioribus, liquidiſque formulis, ʒ ß. ad ʒ j.

Scammonium. Stimuli loco ad gran. ii. iij. pro baſi ad ℈ ß.

* Pulvis ejus polychreſtus, ſantali, vel papaveris erratici tinctura coloratus, compluribus formulis mixtus, præ magiſterio aptior, mucagineam tamen & fere rodentiorem ſcammonii partem una retinens, quam ſi quis veretur, in promptu eſt.

Magiſterium, ſive Pulvis Syrius officin. ardente ſpiritu,

(a) De præparatione hujus reſinæ, ejuſdemque debita dilatatione, vid. Collectan. Chem. Leidens.

(b) Prolixiorem hujus proceſſus deſcriptionem, vid. in iiſdem Collectan.

ritu, aut aliis additamentis non conglobantibus, probe dilatatus. Doſis utriuſvis, a ſcrup. ſem. ad grani xv. (*)

Helleborus niger verus. Radix, & folia.

Doſis a ℈ j. ad ℈ ij. in infuſo a ʒ j. ad ℥ ß.

Extractum ejus, aqua ſimplici parum prius alcali aliquo tartareo, vel nitroſo exaltata paratum. ℈ ß.

Colocynthidis extractum, aqua ſimplici, ſal. tart. tantillo alterata parandum, & ſtimuli loco cœteris addendum, gr. ij. v.

Rhabarbarum pulveriſatum, cum, vel ſine tartaro ʒ ij. ad ʒ j. ß.

* Tincturam ejuſdem, cum alcali alicujus ſubtriplo, & aquæ hepaticæ ſpirituoſioris ſextuplo conficienda. Doſ. ad cochl. aliquot.

Gutta Cambodia, per ſe, paucis olei alicujus deſtillati, vel ſpiritus acidi guttis alterata; a gr. v. ad viij. vel

Magiſterium commune, aut ſantalo, papavereve tinctum, vel potius adhuc

Pulvis, ad modum pulveris polychreſti ſcammoniati extractus. Doſis utriuſque ℈ ſem. ad ſummum.

Euphorbium, a gr. v. ad ℈ ß. Nobis potius pro errhino uſurpatur, in quem finem ejuſdem ʒ ß. in aqua font. ℔ ß. coquimus, & colaturam naribus illinimus, vel attrahimus. Inſervit etiam Chirurgis ad compeſcendam oſſium cariem, ſi iiſdem illinitur, vel aſpergitur.

Pulvis purgans ℈ j. ad ij.

* ♃ Rad. jalap. part. iv. magiſt. ejuſdem, vel ſcammon. part. i. nucis moſchat. vel olei ejuſdem parum. M.

Pulvis purgans in febribus ℈ j. ad ij.

* ♃

(*) Qui curioſis, & elegantibus ducitur præparationibus, habeat ſibi ſcammon. roſat. Salzvvedelianum F F. ſ. Rubinum vegetabilem.

* ℞ Rad. jalap. par. ij. antimonii diaph. non edulc. part. i.

Vel:

℞ Tartar. puriss. pulv. jalap. ana part. ij. resin. scammon. part. i. M.

Pilulæ purgantes pro tenerioribus, & Hypocondriacis ℈ j. ad ʒ ß.

℞ Jalap. pulv. scammon. vel ejus res. ana q. v. M. c. aloes depuratæ diluto f. Massa Pilul.

Vel:

℞ Jalap. pulv. resin. ejusdem, vel scammon. extr. helleb. nigr. vel coloc. vel aloes depur. ana q. pl. M. f. Massa Pilul. (*)

Morsuli purgantes.

℞ Jalap. pulv. ʒ ß. crem. vel acidi tartari ℈ ij. resin. scamm. ℈ ß. sacch. albiss. in aq. ros. sol. ℥ ß. M. f. l. a. Morsuli, conspergendi, dum effunduntur, succo oleoso cort. citri. Dosis a ʒ j. ad ij. iij.

Electuarium, vel Bolus, fit simplicissime ex prædictis pulveribus, vel resinis, cum conserva rosarum, aut alio quodam rob subactis.

Liquor purgans parari potest e magisterio jalapii, vel scammonii, aut utriusque ana; soluto in duodecuplo S. V. mediocriter rectificati. Dosis a ʒ j. ad ij. edulcor. tempore usus, per essentiam liquiritiæ, vel papaveri erratici.

Emul-

(*) In hanc classem adhuc refertur extr. panchymagogum, quod author pro myrothecio portatili requirit: estque, juxta Augustanos, sequens.

Scammon. ʒ ß. rhab. electi, sem. ebuli ana ʒ iij. colocynth ʒ v. agar. opt. ʒ iij. ß. turbith. gummosi, hermodact. ana ʒ ij. ß. veratri nigri ʒ fol. senn. ℥ j. S. V. q. s. stent simul in infusione loco calido, & exprimantur, in express. dissolv. aloes succotrin. ℥ j. ß. filtr. & S. V. abstr. ad debitam consistentiam. Dosis a ℈ ß. ad ʒ ß.

Emulſiones, ac potiones purgantes ex tempore parari poſſunt, ſi reſinæ jalapæ, vel ſcammonii ſingulæ doſis cum duabus, vel tribus excorciatis amygdalis conterantur, addita aqua roſarum, vel acaciæ, ſi lacteus color diſplicet, ſyrupo papaveris erratici. Vel ex jalapii ſolitarii, aut quarta magiſterii parte acuati doſi, cum eſſentiæ ribium, vel ceraſorum ſaccharatæ drachmis duabus, vel tribus, & æquali quantitate aquæ roſarum, aut acaciæ.

Vinum purgans: fit ſimpliciſſime infundendo per noctem, aut 24. horas, folior. ſenæ ℥ iij. aut iv. cum nitri fixi antimoniati ℈ j. vel ʒ ß. & tantillo aromatum, vel radicum alternantium acceptiorum.

LAXANTIA.

Pilulæ laxativæ.

* ♃ Aloes ſelect. q. v. Pulveriſatæ affunde aq. viol. ad eminentiam quatuor digitorum, & digere in loco calido per triduum. Hinc proceſſum toties repete, donec aqua amplius tingi recuſet; tunc tincturas omnes evapora uſque ad conſiſtentiam mellis: quo facto, adde ſucci violarum ana, & coque invicem, uſque ad conſiſtentiam Maſſ. pilul. Habebis pilulas illas decantatas F. F. Adhibeantur maxime hora ſomni a ℈ ß. ad j. mane continuatis, pro exigentia affectus, tincturis, & eſſentiis martialibus, hyſtericis, cephalicis, &c.

Dilutum aloeticum laxativum. Solve pilulas laxantes cum ſuboctuplo ſalis tartari communis, aut eſſentialis, vel etiam nitri fixi, in ſex partibus aquæ alicujus ſpirituoſioris, v. g. abſinthii, aut alius competentis.

Infuſum ſenæ laxativum, in modum vini purgantis paulo ante deſcripti. (*)

Po-

(*) Ita v. g. ♃ Paſſul. min. ℔ ß. fol. ſen. ſ. ſ. ℥ j. ß. cort. citrin. cinnam. ana ℥ ß. cremor tartari ʒ vj. ſem. coriandri ʒ ij. contuſ. minutim, affunde vini albi veteris, aut, pro abſtemiis, aq. font. ℔ vj. repone ad digeſtionem per diem, & noctem, poſtea recipe mane, & veſperi de colatura hauſtum modicum.

Potiuncula laxativa, ex jalappæ granis aliquot cum ſ. q. aq. roſ. vel acaciæ, & eſſentia fructuum acidulorum ſub ſemunciali doſi: vel ex extracto ſenæ, in iiſdem aquis diluto, accedentibus abſterſivis tartareis, antimonialibus, martialibus.

Pulvis laxativus, ex pulv. jalap. gr. iv. vj. vel viij. ſolitariis, vel tartari puri ℈ j. circiter ſociatis.

Pulvis laxativus infantium ℈ j. ad ʒ ß.

* ℞ CC. ſine igne præp. part. iij. pulv. jalap. p. j. M.

Clyſteres emollientes, & anodyni domeſtici, parandi ex lacte, aut juſculo carnis vitulinæ decoct. cum fl. chamom. herb. malv. parietariæ, &c. melle.

Suppoſitoria varii generis, e lardo, ſapone, fruſto candelæ, adipe, ficu, melle, vel alumine paranda, & pulvere jalapii acuenda.

2. *Mineralia*.

Mercurius crudus, a ℈j. ad ʒ j. cum duplo ſacchari ſubigendus, ad lumbricos, pro infantibus.

* *Dulcis*, crudi, & ſublimati, ana, præter propter ſemel tantum ſublimatus, calidaque poſtea elotus, purgantium pilularum mediocri doſi (ad gr. vj. aut ℈ ß.) ex tempore addendus.

VOMITORIA.

IRis *Florentina*, pro infantibus recens natis, aut aliquot ſeptimanarum, quibus ad gr. iij. iv. vel data, vomitum excitat.

Antimonium, unde

Crocus Antimonii, vel *metallorum*: fit, ex Antimonii, & nitri, ana detonatione in crucibulo, vel, pro ſalvando clyſſiformi ſpiritu, in retorta perforata, & ſubſequa edulcoratione, unde nitrum fixum habetur.

* *Tartarus emeticus*, e croci metallorum, & tartari purioris, ana, in duodecuplo aquæ fontanæ calidæ per triduum in loco tepido infuſo, cocto, & mox filtrato, ac ad dimidium exhalato, ut intra diem, &

noctem cryſtalli emetici accreſcant, quorum doſis eſt a gr. j. ad iij. vel iv. duriſſimis v. vel vj.

* *Oxyſaccharum emeticum*, e croci metallorum ℈ viij. in acuti ℥ x. per triduum digeſtis, filtratis, ac cum ana ſacchari in ſyrupum, per ſimplicem ſolutionem mutatis, denique, ſi lubet, eſſentiæ papaveris erratici drachma una tingendis. Doſis pro adultis eſt a ʒ ij. ad ℥ ß. infantibus trimeſtrib. gr. ii. anniculis gr. vi. ad viij.

Syrupus emeticus, e croci metallorum ʒ ij. in ſucci rubi idæi ℔ j. in loco calido tamdiu digeſtis, donec ſuccus fermentativum ſuſcipiat motum; poſtea filtratis, &c. ſ. q. ſacchari in ſyrupum inſpiſſatis. Doſis, ut oxyſacchari præcedentis.

Turpethum minerale, e Mercurio ſublimato, methodo Zvvelfferiana in aqua calida ſoluto, & per ol. tartari præcipitato, tandemque edulcorato, & ſiccato. Doſis eſt a gr. iij. ad iv.

Mitius Emeticum Mercuriale fit ex tartari emetici, aut Mercurii vitæ dimidia doſi (gr. ij. ad iij.) cum Mercurii dulcis proportionata quantitate (gr. x. ad xj.) robuſtioribus exhibenda.

DIAPHORETICA.

1. *Vegetabilia*.

Lignum Guajacum cum *cortice* ſuo intermixto, pro decocto antivenereo.

* *Camphora*, a gr. iv. ad ℈ ß.

* *Eſſentia* ejuſdem, cum S. V. alchooliſato camphoræ ſubtriplum abſorbente paranda, & tincturis ſuccini, atque caſtorei in hyſterica paſſione; aut aquis nervinis ad externos in defluxionibus uſus ex tempore ſpecificanda Doſis a gutt. vj. ad xij. imo urgente neceſſitate cochl. i.

Angelica noſtras, vel *Carlina*, ℈ j. ad ij.

Oleum alexipharmacum compoſitum, ex angelica, carlina, petaſitide, & aliis congruentibus vegetabili-

bilibus, ut junipero, cort. citri, ruta, &c. destillandum. gutt. x.

Extractum alexipharmacum, e prædictis solidioribus radicibus, cum accessorio ex animali, mineralique regno ex tempore combinatum, loco antidoti. ℈ ß. ad ʒ ß.

Helenium in substantia ad ʒ ß.

Essentia ejusdem, e magmate; quod aqua simplici, nitri fixi suboctuplo ad radicem acuata, in Vaporis balneo, colligitur, per sextuplum S. V. rectificati sequestranda: gutt. x. ad xx. cochl. ß.

Rutæ oleum Destillatum, prompte, si lubet, in balsamum redigendum; Dosis olei intus est a gutt. vj. ad x. balsamum nonnisi exterius usurpatur.

Myrrha polycresta; ad usus internos selectior, ℈ j. ad ʒ j.

Essentia ejusdem liquida cum quadruplo nitri fixi, & spiritus ardentis octuplo parata in usus hystericos. Dosis infant. gutt. ij. ad vj. adultis gutt. xv.

Extractum cum S. V. factum ℈ ß.

Aqua aliqua *pro vehiculo diaphoreticorum*, v. g. *fumariæ*, cum pauxillo S. V. pro meliori conservatione, destillata.

Sal fixum e millefolio, absynthio, artemisia, vel solitarium, vel simultaneum, sive puta lixiviosum, sive aliqualiter sulphuratum, addito nitri, & fl. salis ammoniaci singulorum subtriplo, facile in sal febrile mutandum. ℈ ß. ad ʒ ß.

Scordium.

Gentiana.

Juniperi baccæ, earumque *Rob.*

Oleum, e baccis non fermentatis destillandum, gutt. iij. ad vj.

Zedoaria, Fraxinella, vel *Asclepias*, antidotis tincturis, vel essentiis adjicienda.

Scorzoneræ extractum saccharatum, gratioribus, & acidulis fructum cordialium essentiis superaddendum.

Sambuci rob, pro plebejorum sudationibus.

* *Tinctura Bezoardica*, ex antepositis, paucis radicibus, cum myrrha, croco, ac, si lubet, aliquot a

pulveris viperini parte proportionaliter conflata, & pro ℥ x. totius, opii ʒ j. cum portiuncula castorei, exaltata, ac S. V. octuplo infusa, tandemque filtrata. gutt. xxx. ad lx.

* *Mixtura simplex, sive spiritus diatrion*, ex tincturæ bezoardicæ communis, & ʒ ij. essent. camph. prius exaltatæ, ℥ x. Spiritus Tartari ℥ viij. & Spiritus Vitrioli subtilioris ℥ ij. paranda, & essentia papaver. errat. coloranda. Dosis est a gutt. xxx. ad lx.

* *Tartari spiritus*, e Tartaro crudo, cum ana aluminis, crudi, vel usti, destillatus, penetrantissimus, etiam non rectificatus. ℈ j. ad ij.

Oleum, minus fœtens, per cineres rectificandum, balsamicum pro gregariis in contusionibus resolvens, ac nervinum.

Acetum bezoardicum, ex simplicibus antedictis paratum, vel etiam *rutaceum*, succo citri conditum, pro curativo, & præservativo in malignis, cochl. j. ij. iij.

Balsamum, sive oleum loimicum, ex succini, juniperi, rutæ oleis destillatis, inter se, vel cum camphora insuper, aut balsamo sulphuris mixtis, gutt. iij. v. ad x.

Elæosaccharum alexipharmacum, ex oleis prædictis cum saccharo facile parandum.

Electuarium diaphoreticum, sive Bolus, fit si radicum aliquot, gummarum, imo pulveris quoque viperini, vel colubrini, sulphuris, terræ sigillatæ, aut consimilium ℔ j. præterpropter, addantur aromaticorum, croci, cinnamomi, cardamomi, vel caryoph. conjunctim ʒ ij. opiique crudi selectioris ℥ v. vel extracti, ejus spissi ʒ iij. ac totum hoc mellis simplicis, vel juniperini triplo excipiatur, post fermentationem etiam oleis supradictis, usus tempore, pro re nata, exaltandum. Porro singulæ doses (quæ sint a ʒ j. ad ij.) extracto aliquo alexipharmaco, aut antidysenterico (competenti aliquo menstruo antea præparato) specificari; vel camphora, ejusve essentia aut floribus salis armoniaci, ac consimilibus volatilibus facile (pro indicationum ratione) determinari;

nari; aut denique martialibus, sive jovialibus exstimulari poterunt, & ita in malignis quibusvis diaphoreticum habebis certissimum.

Trochisci sublinguales ex supradictis parabilioribus.

* *Pulvis bezoardicus*, ex CC. Philos. præp. par. ij. terræ sigill. unic. fossil. ana par. j. qui exaltari potest per antimonialia, jovialia, sulphurea, cinnabarina, colubrina, opiata, pro singula dosi, (quæ sit a ℈ ß ad ʒ ß.) ac non solum adultis, sed & infantibus propinari in caloribus, vagis, & permanentibus, exanthematis, variolis, & morbillis non adeo malignis, convulsionibus, terroribus, torminibus, & clamorosis inquietudinibus.

* *Pulvis antipleuriticus*, ex ossium capitis lucii piscis part. ij. sanguinis hirci rite tractati, & sulphuris citrini ana par. j. confectus, absque prævia V. S. & sine postmodum, vel cum pauxillo opii (præmissa tamen in ferociori malo mixtura simplici, & interpositis expectorantibus liquidis) bis vel ter, a ʒ ß. ad j. exhibendus; quo facto, cura invertentibus cancrinis, & corallinis pulveribus, aliquantum, aut nihil opiatis concludenda est. Idem pulvis in febribus continuis, ac malignis plerisque citra V. S. laxationes, & clysterisationes (malo prius per mixturam simplicem, in vomitu symptomatico aliquot guttis tincturæ anodynæ fortificandam, vel spiritum CC. infracto, si paulo vehementius fuerit) residuum materiæ morbificæ prompte subigit, intercalato ad siticulositatem spiritu salis, clysso, aut rore minerali in potu, vel nitro, si vomitus, & diarrhœa absint; in anxietatibus autem electuario alexipharmaco, vel mixtura simplici in tertiata, aut subquadrupla dosi: & demum in nauseis, diarrhœis, vigiliis, ac inquietudinibus, laudani aliis associati circiter gr. j. ante, & post morbi statum, urgente necessitate, tutissimo, sed in Hungaricarum exquisitarum fervore noto, & nonnisi in declinatione, ubi omnino requiritur, exhibendo.

2. *Animalia.*

* *Concharum oblongarum Pulvis*, ſolitarius, aut cum cinnabari nativa, pulvere anodyno mixtus: item ſal febrile ſupra præſcriptum, in febribus tertianis, & quotidianis intermittentibus, poſt catharticum, præſertim emeticum, proficuum, ut in quartanis Spiritus volatiles opiatis combinati curam abſolvunt.

Cornu cervi, ſponte deciduum, aut ſatis maturum.

Philoſophice per coEturam in aqua ſimplici paratum, bonum in malignarum ſtatu temperans, ℈ ß. ad j.

Uſtum, ex Spiritu deſtillati reſiduo, leviter denuo calcinato. ℈ ß. ad ʒ ß..

* *Spiritus*, cum affuſ. quadruplo S. V. rectificandus, penetrantiſſimum in malignis pleriſque alexipharmacum, & ſoporoſis affectibus cephalicum; extus quoque ſale volatili diſpenſatu ſemper commodior. ℈ ß. ad ℈ j.

* *Magiſterium*, e cornu raſo, per ſpiritum nitri ſoluto, & poſt mediocrem hujus abſtractionem, aqua ſimplici edulcorato, pro infantibus, & pueris, in quorum potu pene inſenſibiliter diffluit. ℈ ß. ad gr. xv.

Vitriolatum, ſive uſtum, cum ana ſpiritus vitrioli rectificati imbibitum, ac ſponte ſiccatum; ad alterandum, & in fluidis affectibus, ad ſubadſtringendum aptiſſimum. ℈ ß. ad gr. xv.

* *Vi-*

Pulvis iſte, non ſolum in febribus hic memoratis ſtricte, ſed & præterea in ebullitionibus, & præfocationibus præcordialibus, in morbis fluidis, aliiſque ſtomachi, & inteſtinorum exotericis acoribus, &c. ſolitarie, vel cum corallinis, cancrinis, martialibus, aut cinnabari nativa proficuus eſt. Doſis ℈ j. ad ʒ j.

* *Viperarum, Colubrorumque pulvis* ſimplex, floribus ſalis armoniaci, vel oleo quodam deſtillato (*a*) conditus, ac *Bezoardicum animale ſimplex* dictus; contra ſui generis venenum præſervatorie plerumque parum, contra natricum morſus nihil, curatorie vero hic, & in aliis venenis multum poteſt. In extreme tamen malignis, & intermittentibus febribus parum hucuſque juvit; neque multo plus præſtitit in pſora inveterata, & diſpoſitionibus leproſis, ubi ſæpe cutaneos ardores intendit, & tincturis antimonii, atque corallorum, nec non præcipitantibus inſipidis, nitro, &c. cedit. Doſis ejus eſt a ʒß. ad ʒj.

* *Pinguedo*, ſuper ignem frigendo a craſſamentis ſeparata, in puncturis nervoſarum partium, atque ſinoviis barycoja, & oculorum, etiam rubentium, puſtulis, profundiſque vulneribus, ſi guttula ejuſdem bis, vel ter de die inſtilletur, ſingulare remedium eſt. Loco hujus, ſi deficiat, ſubſtitui poteſt *hepar muſtelæ piſcis*, ſuper ignem lentum liquatum.

Scorpionum oleum ſimplex, per infuſionem horum inſectorum in oleo olivarum paratum, ad morſus ſerpentum, ictus ſcorpionum, aranearumque, & conſpurcationem bufonum.

* *Urinæ ſpiritus*, ex ſale armoniaco, cum ſale tartari, aqua ſimplici, vel S. V. diluto, vel cum calce viva deſtillatus. gutt. iv. ad xv.

Sal armoniacum fixatum, ex ſpiritus præcedentis cum calce viva facti capite mortuo elutriatum, & facile in *liquorem nephriticum* redigendum, cujus doſis eſt ad gutt. vj.

Sal Hypochondriacorum fit, dum e ſpiritus urinæ cum ſale tartari confecti capite mortuo elutriatum, & coagulatum ſal per retortam iterum deſtillatur, & hujus reſiduum caput mortuum S. V. denuo extrahitur, huicque liquori ſalſiſſimo ſpiritus vitrioli inſtillatur, unde præcipitatur coagulum acidulum in-

(*a*) Ne nempe tam cito a vermibus corrodatur.

ſtar magiſterii plumoſi ſplendens, quod bonum eſt aperitivum, ℈ ß. ad ℈ j.

* *Spiritus ſalis armoniaci acidus*, ex ſpiritus urinæ, & ſalis armoniaci cum ſale tartari parati reſiduo, ſpiritu vitrioli perfuſo, per retortam in arena deſtillatus, præcedentis laboris eſt parergon. Spiritus autem *ſalis armoniaci urinoſus*, præter uſus internos, etiam ſuos habet externos in obſtructione menſium, ubi illius vapor per tubulos vitreos utero excipitur. Item in aurium tinnitu, ac ſurditate, quam vapor hujus ſpiritus, cum oleo tartari ſubito guttatim contuſi, per vitrum colli anguſtioris in aures receptus ſolvit. Urinoſi doſis interna eſt a gutt. vj. ad x. acidi a gutt. iij. ad xv.

Lucii piſcis oſſa quæque ex capite, ut & trutarum linguæ intermixtæ, & congenerum piſcium dentatorum oſſicula, abſque cartilagine pulveriſata, materiam acidam, vel acrem in primis viis, & circa ipſam pleuram, modo ſupra (*a*) expoſito invertentia.

Hirci ſanguis, cum ſero ſuo in vaporis balneo, citra combuſtionem debite exſiccatus, in caſu ab alto & pleuritide ſanguinis coagulum reſolvens. ʒ j.

3. *Mineralia*.

Terra ſigillata quæcumque ſelectior, & rubra, illota, purior tamen, etiam abſque impreſſo ſigillo, experientia comprobata. ℥ ß. ad ʒ j. ß.

Unicornu foſſile, compactum, neque per ſubterranea aliena eroſum, vel corruptum. ℈ j. ad ʒ j.

* *Antimonium diaphoreticum*, per unicam, & ſimultaneam cum nitri triplo calcinationem, & ſubſequam edulcorationem (niſi particulam pro purgantium ſtimulo ſeorſim aſſervare placeat) paratum. ℈ ß. ad ʒ ß.

Be-

(*a*) Pag. 1. & 14. ubi agitur de pulv. antipleuritico, & concharum oblongarum.

* *Bezoardicum minerale*, si a mercurio vitæ, vel croco antimonii, vel etiam a sulphure aurato antimonii sextuplum spiritum nitri optimi ad siccitatem usque abstrahatur; vel denique ex butyro antimonii cum spiritum nitri præcipitato, subsidente pulvere dein aqua calida edulcorando. Sudorem movet, per se, vel cum cervinis exhibitum. gr. v. ad xv.

Diaphoretici solaris, vel *lunaris* loco singulis bezoardici hujus, vel antimonii diaphoretici dosibus dimidium, & ultra cinnabaris nativæ adjiciatur.

* *Diaphoretici martiale*, si mars prius cum ana antimonii per continuas agitationes in scorias redigatur, ac postea cum nitri part. iij. successive detonetur. Utiliter exhibetur in ictero, scabie, &c. ℈ ß. ad ʒ ß.

Sulphur antimonii, ex antim. crudi, cum sale tartari, vel nitro fixo calcinati tinctura, S. V. rectificato extracta, & instillatis acidis præcipitata subsidens, aceti destillati, vel alterius cujusdam acidi abstractione fixatum, in cachexiis contumacioribus solitarie, vel cum præcipitantibus diaphoreticis cinnabarinis, &c. datum, gr. v. ad xv.

Tinctura sulphuris antimonii, per spiritum salis tartari facta, vel, si acidam cupis, e croco antimonii, aut sulphure solari per acetum destillatum forte, aut spiritum æruginis primum; & hoc abstracto, denuo cum spiritu ardente extracta: vel compendiosius ex sulphure aurato antimonii cum duodecuplo aceti simplicis digesto, & post evaporationem cum spir. vini extracto, parata. In humorum impuritatibus, cachexia, scabie, &c. gutt. v. ad x.

Butyrum antimonii, e mercurio sublimato, & antimonio crudo, adjecto uno, alterove cochleari aquæ fontanæ, destillatum; quod cinnabarin antimonii, spiritum vitrioli philosophicum, qui paratur, si octuplum, vel decuplum aquæ frigidæ butyro antimonii affundatur, & filtretur) mercurium (præter vivum purissimum) vitæ, in bezoardicum minerale, vitrum, regulumve commode redigendum fundit.

* *Cinnabaris antimonii*, ex antimonii crudi, & mercurii ſublimati, ana ℔ j. ad ℥ iij. aut iv. per deſtillationem igne minus intenſo, habenda, loco nativæ uſurpari, vel eiſdem aſſociari, aliiſve diaphoreticis permiſceri poteſt, uti præſens ſimptomatum concurrentium deleterium, gr. vj. xv.

* *Cinnabaris nativa* ſelectior, non tantum diaphoretica notabiliter exaltat, & epilepſiam (etiam recens natorum) ſedat, ſed & hyſtericarum, colicorumque tormina (ne opiatis quidem placanda) vertigines, arthritides vagas, dentium, aliarumque partium nervoſarum dolores, cutaneoſque affectus complures, ſolitaria, vel præcipitantibus, aliiſve ſpecificis ſociata lenit, & tollit. In phantaſiæ inſuper vitiis, morbillis, petechiis, &c. plurimum confert. gr. iij. ad viij.

Sudoriferum maximum Juviale P. Fabri habetur, ſi ſaltem amalgama ex ana Jovis Anglici, & mercurii vivi paratum; pulveriſatum, & cum ana ſublimati probe mixtum in retortula igni arenæ mediocri (indito in recipiens aq. ſimplicis ad pondus omnium ingredientium ſubquadruplo) ſubjicitur, liquor, ſtatim, & vix horæ ſpatio tranſiens reſiduo in retorta affunditur, totumque calefactum, ac probe agitatum, per emporeticam duplicem madidam filtratur; quod charta hic abſorpſit, una, alterave aquæ ſimplicis uncia, poſtmodum tranſcolata, quaſi eluitur, adjecta pro ſingulis ingredientium primitivorum (mercurii ſcil. vivi, ſublimati, & ſtanni) libris, nitri crudi ℥ ß. & omnis liquor ad extremam uſque guttulam, atque totalem nitri exauſtionem per arenam, igne ſub finem forti deſtillatur, unde pulvis, edulcorandus in fundo relinquitur, qui ad gr. vj. aut x. ſatis, neque tamen adeo hyperbolice diaphoreticus, & antihectico Poterii, per ſimplicem reguli (ex antimonio, ſtannoque per fuſionem parati) calcinationem, cum triplo nitri confecto ſuperior eſt.

Aurum crudum ſubtiliſſime limatum.

* *Argenti* fini ex aqua forti muria præcipitatum magiſterium, per ſe, vel cum martialibus datum. gr. v. ad vj.

Tin-

Tinctura ex hoc magisterio, per spiritum salis ammoniaci, vel spiritum salis tartari parata. gutt. iv. ad x.

Sulphur crudum selectius, extra vulgares, in quibuslibet malignis, rabidis, obstructis, &c. abusus, euporiston polychrestum, pulveri pleuritico, vel bezoardico, aliive cuidam gratiori, in febribus catarrhalibus epidemicis, Hungaricis nonnullis, aut mage pestilentialibus addendum, ℈ ß. ad ʒ ß.

Lac ejusdem, ex sulphure crudo, cum aqua calcis vivæ percoquendo, aut alcalibus illiquando, & postmodum urina præcipitando confectum, in bronchiorum infarctu prodest, ℈ ß. ad ℈ j.

Balsamum sulphuris terebinthinatum, ex tempore, si lubet, oleo destillato fœniculi, vel anisi exaltandum, & pro re nata quoque casurandum. Fit autem vel e crudo sulphure, sub proportionali ad solvens pondere per simplicem in retortula dissolutionem, vel etiam ex hepate sulphuris, quod ex sulphure, & plusquam ana salis tartari simul fusis paratur. gutt. v. ad xv.

Balsamus sulphuris externus, cum hyoscyami, papaveris, aut amygdalarum oleo e crudo sulphure per liquationem paratus, & pro lubitu camphoratus. Inservire potest pro emplastro diasulphuris, quale simpliciter fieri potest e pice sutoria, & sulphure pulverisato insperso.

Aqua calcis vivæ sulphure saturata, bonum quidem, sed circumspectionis indignum est topicum, ne in sui similes salinos humores incidens æque, ac oleum tartari cum amygdalino concussum, malum potius augeat.

Pulverem pectoralem sulphuratum vide infra.

* *Flores salis ammoniaci urinosi*, de sale tartari, vel nitro fixo sublimati. gr. v. ad xv.

DIU-

DIURETICA

LITHONTRIPTICA

ALIAQUE

APERIENTIA, ET DETERGENTIA.

I. *Vegetabilia.*

TArtarus *ſelectior*, & quaſi per ſe cryſtalliſatus, ʒ ß. ad ʒ j.

Acidum tartari, ſemel tantum, conſiderateque depuratum: ℈ ß. ad ℈ j.

Tartarus martiatus, extemporaneus, per vitrioli martis cum acido tartari commixtionem: gran. v. ad xv.

Sal tartari fixus, ex ſpiritus capite mortuo, etiam ulterius non càlcinato, per elixiviationem ſecretus: ℈ ß. ad ʒ ß.

Tartarus vitriolatus, parergon plurium præcipitationum; vel communi more per ſalis tartari cum ſpiritu vitrioli ſaturationem; vel ſi tartaro tartariſato in aqua ſoluto ſimiliter ſpiritus vitrioli inſtilletur: ac totum hinc debite coaguletur: grani vj. ad ℈ ß.

Tartarus tartariſatus, ex ſalis tartari part. ij. & tartari purificati part. iij. paratus, ſ. per ſe detur, ſ. potius in S. V. ſolvendo in tincturam diureticam, interdum ſemilaxantem, redigatur, quæ loco cujuſcumque tincturæ tartari eſſe poteſt. Doſis hujus tartari eſt in forma ſicca a ℈ j. ad ℈ ij. in forma tincturæ ad gutt. xxx.

Sal tartari eſſentiale: fit affuſo duodecuplo, vel ſedecuplo aceti deſtillati ad perfectam ſalis tartari ſaturationem, & unica S. V. abſtractione; vel in forma liquida, ſi cum aceto deſtillato, & ſale tartari eodem modo procedatur, & magna reſiduum ſpiritu

ritu vini solvatur. Alias sal siccum, ob facile deliquium in duplo aquæ alicujus destillatæ, vel spiritus ardentis (simplicis, aut appropriati) vel etiam elixir proprietatis sine acido dissolutum efficacem sistit tincturam spleneticam, & nephriticam, per se, vel cum aliis, alcalinum consortium ferentibus exhibendam. Dosis salis est a ℈ ß. ad ʒ ß. in forma liquida a gutt. x. ad gutt. xxx. Tincturæ, ad gutt. xx.

Spiritus salis tartari, & ejusdem sal volatile: fit ex sale tartari, vel fœcibus vini post spiritus destillationem calcinatis, & cum ana aluminis crudi, vel potius usti destillatis: vel habetur ex oleo tartari nigro, cum sale tartari aliquandiu digesto; vel e tartaro crudo cum alumine destillato; vel denique e fœcibus vini exsiccatis destillatione per arenam elicitur, & post rectificationem super sal tartari cum pauxillo S. V. graveolentiam nonnihil exuit. Bonum diureticum, diaphoreticum, atque resolvens. Dosis spiritus est a gutt. x. ad xxx. salis a gr. iij. ad ℈ ß, aut j.

Oleum tartari nigrum, de quo supra.

Terebinthina nostras, intus quoque, si certi casus cum laxatione alvi diuresin exigunt, etiam absque lotione per se in emulsionibus, aut mixturis præbenda: ʒ ß. ad ʒ j.

Spiritus ejusdem per vesicam destillatus, cum terebinthina restitante, loco coctæ, pro pilulis tum per se, tum adjecto diuretico, catharticove quodam stimulo ex tempore danda. Dosis spiritus est a gutt. iv. ad xij.

Juniperina vide supra.

Baccarum alkekengi extractum liquidum, absque saccharo durabile, & simul, pro solanorum natura mitigavimus. Dosis ut Gelatinarum, quam vide in tabula dosium generali.

Hederæ terrestris extractum saccharatum, alkekenginum supplens, & polychrestum.

Fragorum aqua gratior, cum exigua S. V. particula abstracta, sicque durabilis pro vehiculo.

Onodinis non tam extractum (bolari tartaro affluentissi-

tiſſimum, nec in aliis affectibus contemnendum; præſertim ſi e tenella fuerit planta) quam ſal fixum ſulphuratum, aut vitriolatum, cum ſtipitum fabarum, urticæ, geniſtæ, aliarumve plantarum cineribus parandum, ut habeatur ſal catholicum, cujus doſis ſit a gr. x. ad xxx.

Oleum amygdalinum intus ad cochl. j. ij. Nucum, hyoſcyami, papaveris, &c. extus.

2. *Animalia.*

* *Cancrorum lapilli* (qui, non tantum vivis exempti) pulveriſati, ſolitarie, vel cum opiatorum tantillo dati ad abſorbendum, invertendum, & detergendum, tum hic, tum in pleuritide, caſu ab alto, febrium æſtu, ſtomachi anguſtationibus; aliiſque vicinis acoribus, ardoribus, &c. proficui, a ℈ j. ad ʒ j. In rabidorum morſu cineri cancrorum primo mixtura ſimplex; hinc invertentia bezoardica præſtant. Liquor vulnerarius extemporaneus fit infuſione ocul. cancr. in vino.

Calami ſcriptorii veſiculæ conciſæ, & ad ʒ ß. cum vino, vel aceto ſumptæ pleuritides ſpurias non ſemel ſuſtulerunt.

Scorpionum oleum ſimplex (de quo etiam ſupra pag. 16.) per ſe, vel penetrantioribus terebinthinæ, ceræ, &c. permixtum.

Cantharides (*) e quibus etiam paratur

Veſicatorium cum ana ceræ, & olei, vel pinguedinis leporinæ, pauxilloque terebinthinæ. Eſt autem in permultis affectibus uſitatiſſimum ad revellendum, evacuandum, &c. præcipue in doloribus a colluvie ſeroſa: eſt etiam fonticulis, ſetaceis, & frictionibus cum aquis

(*) Uſus cantharidum internus dubius eſt, & periculo plenus: Quod ſi in extremis extrema tentare coactus es, ſequere modum, quem deſcribit Bartholinus cent. 5. hiſt. 2.

aquis catarrhalibus, aut nervinis ſpirituoſis ammoniacalibus, item oleis, linimentiſque reſolventibus ob ſenſibilem evacuationem præſentius.

Emplaſtrum pro humorum fluore per dies aliquot ſollicitando, ex quarta, vel quinta parte emplaſtri veſicatorii, emplaſtro cuidam defenſivo, aut ſaturnino mixta, alternando interdum, ſi pruriat locus, cum emplaſtro de hyoſciamo.

Aſelli præparati, per ſe, vel cum aliis reſolventibus ſociati, arenoſas in veſica conglobationes interdum expellunt, ſed in tenerioribus anguſtias præcordiorum ſæpe cum deliquiis inferunt. ℈ I. ad ʒ ij.

Lumbricorum terreſtrium oleum ſimplex, additione olei roriſmarini mox in compoſitum redigendum.

Pulvis ingratior in arthritide vaga; ubi etiam ſpiritus tartari, ſalis, calcis vivæ, tincturæ antimoniales, arcanum tartari, cinnabarina, opiata, & præcipitantia plerumque citra purgantia, topica, & inceſſus (contracturarum ut plurimum auctores) præſentiora ſunt. ℈ ß. ad ʒ ß.

3. *Mineralia.*

Nitrum ſtiriatum, ab accidentario ſale (*) communi more ſufficienter ſecretum. Occultari, & tingi poteſt ſuccis ceraſorum, myrtillorum, &c. & ita exhiberi a ℈ j. ad ʒ j.

Nitrum fixum granulatum, e croco antimonii, & clyſſis elutriatum, ſulphuratis vegetabilium ſalibus etiam in diaphoreſi, & diureſi æquivalens. Huic minori pondere addatur nitrum fixum illud, quod ab antimonio diaphoretico collectum fuit. Doſis eſt a ℈ ß. ad ʒ ß.

* *Arcanum duplicatum*, e capite mortuo aquæ fortis probe exuſto; vel ſi vitriolo ſoluto tantum liquoris

(*) Hunc morem, (qui cautelis non vacat) vide prolixe expoſitum in Schroderi Pharmacopœja.

ris nitri fixi, aut liquaminis ſalis tartari cum nitro parati inſtilletur, donec metallica pars vitrioli præcipitata fuerit, quo facto, clara filtratura coaguletur. In multis affectibus, præſertim omnibus lymphæ (per vaſa, vel renes) abundantiis præſentaneum; ℈ j. ad ij.

* *Spiritus nitri*, cum aluminis duplo deſtillatus gutt. x. ad xv.

Spiritus ſalis communis, ex illius muria ad quartas circiter exhalata per arenam e retorta deſtillatus, & tincturæ papaveris erratici obnuptus, ſpiritus vitrioli ſuccedaneum eſt: gutt. x. ad xxx.

Nephriticus lapis, pro periapto, illum expetentibus.

Spiritus calcis vivæ: fit, ſi ſpiritus vitrioli philoſophicus cum ana calcis vivæ recentis in arena ex cucurbita mox deſtillatur; vel ſi calx viva cum ana aluminis ſubito miſcetur, & per arenam deſtillatur.

Liquor nephriticus: fit ſi ſpiritus vini affunditur capiti mortuo a ſpiritu calcis vivæ relicto, & tinctura inde extrahitur; vel ſi idem fiat de capite mortuo ſpiritus ſalis ammoniaci cum calce viva parati.

Lixivium e calce viva polychreſtum, & volatili ſalſedine prægnans; per ſe, vel cum oleo communi, aut anodyno quodam in linimentum concuſſum.

* *Cauterium ex lixivio ſaponario*, a liquatione caute præſervandum.

Cremor calcis vivæ ad dyſepulotica, &c.

Pulvis nephriticus anodynus.

℞ Lap. cancr. ℈ j. ad ʒ ß. pulv. anod. gr. vij.

M. detur ſemel, aut bis in paroxyſmo, & pro re nata interponantur ſpiritus ſalis, aut tinctura tartari tartariſata.

Alias multi in nephritidem, vel ex perſuaſione proni remediorum continuatione nimia malum potius accelerant, vel intendunt, aut, propulſo reſide poſtmodum granulo, veſicæ calculum nonnunquam ſibi procurant. Siliceus ſane calculus pharmaciæ non obtemperat, ſed ſaltem arenoſus, præſertim Hypochon-

chondriacorum, qui incidentibus ſalinis, aliiſque ſpecificis interdum cedit. Diffuſum tamen remediorum apparatum calculus renum non exigit, ob conjunctam nauſeam, & complicatos vomitus; unde neque clyſteres, niſi raro, neque topica operoſiora (dum externus calor, & illinentis frictio potiſſimum peragit) neceſſaria eſſe videntur.

APERIENTIA,

INCIDENTIA, DETERGENTIA.

SPLENETICA, HEPATICA, UTERINA, PECTORALIA, &c.

1. *Vegetabilia.*

a. Hypocondriaca, & Antiſcorbutica.

Cochlearia recens, cum naſturcinis, pro ſubſtituti ratione.

Spiritus ejuſdem ſale volatiliſatur, gutt. x. ad xx.

Eſſentia antihypochondriaca, e ſpiritu cochleariæ, competentibus extractis exaltato. Doſis ut ſpiritus.

Belis minor, vel *Trifolii nobilis folia*.

Extractum ejus, aliqualiter ſaccharatum.

* *Aqua deſtillata florum acaciæ*, pro cæterorum vehiculo.

Endiviæ, *Cichorii*, *Lactucæ*, *Acetoſæ*, & conſimilium *loco* ſit *nitrum vitriolatum*.

Scabioſa vulgaris, cum una, alterave e vulnerariis, egregie ſimul reſolventibus, & detergentibus, præcipue Veronica, *pro extracto*, e ſingulis ſeorſim, vel ſimul mixtis, parando, de quo in ſequentibus.

Centaureum minus, abſynthiaco extracto ſub hac forma ſociatum.

Chelidonii majoris aqua verno tempore deſtillata, ophtalmica.

Fumariæ extractum saccharatum.

Aqua destillata, loco cardui benedictinæ.

Acetum quodvis.

Rutaceum, quod cum ana apoplecticæ aquæ, & paucis aliquot guttis essentiæ castorei mixtum, alexipharmaci, & hysterici vices gerit.

* *Odoriferum* compositum, præsens alias refectivum.

Destillatum communi more, vel pro subjectis renitentioribus.

Æruginis spiritus, medico-chemicis usibus etiam inserviens.

* *Elixir proprietatis*, ex aloe, myrrha, & croco, cum mediocri spiritus saltem vitrioli, loco tartarei, quantitate paratum: vel, (quod magis aperitivum foret) si liquor terræ foliatæ tartari associaretur spiritui vini simplici, aut appropriato cuidam abstractitio.

b. *Stomachica incidentia.*

Ari radix, aceto præparata; & extemporanea pulverum, vel oleorum aromaticorum additione mox in pulverem stomachicum redigenda.

Absynthium vulgare, e quo fiunt

Spiritus fermentatitius, si sacchari communis, vel mellis ana, sive dimidium, cum aliquali parte fæcum recentium cerevisiæ, vel vini, summitatibus selectioribus additur, & post finitum fere fermentationis fervorem, spirituosior pars inde abstrahitur. Dosis a gutt. xv. ad xxx.

Extractum, aqua simplici, & si placet, cum associatione aliarum amararum herbarum paratum. Dosis ad ℥ j.

* *Essentia*, ex octuplo spiritus, ac simplo extracti confecta, cui pro lubitu, salis proprii, vel nitri fixi tantillum sub digestione, aut post ejus filtrationem olei destillati guttæ aliquod addi poterunt. Dosis ut spiritus.

Sal

Sal fixum, cui aliæ herbæ congeneres concremari possunt; aut nitrum antimoniatum fixum, idem præstans.

Oleum absynthiacum stomachicum compositum, expressis, ac destillatis aliis exaltatum.

Zingiber, in pulvere; pro trageis, & tincturis compositis.

Piper, pro iisdem.

c. Uterina Aperientia.

Aristolochiæ rotundæ radix, pro insusis emmenagogis:

Vel

* *Cheiri flores* in eumdem usum.

Pulegii aqua spirituosa, quæ tamen magis antispasmodica est, quam uterum movens: Gravidis etiam pro carminativo, uti cinnamomi passim sine noxa datur. Oleum cum aqua simul proveniens, menthæ, vel consimili alicui oleo destillatto addi potest.

* *Aqua Hysterica* vulgatior, cum, vel sine specifico suscitante, in enixu plus cæteris ad partum mixturis præstat. Dosis ad cochl. ij. iij. &c.

d. Pectoralia Aperientia.

Enula, & *Hedera terrestris*, cum suis essentiis, & extractis, de quibus supra pag. 11. & 23.

Scabiosa, ut toto, saltem pro extracto aliquantum saccharato, de quo vide supra pag. 27.

Veronica, aut paulo acceptior *Chamedrys fœmina*, similiter pro extracto saccharato.

Aqua ejusdem spirituosa, vel *hyssopi* cum suo oleo destillata.

* *Essentia pectoralis* liquida, vel *Infusum* cum spiritu vini simplici, aut abstractio fœniculato, e convenientibus simplicibus per infusionem paratum, præsertim si, sub actu curatorio, aliis insuper essentiis, extractis, liquoribusve (ut hyssopi aqua) amplius

exaltetur. Nam aquæ ſtomachales, vel carminativæ gratiores, pariter per incidentium, & epiceraſticorum acceſſum accommodatæ, præmiſſo vomitorio, idem in aſthmate proprie dicto præſtant. In Hypochondriacorum præfocationem ex alio capite martialia, &c. dantur, in periodica vero collectione longe conſultius acciſa opiatorum doſis exhibetur. Doſis a gutt. xx. ad xxx.

* *Scylla, pro aceto*, e crudo bulbo parando, quod cum edulcorantibus, & ſymbolizantibus facile in oxymel, & looch converti poteſt.

* *Nicotianæ eſſentia*, & extractum vulgare, cum nitri fixi particula per cocturam, & exhalationem paratum, cum ſpiritu vini denuo extrahendum, & ad conſiſtentiam ſyrupalem inſpiſſandum: non ſolum internis, ſed & externis uſibus pro *errinis*, *lavamentis*, *&c.* inſerviens. Doſis Eſſentiæ eſt ad ℈ ß. Extracti ad gr. xv.

Syruporum pectoralium loco extracta ſupradicta inter ſe, & arteriacorum, ſyrupiſatique ſacchari acceſſu, etiam pro diverſis, jucundis, extemporaneiſque mixturis, atque linctibus eſſe poſſunt.

Decocta pectoralia incidentia per ſimplicium acceptiorum, & competentium delectum, epiceraſticorumque acceſſum parari queunt pro gregariis talia expetentibus.

Fœniculi oleum deſtillatum, etiam pro *elæoſaccharo* extemporaneo, ſi lubet.

Aſa dulcis, per ſe, in nullos flores redacta, pulveribus pectoralibus, & c. permiſcenda.

Iris Florentina, infuſis, & præcipue pulveribus pectoralibus, conveniens, ſive epiceraſticis gummoſis, atque confinibus; rancori non obnoxiis (loco ſpecierum diaireos) ſive bechicis, aromatis, ſcil. ſulphureis, martiatis, &c. quacunque ratione miſceatur.

* *Pulvis Pectoralis* pro Infantibus, & adultis, ex anatica Iridis, Ari, & Sulphuris proportione conſtans, & ad tuſſim, catarrhos, &c. ad grana aliquot, pro ætatis ratione, datus præcipue vero opiatorum tantillo, cinnabari nativa, &c. exaltatus inſuper ſaccha-

charo; oleove quodam gratiori conditus; aut antimonio diaphoretico sociatus, præsertim si in conflu-xu quasi suffocativo correctoria emetica præmittantur.

Rotulæ, vel *Trochisci pectorales*, sub epicerastica formula; vel Manus Christi, simplici oleo, s. balsamo quodam pectorali illitæ.

2. *Animalia Aperientia.*

Cancrina, & *Cervina* huc trahantur ex classibus Diureticorum, & Diaphoreticorum. Vide *pag.* 14. 23.

* *Anguillæ hepar, cum felle*, inter se calore mediocri siccatum, nixuum, sub justo fœtus positu suscitativum, præsertim si interponatur aqua hysterica, vel cinnamomi, aut essentia succini, sola, vel cum essent. castorei. Dosis est ad ʒ ß.

3. *Mineralia Aperientia, Hepatica, Splenetica, Pectoralia, & Uterina.*

Mars, polychrestus, manifesta humorum redeuntium imbibitione, & subsequa hinc orificiorum, ductuumve excretoriorum, lactiferorumque detersione Hypochondriacos levans, & obstructiones eadem, consimili, vel accidentaria ratione tollens, crudus, limatus, & in pollinem redactus, sub pilularum forma cum aloetica massa, & tragacanthæ mucilagine dari potest, ℈ ß. ad ℈ j.

* *Crocus martis sulphuratus*, sat resolubilis, e limatura, cum ana sulphuris deflagrata, paratus, & pulverisatus, in præcordialibus præfocationibus, & primarum viarum acoribus per se, vel cum rob aliquo domestico ad ℈ j. aut ʒ ß. præbendus.

* *Pulvis cachecticus*, ex hoc croco, coralliis, oculis cancrorum, & similibus, absque æstu intendentibus aromaticis, & salinis lixiviosis, ultra octiduum continuandus, interposito vesperi (si alvus fuerit tardior) pilulis aloeticis laxativis, rarius præmisso, vel subsequo elective purgante.

Vitriolum martis factitium: fit cum spiritu vitrioli,

solutione per aliquot septimanas, aut menses seposita, priusquam elutrietur. Bonum abstersivum, & revera polychrestum, sive per se detur certis in circumstantiis, sive potius, permisceatur tartaro, (pro magisterio martis vitriolato) purgantibus, aut saccharo Canario.

* *Tinctura martis tartarisata*: fit, si vitrioli martis, & tartari ana ℔ ß. in aquæ simplicis ℔ vj. coquatur, & inter agitandum lente exhalet ad mellis consistentiam, hocque coagulum spirit. vini ℔ vj. extrahatur, & post filtraturam inde ℔ j. vel interdum nihil abstrahatur. Hæc tinctura, extracto papaveris erratici pro lubitu tingenda, in hypocondriacarum partium obstructionibus, effervescentiis, præfocationibus, chachexiis, &c. efficax, icterum (nisi ascitis confirmati, calculi concreti, aliorumve immedicabilium malorum consectarius fuerit) citra purgantia, sub aliquot dierum continuatione, secure curat, sola, vel diaphoretici martialis uni, alterive dosi interdum sociata; rarius; si alvus præter morem renitentissima fuerit, aloeticis saltem pilulis laxativis tunc pro una, alterave vice requisitis.

Æruginis spiritus subtilissimus, e *crystallis* illius aceto destillato imprægnatis destillatus, non tam intus in pectoris infarctu, (ubi spir. salis ammon. urinosus, vel acetum squilliticum cum sui generis expectorantibus, & edulcorantibus essentiis plus præstant) quam extus pro tincturis, & essentiis materialibus, saturninis, &c. eliciendis aptus. Caput mortuum hujus spiritus pulverem dat, qui per se, vel post repetitam calcinationem, pariter, ac terra vitrioli dulcis, omnis æris crocorum, florum, aliorumve præparatorum locum extus sufficienter complet.

Ærugo usta, in decocto mundificativo simplici, aut essentiæ veronicæ, vel scabiosæ diluto, vim suam putredini resistendi facile deponens.

Unguentum Ægyptiacum, sine alumine, & sale ammoniaco confectum, cum terræ vitrioli dulcis, & extracti veronicæ particula, in aceto, vel rore minerali acido soluta, proportionaliter permixtum, vices *unguenti purpurei* supplet.

La-

Lavamenta Chirurgorum extemporanea myrrhata, aloetica, theriacalia, &c. plagularum, aut ſyphunculorum ope applicata; item aqua calcis vivæ, ſaccharum, radix ireos, euphorbium, aliaque non pinguia, pro partium ratione dextre adhibita, *unguenti Apoſtolici*, & hujus nominis *emplaſtri* (ſi aliud mitius deſiccans; & defenſivum ejuſcemodi mixturis mundificantibus ſuperimponitur) locum obtinent.

Tutia, non uſtulata.

Nihil album, lotura, vel potius cribro depuratum, per ſe, vel lapidi calaminari, veneris calci, aut terræ vitrioli dulci, mercurio dulci, aliiſque combinatum, in mixturis, liquoribuſque extemporaneis, pariter, ac in unguento quodam ſaturnino plurimas intentiones complet.

Epithemata non pinguia, *ex ſolutionem camphoræ, vitrioli, lapidis medicamentoſi &c.* vel aqua calcis vivæ, lacte ejuſdem aureo, decocto nigro, &c. conſtantia, ad deſiccationes, attemperationes, incarnationes.

* *Liquor ex Ceruſa, nihilo, matre perlarum*, vel *lapide calaminari*, & *particula thuris*, atque *opii*, cum, vel ſine caſura paratus; vel ſaltem ſola aqua roſacea, vitrioli cujuſvis tantillo condita, ſufficit loco unguentorum ad oculos.

Vitriolum quodvis, etiam pallidum, minutulum, unctuoſum, ſat bonum.

Ros mineralis, e crudo vitriolo per arenam ad extremam guttam deſtillando prolectus, polychreſtum, & elegans eſt temperans, ſ. per ſe detur (loco complurium aquarum, & tincturarum dilutiorum vegetabilium refrigerantium, ac juleporum, ut & ſubtilioris e rore majali deſtillati) ſ. prius eſſentia bellidis, hæpaticæ nobilis, &c. ſaturatus proportionaliter, aut aliis permixtus.

Spiritus Vitrioli acidus, communis, e vitrioli ſupra reſtitantis, & ſic ſatis albificati proportionali, nec nimio pondere, etiam e vitreis retortis probe lutatis unius diei ſpatio deſtillatus: manifeſte non calefaciens, ſed potius (ſive invertat, figat, aliave nondum ſatis comprehenſa ratione circa primas vias agat) at-

temperans, & ſimul aliqualiter reſtrictivus, ſive per ſe detur, ſive occultationis cauſa vegetabilium floribus, aut eſſentia colorantibus tinctus, aut ſpiritui cuidam abſtractitio per levem digeſtionem ſociatus. Qui caput mortuum projecto liquore inceratum amplius per ſex, octove dies continuato igne exercere volent, efficaciorem, ſaturatioremque huic ſpiritum nanciſcentur, etiam pro *unicorum mineralis* imitamento ſufficientem, modo non vulgare purificatum, ſed ultimum regeneratum ſal accedat. Doſis gutt. iv. ad vj.

Mixtura vitrioli tartariſata, e proportionaliter confuſo ſpiritu vitrioli, & tartari, vel tartari, ac vitrioli crudorum deſtillationem ſimultaneam habenda, loco *ſpiritus aperitivi Penoti*.

Spiritus vitrioli coagulatus fit, ſi ſpiritus vitrioli p. j. a nitri crudi p. ß. abſtrahatur, cum ſimultaneo aquæ fortis, una colligendæ, proventu.

Colcothar extreme calcinatum, & recentius, crudum, vel edulcoratum, chirurgicis, chemiciſque uſibus haud incommodum; cui reſtitans poſt ſpiritus æruginis deſtillationem caput mortuum admiſceri poteſt.

Borax vulgaris, irritans non poſtremum, etiam ſolitarie, in ſecundinis præſertim exhibitum, vel cum ſuccino, croco, cinnamomo, aliiſque pro lubitu mixtum; aut etiam *Glaciei Mariæ* completier doſis (ad ʒ ß. ſi ij.) interpoſitis ſubinde eſſentiis caſtorei, aut ſuccini, vel aqua hiſterica, aut cinnamomi cordial. Doſis Boracis in hoc caſu eſt a ʒ ß. ad ʒ j.

RE-

RESOLVENTIA

ET ROBORANATIA CALIDA.

In quorum claſſe ſunt quoque

CARMINATIVA, CORDIALIA, CEPHALICA, STOMACHICA, ET HYSTERICA.

I. *Vegetabilia.*

a. Aromatica.

C*Innamomum* ſelectius.

* *Aqua ejuſdem*, cum particula ſpiritus ardentis, vel aqua roſarum per veſicam deſtillata, & mediocriter ſpirituoſa.

Oleum deſtillatum, pro aliorum conditura, balſamo, & elæoſaccharo extemporaneo.

Caryophilli.

Aqua eorumdem deſtillata, per adjectam ſpiritus ardentis partem aliquantum ſpirituoſa, cum oleo ſimul prodeunte.

Balſamum compoſitum, cordiale, & cephalicum, ſ. apoplecticum, cum, aut ſine pretioſis odoriferis.

Nux moſchata.

Oleum ejuſdem expreſſum, balſami ſui locum facile ſupplens, extus ad fiſſuras, ſ. rhagades.

Galanga minor, etiam pro infuſis, aut deſtillatis quibuſdam.

* *Cardamomum minus*, in ſimiles uſus, vel ejus defectu *Cubebæ.*

Lignum aloes, ſ. *Calambac* genuinum.

Pulvis ſtomachalis, ad imitationem ſimpliciſſimarum ſpecierum Imperatoris, ſine moſcho confectus.

Pulvis Cephalicus, aut *Cordialis*, contractiſſimus, & ex-

& extemporaneus, per odorifera pretiosiora, aut præcipitantia pro lubitu exaltandus, vitatis tamen multis ambræ, moschique insumptionibus, quas Plethorici, Biliosi, Valetudinarii, & Hypocondriaci non facile ferunt.

Tregea aromaticum, ad usitati modum ex selectis.

Rosarum Conserva, pulverem, essentiarum extractorum, oleorum, &c. competenti quantitate medicata.

* *Elæosaccharum compositum* e prædictis, cum vel sine moscho.

* *Aqua destillata, ad aquæ carbunculi modum composita*, dimissis accessoriis inconvenientioribus, vel etiam sequens.

* ℞ Aquæ cinnam. opt. ros. ana ℔ j. apoplect. ℥ iv. moschi orient. (si placet) in modulo suspensi gr. vj. M.

Infusum e nervinis penetrantioribus, etiam animalibus, cum spir. vini factum, in usus externos.

Aquarum catarrhalium externarum loco sit *Essentia Casuræ* varie diluta; vel *aqua apoplectica*, per olea, aut spiritus urinosus exaltata.

Aqua cephalica externa loco Anhaltinæ fit, si aquæ apoplecticæ serpilli spirituosæ instillatur aliquid olei succini, juniperi, terebinthinæ, &c.

Aqua acustica, etiam correctione, convenientior est tinctura, e competentibus aliquot simplicibus, ad imitationem *otalgicæ Mynsichti* confecta.

Aqua Embryonum.

℞ Aquæ cinnam. opt. p. ij. menth. spirituosæ p. j. apopl. p. ß. M.

Mixturæ cordiales, per convenientium aquarum odoriferarum, ac præparatorum, ut & cinnabarinorum, vel essentiarum competentium miscellam, ex tempore parari possunt.

b. *Carminativa.*

Mentha crispa, vel odoratior palustris retundi folia, per se, vel cum pulegio, aut serpillo.

* *Aqua ejusdem* spirituosior, calidioribus tamen subje-

jectis quoque quadrans, ſolitarie, vel cum galangæ parte deſtillata, plane polychreſta, & liquoribus aromaticis, aliiſve reſolventibus, aut anodynis facile exaltanda.

Oleum, per deſtillationem ſimul proveniens affinibus adjiciatur.

Acorus noſter odorus.

Aqua ejuſdem, non ſimplex, ſed, radice debite prius recluſa, ſpirituoſa, ſolitaria, vel cum aqua menthæ jungenda.

Extractum, aqua ſimplici paratum, & ſaccharatum.

*Carvi ſemen, pro * oleo* polychreſto.

Fœniculi ſemen, ejuſque

* *Oleum deſtillatum.*

Aqua deſtillata, ophtalmica.

Spiritus abſtractitius, pro tinctura pectorali.

Lauri baccæ, tantum *pro* polychreſto *oleo*, expreſſo.

Emplaſtri ſtomachalis conſueti loco, elegantius ad correctioris de baccis lauri modum ex ſelectis quibuſdam confici; vel etiam ſpiritus aliquis abſtractitius, ſine, vel cum ſacculis calide applicari; vel denique ſimplex de fermento cataplaſma apponi poteſt.

Chamæmeli flores pro topicis.

Oleum, per infuſionem paratum uſus tempore etiam alio quodam reſolvente, expreſſo, vel deſtillato alteratum.

Eſſentia ſtomachalis, ex menthæ, acori, fœniculi, abſynthiive ſpiritu, analogo quodam extracto, competenteque oleo ſaturato, adjecta, ſi placet portiuncula ſalis cujuſdam fixi.

Tabulæ, vel *Rotulæ* ſimplices, oleis deſtillatis acceptioribus illitæ.

Sacerdotale antiquorum *Sal.*

Pulveres præcipitantes inſipidi, Hypochondriacis ad temperandam humorum acrimoniam apti.

Elæoſacchara extemporanea, pro delicatioribus.

c. *Hysterica*.

Melissa.

Aqua ejusdem spirituosa, simplex, vel composita, ex aqua cinnam. caryophyll. apoplect. menth. simplici, ac proportionali confusione.

Aqua vitæ mulierum, ex melissæ recentis bona quantitate, salviæ, rutæ, & spicæ uno, alterove manipulo, ut & cinnamomi, caryophyllorum, ac Zedoariæ debita proportione cum aqua simplici, & aliquota spiritus vini parte per vesicam destillata, quo etiam calentibus, siticulosis, hæmorragiis nimiis, &c. in, & extra puerperium quadret.

* *Aqua hysterica* fit, si p. ß. aquæ hujus infundatur castoreum, instilleturve illius essentia, si ferri poterit.

Aqua apopletica amara, *loco aceti hysterici*.

* *Essentia succini*, & *casuræ*, solitaria, aut proportionaliter commixta, v. olei rutacei, succineive modico insuper exaltata, interpositis anodynis, cinnabarinis, ac præcipitantibus, cujusvis elixirii hysterici vices sustinet.

Extractum hystericum fit, si supra positum extractum alexipharmacum cum castoreo, ejusve essentia subigitur.

d. *Refectiva*.

Citri cortices, domi debite siccati, pro infusis, tincturisve compositis.

Liquor oleosus, e derasa flavedine expressus, & postea ab aquoso succo, copiose subsidente, per tritorium secretus, cum saccharo in molliculam substantiam, vel elæosaccharum redigendus.

Crocus, sat fragrans, citra tosturam pulverisatus, pro electuario, vel tinctura antidotali.

Extractum ejusdem, aqua simplici factum.

Spiritus vini, aut *frumentaceus*, aut *hydromelinus*, sive simpliciter subjectis minus resinosis, salinisque nonnullis (minus dephlegmatum ferentibus) adhiben-

dus

dus fuerit; s. denuo super cineres, vel calcem rectificatus, aut amplius super sal tartari abstrahendo; vel istud inibi dissolvendo dephlegmatus.

e, *Cephalica & Nervina.*

Lilium convallium recens, pro spiritu abstractitio.

Spica nostras s. Lavendula florescens similiter pro spiritu abstractitio, cum ardente quovis parando.

Oleum copiose simul profluens, aliis cephalicis adjiciendum.

* *Aqua apopletica s. cephalica.*

℞ Spiritus, vel aquæ spirituos. lil. convall. p. iij. spir. lavend. part. j.

M. & repone per aliquot dies, ut vel solitarie, vel cum aquis aromaticis supradictis exhiberi possint. His aquis excitatoriis, si opus fuerit, per temperationem aliquam prius infractis, ex tempore permisceantur, vel spiritus C. C. rectif. vel spiritus salis ammoniaci urinosus, vel essent. castorei, solitaria, aut cum rore minerali, acetove medicata.

Aqua apopletica amara.

℞ Aq. apopl. p. j. acet. rutac. p. ß. essent. castor. gutt. aliquot, M.

Amaracus, *Majorana*, pro aqua spirituosa, & oleo destillato, e quo balsamum, aut elæosaccharum ex tempore confici potest.

* *Serpillum*, loco *thymi fragrantis*, aut *saturejæ*, pro spiritu abstractitio, extus in primis non contemnendo, & aliis destillatis, tincturisve competentibus ad aquæ catarrhalis imitationem exaltando.

Betonicæ loco extus sacculi cephalici, e vegetabilibus hactenus selectis, consimilibusve euporistis, etiam e fœni trifolio exuberantioris retrimentis subter colligendis satisfaciunt, vel denique solus e calefacto vino potus.

Pæoniæ rad. extractum, parumper saccharatum, cephalico-epilepticum, cui essentiæ competentes admisceri possunt.

Aqua-

Aquarum epilepticarum vices gerit, aqua lil. conval. ſimplex, vel cinnamomiſata, aut apoplectica caſtoriſata.

Viſcum aucuparium, bonum emolliens, attrahens, & intermixto ſulphure, reſolvens.

Verbenæ, vel *Anagallidis phœnicæ*, ſ. *cœruleæ extractum*, vel, poſterioris loco polychreſtum *hypericinum*.

Balſamum cephalicum, ſimpliciſſime, mixtum, ſub debita oleorum aliquot genuinorum proportione.

Oleum olivarum, aut *nucum*; infuſis ſimplicibus ſulphureis aliquot convenientioribus ſaturatum, aut oleis deſtillatis aliquot exaltatum reſolvens.

Unguentum emolliens, atque reſolvens, ex pinguedine familiari, vel ipſo etiam butyro herbis nonnullis alterato, ac oleo reſolvente prædicto conſtabit. Reliquum longe facilius veſicatoriis, rubificantibus, &c. in membris reſolutis, & luxatis, contortiſve, plebejorum ſaponariis mixturis, ſacculis, atque fomentis tranſigitur.

Emplaſtrum e colophonia, & ſuccino compoſitum; eſt *diaphoreticum*.

Emplaſtrum diaſulphuris, vulgare, vel etiam e pice ſutoria, & ſulphuris polline inſperſo confectum.

Emplaſtrum de hyoſcyamo, præſtantiſſimum, ex oleo ſeminis expreſſo, cum ſucco proprio, ceræ, & terebinthinæ tantillo paratum, elegantis viroris, & effectus eſt, cuivis ſplenetico par, vel ſuperius, præcipue ſi aliis malacticis, aut reſolventibus, pro re nata, exaltetur.

Emplaſtrum de meliloto, vel potius pultes, & cataplaſmata domeſtica ſuppurationem feſtinant.

f. *Uterina graveolentia externa*.

Galbanum, cum illiquata ſaltem terebinthina extenſum, aut cum caſtorei, oleive ſuccini particula in emplaſtrum matricale redactum.

Ceræ, vel potius Saponis oleum.

Sud-

Suaveolentia.

Olibanum selectius.
Mastiche, pro topicis, & suffumigiis.
Essentia ejusdem liquida, cum spiritu vini alcoolisato, vel aromatico stomachali parata.
Sandaracha, pro suffitibus.
* *Styrax calamita*, etiam impurior; granulata enim plerumque falsata est.
Pulvis pro suffitu catarrhali, ex recensitis gummatibus, adhibita simul frictione calida.

2. *Animalia.*

a. *Antiepileptica.*

Cervi Cornu, ejusque præparata, quæ vid. *pag.* 13. *& seq.*
Ungula, intus, & extus, pro periapto ignaris cum successu data.
Cranium, post aquæ simplicis divaporationes aliquot lævigatum, cum aliis invertentibus in epilepsia consensuali, ac leviori ex primarum viarum vitio.
* *Pulvis antiepilepticus.*
℞ Pulv. bezoard. alb. supra pag. 13. descripti, succini alb. præparati, cinnabaris nativ. ana q. v. M.
Detur adultis æque, ac infantibus curative, repetendoque, ac, pro indicationum ratione, præmissis, vel interpositis emeticis, aut laxativis; modo superaddantur volatilia urinosa, v. g. spir. C. C. salis ammoniaci simplex, vel compositus, &c. modo essent. succini, camphoræ, castorei; tinctura corall. antimonii, & similia; modo præcipitantia alia, in primis autem opiata, v. g. pulv. anod. infra pag. 45. descripti gr. iij. pro adultis, circumspecte. Alias pulveris hujus per se dati dosis est adultis ad ℨ ß. infantibus anniculis ad gr. iv. v. vel vj. natu vero minoribus dimidium.
Pulvis antiepilepticus anodynus.

℞ Pulv.

℞ Pulv. bezoard. alb. ʒ vj. ſuccin. alb. præparati ʒ iij. cinnab. nativ. ℈ v. ladd. opiat. Auth. ℈ j.

M. f. Pulvis, qui, non ſolum lactentibus, verum etiam reliquis in inquietudinibus, torminibus, vomitibus, diarrhœis, &c. detur, vel per ſe, & quidem trimeſtribus ad gr. j. cum aliis alterantibus, & præcipitantibus, ubi tamen corallia in caloribus febrilibus complicatis minus commoda ſunt.

b. *Hyſterica.*

Caſtoreum genuinum recentius, per ſe, intus quoque citra noxam, ſi citra abuſum.

* *Eſſentia ejuſdem ſequens.*

℞ Caſtor. opt. ℥ j. ſal. tartari ℈ v. ſpir. vini q. ſ. M. f. tinctura.

Laborioſius, at elegantius etiam fit hæc tinctura per ſpiritus vini abſtractionem, & reſidui inibi diſſolutionem.

c. *Analeptica.*

Moſchus ſelectior, analepticis uſus tempore ſ. per ſe, ſ. ſaccharo, v. elæoſaccharo diaromatico dilatando, aut diverſimode aquis odoriferis infundendo ſociandus; nec multis in affectibus, ipſiſque parturientium defectionibus ſæpe numero tam adverſus, uti vulgo creditur.

Ambra, cum ſaccharo, oleoſiſque lævigata, competentibus remediis ex tempore permiſceri poteſt. Teneriorum tamen, & exhauſtorum Senum caput, uti moſchata, Zibethina, & olea fumoſiora facile replet.

Liquor analepticus.

℞ Aq. roſ. aq. cinnam. ana p. j. aq. apoplect. p. ß. moſchi, cum elæoſaccharo aliquo ſoluti, parum, M.

Hæc autem odorifera, in febribus, & affectibus capitis, intus, & extus adhibita, neglectis graveolentibus ex CC. tartaro, &c. malum potius fovent, quam percurant; ceu idem per juleporum, ſimiliumque apozematum hauſtus in febribus paſſim contingit.

d. *Reſolventia pinguia, nervina, ſimulque anodyna.*

Oleum olivarum, guttulæ uni, vel alteri olei cujuſdam deſtillati obnuptum.

Bu-

Butyrum, præſertim vernale, tum per ſe, tum aliorum competentium acceſſu alteratum, loco plurimorum unguinum, & adipum.

Taxi, vel *leporis pinguedo*, ſingulare tractivum, ſ. renitentium ſuppurationum ruptorium eſt.

Sapo vegetior quivis, & perfricta cum eodem linteola, ejuſdemque mixtura cum ſpiritu vini haud rejicula vulgi ſunt euporiſta.

Oleum ejuſdem cum cineribus deſtillatum, præſtans eſt reſolvens.

Cera flava.

e. *Foſſilia reſolventia, bituminoſa, & ſulphurea.*

Succinum, vulgare, flavum, & pellucidum pulveriſatum, intus per ſe, vel cum ſpecificis cephalicis, nephriticis, & uterinis; extus ſolitarium, vel competentibus adjectum, pro ſuffitibus.

* *Tinctura ejuſdem*, cum ſpiritu ardente tartariſato, vel alias rectificatiſſimo parata, & oleorum aromaticorum tantillo pro lubitu condienda, tam pro ſe, quam cum eſſentia caſtorei, cafuræ, &c. bonum eſt uterinum, nephriticum, & cephalicum, modo in vehiculis ſpirituoſis, nec adeo præcipitantibus aſſumatur.

Oleum, per ſe, abſque additamentis deſtillatum, aliquoties ſolummodo ablutum, & aliquandiu hinc repoſitum, vel laborioſius per veſicam rectificatum cum ſale volatili, quod hic parergon eſt. In renitentioribus tamen iſchuriis, reliquiſque deſtillationibus infidum eſt, utut modo per ſe ſublimatum, modo ardente ſpiritu in liquorem urinoſum reſolutum, vel acido quodam ſpiritu fixatum detur.

Balſamum, ex oleo hoc deſtillato, & nuciſtæ expreſſo mox parandum.

Petrolæum, ſæpe nimis exſiccativum, unde etiam ſpiritui terebinthinæ, oleiſque ceræ, aut ſaponis, vel juniperi cedit.

Arſenicum, *pro conficiendo magnete arſenicali*, ex ſulphure, antimonio, & arſenico, ana, liquatis in phiala.

HYPNOTICA,

ANODYNA.

EPICERASTICA.

1. Vegetabilia.

a. *Hypnotica, & Anodyna.*

Opium, quod hactenus non ſine magno Infantum, Gravidarum, Puerperarum, exhauſtorum Senum, item Phthiſicorum, Epilepticorum, aliorumque ferina tuſſi, defluxionibus, hæmorrhagiis, profluviis, ſuperpurgationibus, colliquationibus, diverſis humorum, ac ſanguinis effervefcentiis, vagis, fixiſque doloribus, &c. pene enectorum damno neglectum fuerat, tempore neceſſitatis etiam crudum, citra prævias toſturas, exhiberi poteſt, modo competentis ſubjecto, morbo, tempore, ac doſi detur.

Extractum ejuſdem, ſimpliciter cum ſpiritu vini factum, & per hujus abſtractionem inſpiſſatum.

* *Laudanum opiatum.*

℞ Extr. opii p. ij. extr. croci, cinnab. nativ. vel corall. præp. ana p. j. M.

* *Pulvis anodynus opiat.*

℞ Laudani prædicti p. j. corall. rub. præpar. p. ij. m. Vel

℞ Extr. opii par. j. ſang. dracon. ver. vel ſantal. rubr. p. ij. corall. rub. præp. p. iij.

M. f. Pulvis, qui utrobique in tribus ſuis granis laudani granum unum continet, & ſpecificis epilepticis, nephriticis, hyſtericis, vel anticolicis præcipitantibus ulterius accommodari, gratiorique aliquo rob, vel extracto ſubigi poteſt, ſi boli formula placuerit.

* *Liquor anodynus.*

℞ Opii crudi, vel per ſuperfuſæ aquæ ſimplicis di-

vapo-

vaporationem in graveolentia sua mirific. p. j. aquæ apopl. nostr. p. spir. vitrioli ror. vel philos. ana p. iv. Stent per dies aliquot in digestione, & postea filtretur tinctura, quæ in malignarum complurium principiis vomitibus, ac diarrhœis complicatis, aliisque affectibus, remediis ordinariis ad gutt. vj. vel viij. sociata, per se vero in rheumatismo, vomitu, diarrhœis, nephritide, &c. ad gutt. x. xij. vel xviij. noctu data, polychresta est.

Hyoscyamus, pro topicis, anodynis, emollientibus, ut resolventibus;

Semen ejusdem, pro oleo expresso, solum, vel cum sem. papav. mixtum.

Balsamum hypnoticum, ex oleo hyoscyami, & nucistæ expresso.

Unguentum hyoscyami, e floridis illius summitatibus cum butyro frixis, e quibus etiam cataplasmata ex tempore parantur.

Emplastrum de hyoscyamo, vide supra *pag.* 40.

Papaver album, vel nigrum.

Extractum immaturorum capitum saccharatum, præsertim pro infantibus; quibus tamen accise opiatorum doses tuto dantur, & in primis supra *pag.* 42. positus pulvis antepilepticus, solitarius; aut pectorali sulphurato *pag.* 31. descripto sociatus.

Semen pro *oleo* hinc exprimendo.

Papaveris erratici flos recens, pro *extracto* in vaporis balneo rite parando, & saccharo condiendo.

b. *Epicerastica*.

Passulæ, non exacinatæ, majores, ac minores, pro *essentia* melliformi, simplici, vel adjecta caricarum parte, composita, in vaporis balneo paranda.

Glycyrrhyzæ radix, polychresta.

Extractum ejusdem melliforme, saccharatum.

Saccharum, in metis, etiam non adeo finum; remediis, præcipue liquidis, ad gratiam ex tempore

addendum, ſpleneticis tamen compluribus, hyſtericis, dyſentericis, & infantibus epilepticis noxium.

Pulvis eryſipelatodes.

♃ Ceruſs. p. ij. vel iij. myrrh. p. j. farin. domeſt. cochl. aliquot, glycyrrh. pulv. q. ſ. M.

Amygdalæ dulces.

Oleum earumdem, ſ. igne expreſſum, per ſe polychreſtum, intus, & extus adhibitum.

Cucumerum, ac *Cucurbitarum ſemina*, pro emulſionibus, additis competentibus, præſertim nitratis.

* *Tragacantha alba*, vel *Cydoniorum ſemen*.

Violarum flores, cum ſuis alabaſtris, recentes, vel rite ſiccati.

Eſſentia eorumdem, melliformis, citra repetitas infuſiones in vaporis balneo paranda, & ſaccharo liberalius condienda, levique negotio diluenda.

* *Decoctum pectorale*, e paucis quibuſdam epiceraſticis ex tempore parandum, cujus tamen loco pulmoniacis extracta traumatica, pectoralia, & anodyna, invicem mixta, inter ſuccenturiata præcipitantia magis conveniunt.

Linctus, aut *Mixtura* leniens, temperans, & incraſſans, ex pectoralibus, ac vulnerariis extractis cum aqua acaciæ ex tempore componitur.

Morſuli pectorales, & arteriaci, ſ. *Rotulæ*, ex iride, extracto glycyrrhyzæ, tragacantho, & ſaccharo confectæ.

c. *Anodyna Topica.*

Malva cum toto.

Liliorum alborum oleum, e floribus recentibus per infuſionem paratum, ſimplex, vel cum violarum, roſarum, ſambuci, chamæmeli, & verbaſci floribus compoſitum.

Lini ſemen, vel magna reſiduum ex oleo ejuſdem expreſſo.

Agnorum ſebum, ſimplex, aut ex tempore pulveribus coſmeticis ſociatum, *loco unguenti pomati*.

Oleum

Oleum nucistę pro fissuris.

Olivarum recentius.

* *Emplastrum* e malvá mucilaginosum, *ad normam hyoscyami* confectum.

2. *Animalia Anodyna.*

* *Urinę*, vel *salis ammoniaci spiritus urinosus*, furores, & inquietudines sine febre interdum felicius sopit, quam summa opiatorum dosis.

Mel quodvis bonæ notæ, ad usus internos deputatum, &, naturæ suæ intuitu, interdum sacchato præferendum.

* *Mellicratum* spirituosum, simplex, & compositum, paratu facile.

Spiritus mellis acidulus, utpote parabilior, pro solutionibus quibusdam.

Lac humanum, *asininum*, vel *caprillum*, vere phhitsicos non constantes juvit, aut, citra majorem sæpe putredinis intensionem, levavit, uti quidem e veneris, vel vinorum, præcipue tartaro crassiori turgentium, usu nimio marcentes, vel tussientes, juvenes præsertim, sub circumspecta adhibitione nonnumquam restituit.

ROBORANTIA

TEMPERATA.

ANALEPTICA REFRIGERANTIA.

1. *Vegetabilia arida.*

a. *Refectoria.*

C*Eraſa acida* ſicca, hordeatis æſtuantium adjecta, per ſe, aut cum paſſulis cocta, loco conditorum.

Eorumdem recentium ſuccus, immaceratis propriis nucleis alteratus, non tam ſolitarius, (niſi certas in compoſitiones, aut extemporaneas vini cum aquæ acaciæ pauxillo mixturas ſeorſim placeat) quam ſucci ribium ſubquadruplo, & berberum ſuboctuplo mixtus, poſt ſpontaneam ſubſidentiam in vaporis balneo ad tertias exhalatos, perdiu ſic durabilis, ac dilutu cum aliis, dulcoratuque facilis.

Ceraſorum nigrorum aqua deſtillata pro vehiculo

Cydoniorum ſuccus ad quartas exhalatus. In loco frigidiori ſat durabilis, alias in fermentationem proclivior eſt, & hinc cum ſaccharo rectius in ſyrupi conſiſtentiam redigitur, facilique negotio per aquarum aromaticarum, elæoſacchari diaromatici, vel eſſentiæ alicujus competentis additamentum amplius exaltatur.

Citri, Limonumve aciditas, corticibus ſuis alterata, & cum ana ſacchari in ſyrupum condita, ac, ſi lubet, ſpiritus vitrioli particula intenſa, diu ſic in loco paulo frigidiore durans.

* *Myrtillorum ſuccus*, in conſiſtentia ſyrupalem inſpiſſatus.

* *Mori ſuccus*, poſt reſidentiam, abſque ſaccharo ad tertias exhalatus.

* *Rubi idæi ſpontaneus ſuccus*, ad tertiæ partis remanentia in ſyrupum fere inſpiſſatus,

b. *Tem-*

b. *Temperata*.

Rosæ odoriferæ quævis, hortenses, aut illarum defectu, sylvestres.

* *Aqua earumdem destillata*, quæ, pro usu ophthalmico, e rosis minus fermentatis eliciatur.

* *Spiritus fermentativus*, cum saccharo parabilior.

Conserva rosar. rubr. etiam ex tempore spiritu vitrioli alteranda.

Essentia e rosarum infuso clarificato, per vaporis balneum facta, & saccharata, in tinctura facile redigenda, mellique ex tempore confundenda.

Succo Chermes revera par, ita, ut competenti confortantium, & suscitantium adjectione, mixtura cuivis *confectioni alchermes* præferenda hinc confiteri facile possit.

Pulvis hepaticus, potatorum, e rosis, corallis, & santalo rubro; essentia berberum, aut vitriolaceis moderate saturatus.

Caryophyllorum hortensium flores cujuscumque coloris, rosis *pro essentia* intermiscendi, vel in vaporis balneo seorsim in essentiam cum saccharo redigendi.

Santalum rubrum verum, pro gregariis in decocto, & in dispositionibus phthisicis macilentorum, ac hæmoptoicis, pro salsuginosioris seri attemperatione haud incongruum.

c. *Antivenerea*.

Extractum foliorum salicis, aut *glomerum balaustinorum*.

Nitrum; *Dæmonium tamen hoc plerumque nec nive, nec jejuniis ejicitur*.

d. *Venerem Stimulantia*.

Satyriorum radices succulentæ, ac recentes *pro essentia* melliformi cum spiritu vini (sequestrata super-

perflua radicum mucagine) paranda, & reficientibus, aut ſtimulantibus additamentis, ſi opus fuerit, amplius modificanda.

Remedium venereum, ex ſemine fraxini, erucæ, pipere, ſinapi, cœpis cubebis, &c. pro re nata, flatulentioribus analepticis aromatizandum.

2. Animalia.

a. Reficientia, & Refrigerantia.

Cervina, & Cancrina, ex antedictis huc tradenda: *Spermatis ranarum aqua deſtillata*, extus ſimplicem in alterationis gradu aliquantum præcedens.

3. Mineralia.

2. Roborantia.

* *Corallia rubra* ſelectiora, & pulveriſata, inter conſimilia abſorbentia fere prima (lactentibus tamen erratice febricitantibus minus quadrantia) in hypochondriacorum permultis vitiis plane polychreſta ſunt, ſive per ſe, ſive cum cinnabarinis, martialibus, anodyniſque dentur.

* *Magiſterium* e coralliis, ſimplici aceto præcipitatis, aut ſucco berberum ſolutis, & per acidum quoddam vitriolicum præcipitatis, eo modo, quo tinctum magiſterium habetur.

Tincturam corallorum cum ſpiritu mellis, aut acidulo vegetabilis cujuſdam ſupradicti liquore ſimpliciter per digeſtionem parata.

b. Refrigerantia interna temp.

Chryſtallus in pulvere, non rejiculum humorum rodentium in primis viis attemperans, & lactiferum. *Sacchari ſaturni* loco fit ceruſſæ, minii, vel lithargyrii ſolutio cum ſpiritu æruginis, etiam in cryſtallos redigenda, ad uſus internos.

Ma-

Magisterium saturni volatile, ac inter additamenta sua sublimabile, paratur cum spiritu nitri, vel aqua forti, ac præcipitatur, edulcoraturque muria.

Essentia saturnina, fit e prædicta per spiritum æruginis solutione, ardente spiritu diluta, quæ sacchari saturni solutione in acetosis, vel per spiritum vini extractione gratior est, & compendiosior.

c. *Topica externa.*

Unguentum saturninum, ex aliquo saturninorum simplicium aceto impraegnato, & oleo hinc dissoluto paratum, ex tempore cum cafura, nihilo, lapide calaminari, antimonio diaphoretico, thure, &c. miscendum.

Emplastrum saturninum, e litargyrio per acetum saturato, cum, vel sine pulveribus modo citatis conficiendum.

Acetum de litargyrio, non tam infusione, quam compendiosa coctione paratum, &, si opus, aquis destillatis, solutionibusve, haud adeo contrariantibus, diluto, vel infractu facile, cosmeticisque magisteriis, nihilo, mercurio dulci, myrrhæ, imo, & oleosis prompte permiscendum.

Marcasitæ magisterium, sine, vel cum mercurio dulci, saturnisque haud rejiculum cosmeticum.

VULNERARIA,

ADSTRINGENTIA,

DETERGENTIA, &c.

1. Vegetabilia.

a. *Vulneraria.*

P*Lantago* polychresta, pro extracto saccharato, tartareo sedimento perquam affluente, & cum bellidis, vulnerariisque essentiis mixtu perfacili.

Aqua ejusdem, e julis floridis destillata.

Tussilago, in foliis, aut toto, pro gregariorum decoctis, aut infusis pectoralibus.

Extractum ejusdem saccharatum, bolari tartaro affluentissimum, inter supra positorum becchicorum, arteriacorumque, item sequentium vulnerariorum, & utrinque præsentissimorum opiatorum, invertentiumque accessum admittitur.

Hyperici extractum polychrestum, aliquantum saccharatum.

Oleum simplex, per infusionem, vel competentibus sociatum.

Pyrola, *Sanicula*, *Alchymilla*, quævis separatim, vel omnes conjunctim.

Extracta harum, singula, vel conjunctim.

* *Auricula muris*, in cephalæis commendata.

Herniaria, & *Perfoliata*.

Persicaria, & *Millefolium*.

Prunella, pro stomaticis detersionibus.

b. *Styptica.*

Sanguis draconis verus, & selectior.

Stypticorum antidysentericorum loco felicius in majori malignitate alexipharmaca spirituosa, & calidiora resolventia; in remissiori vero temperata, simul inver-

vertentia, s. absorbentia, succenturiatis postmodum vulgatis præcipitantibus, utrobique vero polychrestis opiatis in mediocri dosi adjunctis, præbentur.

Tormentilla, *Bistortaque* utrumlibet.

* *Extractum utriusvis*, saccharatum, vel non.

Symphyti radix.

Extractum ejusdem saccharatum, cum spiritu vini paratum, suo loco, atque tempore, interpositis, pro affectuum ratione; hic corroborantium fructuum rosarum, bellidis, plantaginis, hyperici, &c. essentiis, illic corallinis, cancrinis, conchinis, isthic martialibus, aluminosis, vitriolicisve competentibus, præcipue vero opiatis exhibendum.

Pulvis stypticus internus, ex coralliis, conchis, croco martis adstringente, &c. opiatorum particula exaltatus.

Lupi crepitus, *gallæ*, vel *Glandium cupulæ*, *colcothar &c.* pro pulvere styptico externo.

Cataplasmata contra cruorem, vel *emplastrum ad fracturas*.

Emplastrum saturninum, supra dicta ratione aceto insuccatum, & fossilibus exsiccantibus sociatum.

Emplastrum diachalciteos quoddam.

Emplastrum stypticum, ex solo quodam extracto styptico, vel sanguine draconis, terra vitrioli dulci, vel extremæ destillationis colcothare, cum, aut sine gummatibus confectum.

Albumine, vel *alumine* humectata stuppa.

Emplastrum catagmaticum, ex paucis aliquot necessariis paratum.

Emplastri ad hernias loco, aliquod ex allegatis sufficit, dum subligaculorum conformitas, & interna supradicta styptica præcipuum in hcc malo, sine sectione curabili, perficiunt.

Unguenta hæmorrhoidalia ex solo oleo hyoscyami, aut septem florum, verbasci, unguento anodyno, &c. confiteri possunt.

c. De-

c. *Detergentia*.

Apophlegmatizantia, & *ptarmica*, ex ſale vitrioli, ammoniaco, tartaro crudo, ſaccharo maſtiche, euphorbio (ad ℨ ß. in aquæ ℔ ß. decoquendo) peto, jalapio, ſpiritu lignorum acidulo, &c. abunde ſatisfaciunt.

Santonicum recens, per ſe, vel paucis aliquot mortificantibus, ſtimulantibuſque permixtum, pro teneriorībus, ad vermes.

Linimenti contra ſcabiem loco, ſola diſſolutæ tabaci, eſſentiæ, mercurialiumve infuſorum lotio, aut litus extemporaneus, ex ſaturninis, mercurio dulci &c. paratus ſufficit.

2. *Animalia*.

Vulneraria, Styptica, & Detergentia.

* *Oculi Cancrorum*, *Cornu Cervi*, *Sanguis Hirci*; *Mandibulæ Lucii*.

Mel, ſolitarium, aut detergentibus aliis ſociatum.

Spongiæ præparatæ, cum *ſcrophularia*, vel *vincetoxico*, contra ſtrumas.

3. *Mineralia Adſtringentia*.

Crocus Martis adſtringens quivis, vel etiam battitura ferri candentis, cum, aut ſine opio, coralliis, &c. pro internis uſibus; extus vero *colcothar* extreme peruſtum.

* *Tinctura*, ex marte crudo per ſpiritum æruginis, ſimplicem, aut tartariſatum, præparata, tincturis corallinis, & opiatis facile ſociabilis.

Alumen rupeum, per ſe, ſanguine draconis pro lubitu occultatum, pro gregariis interdum haud inutile, ſed adverſum, & hinc extus in chirurgicis, ac chemicis utilius.

Uſtum,

Ustum, spiritus productum, externe.

Dulcificatum, per repetitas liquoris phlegmatici abstractiones, & simplicem postmodum dissolutionem habetur.

Spiritus acidulus, per arenam circumspecte destillatus, rori minerali adjiciendus, vel substituendus.

Magisterium siccum, per solutionem in aceto, ac subsequentem crystallisationem paratum, cum, aut sine extranea quadam coloratione.

* *Hæmatites* lævigatus.

Schistus præparatus.

Calaminaris lapis, pro topicis, sive per se, s. in extemporaneæ mixturæ liquoribus adhibeatur, s. unguentum, emplastrumque quoddam saturninum, supra notatum, ana constituat.

Mercurius crudus, decenter, & simplicissime subactus.

Sublimatus dulcis, impurior.

Præcipitatus mitis, v. g. turbith, e mercurio sublimato dissoluto.

Osteocolla lævigata, pro tonsorum usu.

Lapis Medicamentosus, ex alumine, vitriolo, cerussa, atque bolo, vel dulcificata vitrioli terra compositus, ad varia quoque gingivarum vitia, epiphoras, &c. in diluto sufficiens.

Cinnabaris vulgaris, quæ, ut & mercurialium modo memoratorum quodlibet, vel ex tempore attemperantibus, aut mundificantibus liquoribus, succis, pulveribus, axungiæ simplici, unguento, emplastrove cuidam saturnino, aut resolventi commisceri, aut subigi, vel denique seorsim aliquod confici poterit, ad imitationem emplastri antivenerei mercurialis, solutionem cum aqua forti factam competenti massæ, per exhalationem sociando.

FINIS.

TABULA
DOSIUM GEN.

A*Ceta* infuſa, & deſtillata, pro externo uſu frequentius, pro interno rarius; ℥ ß. ʒ vj. ℥ j.

Apozemata. Vide *Decocta*.

Aquæ deſtillatæ; ſimplices ℥ ij. ℥ iij. vj. compoſitæ, & cum vino ℥ ß. ʒ vj. ℥ j. vel cochl. j. ij. &c. ſpirituoſæ ad ʒ ij. ℥ ß. aut cochl. j. ad ſummum.

Balſama; oleoſa, ut oleo; ſpirituoſa, ut ſpiritus.

Boli ℥ ß. ℥ j. ℥ ij. ad ſummum.

Clyſteres; ℔ ß. ℔ j. ℥ xvj.

Condita, *Confectiones*, & *Conſervæ*; ʒ ij. ℥ ß. ℥ j.

Cortices; in pulvere ℈ j. ʒ ß. ℈ ij. in decocto, aut infuſo ʒ ij. ℥ ß.

Decocta, & *Infuſa*: ℥ ij. ℥ iij. iv.

Eclegmata; ut *Electuaria*.

Elæoſacchara; gr. vj. ℈ ß. ℈ j.

Electuaria; alterantia, & bezoardica ℈ j. ʒ ß. ʒ j. ij. lenientia, ℥ ß. ℥ j. ℥ j. ß. purgantia: ʒ ij. ℥ ß. ℥ j.

Elixiria, & *Eſſentiæ*; gutt. xx. xxv. xxx. vel ℈ ß. ℈ j. ʒ ß. ʒ j. pretioſæ, ut ambr. gutt. iv. v. x.

Emulſiones; cochl. j. ij. iij. ut Mixturæ diffuſiores.

Eſſentię; ut *Elixiria*.

Extracta; alterantia ℈ ß. ℈ j. ʒ ß. ʒ j. purgantia ℈ ß. ℈ j. ʒ ß. reſinoſa nonnulla ſolium gr. v. ℈ ß. anodyna: gr. j. ij. iij. iv.

Fœculę; ℈ ß. ℈ j. ut Pulveres.

Flores, p. j. ij. iij. m ß. Chemici gr. v. ℈ ß. ℈ j.

Folia; m. j. ij. excipe folia ſenæ, quæ ad ʒ j. ʒ ij. ℥ ß. & majora, quæ numero præſcribuntur.

Fructus; majores numero, aut paribus, minores pugillatim, aut manipulatim præſcribuntur.

Gelatinę; ʒ ij. ℥ ß. ℥ j. aut cochl. j. cochl. ij.

Herbę; ut *folia* m. j. ij. iij. in pulvere ʒ j. ʒ ij. vix ultra.

Infuſa; ut *Decocta*.

Ju-

Julapia; ut *Mixturæ diffusiores*.

Lapides; pretiosi, in fragmentis, gr. iij. v. ʒ ß. ignobiliores, ℈ j. ʒ ß. ʒ j.

Ligna; in decocto f. infuso ʒ j. ʒ ij. ℥ ß. ℥ j. in pulvere, ut xyloaloe, ℈ j. ʒ ß. ʒ j.

Liquores; gutt. vj. x. xx. aut ℈ ß. ℈ j.

Lixivia; ℥ ß. ℥ j.

Loboc, f. *Linctus*; ℥ ß. ℥ j. &c. ut Electuaria.

Magisteria; roborantia: gr. v. ℈ ß. ℈ j. anodyna gr. v. ℈ ß. purgantia gr. iij. vj. ℈ ß.

Mixturę; ℈ ß. ʒ ß. ʒ j. aut gutt. xv. xx. Lx. Lxx. &c. diffusiores ex aquis destillatis, syrupis, & pulveribus cochl. j. ij. iij. &c. imo ℥ iv. ℔ ß.

Morsuli, vix limitatam habent dosin: ordinario fiunt pondere ℥ j. & ita sumuntur num. j. ij.

Olea; infusa, cocta; aut expressa viliora ℥ ß. ℥ j. pretiosiora ℈ j. ʒ j. ʒ ij. destillata gutt. j. ij. ij. ℈ ß.

Pilulę; gr. v. ℈ ß. ℈ j. ʒ ß.

Pręparata; ℈ ß. ℈ j. ʒ ß.

Pulveres, & *Species*; alterantes, ℈ j. ʒ ß. ʒ j. bezoardici ℈ ß. ℈ j. ʒ ß. purgantes ℈ ß. ℈ j. ʒ ß. chemici gr. v. ℈ ß. ℈ j. emetici gr. iij. iv.

Resinę; purgantes gr. v. ℈ ß. alterantes, ut pulveres: camphora, gr. iij. v.

Radices; in pulvere ℈ j. ʒ ß. ℈ ij. in infusis, & decoctis ʒ j. ʒ ij. interdum ℥ ß. ad ℥ ij.

Rob; ut *Syrupi*, & *Mella*.

Rotulę, numero fere mensurari solent, ita, ut pro intentione Medici iij. iv. v. &c. semel, aut sensim deglutiendæ exhibeantur.

Salia; lixivialia fixa ℈ ß. ℈ j. ʒ ß. volatilia gr. iij. v. ℈ ß. improprie dicta ℈ ß. gran. xv. ℈ j. coagulata ℈ ß. ℈ j. ʒ ß.

Sapę, & *Rob.* ut *Syrupi*, & *Mella*.


Semina; ℈ j. ʒ j.

Species; alterantes, ut pulveres; pro decocto, aut infuso ℥ j. ℥ ij. ℥ iij. externe ʒ ij. ℥ ß. ʒ vj.

Spiritus; vegetabiles ℈ j. ʒ ij. ℥ ß. animales, cum vino, vel spiritu vini eodem modo: per se destillati gutt. v. x. xx. xxx. minerales acidi gutt. iv. x. medii ut spiritus aperit. Penoti ʒ ß. ʒ j.

Suc-

Succi; ℥ ß. ℥ j. ut aquæ, concentratiores, & inſpiſſati, ut Rob. V. Sapæ.
Summitates, ut *flores*.
Syrupi, *Mella*, *Sapæ*, & *Robi*; purgantes cochl. ß. cochl. j. ij. alterantes ultra, pro lubitu.
Terræ; ut *Pulveres*, & *Præparata*, ℈ j. ʒ ß.
Tincturæ; concentratiores, gutt. xx. xxx. ſ. ℈ j. ℈ ß. dilutiores ʒ ij ℥ ß.
Trochiſci; alterantes ℈ j. ʒ ß. ʒ j. alhandali, aut de agarico gr. iij. v. loco ſtimuli: anodyni gr. ij. iij. v. ſ. num. j. ij. iij.



SE-

SERIES CLASSIUM.

PURGANTIA.

DIURETICA, LITHONTRIPTICA,

Aliaque

APERIENTIA, ET DETERGENTIA.

APERIENTIA, INCIDENTIA, DETERGENTIA, SPLENET. HEPAT. UTERIN. PECTOR.

RESOLVENT. ET ROBORANT. CALIDA, CARMIN. CORD. CEPHAL. STOM. HYSTER.

INDEX

VIRTUTUM, ET QUALITATUM.

Re-

INDEX REMEDIORUM,

Juxta Classes Pharmaceuticas digestus.

I. SIMPLICIA VEGETABILIA.

Ma-

San-

PRÆPARATA

II. PRÆPARATA.

PULVERES CHEMICI.

EXTRACTA SIMPLICIA.

III. *AQUÆ DESTILLATÆ.*

Spirituosæ.

SPIRITUS.

Tar-

Ma-

Sty-

F I N I S.

ENCHIRIDION MEDICUM PRACTICUM,

SIVE

TRACTATUS DE MORBORUM PRAXI,

CUI SUBNECTITUR APPENDIX DE LUE VENEREA.

Omnium Morborum Humano Generi Officientium *Nomina*, *Natura*, *Causæ*, *Signa*, *&* *Prognostica*, una cum eorumdem *Curatione* breviter, & perspicue delineantur.

OPERA ET STUDIO

JOSEPHI JACKSON,

CHEMIATRI.



VENETIIS MDCCLXXXIII.

APUD FRANCISCUM EX NICOLAO PEZZANA.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

VIRO VERE DOCTO

D. LUCÆ RUDGELEY

Medicinæ Doctori Expertissimo, Amico suo plurimum honorando.

S. P. D.

MUlti sunt in Litterato orbe, qui veritates *Medico-Chemicas* strenue propugnarunt; tu tamen (*Mæcenas Amplissime*) supra omnes Caput efferens, Te *Philalethen* Candidum, Investigatorem serium, & solidum, veritatum demonstrationi innitentium te amatorem, & vindicatorem, præ reliquis, demonstrasti: cujus virtus omnigena, animi dotes eximiæ, & supereminentes, cum a natura insitæ, tum industria acquisitæ, amplissimam tibi famam multa temporis vetustate indelebile merito acquisiverunt. Exquisita illa *Physiologiæ* peritia, qua polles, & experientia *Pyrotechnica*, qua duce tantarum rerum scientiam nactus es, arctissimo societatis vinculo connexa, mutuas copias conjungunt, ut te *Spargyricum* versatissimum, & verum *Philosophum per ignem*, pleno ore prædicent; qui ex ingenii acumine, ratione consummata, & accurata corporum mixtorum disquisitione, & resolutione, in qua exercenda jam *veteranus es miles*, jam olim, imo & hunc usque in diem, annuentibus omnium suffragiis, aptissimus designeris, qui judices, quid noxium, quid superfluum in quolibet concreto conclusum latitet. Tu ipse inter mille unus es, qui, ope ignis, & assidua in rebus *Chemicis* Encheiresi, *Machaoniam* nostram artem, ad eam mirandam *Entelecheiam*, & sublime perfectionis fastigium evexisti, ut jam inter Sydera fulgeat, & clariori Jubare corruscans, non solum Idras Morbificas dispellere, & profligare,

ſed & ipſa morborum principia ſeminalia radicitus extirpare queat. Unde liquido conſtat, Te illum eſſe *Archiatrum*, in quem omnipotens noſter Gubernator hanc dignitatem contulit, ut reliqui mortalium Te honore, & reverentia (qua par eſt) proſequantur, tamquam Deo in *Regno Naturæ* miniſtrantem. Quapropter, cum me ex officio tibi devinctum ſentirem, & etiam cum ſingularem, & omnigenam tuam eruditionem, & egregias illas animi dotes, quarum ſupellectile multiformi inſtructus fueris, vehementiſſime deperirem, non potens eram memetipſum continere, quin libertatem hanc, & audaciam mihi arriperem, ut Tibi, tuoque nomini, haſce induſtriæ noſtræ, & laboris aſſidui primitias humillime ſacrarem.

Cum itaque, (*Mæcenas Ampliſſime*) ſerius animo volutarem, cujus amicitiæ, & Patrocinio rudem hunc ingenii noſtri fœtum in lucem proditurum concrederem, nullus mihi, aut cogitationibus meis ſe offerebat Tibi par, qui tam prolixo honore dignus, & de re litteraria tanta meritus fueris, ut Tu ſolus judex ſis idoneus, qui ſententiam feras de veritate noſtri inſtituti: eſt quod itaque Te humillime, & obnixe rogatum habeam, ut noſtræ huic temeritati facile ignoſcas, & levidenſe hoc Munuſculum benignus accipias, non quale vellem, & optaſſem, ſed quale pro ingenii noſtri tenuitate offerre licuit, non Rhetorices pigmentis illitum, (nos enim verborum floſculos præ oculis non habuimus; ſed nudam veritatem experientiæ innitentem ingenue tradidimus) hac tamen ſpe fultam, quod, ſi quæ perſpexeris, σφάλγματα, pro conſueto Tuo candore, & animi facilitate, tacitus prætermittas, & me excuſatum habeas.

Proinde noſter hic libellus, Tuis auſpiciis innitens, ſecurus publici juris evadit; cujus tutelam, ut amice ſuſcipias, humillime, & obnixe rogat

Humillimus tuus Servus

JOSEPH JACKSON.

PRÆ-

PRÆFATIO
AD
LECTOREM.

Lector Benevole.

NE *cuiquam ſit mirum, quod & nos etiam Æſcu*-lapii *tumulo officia noſtra præſtemus, nec temerarium cenſeatur, quod noſtra conamina in* Criticorum *manus demittere non dubitavimus; neminem enim latet, quod optimorum ingeniorum ſcripta, licet maxime ſubacta, & elimata, (ſpeciatim quæ hujus ſunt farinæ)* Criticorum *tamen, &* Curioſorum *cenſuras rigidiſſimas ab Authorum Capitibus averruncare nequeant: non itaque novum quid, & ſingulare vobis videbitur, ſi ſubſequens hic* Tractatus *cum iiſdem incommodis conflictetur, quandoquidem apparatu familiari (licet non vernaculo) inſtructus, in publicum prodeat, & in duro hoc ſæculo, quo homines magis invidia, & curioſitate, quam charitate, & Veritatis amore percelluntur. Sed,* Jacta eſt alea: *Veſtræ cenſuræ nos non commovebunt, ſi quidem nos nihil aliud præ oculis habemus, quam ut humano generi) pro viribus noſtris) inſerviremus, libere aliis in communicando, quod ex Indulgentia Dei nobis conceſſum eſt: quod, ſi publico quicquid boni, aut ſervitii præſtare queat, nos noſtrum finem aſſecuti ſumus.*

Nos tractatum hunc, mole parvum, tandem publici juris facimus, poſt multorum annorum obſervationem, & praxin, de morborum Theoria, & Curatione: *cum in hac arte prima jecimus fundamenta, pars* Pharmaceutica, *ſeu Medicamentorum præparatio, nobis maxime ardua, & difficilis videbatur, licet nihil ſane exoptatius fuerat, quam hanc bene callere; nec voti compos fueram, priuſquam aſſidua cura, & labore, propriis ipſius manibus, in eadem inveſtiganda deſudave-*

ram, pecuniæ etiam vi non modica in hoc opus erogata, & laborum, quidem fructus uberes percipimus, licet alii forsitan nos parvi faciant, vel ex eo, quod in propria encheirisi exercenda tantam industriam, & diligentiam adhibuimus: nos tamen Pharmaciam Chemicam, *ejusque notitiam accuratam, eorum vanis ratiocinationibus, conjecturis speculativis & jejunis, probationibus magis verbosis, quam rem attingentibus, longe præferimus, potius esse autumantes, nos totos addicere constanti, & laboriosæ praxi in remediis* Chemicis, & Galenicis *rite præparandis: ex qua rite celebrata cognitio defectuum, & impuritatum, quibus entia naturalia laborant, notitia morborum corpori humano incidentium, & adaptatio remediorum tutorum, & efficacium, procul dubio dependent. Hæc itaque Medicamentorum rite præparandorum praxis nobis pro* Diplomate *habetur; nec in hac prosequenda ad ullam aliam tam collimamus, quam, ut Medicorum, tum Veterum, tum Recentium, qui in experimentis Therapeuticis primas tenent, vestigia prementes, eorum Doctrinam* Καταπόδας *sequamur. Hi sunt*, Hippocrates, Caristius, Galenus, Oribasius, Libavius, Angelus Sala, Crollius, Quercetanus, Cellus, Minsichtus, Schroderus, Helmontius, Hartmannus, Sennertus, & Zvvelferus, *qui in sua*, Mantiss. Hermet. Præfat. *huic nostræ sententiæ palam suffragatur, dum ait:* Chemiam esse Artem nobilissimam, & Medico scitu summe necessariam, & includere Universam Philosophiam Practicam. *Medici hi, suo sæculo celeberrimi, ut & plurimi alii (quorum numerum pæne infinitum in medium proferre non vacat, curiosissimi erant hujus Scientiæ Investigatores, & in Vegetabilium, Mineralium, &c.* Anatomia Vulcanica *versatissimi; & ipse* Gregorius Horstius, *licet in* Galeni *verba juraverat, fatetur tamen, Medicum sine* Pharmacia Chemica *mutilum esse: ut in* Lib. 10. de Pharmaceuticis, *ejus verba sic se habent:* Encomia *Chemiæ* non opus est, ut hic recenseam, quia verum est, quod habet alicubi *Heurnius*: Cespitat jam profecto sine hac arte Medicina. *Et* Matthiolus, *in* Epist. *ita Sententiam fert*: Ausim dicere neminem Medicum Absolutum esse posse, imo nec mediocrem quidem, qui in hac nobilissima destillandi scientia non sit exercita-

citatus. *In promptu etiam foret, plurimos ex Medicis noſtris,* Londinenſibus, *magni nominis, & famæ, adducere, qui ſtrenue contenderunt, & etiam conſtanter hoc exercuerunt, ut omnia ſua Medicamina propriis ipſorum manibus præpararent, & adminiſtrarent. Hoc pro certo habendum, quod qui vere Medicus expertus* Θεραπευτικον ἰατρὸς, *fieri velit,* Materiam Medicam, *ejuſque præparationem debitam, exactiſſime callere, neceſſe habeat.*

Quod ſi ſemel conſequatur, patebit via, ad virtutes Medicinales omnium Pharmacorum *diſtincte dignoſcendas, & eorumdem* Adminiſtrationem *majori cum judicio regulandam, unde felicior ſucceſſus opus coronabit, & ægrotantis commodum majori cum certitudine promovebitur*: Medicus enim eſt, qui ſanat, non qui garrit; *nam, & hoc mihi perſuaſum habeo, neminem poſſe* a priori *de morborum curatione ratiocinia certa, & demonſtrativa inſtituere, niſi, qui principiis ſolidis, & firmis innitens, omnia quæque Medicamenta, ope ignis, & manuum ſuarum operatione, accommodare, & corrigere norit: quod, qui rite peregerit,* Medicus eſt meritiſſimus; ſed hic labor, hoc opus eſt. *Sunt, qui Corporum principia, Vulcano mediante, ab invicem ſegregare norunt, qui tamen in arte Medica meri ſunt Hoſpites; reſtat enim adhuc* Modus Conficiendi, *non citra laborem, addiſcendus: quo etiam ſatis explorato, nec & hic laboris finis eſt: debita adminiſtrandi Methodus, pro circumſtantiarum varietate, &c. res maximi eſt momenti, & ſcitu apprime neceſſaria, licet maxime ardua, & difficilis: quod, ſi cujus labores, noſtra hæc conamina, hac in parte, alleviare queant, nos, nec oleum, nec operam perdidimus: forſan in anguſtis hiſce ſchedulis comprehenſum reperiet Lector, quod per mille volumina longe, lateque diffuſum ſpargitur: hoc tamen Lectori amico ignotum nollem, quod a trito, & vulgari tramite ſæpe ſæpius receſſimus, & in Methodo medendi, & in remediis accommodandis, experientia nempe noſtra aliam monſtrante viam: quod, ſi cui hæc noſtra Methodus diſpliceat, nos noſtrum non urgemus, unicuique ſua libertate frui, & uti libere, concedentes.*

Hoc tamen mihi certo polliceor, quod nemo nos ex

eo criminis reos arguet, quod Tractatus hic noster aliorum Scriptorum spoliis opimis refertus fuerit: quantum enim novimus, nos a nullo Authore clam surripuimus; si quid forte mutuati fuerimus, nos grato animo palam acceptum retulimus. Nos quidem Brevitati, sed & perspicuitati, consulto studendum duximus, ne nimia prolixitate Lectori (tot Authoribus, totque Scriptis pene oppresso) tædium pareret.

Habes itaque, Lector Benevole, succinctum, & dilucidum hunc Tractatum, quo duce viam carpas in morborum curatione rite expedienda, & arte Medica in tuum, & ægrorum commodum dirigenda: quod sane pro scopo, & fine nostro nobis semper proposuimus.

Non verba faciam de Tractatu ipso, an Laudem, an Vituperium mereatur: judicet eruditus Orbis. Quod reliquum est, candido Lectori Horatii verbis vale dicam:

--- Si quid novisti rectius istis,
Candidus imperti, si non, his utere mecum.



INDEX
RERUM.

34 Fe-



EN-

ENCHIRIDION MEDICUM PRACTICUM.



CAPUT PRIMUM.

De Cephalalgia, seu Dolore Capitis.

1. EST sensatio dolorosa, orta a solutione continui, in fibris Nervosis, seu Membranis Capitis: eaque, vel intus, vel extra Cranium.

2. Si intus lateat, sentitur dolor ad Radices Oculorum; exterior autem Capitis superficies molestiæ, & dolores expers remanet; sin autem ad externum tactum dolor sentiatur, tunc extra Cranium hospitatur.

Dividitur etiam in tres species. Prima audit *Cephalalgia*, quæ non usque adeo inveterata est; ac secunda *Cephalæa*, quæ Hæreditaria, & inveterata est, & integrum occupat Caput. Tertia *Hemicrania*, quæ unum tantum Capitis latus afficit. Omnes hæ species, cum eamdem agnoscant Originem, eamdem etiam postulant curandi Methodum.

3. In *Causa* sunt disproportionatæ quædam particulæ sanguinis, vel lymphæ, quæ, cum Membranaceas, & Nervosas fibras pervadunt, easdem vellicant, & disrumpunt, unde Spiritus ibidem hospitati in Confusionem rediguntur, &c. Causæ procatarcticæ, & accidentales, sunt variæ, ut Casus, ictus, fracturæ cranii, laboris, vel frigoris excessus, abusus sex rerum non naturalium; intemperies Uteri, Stomachi, Mesenterii, &c.

4. Pro diversitate materiæ peccantis variant Dolores; vel enim sunt Punctivi, Pulsativi, Tensivi, Stupefactivi, &c. In Pungentibus acutis doloribus, Austeræ particulæ in sanguine hærent: in Pulsativis, & Tensivis, Sanguinis Massa nimium biliosa, & exaltata existit, unde cum impetu fertur per meatus cerebri; &,

cum

cum a subsequente sanguine antrorsum prematur, præter naturales sibi excudit vias, unde fit solutio Continui: quo casu, si succedat Hæmorrhagia Narium, Morbum tollit. In doloribus Stupefactivis: vel excrementa cerebri non debite evacuantur, vel pituitosum viscidum aliquod acidum in vasis hospitatur, eorumdem poros obstruens, &c.

5. *Cephalalgia* illa, quæ inveterata est, & hæreditaria, vel quam comitatur affectio Hypocondriaca, Vertigo, Lues venerea, vel fractura Cranii, difficulter (si unquam) curabitur; &, quo provectior est ætas, eo pejus se habet: illa autem, quæ sympatica est, seu ex consensu oritur, raro removebitur, nisi prius tollatur Morbus eamdem causans, quo demum sublato ipsa cessabit.

(1) Quod ad Curationem attinet, illas causas respicit; nam, in dolore Capitis pituitoso tubuli cerebri obstructi, sunt reserandi; & viscosi etiam humores evacuandi veniunt. Conducunt in hoc casu omnia Sulphureo-Aromatica, & Volatilia Salina spirituosa; & quo magis Cephalica, & Arthritica sunt, eo magis conveniunt. Cephalica maxime vulgata, sunt folia, & flores Rorismarini, Pœoniæ, Beton. Major. Lilii Conval. Salv. Lavendul. &c. Sin autem Spiritus ab his eliciatur, & additis floribus recentibus Spiritus denuo sex, vel septem vicibus cohobetur, & deinde addatur quantitas conveniens Oleorum Destillatorum, & Salium fixorum; & omnia hæc simul Mixta cum f. q. Salium Volatilium, ut Succin. CC. Cran. Hum. Sang. Hum. Urinæ, Fulig. & similium; si, inquam, omnia hæc simul Circulentur, & Destillentur, superlativa evadunt Medicamina, in omnibus affectibus soporosis; reserant enim poros cerebri, & obstructiones vasorum, propinata in vehiculis Morbum respicientibus; ut & ullum aliud viscus in toto Corpore affectum simili modo deobstruunt: interea, dum hæc Salia Volatilia Oleosa exhibentur una cum Stomachicis: ut Semin. Carminat. Caryophyll. Macis, &c. Conducit quinto quoque, vel sexto die conveniens aliquod Catharticum propinare, ad humorem Morbificum expellendum. Ex. gr.

1. ℞ Pil. Ruff. ℥ ß. Rudit. ℈ j. Succin. Volat. gr. iv. Ol. Destillat. Sassafr. Fœnicul. ana gutt. iij. f. Pil. pro unica dosi, vel

2. ℞

2. ♃ Resin. Jalap. gr. xiv. Sal. Cran. Hum. gr. v. Ol. nam. gutt. ij. Conserv. Flor. Betonicæ, ℈ ij. f. Bolus.

In intervallis purgandi, conducent etiam Absorbentia quædam, ut Cinnab. Nativ. Oc. Cancr. Antimon. Diaphor. &c.

(2) In Curando dolore Capitis Bilioso, acredo sanguinis, & nimius ejusdem calor sunt temperanda; quo Casu convenit Venæ sectio, ut & frigida, & diluentia; &, si deficiat somnus, vel Dolor sit valde vehemens, addantur Opiata: Ex. gr.

♃ Aq. Cichor. primul. ver. ana ℔ ß. Spir. Sal. Dulc. q. s. ad gratum saporem; Gemmarum Ros. rubr. ℥ ij. f. Tinctura. Colaturæ adde Syrup. Coral. ℥ ij. Laud. liquid. gutt. 60. Dosis ℥ ij. vel iij. Conveniunt etiam Emulsiones e semin. frigid. quæ fiant affundendo aq. Lujul. Beton. Ros. Verb. Lil. Conval. &c.

Prodest etiam Purgatio: quo Casu exhibend. Pill. lunar. vel

♃ Elect. Lenitiv. ℥ j. Pulv. sanct. ʒ j. Ol. anis. gutt. v. Spir. Nitr. gutt. x. M. Externe conferunt etiam Cucuphæ, quæ fiunt ex herbis, & floribus Cephalicis, Oleis destillatis, vel Spiritibus mixtis cum Linimentis.

CAPUT II.

De Epilepsia, & Vertigine.

1. Epilepsia est motus Convulsivus omnium partium corporis, una cum sensus, & motus (pro tempore) læsione.

2. Quando Causa primaria in Cerebro existit, dicitur *Epilepsia Idiopathica*; & quando a Stomacho, Utero, vel partibus externis dependet, dicitur Sympathica. Dividitur in Gravem, & Levem; Periodicam, & Irregularem; Hæreditariam, & Acquisitam.

3. Pars affecta est Cerebrum, & Genus Nervosum.

4. *Causa* est vitiosa, & Acida quædam Lympha, quæ, cum spiritibus Animalibus copulata, eosdem in furorem concitat, & violenter ad invicem separat, &c.

5. *Signa*, Quæ in Capite sedem habent, sunt Torpor, Dolor, & Vertigo; in facie pallor, in Lingua inordinatus motus, & in mente timor, & horror. Quidam

dam subito in terram prosternuntur, quidam gradatim, & pedetentim decidunt, & quidam ex parte tantum cadunt. Plerumque contrahitur Corpus; quidam denique, alto addicti silentio, horrendos edunt aspectus: maxima tamen pars magno cum strepitu spumam ex ore ejaculatur.

6. *Epilepsiæ* difficulter curantur, speciatim si inveteratæ, & Idiopathicæ, cum paroxysmo longo, & gravi, & quas comitatur involuntaria Excrementorum excretio, &c. Sed si Sympathica sit, & non adeo vehemens, nec inveterata, est curabilis, speciatim in pueris, vel ante pubescentiam; sin autem Hæreditaria sit, &, cessante paroxysmo, superstes sit Delirium, sola Mors (quoad novimus) levamen adfert.

7. In *Curatione*. Durante paroxysmo, Consulunt Medici, quod altis vociferationibus, stimulationibus, Crinium divulsionibus, frictionibus, & Ligaturis excitetur Æger. Nos autem raro aliis insistimus Mediis, quam, quod Naribus admoveatur Spir. Salis Armoniac. Succinat. Vel ore excipiantur gutt. viij. vel x. Essent. Succin. vel Castor: vel exhibeatur eorumdem tinctura in Cochleari uno Aq. Cinnamom. ore nempe vi divulso. Extra paroxysmum, si ventriculus multis scateat fœditatibus; propinetur Emeticum; si Plethora adsit, fieri posset venæsectio. Utcumque sit, lenis aliqua Purgatio bis, vel ter per septimanam repetita confert, cui semper addantur Cephalica, ut

1. ℞ Extract. Rud. ℈ j. Resin. Jalap. gr. vi. Ol. Rut. Rorism. an. gutt. iij. fiant Pil. Num. 5. pro unica Dosi.

2. ℞ Diasen. ʒ j. Sal. Volatil. Succin. gr. iv. Ol. Cinnamon. gutt. ij. f. Pul. Et Diebus a purgatione liberis utatur salibus volat. Oleos. in Capit. præcedent. præscriptis; idque bis, vel ter per diem, in vehiculo aliquo appropriato, & quantitate æque larga, ac patientis fert Natura. Vel

℞ Aq. Lil. Convall. Pœon. ana ℥ iij. Spirit. cranii Human. succinat. Tincturæ Castor. ana ʒ j. Syr. e succo Cerasor. nigr. ana ℥ ij. misc. sumat Coclearia ij. sæpius. Omnia Salia Armoniaca multum conferunt, ut & illa Lumbricor. Terrestr. Stercor. Pavon. Ungul. Alcis, Hirudin. &c. Prætcrea quandoque etiam locum obtinent Alkalia fixa, quæ acidum absorbent, ut Ter-

ra

ra sigill. Oculi cancror. Bezoarr. Lunar. & Mineral. præferuntur Cinnabaris, & Nativa, & Antimonii: Ex. gr.

℞ Cinnabar. Antimon. ℥ j. Visc. Querc. Rad. Pœon. Maris, Cranii Hum. Corall. rubr. ana ℥ ß. Croc. Cinnamom. Castor. ana ℥ j. f. Pulvis subtilissimus. Singulis ʒ j. add. Sal. Volat. C.C. gr. vj. Ol. Salv. gutt. ij. pro una Dosi. Pro vehiculo utatur aquis destillatis ex Aromaticis supra præscriptis: decoct. Lignorum, Phlegmat. sanguinis, Lumbricor. Terrest. Hirudin. &c. plurimum valent, quæ edulcorentur Syrupo aliquo Cephalico, qui maxime congruit ægri palato.

Externæ *Cucuphæ*, vel *Emplastra* ex Herbis Cephalicis, & Aromatibus utiliter satis applicantur; magis tamen valent Salia Volat. Oleos. si debite applicentur; & nosmet ipsi experti novimus, vesicatoria vertici capitis, & plantis pedum applicata, multum fecisse.

Empirica remedia sunt Hepata exsiccata Ranarum, Luporum, vel Corvorum, Sang. Fel. vel Secundina Mulierum, vel detrahantur ℥ iij. vel iv. sanguinis e brachio ægri, & ebibat calide.

Amuleta fiunt ex Rad. Pœon. Asa fœtida, Verben. Ungul. Alc. cran. Human. &c. Si Epilepsia sympathica sit, affectus illi, & partes illæ affectæ, ex quorum consensu originem trahit, sunt maxima cum cura observanda, & curanda.

Vertigo est levis Epilepsia; unde eamdem vendicat Curandi Methodum, & iisdem cedit remediis, quibus Epilepsia.

CAPUT III.

De Convulsionibus.

1. *Convulsio* est continuata, & involuntaria Musculorum Contractio, procedens ab interiori irritatione generis Nervosi.

2. Si totum afficiat corpus, dicitur Tetanus: si Corpus antrorsum inflectat, dicitur Emprosthetonus: si retrorsum, Opisthotonus: si os contrahat, Spasmus Cinicus; si Maxillam, Trismus, &c.

3. *Signa* maxime variant: nam inter omnes convulsio-

ſione correptos, quos unquam nobis videre contigit, pauciſſimos obſervavimus iiſdem ſtipatos ſignis: quidam huc, & illuc agitantur, quidam vociferant, quidam denique vocem edere nequeunt, ſed ſubito illis os contrahitur; quibuſdam particulare aliquod Membrum afficitur, ut Oculus, Lingua, Brachium, Crus, &c.

4. *Cauſa* omnium Convulſionum eſt inordinatio, & exploſio Spirituum Animalium, propter Acidum, vel acrem aliquam materiam, partes quaſdam Syſtematis Nervoſi irritantem.

5. *Convulſiones* plerumque ſunt periculoſæ: ſi enim procedant a Vulnere, nimio Hellebori, vel Antimonii uſu, a veneno aſſumpto, a febre prægreſſa, a nimiis vigiliis, jejuniis, &c. Ægri in maximo verſantur periculo: & ſi præterea Convulſio vehementer urgeat, & corripiat linguam, labia, naſum, oculum, parteſve vicinas, inſtat Mors, & incaſſum ullam adhibentur remedia.

6. *Curatio* hujus morbi coincidit cum illa Epilepſiæ; nam & in hoc etiam caſu conducunt Cathartica leviora, Veſicatoria, (modo urgeat neceſſitas) Emetica, ut & Phlebotomia, quæ omnia (niſi debilitas virium, vel aliæ circumſtantiæ contraindicent) magno cum fructu uſurpantur: ut & omnia Salia Volat. Oleoſa (quæ in ſuperiori capite, vel illud præcedente, recenſuimus) quæ in omnibus Convulſivis, Soporiferis Morbis maxime conveniunt, quibus etiam maxime cum efficacia fomentantur vertebræ Colli, ſpina Dorſi, & in ſpaſmo particulari pars contracta; quod remedii genus nullatenus negligendum eſſe prædico: longe enim præferenda ſunt Linimentis ex Oleis Expreſſis, ſeu pinguedine Anguillarum, Anſerum, Anatum, Canum, &c. Sicut frequentiſſima nobis comprobavit experientia. Ex. gr.

(1) ♃ Cran. Human. ſuccin. ana partes æquales, exinde ope deſtillationis eliciatur Spiritus, Sal, & Oleum; cujus ℔ ß. adde Roriſmarini ℔ j. Ol. Caryophyll. ℨ ß. Sal tartari ℔ ß. Deſtill. S. A. Hoc, vel huic ſimile, externe adhibeatur, quod & interne aſſumi poteſt in vehiculo aliquo Cephalico, vel (2.) ♃ Ol. Terebinth. ℥ viij. Succin. alb. ℥ j. Ol. Vitriol. ℥ ß. f. Balſamum quod ſeparetur ab Acido, & fœcibus, deinde

inde eodem inungatur Æger, pro Judicio Medici. Sex res non naturales debite, & cum ordine usurpentur, speciatim autem caveantur passiones Animi; Metus enim, Ira, Amor, Mæror, &c. sæpe in Morbis convulsivis paroxysmum renovant.

Si convulsiones præcedant febrem, variolas, vel Dentitionem puerorum, sæpissime sua sponte cessant.

CAPUT IV.

De Apoplexia.

APoplexia est subita Sensus, & Motus abolitio, ex qua Ægri (pro tempore) quasi exanimes concidunt, nullo vitæ signo superstite, nisi sola respiratione.

2. Hic Morbus, vel subito, vel accidentaliter quasi invadit, vel subsequitur morbum aliquem prægressum, ut Epilepsiam, Lethargum, &c. estque vel vehemens, & periculosa, vel lenis, & minus periculosa.

3. *Causa* proxima est extinctio, vel profligatio Spirituum Animalium, orta a nimia Aciditate Sanguinis, vel viscidiori aliqua pituita, poros Cerebri, vel ejusdem Nervos infarciente; vel a Narcoticis fortioribus, vel Sanguine extravasato, &c.

4. *Signa*. Durante paroxysmo, Æger somno obruitur, stertorem edit, respiratio est inæqualis, & interrupta, imo (si paroxysmus valde urgeat) vix percipi potest: &, licet vellicetur, stimuletur, & comburatur, omni sensu tamen privatur. Quandoque paroxysmus est levior, & Æger stupore corripitur paulo majore, quam in Paralysi.

5. Si *Pulsus* sit debilis, Respiratio difficilis, una cum ronchis, vel si sudores frigidi, stridores, & spuma oris, vel saltem major horum pars Apopleticum afficiat, vix unquam liberatur; quod forsan contingat, Paralyticus evadit: Si paroxysmus sit levior, pulsus fortior, & si, post Sanguinis Missionem, levamen sequatur, salutis spes quædam affulget.

6. *Therapeja*. Omnibus innitendum est Mediis ad Spiritus Animales vinculis suis expediendos, obstructiones meatuum removendo, &c. Ægrotus erectus sedeat, manus etiam, & Brachia, crura, & femora

fortiter fricentur; Sternutatoria, & Errhina fortiora Naribus indantur: vel

Tinctura Viper. vel *Castor.* Mixta cum Ol. Cariophyll. ori injiciatur: mittatur Sanguis e brachio, vel vena potius Jugulari, ad Circulationem liberiorem promovendam; hoc statim levamen adfert, si Sanguis, vel Lympha Stagnans amoveri possit: Enemata etiam acriora injiciantur, quæ ingrediantur Crocus Metallorum, Colocinth. Spir. Vin. &c. Emeticum etiam usurpetur, speciatim si Narcotica Morbum induxerint. Sed in hoc casu, ut & in omnibus aliis, semper respiciendæ sunt ægrotantis Vires. Huc etiam spectant Sulphureo Aromatica, & Spiritu Salino-Volatiles, quorum in capite præcedente Mentionem fecimus. Vel

℞ Spir. Salv. Rorismar. an. ℥ vj. Ol. Cariophyll. ʒ ß. Spir. Cran. Human. Succinat. ℥ ij. in quo digere Cubeb. Zedoar. Nuc. moschat. Castor. ana ʒ vj. Stent per dies aliquot; deinde decant. Dosis ʒ ß. in Aq. aliqua Apoplectica. Conducunt etiam Alkalia fixa ad Acidum imbibendum, quibus add. etiam Aromatica.

Cathartica hic locum habent, quæ fiunt Extract. Colocinth. Hellebor. nigr. Syr. e Rhamno Cathartic. Pil. duobus Pill. Rud. & semper adde Castor. Sal. Volat. Cran. Human. Fuliginis. Et Vesicatoria etiam, & Cucurbitulæ Scarificatæ, nuchæ, Collo, & Cubitis admoveantur.

CAPUT V.

De Paralysi, Lethargo, Caro, Catalepsi, Tremore, & Incubo.

1. OMnes hi Morbi participant de natura Apoplexiæ, & solummodo gradu, non Essentia, differunt; eamdem etiam agnoscunt Causam, & eamdem afficiunt partem.

2. *Causa* horum omnium affectuum est *Lympha* coagulata, seu quodammodo vitiata, vel serum, vel Sanguis extravasatus, vel similis quædam materia Heterogenea, poros cerebri, vel ejusdem appendicis invadens, unde influxus Spirituum Animalium inhibetur, vel eorum radiantes emanationes obtunduntur, &c.

3. *The-*

3. *Therapeja* omnium horum affectuum speciatim consistit in reseratione pororum Cerebri, & procuratione liberioris transitus Spirituum Animalium: unde utendum est omnibus, quæ præscripsimus in Curatione Morborum, de quibus hactenus egimus; omnia enim illa remedia simili modo, & hic, & in cunctis affectibus Soporosis, usurpanda veniunt.

CAPUT VI.

De Phrenitide, & Comate Vigili.

1. PHrenitis est inflammatio Cerebri, & Membranarum ejusdem, una cum febre acutiori; sed Coma est sine febre:

2. *Phrenesis* est vel spuria, vel vera; spuria plerumque moriæ eradicatio adeo, ut Æger omnia Oblivioni tradat; & hæc differt tantum gradu a Comate.

Adest irregularis Loquela, & pucrilis lusus cum plumis, straminibus, &c. Oculi videntur magni, & excitati; sunt etiam vertiginosi, & delirant.

3. *Causa* est bilis maxime Volatilizata, quæ, ad Globosam cerebri partem evecta, Spiritus Animales accendit, in furorem, & confusionem concitat. Omnes Meditationes seriæ, & profundæ, curæ, studia, mæror, ira, &c. sunt causæ antecedentes, quoniam bilem exasperant, Spiritus Animales exagitant, & accendunt, &c. Omnes dolores, si vehementes, possunt etiam causæ vicem sustinere.

4. *Phrenitis* sæpissime est Lethalis, præsertim si sequentibus Symptomatis stipetur, nempe, stridore dentium, motu Linguæ, & manuum tremulo, dejectionibus albis, Urina tenui alba, Convulsionibus; Stultis, & Ludicris actionibus, ut plumarum collectionibus in lecto, &c. Sed si post statum Morbi Symptomata minui videantur, maxima affulget spes.

Coma procedens ab Ira, labore, studiis, sollicitudine, &c. facili negotio curabitur.

5. *Therapeja. Venæ sectione* celebrata, incipiantur Enemata refrigerantia, idque frequenter. Vomitoria, maxima cum cautela exhibenda sunt; mitiora autem lenitiva, ut Elect. Lenitiv. Diaprun. pulp. Tamarind.

prunor. &c. conducunt. Omnia Aquea, & Acida valde sunt efficacia in spiritibus debacchantibus compescendis, & ad statum naturalem reducendis. Ex. gr.

(1.) ℞ Aq. Endiv. Primul. ver. Rosar. ana ℥ ij. Spir. Nitri gutt. 40. Syr. papaveris Rhœad. ℥ j. M. vel

(2.) ℞ Aq. Acetosell. Lactuc. ana iv. Syr. Diamor. Diacod. ana ℥ j. Spirit. Nitri Dulc. gutt. 30. M. Conveniunt etiam ad bilem temperandam Emulsiones factæ ex semin. frigid. cum aquis hisce Destillatis, vel Aq. Hordei. Externe, anodyna refrigerantia Capiti applicari possent, ut Papav. Nymph. lactuc. Gramin. popul. primul. ver. portulaca, Cucurbita sativa, Solanum, flor. Rosar. fol. violar. quibus add. Camphor. Mosch. Ambragrysea, &, si opus sit, Opium. Si hæc (supra præscripta) non juverint, propinanda sunt Opiata interne, speciatim in Comate; sed in Phrenesi caute exhibenda sunt, (semper incipiendo a minori Dosi) idque potius in febris declinatione, quam augmento.

CAPUT VII.

De Melancholia.

1. MElancholia est Delirium sine febre, ortum a Spirituum Animalium hebetudine.

2. Si ejus præcipua sedes in Capite sita sit, dicitur Cephalica; si inferius in Abdomine, dicitur Hypocondriaca.

3. *Causam* in hoc consistere autumamus, quod Spiritus Animales, qui in seipsis sunt maxime subtiles, & purissimi, Tincturam quamdam acidam recipiunt in fonte suæ Originis, unde hebescunt, & quasi Cæci, & Caliginosi evadunt, &, cum adeo inertes fiant, in vias quasdam devias incidunt, &, quocumque se conferant, ibi hærent; saltem nimium ibidem morantur, unde oriuntur Monstruosæ illæ imaginationes, earumque adeo Diutina remanentia in Animis ægrotantium.

4. *Signa* præcipua sunt *Timor*, & *Mæror*. Sed præterea adsunt quandoque & alia: quidam enim uberrimas fundunt Lacrymas, alii autem altos, & pueri-

les

les tollunt Cachinnos, quidam seipsos imaginantur altiori gradu Locatos, quam ipsos reges, dum alii se bufone viliores fatentur, quidam prophetas agunt, & omnia sua effata pro oraculis tradunt, alii autem omne, quod ore protulerint, pro mendacio venditant, multi se malo quodam genio præpossessos autumant, & non desunt etiam, qui violentas sibi injiciunt manus.

5. Hic morbus semper est Chronicus; & si Delirium adsit extremum, & inveteratus sit morbus, raro, aut nunquam emergunt.

6. *Curatio* consistit in volatilizando Spiritus Animales, & expediendo ab acido illo eosdem obtundente, & obfuscante; in quem finem frequenter instituatur Sanguinis Missio ex venis Sedalibus, & quandoque in Brachio, interea utatur æger Sal. Volat. Oleos. quale præscripsimus, dum de morbis Soporiferis agebamus: Subinde etiam Emetica (qualia vulgo ex Antimonio præparamus) bono cum successu usurpantur. Conducunt etiam Enemata Præparativa, quæ nempe Catharticis viam sternant: ipsa autem Cathartica fiant ex Extract. Helleb. nigr. Extract. Colocynth. Extract. Rudii. Pill. de Succin. Tartari Diasen. Hiera picra, Elix. Proprietat. fact. cum Tinctura Antimonii & propinat. a xx. ad Lx. gutt. in Elix. salut. vel Decoct. Epithymi. Hæc autem, vel similia, bis, vel ter per septimanam propinanda sunt; prosunt etiam Absorbentia ad Acidum imbibendum, ut Oculi Cancrorum, Coral. Margarit. &c. etiam Chalibeata, ut Vitriolum Martis, & ejusdem Tinctura; & Tinctura Salis Tartari, & Antimon. Ens Veneris, &c. pro vehiculis utendum est Decoctis, vel Aq. destillatis Fumariæ Serpill. Amaræ Dulcis, sero Lactis, vel Aq. acidulis. Cavendum in hoc affectu, ne nimium insistatur in usu unius remedii, (nisi universalis fuerit): omnia autem supra præscripta in usum sunt revocanda pro prudenti Judicio Medici, & morbi exigentia.

CAPUT VIII.

De Mania.

1. MAnia est *Delirium* sine febre, sed cum furore, & præcipitantia, ortum a depravatione Spirituum Animalium.

2. Quod ad *Causam* attinet, nos VVillisii sententiæ calculum nostrum adjicimus, quod nempe Spiritus Animales a benigna, & propria indole in aliam malignam, & depravatam degenerant, quæ maligna qualitas originem suam trahit, vel ab ipsis Spiritibus Animalibus, ut ex passionibus violentis, terroribus, & ex spe rei alicujus deoptatæ, subito, & improviso frustrata, vel ex morbis in cerebro præexistentibus, ut Melancholia, Phrenitide, &c. Vel oritur hæc malignitas a vitio Sanguinis, ut quando Hæreditaria est, vel quando fermenta venenata Sanguini insinuantur, ex morsu animalium Rabidorum, toxicorum quorumdam assumptione, &c.

3. *Symptomata* vulgaria sunt Delirium, & furor. Sed & insuper Maniaci maxime sunt audaces, & feroces, continuo vigilant, robore incredibili pollent, perferunt etiam intensissimum frigus, plagas severissimas, inediam summam, sine ulla noxæ conscientia; incessanter etiam, simiarum æmuli, ludicros, & pueriles exercent actus, semper scelus aliquod machinantur: &, licet Mitiorem præ se ferant Indolem, nisi Durioribus manibus, & vinculis coerceantur, indomiti evadunt.

4. Simili modo, & in Melancholia, & in Manià, afficiuntur Spiritus Animales, facultas Ratiocinativa, &c. & sæpissime hi duo affectus vices inter se invicem commutant.

5. *Mania* sola raro est Lethalis; attamen nunquam non difficilis Curatu, speciatim si Hæreditaria sit, vel inveterata; vel si morsui Animalis Rabidi originem suam debeat: sin autem leviora adsint Symptomata, Febris, Hæmorrhagia, &c. & si recens sit, facilius curatur.

6. Quod ad Therapeiam attinet. Æger rigidos quosdam magistros sibi præpositos habeat, quos formidet, & qui-

quibus parere assuescat; amoveantur omnia alia objecta quæcumque, quæ illi bilem movere apta nata sunt, vel quæ vexationem aliquam insignem producunt. Custodes etiam, & illi, quorum ferulæ subjicitur, jucundo aliquo sermone ejus animum divertant, & blandis pollicitationibus illum demulceant, dum mitior existit: sin autem extra oleas vagari incipiat, minas acerbissimas intonent. Cum tamen affectus hic Spiritualis sit, & in fonte animali situm obtineat, alia prorsus ineunda foret Methodus Curatoria, quam hic proponimus; adeoque hanc nostram Methodum pro optima non vendicamus: sufficit tantum hanc substituisse pro præsenti, donec demonstratio magis evidens, effulserit in meliori illa methodo, quam jam insinuavimus.

Ad quam Curam inchoandam fiat Venæsectio, sexto quoque, vel octavo die reiteranda in venis Hæmorrhoidalibus, Pede, vel Brachio: Vomitoria etiam vicissim repetantur; Ex. gr.

(1.) ℞ Ent. Vener. Tart. Emetic. ana gr. viij. M. pro unica Dosi: vel substituatur hoc VVillisii.

(2.) ℞ Sulph. Antimonii gr. x. Cremor. Tartari ℈ ß. misce: Vel,

(3.) Vin. Hellebor. ℥ j. Tart. Emetic. gr. iij. misce pro una Dosi.

Cathartica etiam quarto quoque, vel quinto die, alternatim intercalanda veniunt, ut

(1.) ℞ Extract. Hellebor. nigr. ℈ ij. En. Ven. ʒ j. Tart. Vitriolat. gr. vj. f. bol. Vel,

(2.) ℞ Extract. Helleb. nig. pulv. Colocynth. Mercurii Dulcis, ana ℈ j. M. f. Pill. pro una Dosi. Vel,

(3.) ℞ Decoct. Epthymi ℥ iv. Diasennæ ℥ ß. Misce: NB. omnia hæc evacuantia exhibenda esse cum respectu habito ad vires ægrotantis; hoc tamen observavimus, quod Melancholia, vel Mania affecti, plerumque fortiora requirunt Evacuantia, & melius ferunt, quam in aliis affectibus, intervallis etiam Alterantia specifica suas præstant vices: omnium fere Authorum scripta hujusmodi scatent præscriptis; nos, quæ maxime efficacia noverimus, pro exemplis proponemus.

(1.) ℞ Ent. Vener. Bezoard. Lunar. ana ℈ ß. Conserv. flor. primul. veris ℥ j. fiat bolus.

(2.) Regul. Antimon. Dissolut. in Ol. Vitriol. ℥ iv.

Limatur. Chalybis ℥j. quibus adde Aq. Serpill. ℔ß. Diger. aliquamdiu, & deinde decant. Dos. ℥j. pulveris autem ʒß. Vel.

(3.) ℞ Spir. Sal. Armoniaci ℥iij. Ol. Vitriol. ʒij. misce guttatim. Dosis lx. gut. sæpius. Vel,

℞ Ent. Vener. a ℈ß. ad ℥ß. Hæc remedia exhiberi possunt in sero lactis, Aq. Acidulis, Decoct. ex summitatibus Hyperic. Sanguisorb. Amar. Dulc. Violar. Borag. &c. Si nullum horum levamen adferat, & deficiat somnus, usurpentur Opiata, quæ fermentanda sunt, & exhibenda una cum Camphora. Sunt & innumera alia remedia, ut Sanguis Canis, Leporis, Hominis trepidi, Asini, &c. Sed si ex supra præscriptis in usum adhibitis nullum prosit, incassum alia adhibentur, nam desperata est causa.

CAPUT IX.

De Catarrho.

1. C*Atarrhus* est affluxus lymphæ vitiatæ in aliquam partem Corporis humani; dolorem, & aliquando tumorem causans.

2. *Signa* sunt affluxus seri ad Nares, & oculos, sternutatio, stimulatio in Larynge, intumescentia Amygdalarum, quam subsequitur Raucedo, infarctus Bronchiæ, tussis, & plerumque febris, quandoque hæc materia Catarrhalis tenuis est, acris, & biliosa, inflammationes producens, & dolores acutos pungentes in diversis Corporis humani partibus: quandoque, crassior est, viscida, & pituitosa, producens Hebetudinem; febres intermittentes, Scorbutum, Hydropem, &c.

3. *Causa* est nimium Lymphæ in Corpore extravasatæ, quæ, cum in partes membranosas, vel musculares defertur, varii Generis dolores excitat, prout nempe est, vel Acida, Salina, Acris, &c.

Causę accidentales quandoque accersendæ veniunt a comestione intempestiva, compotatione inordinata præcipue autem ab externo frigore, (maxime cum Lympha in fluxum concitatur) quo pori constipantur, & transpiratio inhibetur.

4. Si materia hæc Catarrhalis parva Quantitate affluat,

fluat, & nullam participet Acrimoniam, & solummodo in Nares decidat, facile Curatur: Sin autem extravasata hæreat in Maxillis, Amygdalis, vel Larynge, pejus se habet; sed in Pulmone, pessimo in statu sunt Ægri, præcipue si Lympha copiose affluat, & acris sit, si Æger provectiori gaudeat ætate, vel si tussi, Astmati, Phthisi, &c. obnoxius fuerit.

(1.) *Curatio*. Si materia sit tenuis, & acris, & metuatur Febris imminens, conducit in principio Diaphoretica, & Bezoardica exhibere: & pro potu ordinario.

℞ Aq. Hordei ℔ iv. Syr. Papav. Rhœados ℥ iv. Ol. Sal. vel Sulph. q. s. ad gratam Aciditatem: M. ex usu hujusmodi Medicaminum Ægrotans citissime restituetur, sicut frequentissime experti sumus.

(2.) Sin autem procedat a Lympha vitiata, vel stomacho impuro, & oppresso ex nimia Comessatione, perpotatione, & hoc in Casu primo purgetur ventriculus ope Emetici alicujus, & laxetur Alvus ope Elect. Lenitiv. Diaprun. &c. vel si hoc serum extravasatum usque adeo sit acre, ut inflammationes, Rheumatismos, Anginam, Pleuritidem, &c. producat, admittenda est Venæsectio; & partes dolore affectæ foveantur cum Sal. Volat. Oleos. quæ, & intus assumpta, cum Diacod. vel pauxillo Laud. Liquid. plerumque curationem perficiunt: quandoque etiam Spir. nitri dulc. conducit.

Si materia sit crassa, hebetudinem Causans &c. Omnia Volatilia penetrantia, & acutis gaudentia particulis requiruntur: ut Sinapi, Ros. Solis; Rad. Ari, Enulæ, Campan. Iridis, Fœnicul. &c. & omnia Alkalia æque Fixa, ac Volatilia.

Si seri stagnatio circa pulmones contingat, & exinde suffocatio, aut prægravis infarctus oriatur, conducit etiam Venæsectio; (quamquam & hoc remedii genus mihi non sit Cordi) spatium enim parat reliquæ Massæ ad alacriorem circulationem peragendam, in hoc etiam Casu non negligenda Sal. Volat. Urinos. una cum gum. Ammoniac. vel Myrrha ibidem dissolutis. Ex. gr.

℞ Spirit. Fuligin. Succin. Sal. Armoniac. ana ℥ ij. Gum. Ammoniac. ℥ j. M. & exinde eliciatur Tinctara.

ra. Dosis ad gutt. 40. in quolibet liquore convenienti. Convenient hic etiam Absorbentia, ut, Oc. Cancror. Testæ Testudin. Bezoard. Antimon. & similia, quibus add. Milleped. Lumbric. Terrest. Salia Lixivialia, & hujusmodi alia, quæ serum superabundans evacuant, vel per Diuresin, vel per Diaphoresin. Hæc supra nominata nullis fere remediis cedunt in Catharro inveterato curando.

In tussibus utendum est Balsamis, Oleis expressis, remediis Mellitis, vel Saccharo imprægnatis; & si materia tenuis sit, & Acris, Opiata exhibenda sunt. Maxima autem cautela adhibenda est, ne nimium liberaliter insistatur in usu Bechicorum, præcipue autem opiatorum.

Externe Cucurbitulæ, Vesicatoria, Fonticuli, Emplastra, Lavamenta, &c. in usum revocanda sunt; sed semper ex Consilio prudentis Medici.

CAPUT X.

De Angina.

1. ANgina est inflammatio in Musculis Laryngis, & Oesophagi, Tonsillis, Palato, vel Maxillis, una cum Tumore doloroso, quandoque interno, quandoque externo.

2. Dividitur in quatuor species.

(1.) Prima est Cynanche, quando musculi interni Laryngis inflammantur sine magna intumescentia.

(2.) Secunda dicitur Synanche, quando adest Tumor respirationi officiens.

(3.) Tertia est Paracynanche, quando Musculi externi Laringis afficiuntur sine tumore apparente.

(4.) Quarta est Parasynanche, quando inflammantur Musculi externi faucium una cum tumore.

3. Signa sunt respiratio, & Deglutitio difficilis; Rigiditas Colli, Dolores pungentes, & comburentes quasi circa Maxillas, quandoque etiam periculum suffocationis, & plerumque febris.

4. *Causa* est Sanguis commixtus, vel saltem occurrens Lymphæ vitiosæ in meatibus suis arctioribus, unde evadit grumosus, & tubuli obstruuntur, adeo, ut stagnatio in-

insequatur, & exinde fermentum aliquod acescens acquirat, unde manant Symptomata hactenus descripta.

5. *Angina* non magno stipatur periculo; sed Cynanche pejor est Synanche, & reliquæ duæ species minus sunt periculosæ. Si dolor sit maxime acutus, & respiratio valde difficilis, præsens ferendum est levamen, ne æger morti succumbat.

6. *Curatio* (si recens sit Angina) consistit in obstructionibus reserandis, motu Sanguinis restaurando, & ejusdem Aciditate corrigenda. In quem finem (licet non simpliciter necessaria sit) Phlebotomia in Brachio, Collo, vel sub Lingua, opem fert: Medicamina autem illa, quæ nunquam non finem assequuntur, sunt Sal. Volat. Oleos. Externe applicata, & intus etiam exhibita in vehiculo aliquo appropriato, vel mixtura cum Anodynis; hæc enim non soluto obstructiones reserant, Sanguinem coagulatum dissolvunt, & fluiditatem ei conciliant; Lympham stagnantem vivificant, (quasi) & motui restituunt, sed & ex eo, quod vi Diaphoretica prædita sint, materiam peccantem etiam expellunt: & sanguinem mundificant, unde gravia illa Symptomata cito evanescunt, sicut frequens experientia nobis dictavit: His add. Salia Volatilia, ut Spir. C. C. Fuliginis, Sanguinis Urin. Sal. Armoniac. &c. Ex. gr.

℞. Aq. Papav. flor. Samb. ana ℥ iij. Spir. Sal. Armoniac. ʒ j. Diacodii ℥ ß. M. sumat cochlearia duo sæpius. Utatur etiam Gargarismatibus, qualia sequuntur, si particulæ Biliosæ Sanguinem invaserint, Remedia Nitrata locum obtinent, vel misceantur, cum Urinosis, Ex. gr.

(1.) ℞ Aq. Plantaginis ℥ iv. Sir. Papav. Rhœad. ℥ j. Spir. Nitri Dulc. ʒ j. Misc. dosis ℥ j. singulis bihoriis, vel trihoriis, vel,

(1.) ℞. Aq. Ebuli, Ros. Rubr. ana ℥ ij. Sal. Prunell. ʒ ij. Sal. Volat. Urinæ ʒ j. Syr. e Ros. Siccat. ℥ j. ß. Dos. ℥ j. sæpius: vel utatur pro Gargarismate.

Vulgus medicorum remedia Repellentia in usum vocant, sed caute sunt adhibenda, præcipue si adsit malignitas: quod ad nos attinet, nihil adhuc vidimus, quod par sit Salibus illis Volatilibus Oleosis, in Angina desperata; præter enim plurimos effectus egregios hactenus memoratos, amovent etiam omnem malam Dispo-

posi-

positionem Pulmonum, quæ sæpe adjutrices admovet manus in Angina maligna ad suffocationem promovendam, qua de causa ocyus, & sæpius propinanda sunt, ne ex unius diei mora mors curam anticipet.

Externe Album Græcum, una cum Nidis Hirundinum, fabricatum in modum Cataplasmatis cum Melle; vulgare est remedium, ut & plurima alia Stercora, & Urinæ: Ex. gr. Hominum, Anserum, Gallinarum, Equorum; vis medicinalis sine dubio consistit in Sale Armoniaco, & Nitroso, quo referta sunt: omnes Authores hæc Stercora miris extollunt præconiis; sed nos frequentissime experti sumus, priora illa esse præstantiora.

Quidam utuntur Vesicatoriis, Cucurbitulis, &c. quæ multum prosunt. Vide Platerum, Riverium, Sylvium, &c.

Si primo die curatio non succedat, Enema injiciendum est, & purgatio instituenda, (pro commodo ægri) & superius præscripta denuo iteranda snnt.

CAPUT XI.

De Pleuritide, & Peripneumonia.

1. *Pleuritis* est inflammatio Pleuræ; Peripneumoniæ autem Pulmonum, earumque membranarum.

2. *Signa* sunt respiratio difficilis, febris acuta, dolor lateris Punctivus, & Lancinans; Tussis vehemens, primo aggressu siccior quidem, postea autem cum sputo Spumoso, & Sanguineo. Quo magis hisce quadrant signis, eo meliori jure legitima dicuntur. Discrepant etiam a se invicem, quoad partem affectam, & gradus malignitatis: Causa tamen, & Cura, utrobique est eadem.

3. In Causarum classem, adduci posset serum extravasatum; plerumque autem Causa est Sanguis extravasatus, & stagnans, unde Acidum acquirit fermentum, inflammationem excitans, &c.

Causæ Casuales, sunt Plethora, transpiratio inhibita, præcipue tamen, quando Sanguis cum impetu meatus percurrit, ut in exercitio violentiori, nimia compotatione, &c.

4. Si Ægrotans hoc morbo antea laboraverit, vel

si Asthma

si Asthma præcesserit, vel provectior adsit ætas, vel sputum minuatur, imo plane cesset, dolore remanente; vel si sputum Sanguineum sit, flavum, aut nigrum, respiratio maxime difficilis, &c. In omnibus, inquam, his casibus res periculo non vacat: sed si Symptomata minui videantur, & sputum album, & leve existat, æger restituetur.

5. *Curatio* parum differt ab illa, quam in Angina referebam.

(1.) *Sanguinis Missio* (pro viribus ægri) prodest: sed si prostratæ sint vires, & adsit malignitas, instituatur ope Sanguisugarum; vel penitus omittatur, & ejus vicem subeant Cucurbitulæ Scarificatæ.

(2.) Utatur æger Alkal. Volatil. qualia sunt Sal Armoniac. Spir. Sang. Urin. Sal Armoniac. quibus add. Anodyna, & Pectoralia, ut & Diaphoretica, & Alkalia fixa, prout urget occasio.

♃ Aq. Card. Hyssop. ana ℥ iij. Syr. Papav. Erratici ℥ iij. Spir. Sal. Arm. ʒ j. M. dosis ℥ ß. Conveniunt etiam hic, quæ in Angina præscripsimus, & Salia Volatilia Oleosa, nempe in declinatione morbi, vel si adsit malignitas.

♃ Ocul. Cancror. Sang. Hirci Exsiccat. ana ʒ ij. Bezoard. Mineral ʒ j. Sal. Viperar. Volat. ʒ ß. Misce.

Si nulla adsit Malignitas, add. Laudanum gr. x. Oculi Cancrorum decoct. in vino, & Priapus Cervi, & Sanguis Hirci, multum laudantur. Si dolor in Pulmonibus, Pleura, vel Stomacho permaneat, post primum diem elapsum, exhibe Spir. Nitr. Dulc. & remedia Nitro imprægnata; sed si Vomitus adsit, vel Diarrhœa, caute exhibeantur. Si alvus non respondeat, injicienda sunt Enemata, & sub finem morbi etiam Cathartica tenuiora in usum revocanda sunt; sed per totum curationis stadium Diaphoretica leniora maxime prosunt. Si sputum sit viscidum, & parva quantitate, caute propinanda sunt Opiata, vel inspissantia, sed potius in usu incidentium insistendum est.

Externe Discutientia, & Anodyna, Emplastra, Unguenta, Cataplasmata conveniunt, sed in Pleuritide exquisita omnium optime utimur Linteo in Salibus Volatilibus Oleosis intincto, & parti affectæ applicato, sicut sæpe sæpius experti sumus. Sed nimium non est fidendum hisce externis, nisi & interne frequenter,

ter, & sedulo adhibeantur. Pro vehiculis utimur Aq. Destillat. Hyssop. Card. Cichor. Borrag. vel succis ex iisdem herbis expressis, vel ex Taraxac. Papav. etiam Emulsionibus Aq. Hord. qua etiam utimur pro potu ordinario una cum tantillo Sal. Prunell. vel Spirit. Sulph. vel Nitri guttatim instillat. Omnia acria, & acida procul amovenda sunt, & cibi Dispepti: bene autem utimur Panatela, Cremore Hordei; jusculo pullorum, & cibis levioris digestionis.

CAPUT XII.

De Hemoptysi, & empyemate.

1. HÆ*moptysis* (vel *sputum Sanguinis*) de qua hic agitur, est erosio, vel aperitio vasorum Sanguiferorum ad pulmones pertinentium; quamquam etiam a Naribus, Palato, aspera Arteria, Stomacho, Hepate, &c. oriri posset.

2. Si a pulmonibus proveniat, est spumosum, floridum, & partitis vicibus eruitur, semper tamen cum tussi, & sine insigni dolore.

Si a maxillis, aspera arteria, & partibus vicinis procedat, adest quidem excreatus, sed nulla tussis; quod & sensu dignosci posset, si a Stomacho, & partibus vicinis procedat, potius evomitur, quam exspuitur.

3. *Sputum Sanguinis* diversimode Causatur, ut si nimia quantitas seri, vel bilis fluidæ fermentanti Sanguinis admixta sit, aut si acidum adsit; quod stagnationem, & vasorum expansionem producat, unde partes tenuiores qua data porta ruunt. Et oritur etiam hoc Sanguinis sputum ex nimia abundantia Sanguinis, motu nimis violento; & accelerato; tussi exquisita, vulnere, casu, &c.

Empyema, seu *Aposthema pulmonum*, oritur a Sanguine extravasato, in vasis Pneumoniacis conservato, & putrescente.

Uterque (& hic, & præcedens affectus) est satis periculosus, & prognostica sunt maxime infida.

4. *Curatio* (1.) In *Curanda Hæmoptysi* sedulo vitentur omnes actiones vehementes; & motus violenti, ut saltus, vociferationes, tussitationes, cunctæ

pas-

passiones animi, & præcipue ira; hæc enim particulas sanguinis exacuit, & motum accelerat.

Detrahatur sanguis a brachio, vel pede, revulsionis ergo, nisi virium imbecillitas intercedat.

Quod ad Pharmaciam attinet, prosunt Vegetabilia Refrigerantia, ut Plantag. Burs. Pastor. Nymphœa, Acetosella, Papav. (præ reliquis laudo succos harum herbarum) Germina Ros. Rubr. Rad. Tormentill. Bistort. &c. Etiam terrestria adstringentia, ut Terra Sigillata, Lemnia, Japonica, Bolus Ver. Terra Vitrioli Crocus Martis Adstringens, Lapis Hæmatites; Sang. Draconis, Corallium, Ocul. Cancrorum, &c. Adde etiam Acida Coagulantia, ut Spir. Vitrioli, Sulphuris, Alum. &c. quibus junge Opiata, prout Medici Judicium dictabit: Ex.gr.

(1) Sang. Dracon. ʒ ij. Sem. Papav. ℥ iij. pulverisentur, & cum Syr. Corall. f. Bol. Acuatur Oleo Sulphuris, per Camph. Vel,

(2.) Suc. Plantag. Tinct. Rosar. ana ℥ ij. Syr. Myrtill. ℥ j. Laud. Liquid. Cydoniat. gut. xxx. Misce vel hoc Sylvii, quod habetur lib. 10. cap. 9. §. 20. nempe.

(3.) ♃ Aq. plantag. ij. Aq. Cinnamom. ʒ iij. Aceti Destillat. ʒ v. Sang. Dracon. ℈ ß. Laud. Opiat. gr. ij. Syr. Diamor. ℥ j. Misce. Hoc mirum in modum a Sylvio laudatur.

Huc conferunt Cathartica tenuiora, debitis intervallis propinata, ex Rhabarb. Tamarind. Senn. Vel, si magna copia seri redundet, addantur etiam Resina Jalappæ; Cucurbitulæ, & Ligaturæ, sæpe bono cum fructu exhibetur.

(2.) *Empyemati* omnia cura occurrendum est: (sæpissime enim lethale est) si autem præveniri nequeat, suppuratio promovenda est ope Cataplasmatis appropriati, ex Summit. & Rad. Bismalv. Lil. alb. Sem. Lini, Fœnugræc. Tereb. & Oleis Emollientibus, &c. adde etiam Emplastra, Unguenta &c. Omnium optime tamen venienti huic morbo occurrunt Salia Volatilia Oleosa, & Spiritus Vini rectificatus, affusus herbis Alkali Volatili abundantibus, & deinde destilletur.

Interne omnia Balsama Naturalia, Balsamum Lucatelli, Balsamum sulphuris vivi circulat. cum alkali aliquo fixo, donec dulce evadat: reliquis palmam præcipit Balsamum Antimonii Succin. &c. quæ fabricari

pos-

possent ad modum Boli cum reliquis appropriat. vel etiam adde guttas aliquot decocti herb. vulner. Et, si hæc non prosunt, tentanda est Paracentesis, quam omnes Medici tam veteres, quam recentiores laudant, & practicorum felix successus satis confirmat.

CAPUT XIII.

De Phthisi, & tussi.

1. DUm varias Phthiseos species animo voluto, observo mortem, atrocissimum illum humani generis hostem, duobus præcipue nunciis nos in Boreali hac plaga degentes de extrema dissolutione appropinquante certiores facere, qui duo infestissimi comites vulgo audiunt nomine Atrophiæ, & Phthiseos: in utraque adest totius corporis liquatio, & consumptio, quam producit in priori defectus, vel obstructio succi Nutritii, & in posteriori ulcus Pulmonum; at in utraque contaminatur Sanguis.

2. *Atrophiam* plerumque comitatur intumescentia Abdominis, Ventriculi, appetitus vagus, & inconstans, cordis palpitatio, & sæpius tumores de Scrophularum genere.

Phthisis dignoscitur ex tussi crebra, primo sicca, postea humidiori, cum spumoso, & sæpe Sanguineo sputo, quod temporis progressu purulentum, & quandoque fœtens evadit; semper adest difficultas respirandi per integrum morbi decursum, & febris putrida, vel hectica; imo sæpe eadem adsunt Symptomata, quæ in Atrophia. In quibusdam adest totius corporis contabescentia, & Emaciatio, & frequenter Diarrhœa, cibo nempe corpus percurrente sine ulla digestione.

3. *Causa*. In *Atrophia* Viscosus, & Mucosus quidam humor adhæret, vel quodammodo occludit, & obstruit glandulas Mesenterii, & vasa lactea, vel eorum Orificia, unde Chylus (saltem spissior ejusdem pars) non percolatur, nec Sanguini redditur.

Causa Phthiseos est ulcus Pulmonum, quod diversimode contingere potest, ut ex quatuor præcedentibus Capitulis Manifesto liquet. Nempe a sero, vel sanguine, vel lympha extravasatis, vel a vitio aliquo in

in sanguine præexistente, veluti si morbus sit hæreditarius, vel si subsequatur Atrophiam, aut quemlibet alium morbum, quem comitatur aciditas quædam, seu acrimonia in sanguine, qui pulmones corrodit, & exasperat: etiam lapilli, & tuberculi in pulmonibus Phthisin producunt.

4. *Atrophia* incipiens est curabilis; sed, si adsit scirrhus Ventriculi, Hepatis, &c. & corpus sensibiliter extenuetur, vix curabitur: & si præterea adjungatur Febris Hectica, vel Phthisica, nulla arte humana curari potest. Quantum novimus, paucissimi evadunt, qui correpti sunt ulcere pulmonum: Et si tussis vehementer urgeat, sputum fœteat, & multum de corporis substantia deperdatur, & sudores colliquativi incessanter ægrum afficiant, si in hoc casu ad purgationem se accingat æger, mortem sine dubio accelerat.

5. *Curatio*. In *Atrophia*, pituita viscida est incidenda, & evacuanda, obstructiones reserandæ, sanguinis vitium corrigendum, calor etiam, & fermentum ventriculi denuo restituendum, quem in finem conferunt (præter Salia Volatilia etiam) Oleosa, Spiritus Volatiles Urinosi, & Lumbricorum terrest. Millepedum, Salis Armoniaci, &c. qui exhiberi possunt una cum Gumm. Ammon. Benzoin. Bdelli, Calban. Mirrh. &c. Ex. gr.

℞ Spirit. Lumbricor. Terrest. ℥ iv. Gumm. Ammoniac. ℥ j. extrahatur Tinctura, cujus dosis gutt. 40. quæ sumantur in sequenti potu diæretico, vel simili.

℞ Heder. terrest. fumar. ana M. j. summitat. Absinth. Card. Ben. Epatic. Rad. Fœnicul. Polipod. Helen. ana M. j. ℔ recent. Collect. ℔ j. fiat sacculus Diæteticus pro Congiis iij. Cerevisiæ tenujoris. In hujusmodi etiam vehiculis propinari possunt Tinctura Chalybis, Antimon. Sal. Tar. Ent. Veneris, Vitr. Martis, &c. Talia enim, non solum obstructiones reserant, & viscidItates corrigunt, sed & præcipua æstimantur Pectoralia, quando nempe materia aliqua spissa peccat; quibus etiam addi possunt Hyssop. Capill. Vener. Tussilag. Hyperic. Marrubii, Liquirit. Iris, &c. etiam Semina Carminativa, eorumque Olea, & Oleum Cinnamom. Bacc. Juniper. Menth. & Absinth. speciatim in Lienteria, & affectibus frigidis ventriculi, exhiberi etiam potest purgativum aliquod levius, singulis 10. vel 12. diebus, Etiam.

♃ Pill. Tartar. Quercetan. ℈ j. Ent. Vener. gr. vj. Misce. Etiam Rhabarbar. vel ejusdem Tinctura, Spec. Hier. Diasenn. Elixir Propriet. fact. cum Tinctura Antimonii, &c. Hactenus de Atrophia, & tussi procedente a pituita viscida;

Sed si tussis proveniat a particulis Salinis, vel Acrimonia quadam præditis, vellicantibus Pulmones, Bronchia, &c. Tunc Absorbentia adhibenda sunt, ut Bezoard. Mineral. Antimon. Diaphor. Antihecticum Poterii, &c. Etiam incrassantia, ut Essentia Papav. Pill. de Cynogloss. de Styrace, & similia (caute) usurpanda sunt. In nullo casu Tussis negligenda, aut flocci-facienda est; quamquam enim Phthisis immediate illam non comitetur, aut subsequatur, plerumque tamen Phthisin præcedit: ideo periculosa est, & omnibus modis eam amovere nitendum est; in quem finem Emeticum confert (si pro certo habeas, Pulmones intactos, & sanos esse, &, nisi aliæ prohibeant circumstantiæ) hoc autem præcipue confert, quando adest infarctus ventriculi, & prægravatio, & anxietas Pectoris.

2. *Pharmacia* pro *Curanda Phthisi*; si ulcus in Pulmonibus hactenus progressum fuerit, Emetica fugienda sunt, & utendum est Balsamis Pneumonicis, (in Empyemate hactenus memoratis) & Decoctis Pectoralibus, & Traumaticis, Syrupis, Eclegmatis, Emulsionibus, &c. quorum infinitam varietatem apud omnes pene Authores reperire est: ex. gr.

(1.) ♃ Vini Canariensis, vel Malag. ℔ ij. Balf. Tolutan. ℥ j. Digerantur in vase vitreo duplici, bene Lutato, igne moderato, Vel,

(2.) ♃. Syr. Tolut. ℥ ij. Sulph. Balf. Anisat. Sacchar. Cand. ana ℥ j. Ol. Cinnam. gutt. iv. M. f. linctus. Conducunt etiam Absorbentia ad acidum prædominans imbibendum, & particulas acriores in ventriculo, & sanguine temperandas. Hisce autem remediis, quæ ultimo præscripsimus, pro tussi curanda, adde Corall. Terr. Lemn. Sigillat. Catechu. quæ ultimo memorata specifica est in hoc morbo, & in omni tussi cujuscumque generis, præcipue si adsit Diarrhœa. Ex. gr.

♃ Antihectic. Poterii ℈ ß. Catech. ℈ j. Conserv. Rosar. Rubrar. ℥ ij. ß. fiat bolus. Quando semel ventri-

triculus ex usu hujusmodi medicaminum acidum ibidem hospitatum eliminavit, consulendus est æger, si modo possibile sit, ut se lactis usui addicat, & primo quidem misceri potest lac cum tertia parte aquæ, vel destilletur lac, herbarum appropriatarum virtutibus impraegnatum: ex. gr.

℞ Hederæ Terrestris M. ij. Sem. Anisi ℥ ij. Testudinum, & earumdem testarum ℔ j. lact. destill. &c. . . . . Per se etiam usurpari, posset lac Vaccinum, Caprinum, vel Asininum, (nisi acescat, aut coagulet in ventriculo) & si viscida pituita abundet, addatur piper subtilissime pulverisatum; ex cujus additione multo efficacior evadet: sed si adsit Diarrhœa, vel febris putrida, desistendum est ab usu lactis, & incrassantia, & Refrigerantia usurpanda sunt.

Contra debilitatem, multum valent Gelatinæ, Testudines, Ostreæ, &c. Externe, Fontanellæ, Emplastra, Unguenta, & Fumigationes; felicissime succedunt.

CAPUT XIV.

De Asthmate, & Dyspnœa.

1. EST respiratio difficilis, orta a morbosa dispositione Pulmonum, vel Bronchiæ.

2. Quando moderata est, sine ronchis, & febre, dicitur *Dyspnœa*. Quando difficilis est, una cum strepitu, & Ronchorum ingeminatione, dicitur *Asthma*. Quando ægrotans respirare nequit, nisi erecto corpore sedeat, dicitur Orthopnœa.

3. In quibusdam sicca est, sine sputo, & subito invadit; in aliis autem humidior est, tussitando materiam quamdam expellens.

Asthma Scorbuticum Scorbutica habet Symptomata, ut intumescentiam Ventriculi, Hypochondriorum, &c.

4. *Causa* prioris speciei, est spasmodica contractio, & irritatio Organorum respirationi dicatorum; videmus enim hoc morbi genus periodicum esse, & ægrotum subito, & improviso corripere; præterquam quod ira, timor, & similes Animi ataxiæ paroxysmum inducunt. Posterior producitur ab obstructione appendi-

cis alicujus pulmonum, quod verosimiliter contingit a pituita viscida, vel materia purulenta, Sanguine extravasato, Lympha extravasata, aut a Tumoribus, Scirris, Lapillis, & aliis ejusdem farinæ meatus obstruentibus: quibus etiam adde tumorem pectoris, abdominis, &c.

5. Si inveterata sit, & jam senescentem corripiat, difficulter curatur; si Asthma in pejus vergat, sæpe minatur Soporiferos quosdam, vel Convulsivos affectus, vel Phthisin, Hydropem, &c.

6. *Therapeja*. Asthma Convulsivum curatur ex usu Cephalicorum, & Arthriticorum, adjunctis Balsamicis Pectoralibus; de illis satis fuse egimus, dum de morbis Soporiferis, & de his consule caput proxime præcedens.

℞ Tinctur. Croci, Castor. ana ʒ ij. Balsam. Sulph. Anisat, ʒ j. Laud. Liquid. Tartarisat. ʒ ß. Misce, dosis gutt. 40. Vel,

Destilletur Spiritus a Sale Armoniaco, Succino, & Gumm. Ammoniaco, cum Spirit. vini: in cujus ℥ iv. dissolv. Sperm. Ceti ʒ j. Laudan. Liquid. ℥ j. dos. a 20. ad 60. gutt. Vel,

℞ Cinnabar. Antim. Sperm. Ceti, Millepedum, ana ℈ ß. Castor. Sal. Succ. Volat. ana ʒ j. f. pulvis: dosis ℈ j.

Pro vehiculis inserviant Aquæ Testudinum, Lumbricorum Terrestrium, Sassafras, Primul. veris, Cariophyll. Hortens. & similium; Vel,

℞ Aq. Rosar. ℔ ij. Benzoin. Styrac. Calamit. ana ℥ j. Diger. in vase vitreo duplici, igne moderato.

Pro curando Asthmate humido, Venæsectio (ipso tempore paroxysmi) indubie confert; &, si viscosa ulla materia adhæreat ventriculo, Emeticum apprime necessarium est, ad materiam illam pituitosam, ventriculi plicis impactam, relaxandam, & abigendam, & hujus generis remedii utilitatem sæpissime experti sumus.

Sed si Aciditas ulla sit in sanguine, vel si viscida, & mucosa materia adhæreat Bronchiæ, Salia illa Volatilia Oleosa (sæpissime a me memorata) omnia alia remedia multis parasangis præcellunt; Vel,

℞ Gumm. ammoniac. Spir. Vini ana ℔ j. Sal. Volat. Urinæ ℥ vj. Sal. Tartar. ℔ ß. destill. Secundum artem, dosi hujus Spiritus gutt. 40. Vel,

Dis-

Dissolvantur Gumm. Ammoniac. in Spir. Lumbricor. Terrestr. aut Millepedum, aut Sal. Armoniaci: Hujusmodi, inquam, Medicamina multum faciunt.

Præterea omnia Incidentia, & Mordentia conducunt, ut Rad. Ari, Helenii, Raphani Rusticani, Cochlear. Sinapi, Hepatic. &c. Vid. Cap. ultim. præcedens.

Si Abdomen flatibus infestetur, usurpentur Carminativa, non solum una cum Specificis, & Alterativis; sed etiam in Catharticis, & Enematis, &c.

Si procedat a Scorbuto, Hydrope, &c. ratio habenda est horum morborum. Externe Vesicatoria, Cucurbitulæ, & Fonticuli conveniunt; sed supra omnia suademus, ut pectus foveatur Salibus Volatilibus Oleosis.

Pro morbi hujus Prophylaxi, mediocritas observanda est in usu sex rerum non Naturalium, & sedulo studendum est, ut omnes evacuationes naturales debitum ordinem observent, & Alvus potius solutior, quam pigrior, semper remaneat.

CAPUT XV.

De Palpitatione Cordis.

1. P*Alpitatio Cordis* est Cordis, & Arteriarum motus convulsivus: cor autem est præcipua pars affecta.

2. Manu sentiri potest, & quandoque adstantibus videre, & audire licet. Si procedat ab ira, timore, amore, exercitio immoderato, &c. citissime cursum suum absolvit: sed si ab Atrophia, vel Cachexia originem ducat, diutius moratur, & sentitur quædam ponderositas a pastu; sed si a Scorbuto oriatur, adest anxietas, &c.

3. *Causa*, vel consistit in vitio Sanguinis, (qui, cum sit nimium acidus, vel biliosus, vellicat nervos cardiacos, & fibras motrices) vel procedit ab obstructione, si quid nempe adhæreat cordi, vel arteriis, unde Spiritus Animales cum impetu moventur, &c. & exinde est, quod tristitia subita, timor, pudor, amor, &c. Palpitationem producunt.

4. Hic morbus pro periculoso habetur: &, si oriatur ab obstructione, vel Læsione vasorum cardiacorum, raro, aut numquam curatur: sed si Sympathica sit, curato morbo, ex cujus consensu oritur, vel ipsa curabitur.

5. Et equidem opus foret minoris laboris curam hujus morbi instituere, si rite dignosceretur causa; quæ quandoque facile satis, quandoque multo difficilius eruitur. Sed si materia acris, & viscida peccet, (in paroxysmo) Salia Volatilia Oleosa nulli remedio cedunt. Vel

℞ Sp. Vini ℔ ij. Sal. Volat. Succin. C. C. an. ℥ j. Cinnamom. ʒ vj. Sal. Tartar. ʒ iij. Diger. per septimanam unam: deinde Destill. in Balneo Mariæ: Spiritui destillato adde Olea Chemica, Macis, Caryophillor. Sem. Anisi, quantum cum illo commode incorporari potest: ultimo infunde Croci, Castor. ana ʒ j. dosis gut. 30. in ullo vehiculo appropriato.

Sed si oriri videatur a Sal. Biliofo, Cardiaca temperatoria cum Acidis lenioribus usurpentur, ut Spiritus Salis Dulc. Succus Citri, Lujulæ, Tinct. Corall. &c. In Paroxysmo Venæsectio etiam conducit, præcipue si adsit Plethora. Quamcumque autem agnoscat causam, Absorbentia, & Bezoardica exhiberi possunt, ut Bezoard. Mineral. Terra Sigillat. Margarit. Corall. Ocul. Cancror. Test. Ostrear. &c.

Paroxysmo pedem referente purgatio levior, & moderata locum obtinet, ut Pill. Tartar. ex tribus. Vel

℞ Rhabarb. ʒ iij. Sal Tartar. ʒ ij. Aq. Cinnam. ℥ vj. fiat infusio pro una dosi. Purgatione peracta, Diaphoretica leviora sæpe prosunt, ut

℞ Laud. Londinens. Camphor. an. g. ij. Bezoard, Mineral. gutt. iv. cum Confection. Alkerm. f. Bolus.

Si procedat a Scorbuto, affectu Hypocondriaco, vel Hysterico, Cachexia, Atrophia, aut similibus, promovenda est cura horum morborum, a quibus ipsa dependet.

In curando hoc morbo, laudant Medici Cor suis, Bovis, Cervi, &c. Externe suadent, ut usurpentur Cucurbitulæ, Sacculi, Unguenta, Fumigationes, &c.

C A P U T XVI.

De Syncope, seu Leipothymia.

1. EST subita suppressio functionum Vitalium, orta a nimia fusione, vel coagulatione Sanguinis.

2. Si

2. Si solummodo adsit virium jactura, cum Vertigine, & strepitu in Capite, varii colores oculis repræsentati, labia, & Genæ pallidæ, sudores frigidi, & tantillum ægritudinis, dicitur Ecclypsis: sed si adsit etiam animi deliquium, dicitur Leipothymia, & si, præter omnia hæc Synptomata, pulsus etiam, & respiratio deficiant, dicitur Syncope, vel Asphyxia, & ægrotans pro tempore mortui speciem præsefert.

3. *Deliquium Animi* oritur, vel a penuria, suppressione, vel dissipatione spirituum animalium.

(1.) Penuria, oriri potest a nimia sanguinis jactura, diarrhœa, alimenti defectu, &c.

(2.) Suppressio, ab ingrata aliqua visione, aut odore, vel ab affectibus animi, ut terrore, amore, &c.

(3.) Dissipatio, a veneno, febre pestilentiali; extremo labore, &c.

4. *Leipothymia*, in fæminis Hysterico affectu obnoxiis, vel quæ a Phlebotomia, ingrato odore, visione aliqua inimica, &c. provenit, non multum metuenda est: Sed si paroxysmus diu persistat cum respirationis, & pulsus defectu, vel si crebro recurrat, & ægrotans Phthisi obnoxius sit, mors fores pulsat; & si tremor, & Convulsiones adsint, omnis salutis spes deplorata est.

5. *Therapeja*, *Cardiaca* animi deliquio appropriata, sunt illa, quæ vel spiritus volatilizant, quando Acidum coagulans prædominatur, vel quæ eosdem restaurant, & concentrant, quando exhausti, & dissipati, & irregulariter in cor, & arterias exploduntur. Primi generis, Cardiaca sunt volatilia salina Alkalia, adjuncta sulphureo Aromaticis, (i. e.) Salibus Volatilibus Oleosis, quorum Catalogum superiore cap. recensuimus; Vel

℞ Aq. Cinnam. ℥ iv. Spir. Sal. Armoniac. gutt. 30. Ol. Cinnam. & Succin. ana gutt. ij. Syr. Cariophyll. ℥ß. Misc. Hisce add. Aq. Borragin. Melis. vel Rosar. prout necessitas, & occasio postulant.

Sed si *Leipothymia* a febribus, &c. proveniat, Acida Volatilia (i. e.) Spir. Formicarum, & Sulphureo spirituosa adjuncta acidis præferenda sunt; ut Spirit. Sal. Dulc. Sulphur Nitri, &c. Vel

℞ Aq. Meliss. Cinnamom. ana ℥ ij. Confectio Alkerm. ʒ j. Syr. Corall. ℥ j. Misce f. Iulapium. Hisce adde succum citri, aurantiorum, Lujulæ, & Similia,

quando nempe deliquium provenit a nimia dissolutione sanguinis; semper tamen ratio habenda est morbi, a quo provenit deliquium.

Externe irroretur facies aqua frigida; & Spiritus Salis Armoniaci fortissimus naribus admoveatur, &c.

CAPUT XVII.

De Inappetentia, & Nausea, seu Cibi Fastidio.

1. I*Nappetentia*, & *Nausea*, est depravata ventriculi fermentatio.

2. *Causa* (plerumque) est, vel bilis præternaturalis, vel viscidita pituitosa in plicis ventriculi latitans, vel admixta ejus proprio fermento; vel denique vitium inest liquori glanduloso fermentationi adaptato.

Causæ Accidentales forent, vel abusus sex rerum nonnaturalium, morbi alii prægressi (veluti febres, a quibus sanguis depravatur, &c.) vel defectus fermenti vitalis: & quandoque etiam oritur ex consensu aliarum partium, ut cerebri, uteri, &c. Vel ex quodam accidente, quod Spiritus Animales exagitat.

3. Si in initio morbi contingant, res non adeo periculi plena est, ac si in declinatione: si Chronicorum morborum consortium ambiat, in deterius vergit; & pejus se habet in pueris, quam in adultis.

4. Pro Curatione, primo Emeticum levius conducit ad illud eliminandum, quod fermentum vitiat, & deinde, si quid biliosum in culpa sit, stomachica, una cum acidis temperatioribus, conveniunt, ex. gr.

℞ Spir. Salis Dulc. Essent. Menth. Absint. Elix. Propriet. Paracels. ana ʒ j. Aq. Cinnam. ℔ j. Misc. Dosis ℥ ß. sæpius. Vel

℞ Tinctur. Nucis Moscat. Piperis an. ʒ j. Spir. Sal. ℈ j. M. Dosis gutt. xxx. Absynthium, & semina Carminativa addantur cerevisiæ ordinariæ, quæ pro omnibus vehiculis inservire possunt.

Sed si acidum viscidum, dolorem gravativum in ventriculo producat, & absorbentia Volatilia Aromatica locum obtinent, tunc

℞ Ocul. cancror. Corall. ana ℥ ß. Ol. Stillat. Aurantior. Menth. ana gutt. iij. Misce. Vel

℞ Sp.

℞ Sp. Saſſafr. Limon. an. p. 1. Infund. Mirrh. Aloes. Croci, ana q. ſ. Elixiris hujus decantati ſingulis guttis xxx. adde Olei Cinnamom. gutt. ij. pro una Doſi.

Purgatio levior etiam conducit ad reliquias (ſi quæ ſint) Evacuandas, ut Electuar. Diaprun. Sylvii Cholagogum, Pil. Aleophang. Stomach. &c.

Immodicus uſus dulcium, & pinguium ſedulo vitetur: hæc fermentum Stomachi pervertunt, ſicut & omnia ſulphura durioris indolis, nitra lixivialia, &c. Opium fermentum obtundit, & hebetat. Motus etiam nimius vitandus eſt; nam humores quieſcentes excitat, unde ſpiritus irregulariter functiones ſuas obeunt: idem etiam dicatur de affectibus Animi.

Sed quandoquidem inappetentiam plerumque ſit ſymptoma alterius cujuſdam morbi, præcipua cura habenda eſt illius morbi, cui ortum ſuum debet.

CAPUT XVIII.

De Appetitu Nimio.

1. EST inſatiabile comedendi deſiderium, ortum a fermento ventriculi, vel nimia quantitate aucto, vel nimia acrimonia prædito.

2. Quandoque nullus adeſt vomitus, & tunc dicitur Bulimos: plerumque tamen vomitus ſuccedit, & ſæpiſſime etiam dejectiones; quo in caſu dicitur Anorexia.

3. Autumo, cauſam deducendam eſſe a ſucco, e glandulis ventriculi, & OEſophagi exudante, nimia mole abundante, vel nimis acri, & acido, licet & ſuccus pancreaticus, & ſaliva ejuſdem vitii correa ſint; etiam nimium cibi acris, & remediorum ejuſdem naturæ aſſumptum, famem hanc producunt.

4. Si non uſque adeo extrema ſit hæc fames, & ſi Plethorica conſtitutio adſit, patientes exinde pingueſcunt: ſed maxima pars hominum, hoc affectu percitorum, macreſcunt; &, niſi præſentem ferant opem, in cachexiam, Phthiſin, &c. præcipitantur.

5. *Therapeja*. Omnia Acida, & acria procul exulent, & pinguia, & Oleoſa, quæ Acrimoniam obtundunt, in uſum vocentur. Abſorbentia hic ſine dubio conducunt, ſicut & omnia Salia Alkalia fixa, & Volatilia;

tilia; perimunt enim, & temperant naturam Acidorum Corrodentium; hisce junge opiata.

1. ℞ Cretæ, Boli veri, Cinnam. ana ʒ j. Ol. Menthæ, Sem. Anisi, ana gutt. x. Theriac. venit. Antiq. ʒ iij. Misce. Dosis ʒ j. in Aq. Cinnamom. Vel

2. ℞ Sal. Volat. Oleos. gutt. xv. Laudan. Liq. gutt. x. Ol. Amygd. Dul. ℥ ß. pro una dosi. Vel

3. ℞ Antim. Diaphor. Coral. præp. an. ʒ ij. Laud. Londin. ℈ ß. Ol. Cinnam. gut. x. Misce. Dos. ℈ ij. in vino Malag.

Laudant Medici jusculum Pingue, Gelatinas, Vitella Ovorum, in vino Meraciori exhibita.

Veteres, & nonnulli etiam ex recentioribus Medicis, suadent, evacuationem instituendam esse per vomitum, & secessum; Sylvius, & Deckerus, hanc sententiam rejiciunt: nos tamen novimus, vomitum curam hujus morbi perfecisse.

CAPUT XIX.

De Dolore Ventriculi, ejusque Symptomatis, Ructibus, Cholera, Inflammatione, &c.

1. EST sensatio dolorosa in parte affecta, orta a corrodente quadam Acrimonia, continuum solvente.

2. Dicitur *Cardialgia*; quando superius ventriculi orificium afficit; & Dolor Ventriculi, quando pylorum afficit.

3. *Signa Cardialgiæ* sunt, dolores acres, summi, & exquisiti, circa foveam ventriculi, quos quandoque comitantur vomitus, vertigo, Leipothymia, Convulsiones, &c.

Si aliam Ventriculi partem afficiat, vel Pylorum, Colicam imitatur, cum dolore quidem acerbissimo, sed sine Symptomatis illis horrendis: plerumque tamen Vomitum producit, ardorem Ventriculi, ructus flatulentos, strepitus in intestinis excitat, ut & Ventriculi dissensionem, &c.

4. *Causa* est solutio continui ab Acido aliquo Mucoso, bile Volatili, & Vaporibus Acrioribus, Causticis, Deleteriis, & malignis Salibus, (ut in peste) Lumbricis, Nimia Ingurgitatione ciborum acrium,

Vene-

Venenis, & aliis Heterogeneitate partium dotatis; quæ omnia adeo divellunt, & distrahunt fibras Nervolas, ut Spiritus Animales extra ordinem cogantur, & furibundos ineant motus; inde oriuntur gravissimi illi dolores, qui varie ægrotos discruciant pro natura causæ peccantis: quæ, si sit Mucilago ulla viscida & Acido Commixta, &, si occurrat, portio aliqua Bilis Volatilis exinde formatur fermentum flatuosum, quod, cum in Duodeno majorem acquirat quantitatem (ubi nempe duo succi sibi invicem occurrunt) omnes supergreditur succos, seipsum in intestina, Hypochondria, Ventriculum, &c. quaquaversum propellens: unde procedunt illa Ventris tormina, intestinorum strepitus; &, ubi ejus cursui obex ponitur, etiam intumescentia. Quod etiam particulis suis acutioribus fibras nervosas vellicat, unde sequitur Spasmodica contractio Ventriculi, & intestinorum, ex qua contenta necessario ejiciuntur: &, prout hæc Salia sunt magis, vel minus Caustica, eo augetur, vel diminuitur morbi malignitas; & aliquando, non solum subsequuntur vehementes Evacuationes, sed & inflammationes, abscessus, Ulcera, Gangræna, imo & nonnunquam ipsa mors vestigia premit.

5. Hic morbus est de acutorum genere, & periculo plenus: &, prout Symptomata magis, aut minus vehementer urgeant, ita ferendum est Judicium. Si severissimi torqueant dolores, una cum sudoribus frigidis, animi deliquio, & Convulsionibus, mors metuenda est: &, si adsint febris Maligna, Dysenteria, &c. Omnis fere labitur spes: &, si adsit singultus, de morte adventante non amplius dubitandum est. Sed, si dolores non usque adeo urgeant, Symptomata mitescant, & Evacuationes minus vehementes sint, vel si solummodo a flatibus procedant: minus est periculi.

In Constitutione Sana, & Athletica, Cardialgia, ructus & vomitus Critici, sine magno dolore, aut noxa fiunt.

6. *Therapeja*. Motus violentiores, vel corporis, vel animi in hoc morbo suscipiuntur; hostem enim e latebris excitant, & nosmetipsi sæpissime experti sumus, quod frigus externum, si in ullam corporis partem penetraverit, præcipue si Abdomen, Pectus, vel

Pedes

Pedes corripuerit, Cardialgiam excitaverit; & in hoc casu Bolus sequens mire efficax evasit.

℞ Bezoard. Mineral. gr. xv. Ol. destillat. Menthæ, Carui, Cinnamomi, ana gutt. ij. Laudan. Londinens. gr. ij. cum Conserv. flor. Borrag. f. Bolus.

Absorbentia quidem, adjuncta Stomachicis, & Carminativis, (&, si dolor valde urgeat, & vehementia adsint Symptomata) etiam Opiatis bene præparatis, maxime prosunt: sed, si oriatur ex assumptione ullius, v. gr. veneni, &c. nauseam, & vomitum creet, Emetica leviora primo exhibenda sunt.

1. ℞ Aq. Cinnamom. Menthæ, ana ℥ j. Syr. Lim. ℥ ß. Laudan. Liquid. gutt. x. Misc. Vel

2. ℞ Sal. Absinth. ʒ ß. Ol. Cinnamom. Menth. ana gutt. ij. Syr. Citr. ʒ ß. Misc.

Si *Cholera* adsit, & bilis majore impetu sursum, quam deorsum, evacuationem attentet, Enemata Emollientia conducunt, ut & Colagoga, & Laxantia. Ex. gr.

1. ℞ Cassiæ rec. Extr. ʒ iij. Senn. Rhab. pulv. an. ℈ ij. Ol. Stillatit. Menth. Macis, an. gutt. ij. Laud. Liq. gr. j. Misc.

Si suspicio adsit malignitatis, adde Alexipharmaca:

2. ℞ Theriac. Venet. ʒ j. Sal. Volat. C. C. gr. vj. Ol. Chemic. Cariophyll. Aneth. an. gutt. iij. Misc.

Si adsit inflammatio, & æger Athletico corpore gaudeat, prodest Sanguinem detrahere; non autem Catharsis, aut Vomitus promovenda sine maxima cautela. Absorbentia in hoc affectu conveniunt; sed Salina Urinosa præcellunt: &, si dolor valde urgeat, addantur Anodyna. Si Cardialgia a flatibus procedat, Catharticum aliquod Carminativum, & Enema, ad transitum liberiorem promovendum, opem sine dubio ferent.

Externe Salia. Volatilia Oleosa pro fomentationibus utiliter usurpantur, & in Cardialgia Spir. Rorismarini, quo foveatur Ventriculus, præsens affert levamen.

CAPUT XX.

De Singultu.

1. EST morbus Ventriculi, & Causa est quodcumque orificium superius Ventriculi inquietare valet adeo, ut Diaphragma etiam afficiatur; quod probabi-

babiliter provenire poſſet a flatulenta aliqua materia ibidem incluſa, vel a viſcida, & tenaci materia orificio Ventriculi impacta, & adhærenti, nervos tenuiores irritante, unde & Diaphragma ex conſenſu adjicitur, & inde oritur motus hic convulſivus; hæc autem materia peccans, vel in ipſo Ventriculo generatur; vel ex prava ſanguinis Diatheſi ab aliis partibus accerſitur, ut in Febribus Malignis, Dyſenteriis, &c.

2. Si *Singultus* procedat a vulnere illius partis nobilis, & principalis, vel ſi vehementes evacuationes, vel malignum quemdam morbum ſubſequatur, maxime periculoſus eſt. Sed ſi levior ſit, facile curatur ex Spiritus cohibitione, Pudore, aut improviſa quaslibet paſſione animi.

3. Si malignitatis particeps non ſit, inchoetur cura Vomitoriis levioribus, & Catharticis, niſi debilitas virium prohibeat: Sed in omni caſu Abſorbentia, & Antiſpaſmodica conferunt.

℞ Cinnab. Nativ. Corall. C. C. ana ʒ ß. Caſtor. ℈ j. Ol. Still. Caryoph. Aneth. an. gutt. iv. Miſce: doſis ℈ j.

Si a flatibus producatur, ſemina carminativa addantur.

℞ Aq. Carui ℥ ij. eſſent. Aneth. Caſtor. an. ʒ ß. Miſc. ſemen Aniſi, conſtanter in ore manducatum, multum laudatur. Sed ſi Singultus vehementer urgeat, (a quacumque procedat cauſa) Opiata bene præparata, & cum judicio exhibita, ſunt ſine pari. Si malignitas adſit, addantur Alexipharmaca.

℞ Margarit. Bezoard. Mineral. ana ℈ j. Oſſis de Corde Cervi, Pulver. e Chelis, ana ʒ ß. Laud. Londinenſ. gr. iij. Miſce: doſis ℈ j.

Externe Emplaſtra, & unguenta ex Antiſpaſmodicis, Stomachicis, & Carminativis, &c. Ventriculo applicata, proſunt; quorum mixtura, & applicatio, pro cauſæ exigentia dirigenda eſt. His adde Salia Volatilia Oleoſa, Cucurbitulæ, Ligaturæ, Frictiones, &c. valde prædicantur.

CAPUT XXI.

De Fluxu Alvi.

1. EST Alvi fluxus, quo nimia cum frequentia, & copia humores varii per alvum evacuantur.

2. Si materia excreta sit cibus indigestus, dicitur Lienteria: si semifermentatus sit; crudus, & cineracei coloris, vel albescens instar Chyli, dicitur Cœliaca: apud quosdam Medicos audit nomine fluxus alvi Chylosi) sed si excrementa satis digesta, & fermentata fuerint, sed liquida, vel aquea, dicetur Diarrhœa, in qua, si excreta flava sint, Bilis peccat, si pituitosa, & viscida, serum in culpa est, sed si nigra; & discolorata sint, acidum occurrit.

3. *Causa Lienteriæ* est aliquid fermentum Ventriculi obtundens, & etiam fibras ejusdem irritans, unde contenta sua infermentata; & festinanter nimis propellit. Cœliaca oritur ex obstructione vasorum lacteorum; & transcolationis Chyli per ea, non excludendo defectum etiam Bilis; Diarrhœa producitur a nimia seri; vel lymphæ copia; quæ, cum e Vasculis suis in partem affectam effundantur, ibi bili occurrunt, & ex horum concursu excitatur effervescentia: hinc morbus magis, vel minus est acris, Biliosus, serosus, vel acidus, prout varia salia intestina, irritant, & Spiritus Animales perturbant.

4. Quælibet fluxus alvi species, diu persistens, & magnum excitans dolorem, vel si excreta sint nigra, livida; aut viridia, suspicienda est: & Lienteria, & Cœliaca, magis quam Diarrhœa.

Fluxus Alvi Criticus, sine notabili dolore, magis conducit, quam nocet.

5. *Cura*. Praxis omnium Medicorum, & experientia quotidiana hoc extra controversiam ponunt, quod in fluxu alvi curando initium sumendum sit a Catharsi; quæ humori peccanti adaptanda sit: cui etiam copiose immisceantur Balsamica, Aromatica, &, si dolor admodum urgeat, Anodyna. Ut si bilis in culpa sit.

♃ Rhabarb. ℥ j. Absinth. gr. x. Nucis Moscat. ℈ j. Laudan. Londinens. gr. n. j. M. f. Pulvis: vel

♃ Pulv.

℞. Pulv. Rhei ℈ ij. Sal Volat. Urin. gr. viij. Ol. cinnm. Fœnicul. ana gut. iij. cum Extracto Rhamni f. Pilulæ.

Si excreta sint nigri, aut viridis coloris, Absorbentia, & Bezoardica addenda sunt, quæ etiam in quolibet fluxu alvi conducunt, purgatione prægressa.

1. ℞ Bezoard. Mineral. ʒ j. Castor. gr. x. Rad. Tormentill. ʒ j. ß. Laudan. gr. vj. Ol. Cinnamom. Menth. ana gutt. iij. f. Pulvis pro una dosi.

2. ℞ Rad. Tormentill. ℥ ß. Catechu ʒ iij. Mastic. Succini, ana ʒ j. Cinnam. Sem. Papav. Carui, ana ℈ j. Pulverif. & cum Syrupo Menthæ f. Electuar. pro sex dosibus.

Externe Adstringentia leviora, & Balsamica applicentur, ut Tacamahaca, Mastiche, Ol. Menth. Macis, Absinth. &c. Vide duo capita ultimo prægressa.

CAPUT XXII.

De Dysenteria.

1. EST immodica evacuatio materiæ purulentæ, vel Sanguineæ per alvum, cum torminibus acrioribus, & ulceratione intestinorum, quandoque cum Tenesmo, & sæpe cum Febre.

2. Quandoque solummodo intestina crassa afficiuntur, sicut dignoscitur ex dolore magis gravativo, & hebetante, & ad latera Abdominis afficiente, & ex excretis minus purulentis, & sanguineis. Sed si intestina tenuia afficiantur, dolores acuti quaquaversum per integrum abdomen radiantur, neque derepente dejectionem produnt. Si dolores incessantes adsint, ulcus indicatur. Si Symptomata extreme mala sint sine dolore, Gangræna metuenda est.

3. *Causa* est acrimonia heterogenea Salina in sanguine, unde adeo tenuis, & acris evadit, ut meatus cæliacos tenuiores perrumpant, &, in intestina irruens, eadem corrodat, & exasperet; etiam succus Pancreaticus, & Bilis exinde depravantur, & vapores, & tormina excitantur.

4. Est morbus periculi plenus; &, si concomitetur Nausea, seu cibi fastidium, febris, vigiliæ, vomitus, & sitis magna, vel si excrementa sint valde nigra, disjuncta, & lacera quasi, & veluti frusta carnis una

excer-

excernantur; omnia, inquam, hæc sunt mali moris Symptomata: sed si adsint etiam Sudores frigidi, Leipothymia, & Convulsiones, de cura non amplius sperandum est.

5. *Causa*. Si malignitas constet, præstat initium sumere a Bezoardicis, & Diaphoreticis: ut

℞ Theriac. Andromach. ℈ij. Sal. Viperar. gr. vj. Ol. Cinnamom. gutt. j. Misc.

Ordinario autem in principio purgationem instituimus ope Catharticorum in proxime prægresso capite nominatorum, & plerumque quidem præparationibus quibusdam ex Rhabarbaro: Sed Purgativa, sicut & omnia alia remedia, moderata dosi exhibenda sunt.

Deinde Adstringentia adhibemus, primo leviora, & dein fortiora, (si opus sit) semper addendo Opiata, nisi Symptomata mortem minitentur, vel dolor non multum urgeat.

℞ Lapid. Hæmatit. Sang. Dracon. ana ʒ ß. Radic. Tormentill. Bistort. ana ʒ. j. Ol. Menth. Nucis Moscat. ana gutt. viij. Laudan. Londinens. gr. vj. Conserv. Ros. Rubr. ℥ j. fiat Bolus, dosis ʒ ij. vel

His adde Sem. Plantag. Papav. Corall. Mastich. Succin. C. C. Crocus Martis Adstringentem, Bolum Catechu, ut & omnia terrestribus particulis gaudentia, & etiam quæ hactenus præscripsimus in alvi fluxu curando; &, si adsit malignitas, adde Pul. Viperar. Serpentum, Camphor. &c.

Enemata etiam conferunt, quæ fiant ex lacte, vel succo Plantaginis, Vitellis Ovorum, & Terebinthina Ven. Pro Enematibus, vide Platerum, & Riverium.

Externe Adstringentia, & Anodyna usurpari possunt; ut Unguent. Comitissæ, Sumac. Ol. Cydon. & similia; vel

℞ Ther. Andromac. ℥ j. Rad. Torment. Boli veri, ana ℥ iij. frustor. Panis ℥ iv. cum Aceto Ros. fiat Cataplasma.

Tenesmus iisdem remediis cedit.

CAPUT XXIII.

De Dolore Colico.

1. EST molestissimus doloris sensus in Abdomine dependens a solutione continui. Partes affectæ sunt

ſunt Inteſtinum Colon, ejuſdem Tunicæ, & Membranæ, vel partes adjacentes, vel Nervi Meſenterici.

2. *Signa*. Dolor vehemens in Inteſtinorum regione, quandoque in uno, quandoque in pluribus locis ſitum obtinens. Contractio, vel diſtenſio partium Abdominis una cum ſpiſſa, & pauca urina, adſtrictione Alvi, Vigiliis, Siti, vomitu, febre, ſudoribus frigidis, deliquio animi, &c.

3. *Cauſam* arbitramur conſiſtere (ſaltem plerumque ita ſe habet) in præternaturali fermentatione Succi Pancreatici, & Bilis; nempe unus, vel uterque vitioſus exiſtit, vel chylo indigeſto occurrunt. Veriſimile eſt, flatulentam aliquam, viſcidam, acidam, vel acrem materiam produci, &c. quamquam minime dubitamus, quin hic affectus oriatur aliquando a perturbatione Spirituum Animalium, (vel in Cerebro, vel in Plexu Meſenterico) qui, cum membranoſas, & ſenſitivas Abdominis partes impetuoſe diſſiliant, contractionem, Diſtenſionem, Diſruptionem, divulſionem partium, & conſequenter dolores, producunt.

4. Si *Dolor Colicus* ſit lenior, ſine mali moris ſymptomatibus, facile curatur; ſed ſi dolor fixus ſit, & alvus adſtrictior, vigiliæ, vomitus, Leipothymiæ, &c. etiam adſint, res in magno diſcrimine verſatur.

Colica Spaſmodica ſæpe diu perſtat, & omnia remedia quæcumque eludit: quandoque fixum obſervat locum, quandoque vagatur per Meſenterium, & alias partes: imo & aliquando in Paralyſin, vel Epilepſiam deſinit.

5. *Cura* aptiſſime inchoabitur ab Enematis Emollientibus, & Carminativis: (quamcumque agnoſcat cauſam) compoſitio fieri poteſt ex lacte, juſculo, (præcipue ex carne ovilla) una cum herbis Emollientibus, & ſeminibus Carminativis, quibus adde Olea, Vitella Ovorum, Terebinthinam, Tincturam Colocinthidos, & Infuſionem Croci Metallorum, Aloe, Manna, &c. quæ ſæpius reiterentur, ſi opus fuerit.

Cathartica etiam quandoque morbum hunc ſolvunt, quæ fiant ex Senna, Rhabarbaro, Manna, Tamarindis, Extracto Colocynthidos, adjunctis Carminativis, & Emollientibus; (prout urget occaſio) & ultimo Opiatis, ſi modo dolor intenſiſſimus ſit: ſed ſi ma-

gna ſit alvi, & inteſtinorum Adſtrictio, Opiatorum uſus differatur, donec hoc Symptoma minuatur.

Ut ad particularia deſcendamus, in Colica flatulenta, producta a Bile Volatili, commixta Pituitæ Viſcidæ, & ex inteſtinorum diſtenſione ſeipſam prodente,

1. Injiciatur Enema Emolliens, & Carminativum; deinde

℞ Elixir Salutis ℥ ij. Sur. Roſar. Solutiv. Aq. Cinnamom. ana ℥ j. M. pro una doſi. Deinde

℞ Dianiſi ℈ ij. Laud. Lond. gr. j. Syr. Menth. q. ſ. Electuarium.

Sed ſi procedat ab Acido, quod dignoſcitur ex Algore, una cum contorſione, &c. tum Salia Volatilia Oleoſa præcipua ſunt, quibus adde Abſorbentia, Diuretica, & omnia Alkalia; &, ſi addas Opiata, magis efficacia evadunt: dolore autem recedente, exhibeantur Melanogoga.

Si ſit dolor ardens, & comburens, quaſi cum ſapore oris amaro, & ſiti, & oriatur a Bile acri, Refrigerantia adhibenda ſunt; ut Cichor. Plantag. Acetoſell. Citr. & præcipue Spir. Nitri Dulcis.

Etiam Emulſiones ex Seminibus frigidis, vel Opiata ſemper Carminativis juncta.

Præterea *Enemata*, & *Cholagoga* vices ſuas obtinent; quæcumque enim ſit cauſa, hoc ſemper pro Axiomate tenendum eſt, quod alvus ſemper laxior eſſe debeat.

In *Colica Spaſmodica* incipiendum ab Enematis, e.g.

℞ Decoct. Commun. ℔ j. Tinct. Caſtor. ʒ j. Laudan. Liquid. gutt. xx. Ol. Succin. x. f. Enema. Talia Enemata cum Arthriticis, & Anodynis maxime efficacia ſunt in Spiritibus efferis compeſcendis. Deinde, quæ præſcripſimus in Colica, ex cauſa acida, vel humore Melancholico orta, hic etiam conveniunt, quibus addantur Antiſpaſmodica. Exempli grat.

℞ Spirit. Roriſmarin. Tinctur. Caſtor. ana ʒ j. Sal. Volat. Succin. Lumbricor. an. gr. vj. Ol. Pomor. Aurantior. Nucis Moſcat. an. gutt. vj. Laudan. Liq. gutt. xl. Miſc. doſis gutt. xx.

Hujuſmodi remedia ſæpius propinari poſſunt in ℥ j. Aquæ Cinnamomi tenuioris, vel Aqua Lumbricor. Magiſtral. Etiam Tinctura Antimonii, Cinnabaris Antimonii,

monii, Sulphur Anodynum, & illud Vitrioli, &c. conducunt.

Externe *Salia Volatilia Oleosa* multum celebrantur pro fomentationibus; speciatim si componantur ex Spir. Rorismar. Salviæ, Chamomil. & addantur Spiritus, & Olea Lumbricor. Terrestr. Sanguinis Humani, Ol. Cariophyllor. Semin. Anis. & similia:

De horum successu, nosmetipsi Oculati Testes testimonium perhibemus.

CAPUT XXIV.

De Iliaco affectu, vulgo Passione Iliaca.

1. EST dolor intensissimus in intestinis Tenuibus, & nonnumquam in crassis, cum fœcum alvi retentione, & quandoque Vomitione.

2. *Causa*. Procedit plerumque ab inflammatione Ilei; a materia aliqua acri, sive Bili, sive liquore Glanduloso in austeram diathesin degenerato, cujus irritatione motus intestinorum peristalticus invertitur & Spiritus Animales, sicut in omnibus Inflammationibus, in furorem excitantur, & dissipantur; qui tantum cient tumultum, ut Tunicæ Intestinorum extendantur, & intestinorum meatus coarctetur, & occludatur: quibus adde fœces induratas, flatus, Lumbricos, Hernias; &c. quæ (ad minimum) Causæ Antecedentes nuncupari possunt.

3. *Signa*. Dolor acutus, & excretionis fœcum alvi privatio, & sæpe Tumor durus in Abdomine, & ejusdem distensio flatuosa, unde subsequitur omnium humorum in primis viis stabulantium vomitus, & sæpissime ipsarum fœcum alvi.

Si morbus procedat ab inflammatione, adest febris, & calor intensus: si ab quadam obstructione, parum, aut nihil febricitant: si a flatibus, dolor incertus de loco in locum vagatur.

4. *Affectus Iliacus* raro curatur, nisi procedat, vel a flatibus, vel fœcibus induratis; quo casu sæpissime curam consequimur.

5. *Cura*. Humores Austeri sunt corrigendi, motus intestinorum inversus in pristinum statum reducendus;

& perturbatio Spirituum Animalium temperanda est. Si adsit Febris, initium sumatur a Venæ sectione; sin alias, omittatur. Sed quomodocumque se habeat, Enemata ex lacte, & saccharo, adjuncta Essentia Castorei, injicienda, & sæpius iteranda sunt. Et, nisi adsint Vomitiones Biliosæ, Oleum Amygdalarum, vel Olivar. addi poterit. Etiam Juscula pinguia ore assumantur, & Enematis injiciantur. Et si dolor acerbissime urgeat, Anodyna, (imo Opiata) una cum Antispasmodicis, exhibere fas est. Præcipue autem laudo Castoreum, quod Spiritus furibundos temperat, & compescit, & motum intestinorum directum restituit. Deinde, non solum Emollientia, Laxativa, Unguenta, ut Unguentum Arthanitæ, & fomentationes ex Colocynthide, & seminibus Carminativis, in Spiritu Vini infusis, &c. conducunt; sed & Enemata, & Cathartica leviora, (prout exigit necessitas) denuo reiteranda veniunt.

CAPUT XXV.

De Ictero.

1. I*Cterus* est Cachexia, integrum corpus colore nigro, vel flavo tingens.

2. *Signa* sunt appetitus iners, sitis, sapor amarus in ore residens; quæ Symptomata subsequuntur pruritus, quandoque flavus, quandoque niger color, integram occupans corporis superficiem; urina colore intenso flavo prædita est, & linteum intinctum colore croceo inficit: adest & alvus constipata, & plerumque excrementa alba sunt.

3. *Causa* plerumque est defectus debitæ evacuationis bilis flavæ in intestina; qui oritur, vel a defectu fermenti appropriati, quod illam a Sanguine separet; vel, si separata sit in Hepate, quidam meatus intestinorum occluduntur.

4. *Icterus* recens facillime curatur; sed si inveteratus sit, vel senio confectos corripiat, vel mulieres prægnantes: vel si morbi pejoris indolis concomitentur, si adsit Diarrhœa, vel si contingat afficiente febre ante Crisin, in omnibus hisce casibus diffi-

cilis

cilis est curatu: si procedat a morsu animalis venenati, vel si febrem subsequatur, nonnumquam, hisce morbis curatis, & hicce cessat; non tamen semper ita se habet.

5. *Cura*. Quæcumque causa Icteri assignetur, nihil adhuc novimus, quod par sit Alkalibus Volatilibus Salinis, vel Catharticis commixtis, vel in intervallis purgationis exhibitis. Quorum præcipua sunt Salia Volatilia, & Spiritus Lumbricorum, Millepedum, Urinæ, Salis Armoniaci, Viperar. &c. Purgativa autem conficiantur ex Rhabarbaro, Croco, Aloe, & præcipue ex succo Rhamni, &c. Ex. gr.

℞ Syr. de Spina Cervin. ab ℥j. ad ℥ij. Tinct. Croci extractæ cum aqua Cinnamom. ʒij. Spir. Sal. Armoniac. gutt. xxx. vel xl. Misc. pro una dosi.

Mulieribus autem prægnantibus, vel in casu, quo Cathartica fortiora non conveniunt: horum vice:

℞ Spir. Vin. Rectificat. ℥ x. Sal. Volat. Urin. ℥j. Ol. Chemic. Absynth. ʒj. Ol. Cinnamom. ℈j. Croci Anglican. opt. ℥j. Digerantur in vase vitreo bene obturato. Hujusmodi remediis utatur æger sæpius, & tantum singulis vicibus, quantum commode assumere potest: vel, si placeat, hujus vicem suppleat infusio Croci in Spir. Volatili Urinæ: pro vehiculo usurpetur infusio florum Hyperici, vel Chelidonii, in Cerevisia Lupulata, vel Vino albo, aut Rhenano. Præter hæc, sunt & multa alia remedia, ut Stercus Ovill. Asinin. Canin. Caballin. Anserin. Gallinac. Rad. Rubiæ Tinctorum Alcannæ, Cucurma, Lapat. Acut. Omnia remedia Calybeata, Hepatica, & Splenetica; vel

1. ℞ Milleped. Lumbricor. Croc. ana ℈ j. f. pulvis pro una dosi.

2. ℞ Pulv. Viperar. gr. xv. Croci, Sal. Volat. CC. ana gr. viij. Diascord. q. s. f. bolus.

Si alvus pigrior sit, injici possunt Enemata speciatim, quando Cathartica usurpari nequeunt. Ultimo denique Sudorifica conducunt ad reliquias expellendas &c.

CAPUT XXVI.

De Hydrope.

1. HYdrops est præternaturalis collectio materiæ serosæ, vel flatuum, abdomen, & quandoque integrum corpus tumore afficiens.

2. Dicitur Ascites, Tympanites, & Anasarca, vel Leucophlegmatia. Ascites dignoscitur ex tumore abdominis, & sæpe pedum, femorum, & scroti. Corporis emacrescentia, tussi, & difficili respiratione, urina pauca, sed spissa, & rubra: frequenti etiam siti, & facie flavescente.

Tympanites autem dignoscitur ex hoc, quod abdomen flatibus distendatur, sine ponderis sensu; &, si pulsetur, sonitum edit.

Anasarca, vel *Leucophlegmatia* tumorem pallidum, & a tactu foveam relinquentem producit, per omnes corporis regiones dispersum.

3. *Causa proxima* est serum, vel lympha, & fortassis chylus, quæ, vel ipsorum vitio (quod nempe nimium serosa, viscida, vel acria fiant) vel ex vitio vasorum (quod nempe ab obstructione quadam corrodantur, & disrumpantur) effluunt e pomeriis suis & collectionem præternaturalem alibi producunt, &c. Tympanites producitur a flatibus in ventriculo, intestinis, vel mesenterio inclusis.

4. *Hydrops* morbus est periculosus; sed, si recens, curabilis est; & facilius est Anasarcam, quam alias species curare. Tympanites, & Ascites, si inveteratæ, raro curantur; si difficilis sit respiratio, tussis adsit, pulsus citatior, virium collapsus, macies, urina pauca, & intensa colorata, sitis permagna, &c.

5. *Cura* consistit in obstructionibus removendis, materia extravasata evacuanda, & partibus corroborandis: Quem in finem omnia sale condita, acida viscida, & semicocta sunt vitanda; ut & vinum, spiritus vini, & omne potabile fortioris indolis. Pro potu, utatur Decocto Lignorum cum passulis, cujus semipintæ add. Sal. fix. Absynt. Sambuc. Genist. Stramin. Fabar. f. mixtura pro potu; vel (si lubeat) fiat sacculus diæteticus ex iisdem constans. Vel

♃ Rad.

℞ Rad. Ari, Enul. Campan. Iridis, Liquirit. ana ℥ ij. flor. Ebuli, Sambuci, Centaur. minor. ana M. ij. Summitat. Amar. Dulc. M. ij. Rorifmarin. Abfynth. ana M. ß. Sem. Anifi, Fœniculi, ana ℥ j. f. Sacculus pro cerevifiæ tenuioris congiis iij.

In ejufmodi vehiculis propinentur Salia fixa, vel Salia Volatil. ut Spir. Salis Armoniaci, Urinæ Viperar. &c.

Sæpiffime etiam experti fumus feliciffimum eventum ex ufu fequentis decocti; quod, fi per duas, vel tres vices propinetur, maximam humoris aquei quantitatem, fumma cum efficacia, educet. Quod ita fe habet.

℞ Scoloprend. Hepatic. Sedi Major. Salviæ Rubræ, Cochlear. ana M. ij. Colocynth. ℥ j. Raphan. Ruftican. ℥ iij. Pulv. Glycyrrhizæ ℥ ij. Baccar. Juniper. ℥ iv. Sem. Anif. ℥ ij. Decoquantur omnia in cerevifia fortiori cruda per fpatium unius horæ. Deinde, cum frigefcere incipit, fermentetur. Fermentatione peracta, arctiffime obturetur, & reponatur per octo dies. Deinde detur ufui, tempore matutino, Stomacho jejuno. Dofis ab ℥ vj. ad xij.

Quandoque acid. Spir. Nitri, Salis, &c. & omnia Diuretica, multum pollent, ut & Crocus, & Tinctura Martis, quæ femper exhibenda eft, (præcipue in Anafarca;) purgatio etiam crebro repetenda eft. Ex. gr.

1. Refin. Jalapp. ℈ j. Croci Martis, Salis Abfynth. vel Genift. ana gr. x. Ol. deftillat. Fœniculi, Anethi, ana gutt. viij. f. pulvis; vel

2. ℞ Pulv. Jalap. ʒ ß. Syr. e fucco Cucumer. Afini ni ℥ ß. Tartar. Vitriolat. ℈ j. Ol. Cinnamom. gutt. iv. Liquirit. pulveris q. f. fiat bolus pro duabus dofibus.

Etiam Pilulæ Lunares, vel Vitriolum Lunæ profunt; ut & Diaphoretica, & Sal. Volatil. Bufonum mixt. cum Spir. Nitri, Antimonio Diaphoretico, & Bezoard. Mineral. quæ (fecundum Riverium) fingulas Hydropis fpecies feliciter curant.

Sed in Timpanitide, & afcite, præter hactenus præfcripta, Enemata etiam multum laudantur; fpeciatim illa, quæ ex Hydragogis, & Carminativis conftant.

Externe Emplaftra, Cataplafmata, &c. ufurpan-

da sunt, ut Emplastr. e Bacc. Lauri, Stipticum Paracelsi, Cataplasm. e stercore bovillo, Caprino, Columbino, Oleo Scorpion. Unguent. de Arthanita, & similibus.

CAPUT XXVII.

De Lumbricis.

1. Lumbrici in variis corporis partibus creantur; &, (ut Dolæi verbis utar) nulli sexui, aut ætati parcunt vermes: qui autem in ventriculo, & intestinis generantur, maximi sunt momenti: & eorum tres sunt species.

1. Sunt rotundi, & oblongi, non dissimiles lumbricis terrenis, & vocantur Deretes: Hi autem plerumque in ventriculo, & intestino duodeno reperiuntur.

2. Dicuntur Lati, sunt latiores, & monstruosæ longitudinis, & non usque adeo vulgares.

3. Dicuntur Ascarides, suntque tenues, & numero reliquas species excedentes, & plerumque in intestino recto receptaculum sortiuntur.

2. *Signa*, respiratio difficilis, halitus acidus, & fœtens, tussis, dentium stridor, pruritus narium, vultus pallidus, & ægritudinem præ se ferens, oculi profundius siti, cæruleo circulo cincti: quandoque excessus, quandoque defectus appetitus; dolor, tormina, & distensio abdominis; Sanguinis extenuatio, sitis, febris, convulsio, Epilepsia, &c. Nota bene, omnia hæc Symptomata simul non occurrere.

Ascarides pruritum ani produnt: & pro parte una cum fœcibus excernuntur.

3. *Causa* videtur esse cibus non rite fermentatus; sed, cum crudus in ventriculo, & intestinis permaneat, corrumpitur, &c. quamquam & non desint, qui, ridicule satis, asserere ausint, lumbricos generari ex ovis muscarum, una cum cibo introsumptis.

4. *Lumbrici* rubri, multi, & vivaces, male se habent: si mortui sint, pauci, & albi, facilius curantur. Ascarides non adeo difficulter: sed in Latis curandis, maximus est labor. Lumbrici soli, e corpore prodeuntes in initio morbi, malum sunt omen; sed, si declinatione morbi una cum fœcibus exitum quærant, bona prædicunt.

5. *Cu-*

5. *Cura*. Lumbrici sunt perimendi, vel expellendi; materia illa cruda, & pituitosa evacuanda, & fermentum debitum restituendum est.

Omnia fere amara Lumbricos interimunt; etiam Acria, Salia, & Acida, ut Mirrha, Aloe, Radic. Rhabarb. Petasitid. Zedoar. Gentian. Summitat. & Semin. Absynth. Centaur. Tanacet. Colocynth. Rutæ, Angelic. etiam horum Salia, & Olea Stillatitia, ut & omnes Spiritus Acidi, ut Vitrioli, Nitri, Salis, &c. Quibus adde Terrestria, & Alkalizata; sed præferenda sunt Mercurialia, in casu, quo amara exhiberi nequeant. Ut.

1. ℞ Mercur. Crud. ℥ ß. Flor. Sulphur. Saccar. alb. ana ℥ j. Misc. fiat pulvis. Dosis ʒ ß.

2. Mercur. Dulc. CC. usti, Corallin. ana ʒ ij. Sacchar. alb. ℥ ij. fiat pulvis.

Post hæc, (aut similia) assumpta, bibat æger ℥ iij. vel iv. Aquæ Graminis, in qua Mercurius decoctus fuerit: & quandoquidem purgatio necessaria est ad Lumbricos expellendos, aliquando addantur priori dosi Resin. Jalap. vel Scammo. gr. vij. x. vel xv. Si autem Pilulas, vel Amara exhibere fas est.

1. ℞ Pilul. ex duobus ℈ j. Mercur. Dulc. gr. vj. fiant Pilul. pro unica dosi.

2. ℞ Pulv. Comitiss. gr. xv. præcipitat. albi, gr. vj. Sacchar. albi, ʒ j. Misc. pro una dosi.

3. ℞ Rhabarb. Elect. Myrrh. Sem. Tanacet. ana ʒ j. Cinnabar. Antimon. Camphor. ana ʒ j. Ol. destill. Rut. Angelic. Caryophyll. ana gutt. ij. fiat pulvis pro 3. 4. vel 5. dosibus.

Omnia de Aloe participantia, ut Pillulæ Rad. Ruff. ex tribus, &c. juncta Mercurialibus, valde conveniunt.

Sed, si adsit Diarrhœa, Rhabarbari pulverisati ʒ j. reliqua antecellit, etiam omnia Terrestria, & CC. ustum, Oleo Vitrioli q. s. imprægnatum, multum prosunt.

Externe Emplastrum ex felle Tauri, vel Bovis, Aloe, & Pulpa Colocynthidos, cum guttis aliquot Olei destillati Absynthii, umbilico applicetur.

℞ Ol. Vulgar. Rut. Absint. Sabin. ana ℥ ij. Pulveris Colocyntidos ʒ iij. Diger. per 24. horas igne moderato. Inungatur Regio Umbilici hujusmodi Linimentis, vel

vel Unguento de Arthanita: Unguenta quidem Mercurialia Lumbricos æque, ac Pediculos enecant; ſed vix tuto adhibentur.

Aſcarides enecantur ab Enematis, vel ſuppoſitoriis, quæ componuntur ex amaris, ut Aloe, Colocynt. &c. prius tamen injiciendum eſt Enema de Lacte, ad Lumbricos deorſum alliciendos.

Purgatio etiam debitis intervallis repetita neceſſaria eſt, ſicut ſupra præſcripſimus,

Quod ad Symptomata attinet, ut febres, Convulſiones, &c. Vide horum morborum curam propriam.

CAPUT XXVIII.

De Scorbuto.

1. EST Cacochymia, vel potius Sanguinis, & aliorum Succorum prava Diatheſis.

2. Vel Hæreditarium eſt, vel per accidens accedit; vel recens eſt, vel inveteratum; vel leve eſt, vel gravius, & pertinax.

3. *Signa* ſunt varia, ut dolor capitis, quandoque Acris, & Acutus, quandoque Hebes, & gravativus; niger Cutis Color, membrorum fatiſcentia, Diarrhœa, Dentium Collapſus; Gingivarum tumor, pruritus, dolor, & ſanguinatio; pectoris infarctus, halitus fœtens, Palpitatio, Appetitus pravus, & inconſtans. Tormina ventris, alvus nimium conſtipata, vel nimium ſoluta, urina pallida, quandoque rubra, & ſabuloſa; Vomitus, Ructus, Singultus, Maculæ in cutis ſuperficie apparentes, rubræ, cæruleæ, & nigræ, quandoque in ulcera inveterata degenerantes; etiam tremor, oſſium crepitus, & articulorum contractio, Hebetudo, Vertigo, Convulſiones, Epilepſiæ, Podagra, Melancholia, &c. Notandum autem, omnia hæc Symptomata ſimul, & ſemel in eodem ſubjecto non occurrere.

4. *Cauſa* eſt acrimonia, ſeu aciditas quædam in ſanguine: prior, muriatica ſua acredine conſiſtentiam pervertit, unde nimium attenuatur, & depauperatur; poſterior, ſuo acore maſſam ſanguineam coagulat, & inſpiſſat, &c. Exinde vitiatur Lympha, & conſequenter Ventriculi fermentum.

Cau-

Causæ accidentales eruendæ sunt ex usu irregulari sex rerum non naturalium, Climatis natura, sanguinis dispositione hæreditaria, &c.

6. Hic morbus est de Chronicorum genere: difficulter curatur, & ejus Prognostica dubia sunt, & infida. Si recens sit, & juvenes, & Corpore Robusto præditos afficiat, curabilis est; (speciatim si ex accidente aliquo proveniat) sed si hæreditaria, vix ita abigi potest, quin denuo redeat.

6. *Indicationes Curativæ* consistunt in fermentis depravatis rectificandis, sanguinis Dyscrasia emendanda, materia morbifica eradicanda, & in facultatibus Digestivis, & Vitalibus roborandis: quæ omnia per stadia intermedia præstanda sunt.

Primo, æger hoc semper attendat, quod utatur cibis Erupeptis; & sibi caveat de omnibus Salitis, Acidis, Muriaticis, & Saccharo imprægnatis; Cerevisia (quam bibit) sit bene cocta, & juncta Antiscorbuticis præcipue præparationibus, quibusdam Chalybeatis; deinde, priusquam humores purgationibus excitentur, exhibeantur Absorbentia, ad acrimoniam corrigendam.

♃ Croci Martis, Bezoar. Mineral. & Jovial. an. ℈j. Ol. Cinnamom. Aurantior. an. gutt. ij. Misc. fiat Pulvis pro una dosi.

Persistat in usu hujus (vel huic similis) per aliquot dies. Deinde, si ventriculus fœditatibus scateat, & vires permittant, propinetur Emeticum, & etiam catharticum; sed, & hoc illud lenius esse debet, & prout postulat necessitas, repetendum est, (præcipue catharticum) adjunctis Antiscorbuticis: Inter quæ, si peccet acidum, hæc sunt præcipua, idest Cochlearia, Anagallis Aquatica, Persicaria, Absynthium, Chelidon. Nasturt. Aquatic. Rad. Raphan. Rustic. Petasitid. Zedoar. Angelic. Baccæ Juniperi, Cinnam. Pyrola &c. Sed Salia Volatilia e regno animali & Spiritus, ut Lumbricorum Terrestrium, Viperarum &c. maxime sunt efficacia in Sanguine vivificando, & invigorando: quod nempe omnem hebetudinem, melancholiam &c. amoveant: Exemplum.

♃ Spir. Absynth. Cochlear. ana ℥ ij. Sal. Volat. Viperar. ℥ ß. Ol. Baccar. Juniper. Cinnam. ana ℈j. Misce, simul incorporando; dosis gutt. 40. in Aqua Angelicæ.

Sed

Sed in Temperamento Sulphureo-Salino, (ut ait VVillisius) in quo, puta, sanguis attenuatus, & depauperatus existit; Beccabung. Fumaria, Hepatica, Endivia, Scolopendria, Dens Leonis, Sedum minus, Lujula, Rad. Polypod. Petroselin. Cichor. Fœnicul. etiam Aurantia, Citra, Pruna Damascena, Limones: omnes spiritus acidi, ut Salis Sulphuris, Nitri &c. Ens Veneris, Sal. Chalybis; & omnia Terrena, & similia, speciatim si adsit Diarrhœa, locum obtinent.

℞ Succi Beccabung. Scolopendr. ana ℥ iij. Aq. Lujulæ ℔ j. Ent. Ven. ʒ ij. Spir. Salis q. s. ad moderatam aciditatem, Syr. Fumar. ℥ iij. Misc. dosis ℥ iij. vel iv.

Si Tartarea viscıditas in Sanguine sospitetur, Salia fixa vegetabilium hactenus designatorum multum valent: (speciatim, si adjungantur spiritibus Mineralibus ut Vitrioli, salis &c. vel Tartaro Vitriolato, quandoque etiam Aromaticis, ut Oleis, & spiritibus Cariophyllor. Nucis Moschatæ, Fœniculi, Anisi &c.) discutiunt etiam, incidunt, & attenuant Mucilaginem illam, ventriculi plicis, & meatibus chyliferis impactam.

Sed, & insuper conveniunt etiam aquæ acidulæ & minerales, serum e lacte caprino, & similia diluentia, si non sola, saltem pro vehiculis.

Quoad varia symptomata & affectus, Scorbutum concomitantia, sive ab ipso Scorbuto originem trahant, sive accidenti alicui existentiam suam debeant, Senherti regula semper firma manet, quæ est: Talia adhibenda esse medicamina, qualia symptomata illa, & affectus illi propria cura postularent; semper tamen junctis Antiscorbuticis.

Quod ad Cathartica attinet, vide horum exempla in capite sequenti.

CAPUT XXIX.

De Affectu Hypocondriaco.

1. ESt corporis, & animi, Ataxia.

2. *Signa* sunt incerta; sæpe quidem appetitus latrans, ructus acidi, vomitus, sputatio copiosa, flatus, tormina, dolores lumborum, & Hypochondriorum, respiratio difficilis, animus torpidus, & rebus suis numquam acquiescens.

3. *Cau-*

3. *Causa* est acris, acida, & tenax pituita, in ventriculo, Glandulis salivalibus, pancreate, mesenterio, &c. unde succus nutrititius nimium exacuatur; & spiritus animales torpidi, caliginosi, & inordinati existunt.

4. Hic morbus magis molestus est, & tædium movens, quam periculosus: urina limpida, & alvus constipata, mala habentur Signa; urina spissa, nigra, sine febre, magis fausta prædicit.

5. *Cura* non multum differt a curatione Scorbuti; incipiendum est a præparativis, ut

℞ Chalybis præpar. Oculor. Cancr. Bezoar. Mineral. ana ʒ ij. Castor. ℈ j. Ol. dist. Thymi gutt. x. fiat pulvis pro quatuor, vel quinque dosibus; interea, dum hoc usurpatur, injiciatur Enema unum, aut alterum, si alvus pigra sit, sicut plerumque se habet; deinde semel, vel bis per septimanam purgetur æger hoc, aut simili Cathartico.

1. ℞ Pilul. de Ammon. Quercetan. ʒ ß. Extract. Hellebor. nigr. ℈ j. Tartari Vitriolat. ℈ ß. Ol. Succ. Majoran. ana gutt. iij. fiant Pilulæ pro duabus dosibus.

2. ℞ Pilul. Tartar. ℈ j. Extract. Colocynth. ℈ ß. Castor. Sal. Volat. Viper. ana gr. v. fiant pilulæ pro unica dosi. Vel

3. ℞ Decoct. Sen. Gereonis ℥ vj. Ent. Veneris ℈ j. Misc. pro una dosi. Vel

℞ Senæ ℥ iij. Epithym. Guajac. Sassafr. Rad. Polypod. Liquirit. Petroselin. ana ℥ ij. Sem. Anisi, Fœnicul. Baccar. Juniper. ana ʒ j. Summitat. absint. Centaur. ana M. j. Limatur. Ferri prius præparati cum Sale Tartari ℥ vj. fiat Sacculus pro congiis ij. vel iij. Cerevisiæ.

Hujusmodi præscripta bis, vel ter per septimanam exhibeantur, per integrum curationis stadium; alvus enim semper solutior esse debet.

Si autem Ventriculus sarcina impura gravetur, & adsit Vomendi conatus, Emetica, debitis interstitiis observatis, apprime conducunt.

Quod ad præparantia, & alterantia intermedia, quæ in Therapeja Scorbuti pro Specificis tradidimus, hic etiam pro iisdem habenda sunt; observato tamen ægrotantis temperamento, prout ibidem docuimus. Tinctura Croci, vel Vitriolum Martis, Salia Urinosa Anima-

malium, (vel Salia Volatilia Oleosa, ad cramben usque a nobis inculcata) & Ens Veneris, præcipua sunt, & quodvis aliud remedii genus, vel in hoc morbo, vel scorbuto curando, longe antecedunt; nemini enim non notum est, quanta vi polleant in obstructionibus reserandis, & quam plurimos alios affectus egregii sane nominis producant, quos tamen hic recensere, nec fas, nec necesse est.

CAPUT XXX.

De Rachitide.

1. RAchitis inter juniores grassatur, hic in Anglia vulgaris est, & infantibus appropriatur, quos plerumque invadit inter sextum ætatis mensem, & annum secundum, vel secundum cum dimidio, & nisi curetur ante annum quintum, puer, statura deformis, Nanus, vel toto vitæ Curriculo Valetudinarius existit.

2. *Signa*. Caput mole grandius, quam in hac ætate vulgo existit; Facultas intellectiva etiam magis matura, quam in aliis, qui eumdem annorum numerum exerunt; dorsum, & ossa incurvata, vel circa articulos, & costarum extremitates prominentia; abdomen duritie & tumore affectum; cutis laxa & flaccida; pectus angustum; Respiratio difficilis; Tussis; omnium partium debilitas; Movendi & Ludendi fastidium &c.

3. *Causa* est (plerumque) obstructio in Medulla spinali, vel nervis ex illa prodeuntibus, unde influxus Spirituum Animalium in Sanguinem inhibetur, unde fit, quod fermentum nutritium in illis partibus deficiat.

4. Raro lethalis est; (per se solam) & si febrem subsequatur, & adsit scabies, aut symptomata leviora, facillime curatur.

Sin autem ægrum citius (in prima nempe pubescentia) invadat, & symptomata tetriora appareant, & in deterius vergentia, cum notabili partium disproportione, ægre curabitur, & si corpus macie confectum fuerit, ex Asthmate, Febre Hectica, Phthisi &c. Nullus hominum auxiliari potens est.

5. Cu-

5. *Cura* consistit in obstructionibus removendis, & partibus affectis roborandis: Primo itaque si tormina ventris, & alvus constipata offendant, exhibeatur Enema Laxans, ut

℞ Decoct. Commun. ℥ vj. Ol. Lumbric. Terrest. Saccar. Gryfei, ana ℥ j. fiat Enema. Addi possent, & Manna, Semina Carminativa & Arthritica, si opus foret. Si prægravetur ventriculus, detur Oximell. vel vin. Scyllitic. ℥ ß. vel ʒ vj. vel Salis Vitrioli ℈ j. vel si infans robustus fuerit, Tartar. Emetic. gr. ij. vel iij. Sed in emeticis ordinandis pro circumstantiarum varietate, ferendum est judicium. Quomodocumque autem se habet, cathartica, debitis intervallis propinata, semper conveniunt, non tamen fortiora, quam ut tres, quatuor, vel quinque dejectiones per diem producant.

℞ Hepatic. Capill. Vener. Scolopendr. Vulgar. ana M. j. Rad. Polypod. Osmund. Regal. ana ℥ ij. Epithymi, Sennæ ana ℥ j. Cremor. Tartar. ℥ ß. Ent. Vener. ʒ ij. Aquæ puræ ℔ ij. Infund. per horas 24. colaturæ adde Mannæ, Syr. Rosar. Solutiv. ana ʒ iij. vel

℞ Resin. Jalapp. Mercur. Dulc. ana gr. iv. cum pulpa pomi, fiat bolus pro una dosi. In Rachitide Specifica sunt, quæ sequuntur; Rad. Osmund. Regal. Filic. Maris, Graminis, Scolopend. Vulg. Consol. Hepatic. Rad. Aperient. omnes. Summit. Rutæ Murariæ, Salviæ, Rorismarini, Capill. Vener. Hepatic. Anagall. Aquat. Agrimon. Tamarisci, Nasturt. Aquatic. Veron. Mar. Quibus adde omnia Armoniaca, Millepedes, Lumbrici Terrestres, Ebur. C. C. &c. præcipue eorum Salia Volatilia & Spiritus, vel si Salia sint Fixa, addantur guttæ quædam Spirituum Acidorum Salis Sulphuris &c. evaporando humiditatem; hæc enim egregia sunt Medicamina, & viribus vix cedunt. Ent. Veneris, quod in hoc morbo famigeratissimum est. Præstat tamen conficere Apozemata, Decocta, Infusiones &c. Vegetabilium pro vehiculis ad Salia illa Armoniaca & Spiritus ultimo memoratos, diluenda & digerenda. Ex. gr.

℞ Aq. pur. ℔ iij. Rad. Osmund. Regal. Capill. Veneris, ana M. j. uvarum Corynthiacar. ℥ iv. Coque: Colaturæ ℔ ij. adde Tinct. Croci (in Spir. Rorismarini) Ent. Vener. ana ʒ ij. Syr. e succo Hepatic. Misc. dosi ℥ iij. ter in die.

Exter-

Externe Fomentationes & Unguenta conveniunt, ut

℞ Flor. Salviæ, Chamon. Sambuci, Summit. Lavendul. ana M. j. Rad. Osmund. Regal. ℥ vj. Coq. in Aq. fontan. q. s. ad ℔ß cui adde Spir. Rorismar. ℥ vj. pro fotu. Vel si magis arrideat hoc Celeberrimi Viri Domini Mayovv.

℞ Folior. Sambuc. Laur. Majoran. Salviæ, Rorismar. Beton. Summitat. Lavend. ana M. ij. Baccar. Juniper Lauri, ana ℥ j. Contusis adde Butyr. Majal. recent. ℔ iij. Aq. Vitæ ℔ viij. Leniter coquantur ad aquæ consumptionem. Expressioni adhuc calenti adde Ol. Nucis Moschat. per express. ℥ ß. Bals. Peruvian. ℨ j. Misce. Fiat Unguentum. Vice autem Butyr. Majal. usurpari posset Medulla Bub. Sebum ferinum, Oleum Lumbricorum &c.

De remediis Chirurgicis vide scripta Doctissimorum Virorum Glissonii, & Mayovv.

CAPUT XXXI.

De affectibus Renum, & Vesicæ.

1. *Calculus Renum* dolorem in Lumbis fixum producit, cum Vomitu, &c. Urina, primo lympida, & quandoque sanguinea, postea tamen spissa evadit, cum sedimento sabuloso; urina quandoque supprimitur, quandoque lapilli, & materia viscida una expelluntur; adest etiam femorum stupiditas.

2. *Causa* est solutio continui, vel a lapillo, vel sabulo in renibus, Uretheribus, &c. hærente; vel a lympha acri eosdem vellicante, &c. Quo autem pacto calculus in corpore humano generetur, consule Authores, qui hoc super themate consulto scripserunt, præcipue autem Baronem Helmontium.

3. *Calculus vesicæ* dignoscitur ex subita urinæ suppressione ipso meiendi tempore, pruritu circa regionem pubis, &c.

Si sit urinæ suppressio, dicitur Ischuria: si mingendi sit difficultas, una cum dolore, dicitur Dysuria: si guttatim effluat cum sensibili ardore, Stranguriæ nomen sortitur.

4. *Diabetes* est affectus, quo perciti nimis crebro, &c. copio-

copiose urinam reddunt, una cum siti, & totius corporis tabe: Causa præcipua est fermentum in renibus vitiosum, & depravatum, unde seri nimia quantitas a sanguine separatur.

5. *Dolores Nephritici*, a calculo oriundi, periculo pleni sunt: Febres, Inflammationes, Ischuriam, Dysuriam, Stanguriam, Ulcera, &c. producentes; Si Urina lympida persistat, malum est omen; si spissior evadat, paroxysmum pedem referre significat. Si dolor hic nullis remediis cedat, & adsint sudores frigidi, Leipothymiæ, &c. mortem adstare significant: si affectus sit hæreditarius, & senio confectos corripiat, nullam curam agnoscit; sicut & Diabetes inveterata, & iisdem circumstantiis vestita.

6. *Cura*. In paroxysmo, initium sumatur ab Enematis Emollientibus, ex Lacte recenti & Vitellis Ovorum, nu. v. Vel si magis arrideat, substituatur hoc sequens;

℞ Decoct. Commun. pro Clyster. ℔j. Ol. Chamomill. ℥ij. Misc.

Si adsit febris, inflammatio, aut plethora, conducit Venæsectio; utcumqce sit, sæpius subducatur alvus enematis, vel remediis laxativis v. g.

℞ Elect. Lenit. ℥ij. Diasen ʒiv. Milleped. ʒj. ß. Spir. Sal. ad gratam aciditatem, misce: dosis ad ℥ß.

Sed si dolor valde urgeat, Anodyna, Emulsiones & Opiata, una cum Specificis magis conducunt.

℞ Sem. quatuor frigid. ana ℥ij. Sem. Urtic. Violar. ana ℥iij. Aq. Destill. Persicar. Petroselin. ana ℔j. ß. fiat emulsio. Adde Syr. de Althœa, ad edulcorandum. Interea autem, dum hæc usurpantur, partes dolore affectæ foveantur Oleo Scorpion. Formicar. Lilior. Chamomill. Unguent. Popul. Althœæ, &c. Quibus adde Olea Chemica, Anisi, Fœniculi, Anethi &c.

Nephritica, & *Stomachica* hic etiam conveniunt, e quibus, quæ sequuntur præstantiora sunt, Millepedes, Lumbrici Terrestres, Sanguis Capri, & eorumdem Salia Volatilia; Nitrum, Spiritus Nitri dulcis, Spiritus Vitrioli dulcis, Spiritus Salis dulcis; Testæ Testudinum, Testæ Ovorum, Oculi Cancrorum, Dactyli, Nuclei Persicorum; Rad. Althœæ, Glycyrrhizæ, Bardanæ, Petroselini, Filipendulæ, Semen Anisi, Fœniculi, Urticæ, Petroselini, Dauci &c. & eorum Olea stil-

latitia; Semina quatuor frigida majora; Semen Papaveris, Violarum &c. Cryſtallum, Sal, & Tinctura Tartari, Salia Lixivalia e quolibet Vegetabili; Balſama Naturalia, & Balſamum Sulphuris, Terebinthina, & omnia quæque Diuretica: ex hiſce variæ fieri poſſunt compoſitiones, quæ variandæ ſunt pro cauſæ exigentia, & Medici Judicio.

Paroxyſmo ferociam mitigante; ſi ſabulum &c. evacuetur, dentur Terebinthina, Balſama, Oleum Amygdalarum, Oleum Nucis Avellanæ, cum Manna & Laxativis levioribus; ſi nihil ſabuli evacuetur, Salia Volatilia Oleoſa, ſunt præſtantiſſima.

In Calculo curando, eadem obſervanda eſt curandi ratio: In Dyſuria, Iſchuria, & Stranguria, Phlegmatoga tenuiora, & Abſorbentia (ut Oculi Cancror. &c.) & ſimilia acrimoniam corrigentia, exhibere ſoleo.

In Diabete, Enemata Refrigerantia, Purgantia leviora, & Incraſſantia, ut Gummi Arabicum, Tragacanthæ, Terra Sigillata, Plantago, Portulaca, Emulſiones, Opiata &c. exhibenda ſunt.

CAPUT XXXII.

De Dolore Arthritico, & Rheumatiſmo.

1. ARthritis eſt dolor acutus Articulorum, Rheumatiſmus autem, non ſolum ipſas Oſſium juncturas, ſed & ſpatia intermedia afficit, & per alia quælibet loca, ſæpiſſime ſine tumore, huc, & illuc vagabundus fertur.

2. *Arthritis*, quæ manus afficit, dicitur Chiragra, quæ pedes, Podagra; quæ Genua, Gonagra, quæ lumbos, aut Iſchiam, Sciatica, vel dolor Iſchiadicus; Generali autem nomine, audit Arthritis.

Plerumque periodica eſt, & particulari membro affixa; quandoque hæreditaria, quandoque adventitia.

3. Cauſa doloris Arthritici, cujuſcumque ſit generis, eſt acidum, tantilla licet quantitate, junctum particulis volatilibus, & etiam lixivialibus, quæ cum in ſanguine ſitæ ſint, ope fermenti cujuſdam extravaſantur, & in partes impinguntur, & ibidem ſtagnant: & prout magis, vel minus ſint Volatiles, acidæ, acres, &c.

eo

eo magis, vel minus coagulantur & partium affectarum fibras nervosas irritant & vellicant.

4. *Arthritis*, raro Lethalis est; incerta tamen est cura, & tempus mire protrahit: qui juvenes, & Medicorum mandatis obtemperare parati sunt, feliciter satis liberantur; qui tamen provectiori gaudent ætate, Arthritide etiam inveterata, & hæreditaria existente, omnia remedia incassum usurpant: neque hoc in casu quidquam præstare possibile erit, donec remedia nobiliora, & magis exaltata, quam quæ hodie apud Galenicos, & Chemicos artis filios vulgo prostant, nobis innotescant.

Si subito partem ullam Nobilem, & principalem, Ventriculum, Pulmones, &c. invaserit, atrocissima Symptomata producit, nec, nisi morte mediante, sævire cessat.

5. *Therapeja* durante paroxysmo, ubi dolor allevietur, Anodyna, & Diaphoretica conferunt.

1. ℞ Oc. Cancr. Cinnab. Nativ. an. ℈ ß. Laud. Londin. gr. ij. Sal. Volat. C. C. gr. iij. fiat pulvis, pro una dosi.

2. ℞ Spirit. Lumbricor. Terrest. ʒ j. Aq. Sassafr. ℥ vj. Tinctur. Croci in Spirit. Hederæ Terrestr. ʒ ß. Syr. Papav. ℥ j. Laudan. Liquid. gutt. xx. fiat Julapium. Sumat subinde Cochlearia bina.

Si alvus constipata fuerit, Enemata leviora conducunt, quandoque etiam non abs re foret, Catharticum aliud fortius exhibere ante Paroxysmum, imo & ad ipsum paroxysmi primum adventum, si articuli sint robusti: Sed si paroxysmus hactenus ægrum corripuerit, purgatio plerumque nocet.

In initio paroxysmi, si Febris, vel Plethora adsit, Venæ sectio, Cucurbitulæ, & Vesicatoria sæpissime bono cum fructu usurpantur. Hæmorrhoidum fluxus etiam conducit, speciatim in dolore Ischiadico.

Inter *Topica* huic affectui appropriata, Spiritus Armoniaci, Oleis Stillatitiis infarcti, ut Lumbricor. Terrestr. Sanguin. Hum. Ossa human. &c. in quibus dissolve Opium, vel Camphoram; hæc, inquam, sine pari sunt, in quolibet Arthritidis genere, pro partibus dolore affectis fomentandis.

Extra Paroxysmum, Causæ Accidentales, ut Mœror, studia immoderata, Veneris usus nimius, & præ-

cipue nimia cibi ingurgitatio, & crapulæ, maxima cum cura sunt fugienda; & diæta appropriata stricte observanda est. Si Ventriculus impurus existat, Emeticum tenuius a quibusdam laudatur; utcumque sit, Purgativum e fortiorum genere sine dubio confert: Ex. gr. Pilulæ ex duobus, Pilulæ Tartareæ, &c. cum Mercurio dulci.

Inter *Alterantia*, omnia fere Antiscorbutica, & Nephritica laudantur.

Rheumatismus, eodem fere modo, quo Arthritis, curatur.

Nos quidem paucissimos unquam vidimus hoc affectu percitos, quibus Venæ sectio frequenter instituta (saltem pro virium ratione) nocebat; sed e contra plurimos novimus, quibus in maximum commodum cessit, speciatim si in principio morbi celebretur. Purgatio autem noxia est. Quod ad reliqua attinet, Spiritus Volatiles Armoniaci, junctis Anodynis, sola sunt Medicamina,) & interne, & externe usurpata) quæ hunc affectum propellere valent.

CAPUT XXXIII.

De Febribus in Genere.

1. FEbris est Arteriarum pulsatio citatior, & Sanguinis effervescentia præternaturalis, ut & Spirituum Animalium conturbatio, orta a particulis heterogeneis, texturæ Sanguinis immixtis.

2. *Febres* dividuntur in Continuas, & Intermittentes; intermittentium præcipuæ sunt Quotidianæ, Tertianæ, & Quartanæ; suntque, vel Simplices, vel Compositæ; vel Leviores, vel Malignæ.

3. Omnia Viscera, ut & omnes corporis partes, hoc affectu perstringuntur, præcipuæ autem viæ primæ, (seu vasa ibidem sita) Ventriculus, Pancreas, Glandulæ omnes, Mesenterium, vasa chylifera, & Lymphatica, una cum meatibus sanguiferis.

4. *Signa*, sunt pulsus celer præter naturam, dolor capitis acutus, & pulsativus, Lumborum dolor vehemens, rigores quandoque frigidi, calor externus, &c.

5. *Causa* omnium febrium, est deducenda a particulis

culis extraneis, & incongruis, Sanguini commixtis, quæ naturali ejusdem mixturæ, & consistentiæ adversantur; unde principium vitæ oppugnatur, &c.

Causæ Accidentales, plerumque proveniunt à Lympha, Bile, Chylo, vitiatis ab indebita excernendorum retentione, irregulari cibi, & potus usu; aere in frigidum, vel etiam in calidum vergente, quandoque infecto, & corrupto, vulneribus, ulceribus, &c.

6. *Cura*, consistit in Sanguine ad pristinum, & naturalem statum reducendo, & Spiritibus Animalibus perturbatis denuo compescendis. In quem finem omnes Causæ Procatarcticæ, & Accidentales procul exulent, debitus ordo in usu sex rerum non naturalium diligenter observetur: Comestio, in febrium excandescentia, plerumque nocet: excernenda, & retinenda, justum tempus, & quantitatem debitam (secundum naturalem ægri constitutionem) observent: Sed in ipso febris principio, vel potius ante ejus adventum, Vomitus, Purgatio, & aliquando Venæ sectio, conducunt; evacuant enim particulas quasdam materiæ febrilis.

Quando autem febrilis hæc materia, hactenus in fermentationem excitata est talis, præscribenda sunt, quæ non solum fermentationem conpescant; sed & obstructiones reserent, cruditates, aciditatem, & acrimoniam particularum in meatibus chyliferis, lymphaticis, &c. latitantium, amoveant, & corrigant.

In *Febribus Continuis*, Diaphoretica multum faciunt, ut Bezoard. Mineral. Margaritæ, &c. præcipua autem Salia Volatilia, & Spiritus Viperarum, C. C. Urinæ, &c. Hæc enim, Diaphoreticis juncta, & in vehiculis appropriatis administrata, sudorem levem provocant, unde obstructiones reserantur, & fermentum illud febrile, vel præcipitatur, vel excernitur.

Inter Refrigerantia, præstant Sal Prunellæ, Camphora, Spiritus Nitri, Salis, Sulphuris, Vitrioli &c. Hæc conveniunt in omnibus febribus ardentibus, in Aqua hordei, aut simili propinata. In omnibus febribus, quæcumque actu frigida, aut aqua frigida, &c. nocent.

CAPUT XXXIV.

De Febre Ephemera, & Synocho Simplici.

1. SI febris ſpatio viginti quatuor horarum terminetur, dicitur *Ephemera*; ſi per duos, aut tres dies perſiſtat, dicitur *Synochus ſimplex*, vel febris continua non putrida.

2. *Ephemera*, incipit ab Algore levi, quem ſubſequitur Calor febrilis, qui ſine paroxyſmis continuatur, febre Continua exiſtente, Symptomata violentiora ſunt. Si a Calore nimio oriatur febris, incipit ab Algore.

3. *Cauſa*, eſt Sanguinis perturbatio ex uſu irregulari ſex rerum non naturalium, ut ex aere nimium Calido, vel Frigido, animi affectibus, Cibo, vel Potu in Ventriculo ſtagnantibus, & Putrefactis; ſubita pororum corporis occluſione, quando humores multum exagitantur, & tranſpiratio inhibetur.

4. *Ephemera*, plerumque ſua ſponte ceſſat; Synochus etiam ſimplex, non uſque adeo periculoſa eſt; ſed, ex defectu propriorum adminiculorum, in Putridam, vel Hecticam degenerat.

5. In *Curatione* promovenda, attendendæ ſunt Cauſæ; vid. Sylvii Praxim lib. 1. cap. 28. In febribus continuis, venæ ſectio confert; deinde ſudor mollis, poſt venæ ſectionem celebratam, plerumque febrem ſolvit. Ver. gr.

℞ Bezoard. Mineral. gr. x. Sal. C. C. Camphoræ, an. gr. iv. Cum Conſerv. Flor. Calendul. fiat Bolus ad ſudorem promovendum.

Sed ſi alvus conſtipata fuerit, prius injiciatur enema. In hoc caſu etiam conferunt Refrigerantia, de quibus vid. caput proxime præcedens.

CAPUT XXXV.

De Febre Putrida, & Ardente.

1. FEbris *Putrida continua*; ſine intermiſſione perſeverat a primo aggreſſu ad exitum; aliquando ta-

tamen, vel quotidie, vel tertio, vel quarto quoque die Paroxyſmum inducit, & exinde denominatur Continua, Quotidiana, Tertiana, vel Quartana, &c.

Febris Ardens, conſtanter ægrum affligit cum ſiti vehementi, & inextinguibili. Quæ reliqua Symptomata addiſcuntur ex aliis febrium ſpeciebus, ſive Continuæ ſint, ſive Intermittentes, ſive de utriuſque natura participent,

2. *Cauſa*, eſt materia quædam vitiata, & putrefacta, quæ, cum ſanguini communicetur, litem excitat inter particulas Acidas, & Alkalizatas, unde ſanguis in ebullitionem confuſam cietur: &, quo magis particulæ prædominantes de calore, Acrimonia, aut Bile participant, eo magis pervertitur ſanguinis craſis, & Symptomata morbi magis ingraveſcunt. Si materia hæc corrupta, (ſive in Lympha, ſive in ſucco Pancreatico, ſive in ipſo Chylo, hoſpitetur) pro parte in vaſibus hiſce obſtruatur, (ſaltem pro modico tempore) quando denuo ſanguini redditur, veriſimile eſt, exinde efferveſcentiam febrilem magis augeri.

3. Omnes Febres Ardentes periculoſæ ſunt; ſed judicium particulare non ferendum eſt, niſi ex ſymptomatum vehementia, & ægri viribus, rite perpenſis. Senibus, plerumque lethales evadunt. Si Urina ſpiſſa ſit, & craſſa, magnam ataxiam in ſanguine indicat; Si tenuis, & rubra appareat, adhuc majus eſt diſcrimen; &, ſi albeſcat, mortem præſignificat. Febris Continua Quartana, diu perſiſtens, ſæpe in Hydropem degenerat.

4. *Therapeja*. In principio Febris Acutæ, & Ardentis, æger ab omni carnis uſu inhibendus eſt, & diæta tenuis imperanda eſt, ut Panatella, Juſcula, Hordeata, &c.

Sed in morbi declinatione, & febribus longioribus, plenior victus concedatur, ut juſcula (& quandoque caro ibidem incocta) & præcipue Gelatinæ ex Carne Vituli Pullorum, Perdicum, &c. quibus adde Gelatinam C.C. &c. pro potu. Serum Lactis Deſtillatum convenit; ut & Aqua Hordei Tinctura Roſarum, Violarum; Decocta Acetoſæ, Lujulæ, Portulacæ, &c. Quæ acuantur (ſi placeat) Succo Limonum, Citrorum, Spiritu Sulphuris, Salis, & præcipue Nitri. Exemplum.

℞ Hordei Excortic. ℥ iv. Liquirit. ℥ j. Cinnam. ʒ iij. Aquæ Puræ ℔ v. Coque. Colaturæ adde Syr. e Rosis siccis ℥ iij. Spiritus Nitri q. s. ad grat. acidit.

In principio, Venæ sectio prodest; & , si Ventriculus illuvie quadam oneretur, Emeticum levius conducit; sin alias, Venæ sectione celebrata, Purgativum exhibeatur. Ex. gr.

℞ Decoct. Prunor. ℔ ß. Cremor. Tartar. ʒ ß. Fol. Senn. ʒ j. ß. Fœnicul. Anisi, ana ʒ ß. f. infusio per horas xij. Colat. detur usui.

Purgatione peracta, priusquam Cardiaca exhibeantur, Diaphoretica quædam in usum revocanda sunt, quæ prima vice de levioribus esse debent. Exempl.

℞ Bezoard. Mineral. Sal. C. C. ana ℈ ß. Cum Diascord. q. s. fiat bol.

Sed in Febribus Continuis, Quotidianis, Tertianis, aut Quartanis, Extracta, & Infusiones Absynthii, Gentianæ, Centaurii minor., & Corticis Peruviani, quæ fieri possent cum Spiritu Salis armoniaci, & in quartanis spiritu Gumm. Ammoniac. Hæc, inquam, una cum supra præscriptis in tali casu conveniunt, prout ratio cuiquam dictitabit.

In hisce febribus curandis, attendenda sunt symptomata; a quibus ipsæ febres suas denominationes sortiuntur, ut ardor, sudor, vigiliæ, vomitus, delirium, leipotymia, cephalalgia, sitis, lingua arida &c. Nam in deliriis, Vigiliis, &c. Opiata propinanda sunt; in linguæ, & faucium ariditate Gargarismata; in ardore, & siti decocta refrigerantia hactenus memorata, exhibenda sunt; & in vomitu, diarrhœa, &c. propria horum symptomatum cura respicienda est.

Externe etiam plurima adhiberi solent, quorum infinita varietate referti sunt plerique authores, ad quos lectorem remitto.

CAPUT XXXVI.

De Febre Hectica, Colliquativa, & Catarrhali.

1. OMnes hæ febrium species ab eadem causa proveniunt, idest Acrimonia in sanguinis massa, orta ex acredine levi Lymphæ, vel succi Pancreatici &c. quam

sæpe

ſæpe acquirunt poſt aliam febrem prægreſſam, vel ſi partem aliquam ulceralem in tranſitu alluant, exinde purulentam quandam materiam in ſanguinem deferentes, vel fortaſſis hæc acredo provenit a facultate digeſtiva læſa, obſtructionibus Meſenterii &c. unde Chylus nimium aceſcit, & corpus a paſtu calore perfunditur.

2. *Hectica* dignoſcitur ex pulſu debili, & celeri, calore modico, & acri (circa horam, aut bihorium a paſtu utrumque hoc Symptoma magis urget) ſiti, tuſſi levi. Catarrhalis vero dignoſcitur ex tuſſi vehementiori, obſtructione pectoris, Torpore Vigili, & perpetuo; Colliquativa, ex ſudoribus Nocturnis. Hoc autem omnibus hiſce commune eſt, quod corpus gradatim conſumatur, adeo ut in merum Sceleton degeneret, ſola cute & oſſium compage ſuperſtite; quo caſu morbus denominatur Tabes, vel Maraſmus.

3. Febres hæ ſi in principio attendatur curari poſſunt; ſed ſi corpus macie confectum fuerit ante curam inchoatam, ægre (ſi unquam) curantur. Si Hectica ab inflammatione, Apoſthematibus &c. procedat, niſi hiſce ſymptomatis propriam curam adhibeas, laterem lavas.

4. *Cura* tota conſiſtit in ſanguine dulcificando, & ab acrimonia hac expediendo; in quem finem, corporis & animi exercitia, ſomnus, vigiliæ, excreta & retenta, naturalem ſtatum ſequantur: omnes potus fortiores ſpirituoſi, cibi aridi, & concoctionis difficilis, caute uſurpentur; ſed juſcula, gelatinæ, præcipue ex carne gallinæ, vituli, perdicis, &c. confecta; Panatella, Pultes, Oryſaceæ, Lacteæ, &c. cum ægri commodo uſurpantur.

In Regno Pharmaceutico, Abſorbentia, & Acrimoniam Corrigentia primas tenent, ut Bezoardicum Mineral. Jovial. Lunar. Ocul. Cancror. Margarit. Catechu, Antihecticum Poterii, Mynſicti, Diaſaturn. &c. Proximo in loco numerantur Gummata, & Balſama: ut Ammoniac. Galban. Therebinth. Balſam. Sulphur. (quale hactenus memoravimus Capite 12. de Epithemate) & Balſamica naturalia. Sed Medicamina, in forma liquida exhibita, magis huic morbo conveniunt, nam & ſitis ſæpiſſime hunc morbum comitatur;

tur; proinde, pro potu ordinario, & vehiculis requisitis, usurpetur Aqua Hordei; decocta, Succi, & aquæ destillatæ Endiviæ, Acetosellæ, Portulacæ, Borraginis, Prunorum, Pomorum, Passularum, Radicum Aperientium, emulsiones e Seminibus Frigidis, Aqua Antihectica Dolæi; omnia remedia Nitrata, &c.

Quæ sequuntur, mirum successum habent, sicut in nostra praxi sæpius observavimus.

℞ Bezoard. Mineral. Antihectic. Poterii, ana ℈ij. Misce. Dosis a gr. viij. ad gr. xv. in pulpa Pomi singulis auroris, superbibendo ℥ iv. infusionis sequentis.

℞ Aquæ Capon. Aquæ Spermat. Ranar. ana ℔ ß. Antimon. Crudi Pulverif. ℥ j. Passula. Incisar. ℥ ij. Infund. in vase vitreo duplici, in loco aliquo calido; Colaturæ ℥ iv. Add. Spir. Sal. Armoniac. gutt. xx. pro una Dosi.

Sed præterea, varia illa symptomata, & affectus, a quibus oritur febris, maxime sunt attendenda; v. g. si calor intensus pedes, & manus possideat, sitis multum urgeat, hoc in casu remedia aquea, juncta acidis levioribus, conveniunt: In sudoribus nocturnis, adde nitrata, & saturnina.

In obstructionibus, & febribus Catarrhalibus, Spiritus Salino-Urinosi conferunt. Si tussis, vigiliæ, dolor, diarrhæa, &c. absint, Bezoardica, & Anodyna usurpanda veniunt. Si ab aliis morbis procedat, consule illorum curam, v. gr. si ab Aposthemate, Ulcere, &c. exhibenda sunt Balsamica; & sic de cæteris.

CAPUT XXXVII.

De Febribus Intermittentibus.

1. EST vitiosa sanguinis effervescentia, una cum paroxysmis quandoque plurimus, quandoque paucioribus; intervallatim homines corripiens: paroxysmis pura sua sponte recedentibus, & denuo redeuntibus.

2. Si paroxysmus invadat post interstitium 24. horarum, dicitur Quotidiana; si post 48. horas dicitur Tertiana; si post 72. horas, vel 3. dies elapsos, quarto nempe die (inclusive numerando) dicitur Quartana;

tana; omnes hæ febrium intermittentium species, magis, vel minus vehementes sunt, & magis, vel minus prolongantur, prout materia peccans, & ægrotantis temperamentum variatur.

3. Omnes febres intermittentes incipiunt ab Algore, & Horrore, qui per horam præter propter durat; deinde subsequitur incalescentia febrilis, cum dolore capitis, & Lumborum, Oscitatione, Siti, Vigiliis, & nonnunquam delirio.

Febris Intermittens Quotidiana, si eamdem non observet periodum, & una adsint sapor amarus in ore residens, vomitio materiæ biliosæ, &c. audit apud Medicos nomine Tertianæ duplicis, Sed si hæc symptomata non appareant, sed paroxysmus statim a pastu regulariter, & constanter invadat, dicitur Quotidiana. Quartana, plerumque post meridiem, vel circa vesperam invadit. In omnibus febribus intermittentibus, pandiculationes, & oscitationes præcedunt.

4. In *Causa* explicanda, nos non alia, quam celeberrimi Sylvii vestigia sequimur; & proinde autumamus, febres intermittentes ortum ducere ab obstructione unius, vel plurium e ductibus lateralibus Pancreatis, quæ obstructio contingit ex pituita viscida, majori, vel minori copia ibidem collecta. Unde fit, quod Succus Pancreaticus ex mora acescat, in duodenum proruperit, & Bili ibidem obviam iverit, effervescentiam excitat, quæ horrorem, Rigorem, &c. inducit. Et hoc etiam extra controversiæ aleam ponimus, quod varietas illa febrium intermittentium non aliunde, quam a varia dispositione, & mixtura Succi Pancreatici, Bilis, & Pituitæ noxiæ oriatur. Huic sententiæ magnam conciliat auctoritatem maximus ille Sylvius; vid. prax. lib. 1. cap. 27. & 30.

5. Febris intermittens suapte natura periculosa non est, nisi per accidens infirmos, & valetudinarios corripuerit, vel morbum quempiam gravem, seu malignum subsecuta fuerit, vel in alium affectum se pejorem, Hydropem, Phthisin &c. degeneraverit. Quartana est omnium longissima, & curatu difficillima, unde vulgo Ludibrium Medicorum dicitur. Nos tamen felicissime, & maxima cum expeditione curare consuevimus, imo ipso tempore hyberno, quo tempore

re maxime pertinax, & difficilis obſervatur; nec in hac noſtra cura umquam Corticem Peruvianum in uſum adhibuimus.

7. *Cura*. Coagulum illud obſtruens incidendum, diſſolvendum, & expellendum eſt: aciditas, & acrimonia ſuccorum corrigenda; & partes debilitatæ corroborandæ ſunt. Omnia Amara, & incidunt, & corroborant, ut Radices Gentianæ, Ariſtolochiæ, Enulæ: Summitat. Abſinthii, Tanaceti, Macrobii, Centaurii, Chamomillæ, & tantum decantatur ille Cortex Peruvianus. Omnium Aromatica acria, ut Piper, Caryophylli, &c. Sed Salia Volatilia Oleoſa mirum in modum obſtructiones reſerant, & aciditates corrigunt; quo caſu etiam addi poſſent Abſorbentia, ut Oculi Cancrorum, Bezoard. Mineral. &c. Quæ omnia varie præparari poſſunt: Cathartica etiam, & Diaphoretica, vel ſupra præſcriptis juncta, vel per ſe debitis intervallis exhibita, maxime conveniunt; imo abſolute neceſſaria videntur, ſicut & Emetica. Quando Ventriculus ſaburra impura oneratur. Inter autem Emetica, præcipuum eſt (niſi virium imbecillitas adſit) Tartarus Emeticus, alias Sal Vitrioli, & Cardui. E. g.

℞. Zithogalæ ℔ iij. Summitat. Cardui, Chamomill. ana ℥ j. f. decoctio.

Hoc, primo vomitum, deinde ſudorem provocat. Nos ipſimet experti ſumus, quod decoctum Chamomillæ magna quantitate aſſumptum, (vel ſuccus ejuſdem minori quantitate) per duas, vel tres vices repetitum, morbum profligaverit.

Pro Catharticis, quæ ſequuntur, aut his ſimilia, conveniunt.

1. ℞. Decoct. Amar. ℥ iv. Syr. e Rhamno Cathart. ʒ vj. Spir. Abſint. gutt. xj. Miſce pro una doſi. Vel, ſi magis lubeat, hoc Sylvii.

2. ℞ Pillul. Fœtid. ʒ ß. Trochiſc. Alhandal. Mercur. Dul. ana gr. v. Ol. Succin. gutt. ij. f. Pilulæ pro una doſi.

Si obſtructiones non uſque adeo contumaces ſint, ſæpe unica diaphoreſi profligatur morbus, ut ſæpe in praxi noſtra nobis occurrit. Diaphoretica ſunt decocta Chamomillæ, Salviæ, Cardui, Scordii, Petaſitidis, &c. quorum ſingulis doſibus addi poſſent Spirit. CC. Lau-

CC. Laudan. Liquid. Tartarisati, an. gutt. xx. ad xxx. &, si urgeat occasio, tantumdem Tincturæ Piperis.

Hoc etiam observandum est, quod Emetica, & Cathartica longius ante adventum Paroxysmi exhibenda sunt; Sudorifera autem, non nisi circiter 2. horas ante Paroxysmum, ut æger nempe sudore leviore perfundatur illo ipso temporis momento, quo paroxysmus redux invadere consueverat.

Externe applicari possunt Emplastra, ex Mastiche, Olibano, Camphora, Oleo Macis, Terebinthinæ; quæ ventriculo, umbilico, vel carpis admoveantur.

CAPUT XXXVIII.

De Febribus malignis, & Pestilentialibus.

1. FEbres hujus farinæ varia sortiuntur nomina, a variis symptomatibus, & locis; alias eadem plane methodo curantur: Præcipua enim differentia in Malignitatis gradu consistit. Ex omnibus hisce Febribus, ipsa Pestis maxime est maligna, acuta, contagiosa, & lethifera.

2. *Febris maligna*, est morbus contagiosus, & perniciosus, vires prosternens, fermenta omnia, & viscerum functiones penitus subvertens, ortus a Deleteriis, & Contagiosis particulis Sanguini insinuatis, & illo mediante in singulas Corporis partes devectis.

3. *Signa*, sunt subitus virium collapsus, & præterea, quando primo invadit hujusmodi febris, horror levis, quem subsequitur dolor capitis, & lumborum, pulsus frequens, debilis, & inconstans, urina constitutioni sanæ æmula; quandoque vigiliæ, quandoque torpor, & somnolentia cum insomniis infestis, Delirium, Vertigo, Sitis, defectus appetitus, Singultus, quandoque Stridor dentium, Tormina Ventris, Cardialgiæ, Leipothymiæ, Convulsiones, Hæmorrhagiæ, Diarrhœa, Maculæ, & Exanthemata in superficie corporis apparentia; &, si adsint, Carbunculi, & Bubones, vera dicitur Pestis.

4. *Causa Febrium malignarum*, est Aer Sale Volatili Arsenicali, vel acri, imprægnatus, qui sanguini, & sero communicatur, vel per corporis poros, vel, mediante

diante alimento, ſaliva, &c. Sed præcipue per inſpirationem in pulmones deducitur, unde ſanguinis textura, & intima conſiſtentia violatur, adeo, ut principio vitali reſiſtat, & Spiritus Animales in confuſionem redigantur. De corruptione aeris, vide Authores, qui hac ſuper re fuſe ſcripſerunt.

5. *Prognoſtica*, ſunt maxime infida, & dubia. Obſervandum tamen eſt, Morbos Epidemicos peculiaria habere ſymptomata, ex quorum accurata obſervatione, morbi exitus, an fauſtus; an infauſtus, prædici poteſt. Prognoſtica, quæ ſequuntur, merito mala reputantur; ſcilicet: Delirium ſub initio morbi; & a ſomno non levatum, motus convulſivi, manuum, & linguæ tremor, ſingultus, aſpectus faciei, & oculorum ferox, & horridus, conatus objecta quæpiam obvia corripiendi, & ſtragula; quibus coopertus jacet; complicandi. Exanthemata, & maculæ apparentes, & continuo evaneſcentes, &c. Quod ad pulſum, urinam, & alvi excretiones attinet, nulla certa Prognoſtica exinde deduci poſſunt.

6. *Cura* præcipue in duobus conſiſtit, vel in corpore ab injuriis contagii defendendo, & præſervando, vel in Malignitate ex contagio hactenus ſuſcepto, & reliquis Symptomatis vincendis, & profligandis.

Primo conducit omnia illa fugere; quæ corpus malignitati contagii magis obnoxium redderent, ut nimia comeſſatio, compotatio, & veneris uſus immoderatus, omnes affectus; & paſſiones animi, ira, ſollicitudo, timor, &c. Cavendum etiam, ne evacuationes ſolitæ, Hæmorrhoidum, Menſium, Fontanellarum, &c. a naturali, & conſueta methodo deſciſcant. Si adſit, obſtructiones reſerandæ ſunt; ſi Cacochymia, Emetica, & Cathartica exhibenda ſunt, quibus addantur (vel, ſi magis arrideat, debitis intervallis per ſe exhibeantur) Bezoardica, quæ & per Diaphoreſin, & per Diureſin operantur. Si plethora adſit, ſecetur vena. Omnes autem hæ regulæ ſolummodo obtinent, ubi aliæ circumſtantiæ non prohibent, Verb. grat. Tempus anni inopportunum, aer infectus, &c. Emetica, Cathartica, & (præcipue) Venæſectio, non niſi maxima cum cautela imperanda ſunt, quin potius Alexipharmacis, & Sudoriferis inſiſtendum.

Ex-

Externe, ad infectionem præcavendam, ſuadent Medici, ut focus inſtruatur ex Junipero, Lauris, Roremarino, Lavendula, &c. ut omnia loca diligenter vitentur, in quibus hic morbus graſſatur, etiam omnia loca fœtida, ſquallida, & Cadaveribus repleta: ſin autem impoſſibile ſit, loca hujuſmodi infecta, & hominum hoc morbo correptorum conſortium fugere. Præſervativa aſſumenda ſunt, & mane, ante cibi aſſumptionem, & noctu, antequam obreperet ſomnus. Ex. g.

♃ Aq. Prophyl. Sylvi, Vini Meracioris, an. ℔ j. Ther. Venet. Veteris ℥ iv. Camph. ʒ j. fiat Tinctura. Doſis ℥ j. Præter *Theriacam Andromachi*, *Mitridatium* etiam; & alia Alexipharmaca compoſita conveniunt, Radices Zedoariæ, Angelicæ, Petaſitidis, Contrayervæ, Serpentar. Virginian. Allii. Etiam Crocus, Carduus, Carlina dictus, Ruta, &c. De omnibus, inquam, hiſce fieri poſſunt Infuſiones, Tincturæ, &c. maxima cum utilitate. Et, ſi addantur Acida, ut, Spiritus acidi Minerales, Succi Citrorum, Limon. Lujulæ, &c. eo magis efficaciora experientia eſſe, evadunt. Qui itaque Melancholici ſunt, antidotum in pectore circumferunt, & etiam illi, quorum ſanguis acido temperatur: pro optimis præſervatoriis utuntur Vino cum Spiritu CC. Urinæ, &c.

Sed ſi morbus hactenus ægrum corripuerit, & jam jacta ſit alea, exhibenda ſunt remedia, quæ non ſolum malignitatem, & acrimoniam imbibant, & per diaphoreſin expellant, ſed & alia ſymptomata periculoſa ſupprimant, & devincant, diarrhœam forte, convulſiones, &c.

Ex *Antidotis*, hæc merito primum ſibi vendicant locum: Bezoardic. Antimon. Unicornum foſſile, Oſſa Viperar. Serpent. vel e Corde Cervi, Margaritæ, Corallia, Oculi Cancror. Bol. Verus, Terra Sigill. Sal. Volatile, & Spiritus CC. Viperarum, Urinæ, &c. quæ Succinata mirum in modum venenum expellunt & Spiritus animales corroborant, & invigorant. Ex ſupra nominatis, & aliis ejuſdem farinæ, varia fieri poſſunt præparata, pro ſymptomatum diverſitate varianda. Exempl.

1. ♃ Spec. Cord. Temp. ℈ ß. Camphor. Salis CC. an. gr. iv. Olei Succin. Gut. iij. Diaſcordii q. ſ. fiat Bolus.

2. ♃

2. ♃ Bezoard. Mineral. Pulver. Gasconici, an. gr. vj. Sal. Viperar. Camphor. an. gr. iij. fiat Pulvis.

Hujusmodi remedia exhiberi possunt sub primum morbi insultum ad diaphoresin promovendam, sed denuo reiteranda sunt, prout postulat occasio, addendo Laudani gr. j. si nempe dolores adsint atroces; & interea, dum sudat æger, subinde propinentur Cochlearia bina Tincturæ supra præscriptæ; vel affundatur Spiritus Nitri Spiritibus CC. & Viperarum, donec Ebullitio cesset. Potes etiam, ope Spirituum horum fixorum, vel Salis ex hac commixtione, præcipitati, Aquam Hordei acuere, vel potius Aquam, in qua CC. & Ossa Viperarum decocta fuerint, quæ dulcificetur Syrupo Papaveris, vel Diamoron: vel instilletur Spiritus Dulcis Nitri, Salis, Vitrioli, in aquam Borraginis, Scordii, Juniperi, &c. de quibus bibat æger, dum sitibundus, aut calore oppressus existit. In Vigiliis autem, & deliriis (nisi hæc finem consequantur) addenda sunt Opiata fermentata. In siccitate oris, & linguæ, utantur Sale Prunellæ, cum Aqua Rosarum, Plantaginis, Syrup. Diamoron., Vino albo, &c.

Externe, Regio Cordis, & Carpi inungantur Oleis Succini, Rutæ, Angelicæ, Scorpionum, Nucis Moscatæ, &c. & Balsamis; quæ etiam formari possunt in modum Emplastri cum Pulvere Bufonum, Sabin. Rut. Sulphure, & Terebinthina. Quod ad Bubones, & Carbunculos attinet, consulendi sunt alii Authores.

CAPUT XXXIX.

De Variolis, & Morbillis.

1. Affectus hi, sunt de Febrium malignarum, & contagiosarum genere, solo humano generi incidentes, idque nonnisi semel per integrum vitæ curriculum, (non obstante, quod supposititii quidam affectus horum æmuli in contrarium adducantur). Variolæ, primo pustularum in modum prorumpunt, quæ denique saniosæ evadunt; sed Morbilli, primo rubicundi, & sicci apparent, & deinde absque suppuratione evanescunt.

2. *Signa* sunt, Arteriarum, & Brachii, & Temporum pul-

pulsatio frequens, & citata, oculi rubicundi apparent, & humorem aqueum, Lacrymarum ad instar, profundunt. Cutis, pruritu, & punctionibus afficitur; adest torpor insignis, dolor capitis, & dorsi, calor febrilis levis, & constans, qui post duos, aut tres dies multum augetur, cum siti, Vomitu, Pulsatione cordis, Respiratione difficili, Tremore, Convulsionibus, &c.

Tertio autem, vel quarto die, variolæ plerumque erumpunt, primo quidem in dorso, deinde in Abdomine, & facie, & tota corporis superficie; Augmentum durat usque ad diem undecimum.

In *Morbillis*, symptomata sunt mitiora, copiosa adest salivæ excretio, & tussis plerumque vehementior, quam in Variolis,

3. *Causa*. Credo, horum affectuum seminarium nobiscum connasci, & in nostro corpore occultum latitare, usque dum Causæ quædam occasionales (præcipue contagium) sanguinem violenter exagitaverint, unde, fermentum illud seminale insurgens, Variolarum eruptionem procurat.

4. *Variolæ* cito apparentes, primum rubræ, deinde albæ, amplæ, rotundæ, paucæ, distinctæ, &c. periculum abesse significant. Sin autem calor febrilis ante variolarum exitum mitescat, vel si egressæ sint irregulariter, vel ubi egressæ sunt, statim recedant, vel si confluentes, & depressæ, & maculis nigris in medio apparentibus stipatæ fuerint, si illis permisceantur maculæ purpureæ, si adsint alvi fluxus, respirandi difficultas, tussis sicca, Urina, vel dejectiones sanguineæ; omnia inquam hæc sunt signa lethalia. Et si post eruptionem confestim evanescant, & tumor remittatur, in pessimo sunt statu. Adulti, in majori discrimine versantur, quam juniores; & si mulierem gravidam corripiant, plerumque abortus subsequitur.

5. *Cura*. Quamprimum symptomata febrilia sese prodant; æger aeri frigido non est exponendus; frigus enim eruptionem inhibet: sed & etiam a nimio calore cavendum est, hic enim ebullitionem nimiam concitaret; gradus itaque caloris, & frigoris moderati esse debent, & naturalem statum non transgredientes. Cerevisia, vinum, caro, fugiantur; Eorum vicem suppleant, Farina Avenacea, Panatella, cum succo Ci-

tri, vel Aurantiorum, & pro potu Lac cum pomis ibidem infufis. H. ex.

♃ Lactis Pint. j. Aquæ Pint. iij. ſingulis Pintis Adde Syrupi Citr. vel Lujul. ℥ j. vel Aquæ Hordei, ſi acuatur Spiritu Dulc. Salis, Nitri, Vitrioli, cui gratioris ſaporis ergo addatur Syrupus aliquis. Vel (ſi magis arrideat) Cereviſia tenuis, in qua flores Calendulæ, Aquilegiæ, Borraginis, & ſimilium decocti fuerint, de qua bibat æger pro lubitu. Cardiaca differenda ſunt uſque ad quintum diem, quo tempore lacte comitatur, & Cardiaca congrua uſurpentur: &, ſi malignitas ſubeſſe videatur, addantur Bezoard.

♃ Aquæ Scord. Cardui bened. aa. ℥ j. Laudan. Liquid. Tinctur. Croc. aa. gut. vj. Syrup. Corallor. ℥ ß. Miſc. Hoc, vel huic ſimili utatur uſque ad diem ſeptimum, octavum, vel nonum: &, ſi occaſio poſtulet, adde Antimon. Diaphoret. Bezoard. Mineral. Terr. Sigillat. Mirrh. &c.

Sed ſi nova febris ſuboriatur ex puſtularum ſuppuratione, Acida leviora exhibenda ſunt, uſque dum febris declinare incœperit.

In Variolis Confluentibus, Methodus præſcripta rigidius obſervanda eſt, majus enim ſubeſt diſcrimen, quam in Diſtinctis; & præterea confluentes plerumque comitatur in adultis Salivatio, in infantibus fluxus alvi. Quod ad Salivationem attinet, illa potius promovenda, quam inhibenda eſt, uſque ad diem decimumtertium; in quem finem utatur æger cereviſia tenui, (vel ſimili) de qua copioſe bibat, hæc enim nec calorem, nec ſudorem conciliat; Hypnotica etiam ſub veſperam concedi poterunt: hoc pacto promovebitur intumeſcentia faciei, & manuum, æque, ac ſalivatio, uſque adeo ad ſalutem neceſſaria. Quam ſententiam adſtruebant quidam non infimæ ſortis Medici, & præcipue celeberrimus noſter Sydenhamius, cujus doctrinam hac in parte in praxi noſtra ſæpiſſime confirmatam vidimus.

♃ Aquæ Roſar. Lujul. aa. ℥ j. Laudan. Liquid. gut. xij. Syrup. Diamoron. ℥ ß. Miſc. fiat Julapium.

Sunt inter Medicos, qui præſcribunt Diacod. ℥. j. Laudan. Liquid. gut. xiv. in aqua Primulæ veris. Exiſtimant etiam Diarrhœam infantum inhibendam non eſſe,

esse, ex eo, quod sit naturæ conatus ad materiam morbificam expellendam: quorum sententiæ nos calculum nostrum adjicimus.

Quæ symptomata apparent ante Variolarum eruptionem, vix attendenda sunt: Sed si, cum jam egressæ fuerint, denuo evanescant, Salia Volatilia, Urinosa, Spiritus Viperarum CC. &c. Elixir. Propriet. Essent. Mirrh. &c. maxime conveniunt. (Quæ etiam juncta Cephalicis in Comate, & Epilepsia multum valent.)

Si Saliva viscida ægros infestet adeo, ut in suffocationis periculo videantur (quod & sæpe contingit, circa diem undecimum) Gargarismata in usum revocanda sunt. Vulgare hoc Medicorum præscriptum multum confert.

℞ Cortic. Ulmi ʒ vj. Glycyrrh. ℥ ß. Passular. Exacinat. nu. xx. Rosar. Rubrar. pug. ij. Coq. in s. q. Aquæ Fontan. ad ℔j. ß. in Colatura Dissolv. Mel. Rosar. Oxymell. Simpl. ana ℥iij. Misce; fiat Gargarisma. Quoad alia symtomata, consule alios authores, qui eadem fusius tractarunt.

Externe, cum pustulæ duriusculæ evaserint, inungatur facies Oleo Amygdalar. Dulc. vel Cremore lactis, commixto pollini subtilissimo Brasii recentis optime siccati; de quibus fiat Unguentum, quod non solum cutis Pruritum, sed & ejusdem deformitatem impediret.

CAPUT XL.

De Chlorosi.

1. AFfectus hic, Chlorosis dictus, quandoque Icteri albi, morbi Virginei, Febris albę &c. nomine audit: estque Cachexia, vel mala corporis dispositio.

2. *Signa*, sunt Lassitudo totius corporis spontanea, facies pallida, & livida, respiratio difficilis, specialtim, si corpus moveatur, palpitatio cordis. Arteriarum pulsus citatior; Intumescentia totius corporis, Tibiarum, Pedum, &c. totum etiam corpus molle, & flaccidum existit: adest etiam dolor Ventriculi,

Cephalalgia gravativa, appetitus depravatus, mensium suppressio, &c.

3. *Causa interna*, sanguis nimium redundans, pituita viscida, & acida, vasa Capillaria, speciatim quæ uteri regionem occupant, obstruente.

Externa, somnus nimius, exercitii, & motus defectus, vitæ genus sedentarium, præcipue autem victus incongruus ventriculi, & aliarum partium fermentum enervans.

4. Affectus hic non est periculosus, si in Virginibus oriatur ex mensium suppressione, non alia felicius, quam ex mariti consortio curabitur.

5. *Therapeja*, Causæ externe removendæ sunt; pituita acida, & viscida corrigenda, & expellenda est; obstructiones reserandæ, &c.

Primo itaque, si ventriculus impuritatibus saturetur, & vires non prohibeant, leve Emeticum conducit; sed in omni casu Catharticum aliquod de tenuiorum genere sæpius exhibendum est; ut corpus a materia illa viscida liberetur. Ex. gr.

♃ Pilul. Stomach. cum Gumm. ʒ ij. Sal. Urin. ℈ ß. ol. Menth. Fœnicul. ana gut. iij. fiant. Pilulæ, vel,

♃ Chalyb. Præpar. Diasenn. ana ʒ ß. Cariophyll. Nuc. Moschat. aa. ʒ ij. Misc. f. pulvis pro una dosi. Vel, si magis arrideat, exhibeantur Infusiones Purgativæ, vel Apozemata cum Sem. Agaric. Rhabarb. &c. semper tamen junctis Aperitivis huic affectui congruis; e quibus præcipua sunt Radic., Ari, Aristoloch. Brion. Summitat. Scordii, Artemisiæ; Absinth. Puleg. Centaurii min. Nept. Agrimon. Croc., Sem. Dauc. Fœnicul. Anis. Et Aromaticis, ut Cariophyll. Nuc. Moscat. Cinnamon. Cort. VVinter. Piper. &c. Conducunt etiam omnia Volatilia Antiscorbutica, capite 28. descripta, & Gummata, ut Aloe, Ammoniac. Galban. Myrrh. Sed præparata ex Marte, ut ejusdem crocus, sal, extractus, Tinctura, &c. in hoc morbo debellando nullis fere remediis loco cedunt. His adde Salia Volatilia Oleosa, Tinctur. Antimon. Spir. Tart. &c.

♃ Tinctur. Antimon. Tinctur. Martis, aa. ʒ ß. Misce: dosis ad gutt. xxx. vel xl. in aqua Artemisiæ. Vel,

♃. Spir. Sal. Armoniac. Tinctur. Croc. Spirit. Sabin.

bin. aa. ℥ j. Essent. Nuc. Moscat. ℥ ß. Misce: dosis a gut. xl. ad L. in Vino Calybeato. Vel,
Bryon. ʒ ij. Ol. Cinnamon. gut. iv. f. Pulvis.

Hæc, & similia, per tres, aut quatuor septimanas exhibeantur, purgationibus etiam levioribus quandoque intercalatis.

Nisi hæc ultimo præscripta sudorem moverint, adhibenda sunt etiam Diaphoretica, (nempe post correctionem, & evacuationem materiæ peccantis) ad recrementa expellenda, & leucophlegmatiam abigendam.

CAPUT XLI.

De Mensium Suppressione.

1. EST, vel totalis suppressio, vel diminutio naturalis evacuationis sanguinis menstrui; quæ jure naturali quoquo mense fieri consuescit.

2. *Causa* oritur, vel a vitio sanguinis, qui, cum nimium viscidus, & spissior existat, fermentatio menstrua rite non peragitur; vel a vitio vasorum evacuationi inservientium, quæ occlusa, vel nimium angusta redduntur, ope materiæ cujusdam glutinosæ, vel forsan lumbricorum, lapillorum, & uteri, & partium adjacentium, intumescentiæ nimiæ pinguedinis, &c.

Inter Causas externas, recensentur aer frigidus, ægri introitus in aquam frigidam ipso fluxus tempore, prava sanguinis diathesis, unde fermenta stomachi, &c. depravantur; etiam mœror, timor, ira, &c.

3. In affectu hoc dignoscendo, ipsius ægri testimonium certissimum est signum. Si oriatur ex vasorum obstructione, adsunt Torpor, appetitus imminutus, intumescentia Abdominis, dolor Lumborum, & partium vicinarum, sæpissime etiam fluxus sanguinis ad aliam quamlibet portam, vel aures, vel nares vel os, &c. qui circa tempus debitæ evacuationis menstruæ invadit. Si oriatur a Sanguinis vitio, adest Chachexia.

4. Est Morbus Chronicus; &, nisi tempestive caveatur, forsan Hydropem, Suffocationem, Phthisin, &c. producit.

5. *Cura.* Ab initio, primæ viæ ſunt purgandæ, exhibendo Cathartica, qualia capite ultimo prægreſſo memoravimus, quibus adde Extract. Colocynth. Elater. Scammon. Reſin. Jalap. &c.

♃ Pilul. ex duobus, & Stomach. cum Gumm. aa. ʒ j. Caſtor, Croc. Sal Martis, Artemiſ. aa. ℈j. Ol. Stillatit. Sabin. gut. x. cum. Sir. Abſinth. f. Pilulæ, Doſis. ʒ ß. Exhibenda eodem circiter tempore; quo menſtrua profluere conſueverant. Aperitiva etiam ſuperiore capite recenſita, non incommode huc referentur, quibus inſuper adde Radic. Petaſitid. Angelic. Imperator. Zeodoar. Folia Rut. Major. Menth. Sabin. Eorumdem etiam Salia, & Olea *Deſtillata*; cum Tinctur. Caſtor. Gum. Guajac. Ammoniac. Myrrh. &c. multum præſtant: ſpeciatim, ſi *Volatilia* Oleoſa pro tincturis extrahendis adhibeantur; exinde enim majori vi pollent in obſtructionibus reſerandis, cum debitis vehiculis propinata, Enemata Calidiora injecta, & diu retenta laudantur; & ſatis novimus, Phlebotomiam circa tempus evacuationis menſtruæ conſuetum multum conferre: quod ad Injectiones, Peſſaria, Balnea, Unguenta, &c. attinet, non opus eſt, quod in anguſtis hiſce ſchedulis ſuper hoc themate verba faciamus, quandoquidem plurimi proſtant auctores qui materiam illam prolixe ſatis tractaverint; quos conſulere dignetur Lector.

CAPUT XLII.

De Nimio Menſium Profluxu.

1. MEnſes nimium profluere dicuntur, vel quando ſæpius, quam fas eſt fluunt; vel quando diutius, quam par eſt, fluxum protrahunt; vel quando majori quantitate, quam ſolitum eſt, peccant.

2. *Cauſa.* Sanguis, vel nimium attenuatus, vel nimium abundans; vaſa etiam uteri, vel nimium laxata, vel humida, vel ſupra modum reſerata, vel rupta, &c.

Cauſæ Accidentales, ſunt nimia calidorum, & acrium ingurgitatio, Diæta tenuis ſanguinem attenuans, pharmaca ejuſdem generis ingeſta: vigiliæ nimiæ, exer-

exercitium corporis nimium; etiam timor, vulnera, ictus, casus, &c.

3. Quo major est fluxus, & quo diutius persistit, eo majus inest periculum; & contra. Si fluxus augeatur; viribus ægri interea prostratis, malum est omen. Si nullum aliud morbi genus produxerit, & mulieres sint Juvenes, vix umquam cura fit irrita. Sed in mulieribus senioribus fluxus inveteratus sæpe incurabilis.

5. *Cura*. Primo sanguis rectificandus; humores noxii expellendi; si Biliosi; exhibeantur Tamarindi, Rhabarb. Dicath. Passular. &c. sive autem magis serosi exsistant.

℞ Elect. Lenitiv. ℥ j. Pulv. Jalap. ℈ j. Ol. Vitriol. gut. iij. Misce. Vel huic simile, prout exigit necessitas.

Deinde adhibeantur Incrassantia Terra, & alia Adstringentia, ut Plantago, Bursa Pastoris, Rosæ Rubræ, Tormentilla, Bistorta, &c. Terra Sigillata; Bolus Verus Catechu, Lapis Hæmatitis, Sanguis Draconis, Corallia, Crocus Martis Adstringens, &c. Exemp. Grat.

℞ Semin. Plantag. Papav. Hyosciam. ana. ʒ ij. Succin. flav. Sang. Dracon. ana. ℥ j. Cum. Syrup. e Rossicc. f. Electuar. vel vice Papav. & Hyosciam. adhibeatur Laudan. Opiat. quod maxima efficacia præditum est in morbo hoc profligando. Vid. Cap. de Hæmopotoe, & de Dysenteria.

Externe, Ligaturæ, & Cucurbitulæ, nil nocent; sed ad revulsionem optimum medium est venæsectio, si nempe vires constent, & ætas sit Juvenilis. Non incommode etiam Hypogastrio, regioni Pubis, &c. applicantur Adstringentia, ut Acetum, Decocta Aluminis, Tormentillæ, & similia.

Fluor Albus, eadem plane methodo curatur: semper tamen addendo Terebinthinam, Camphoram, & Saccharum Saturni.

CAPUT XLIII.

De Passione Hysterica.

1. EST Affectus convulsivus, ortus a vitiosa quadam austera, vel acida materia, fibras nervosas Uteri; vel Plexus Mesenterici irritante; unde Spiritus Animales in furorem, & tumultum concitantur, & ex impetuosa sua expansione varia symptomata producunt, ut Abdominis Murmura, & Distensionem Hypochondriorum, Dolorem acrem, & pulsativum, Nauseam, Gutturis Suffocationem, quandoque Faciei Ruborem, & Intumescentiam, quandoque Pallorem, quandoque etiam omnis sensus, & motus penitus abolentur, unde subsequitur vertigo capitis, ventriculi, & aliarum partium dolor, & totius corporis lassitudo.

2. Morbus hic, raro lethalis est; sæpissime autem contumax, & chronicus. Si vehementer urgeant symptomata, & ægra senescat, vel gravida, vel puerpera fuerit, imminet periculum; quandoque autem virgines perbellæ, ex hominis benevoli consortio, jucundissimam, & felicissimam curam nancisci satagunt.

4. *Cura*, (durante paroxysmo) consistit in spiritibus debacchantibus reducendis, & compescendis; & (extra paroxysmum) in materia acri peccante corrigenda, & amovenda. In Paroxysmo: Spiritus Fuliginis, Urin. CC. Ungul. Equi, & ejusmodi Spiritus Volatilis Fœtidi, vel naribus admoti, vel inditi, vel temporibus inuncti, vel etiam interne cum vehiculis congruis propinati, & commixti. Tinctur. Castor. Croc. Ol. Destillat. Rut. Succin. & similibus, nec non tantillo Laudani, (non odorati) prout postulat occasio. Exempl. gr.

℞ Aq. Meliss. Aq. Bryon. Compos. aa. ℥ iij. Spirit. Salis Armoniac. Laudan. Liquid. Tinctur. Castor. aa. gut. xxx. Ol. Succin. gut. vj. Syrup. Artemis. ℥ j. Misce. Dosis, bina Cochlearia, sæpius.

Præter hæc, aut his similia in paroxysmo exhibenda, conveniunt etiam sternutatoria, Vellicationes, Fomentationes, Ligaturæ; & Enemata acriora subin-

de

de injecta, multum prosunt: sicut & Phlebotomia (si adsit Plæthora.) Pudendo admoveantur Moschus, Zibethum, Balsama Apolectica, & similia: Umbilico autem Emplastra, & Unguenta confecta ex Galbano, Ammoniaco, Tacamahac. Balsam. Peruv. Ol. Rutæ, Succini, Myrrh. Lavendul. additis Castor. Ass. Fœtid. Ol. vel Magister. Jovis.

Extra Paroxysmum, quæ hactenus memorata sunt, excepto Laudano Opiato, primum tenent locum. Conveniunt etiam Alterativa, additis Alkalibus fixis, ut Ocul. Cancror. Corall. Bezoard. Mineral. Bezoard. Jovial. Cinnabar. Nativ. ut & omnia Antispasmodica, & Uterina: nec non Cathartica, modo rite intercalata fuerint, Exempl. grat.

℞. Pulv. Comitiss. VVarvvic. Spec. Dianth. ana ʒ ß. Ol. Succin. gut. iij. Sal. CC. gr. v. Misce.

℞. Pilul. Fœtid. ℈ j. Sal. Cran. Human. gr. vj. Misce, f. Pilulæ pro unica Dosi.

Hæc, & his similia, sæpius repeti debent; vel, si placeat, potiones fieri possunt ex Purgativis, & Hystericis una commixtis. Carminativa, & Aromatica, omnibus quibuscumque remediis in hoc affectu adhiberi solitis, jure merito adjunguntur.

Diaphoretica etiam bono cum successu exhibentur: omnes evacuationes naturales statum naturalem observent: & Passiones animi, modum excedentes, sedulo coerceantur. Ira enim, Mœror, Terror, &c. Paroxysmum sæpius inducunt.

C A P U T XLIV.

De Partu difficili, & Reliquis Puerperarum Symptomatis.

1. Difficilis partus, est dolorosa, & difficilis fœtus expulsio, adeo, ut & Matris, & Infantis vita in periculo versetur.

2. Dolor satis intensus, numquam non partum comitatur; sed si labores diutius, quam 24. horas persistant, & tormina rarius adveniant, vel si in Lumbos sursum; non autem in uterum deorsum, terminaverint, jure, meritoque Partus difficilis nuncupatur.

3. *Causa*, varia est pro vario matris statu, prout vel cum morbo aliquo luctatur, vel debilis, & tenella existit, vel meticulosa, & laboribus puerperii resistens, & obnitens. Prout meatus, vel angustantur, vel affectu aliquo laborant; vel si fœtus major fuerit solito, vel si incommode locatus fuerit, vel si funi umbilicali intricatus, vel si ægrotus, debilis, aut mortuus exstiterit, vel si adsit fœtuum pluralitas, &c.

4. Si meatus nimium angusti fuerint, periculum inest; sed respiratio difficilis, sudores frigidi, leipothymiæ, delirium, convulsiones lethargia, & similis farinæ symptomata omnia, infausta, & lethalia prædicunt. Sternutatio bonum est omen: & si mater erecto sit animo, & vires suppetant, maxima affulget spes.

Cura. Omnia impedimenta (quantum fieri potest) sedulo amovenda veniunt. Umbilicus, lumbi, & meatus interiores innungantur Unguento Althææ, Oleo Lilior. Rosar. Si alvus non respondeat, injiciantur Enemata, adjunctis uterinis; Si fœtus in Os Pubis recumbat, vel si modo præpostero egredi conetur, retrudendus est in uterum, & in formam legitimam reducendus. Si viæ interiores nimium angustæ fuerint, opus est manus Chirurgi. Interea autem, & mater & fœtus corroborentur ex usu Cardiacorum, quibus Emenagoga haud male adduntur. Exempl. gr.

℞ Sal. Volat. Oleos. ℥ ß. Ol. Cinnamom. Aurant. aa. gutt. x. Misce. Dosis gutt. xx. in vino Canariensi, vel simili vehiculo. Vel.

2. ℞ Secundin. Human. Succin. Præpar. Borac. Venet. aa. gr. vj. Ol. Cinnamom. gut. iij. Misce, f. Pulvis, assumendus in Aq. Bryon. Comp. & Aq. Meliss. una commixtis.

Inter Analeptica, Crocus, Cinnamom., & eorum Tinctura, Extracta, vel Olea, Confect. Alkerm. Conf. de Hyacinth. & similia conferunt, hæc enim, non solum matris vires refocillant, & corroborant, sed & ejusdem Nisus promovent. Præter hactenus præscripta, addi possent hæc & Hæmagoga, & Fel Corvi, Hæpat. Anguil. Testicul. Equin. Castor., omnia Salia Volatilia, & Spiritus Secundin. Human. Sal. Viperar. CC. Fuligin. Urin. &c. Rad. Aristoloch. Bryon. Lilior. Al-

bor.

bor. Irid. Folia Matricar. Artemis. Sabin. Rut. Gum. Galban. Myrrh. Amoniac.

Pro vehiculis, adhibeantur Aq. Cinnamomi. Aq. Bryon. Comp. Aq. Puleg. Artemis. Angelic. Meliss.

Vinum Canariense, Album, & Rhenanum, & similia; si fœtus sit mortuus, & vires permittant, addi possunt purgantia. Ut, Colocynth. Hellebor. Nig. In cassum foret exempla proponere, quandoquidem satis, superque trita sint. Eadem etiam media conducunt ad secundinam retentam expellendam: Sternutatio hoc in casu bene audit. In lochiorum suppressione, Carminativa, Aromatica, & Salia Volatilia Oleosa, ut & omnia Emmenagoga, junctis Cardiacis, primas obtinent; &, si febris augeatur, Absorbentia, & Balsamica Alexipharmaca, exhibenda sunt. Sed in fluxu lochiorum immodico, eadem plane methodo insistendum est, quam in nimio mensium profluxu hactenus proposuimus, Vel.

℞ Rad. Tormentill. Pulver. ℨij. Laudan. Opiat. gr. iv. syrup. e succo plantag. q. s. f. Electuarium.

Externe, Lumbis applicetur tritum, & vulgare illud Cataplasma, ex Fuligine, & Aceto Vini confectum.

In Torminibus á partu, cura causam respicit; &, si partes ulceratæ in causa fuerint, Vulneraria requiruntur. Si lochia acria, & serosa, Adstringentia, & Opiata. Si lochia suppressa, externis applicationibus promovenda veniunt. Ex. gr.

℞ Spir. Chamomill. Baccar. Laur. āa. ℥ j. Ol. Sem. Anis. ℨ ij. Misce. Hac mixtura fomentetur tota abdominis regio.

Etiam in Febre Lactea, quæ circiter tres, aut quatuor dies a partu invadere solet, quando nempe vasa lactea obstruuntur, & Mamillæ intumescunt, conducit etiam fomentare Mammas hac eadem mixtura; cui, si addas Salia Volatilia Urinosa, eo efficacior evadet.

Ut Febris ipsa abigatur, causæ Procatarcticæ removeantur, & Diaphoretica exhibeantur.

Nota bene; in omnibus hisce casibus supra nominatis, Purgatio nunquam admittenda est, puta primis sex, vel octo diebus a partu.

APPENDIX

De Lue Venerea.

QUandoquidem omnium pene Morborum Humano Corpori varie officientium Hiſtoriam, & Curam emenſi ſimus: reliquum eſt, ut de Lue Venerea (Famigerato illo affectu,) paucula ſubjungamus, quo facto, libellum hunc ad extremam metam perducemus.

Non eſt, quod Lectori tædium moveamus in morbi hujus primo ortu, origine, nominibus variis, Speciebus multifariis, ab ovo recenſendis. Nobis enim, nec lubet, nec vacat diffuſa illa veterum ſcripta, ad Genealogiam ejuſdem expiſcandam, evolvere, quorum molliter oſſa jacent. Cui animus eſt hæc addiſcere, ſatis proſtat Authorum: Nos brevitati ſtudemus, & limites propoſitos neutiquam tranſgredi decrevimus. Quod ad inſtitutum noſtrum facit, nos Gonorrhœam, & confirmatam Luem Veneream breviter delineabimus.

1. Lues Venerea eſt fermentum Venenatum, & diſpoſitio prava, orta a contactu Venereo; Vapores malignos, & miaſmata virulenta producente; quæ ſemel introrecepta, Subſtantias liquidas, alias bonas, & laudabiles, quibus commiſcentur, corrumpunt, vitiant, & inquinant: unde functionibus naturalibus impedimento ſunt, & continui ſolutionem confeſtim producunt; partes vellicant, & dolore afficiunt, adeo, ut Ulcera, & omnia quæcumque ſymptomata huic morbo peculiaria exinde oriantur.

5. *Signa. Gonorrhœa* dignoſcitur ex dolore acri urente, inter mejendum, pene ardente, & Tumore affecto, cum dolore intenſo; venit enim, quod ſpatio paucorum dierum (forſitan horarum) Vapores virulenti, vitiati, & inquinati fermentum quoddam depravatum in Pene exiſtens, & Salia fermenti maxime aculeata, & penetrantia, virulentiæ ſuæ acris effurentis ulcus quoddam minutum, immo & ulcera, in Urethra producunt, ſpongioſam ejus partem penetrantia; unde dolor vellicans, & pruritus quidam per integram Ure-

Urethram, & Perineum sentitur: unde etiam subsequitur involuntaria Penis erectio, semen etiam a vesiculis seminalibus sua acrimonia eliciunt. Hæc autem Salia, ignita, acria, & vellicantia, & Miasmata illa Virulenta, semini commixta, Ulcera, seu Pustulas illa producunt; vehementer etiam stimulant, & ex innata sibi contrarietate functionibus animalibus virulentam Gonorrhœam producunt; unde sequitur totius corporis hebetudo, dolor in Tibiis, & Brachiis, Liquor e Pene extillat, primo viscidior, postea flavus, purulentus, & virescens, quæ materia purulenta, mucosa, & ulcerosa, paucis solummodo diebus neglecta, partes Virgæ membranosas, & alias adiacentes pervadit, & Ulcera varii Generis virulenta gignit, quæ prostratas, Vesiculas seminales in consensum trahunt; &, nisi mature, & cum judicio tractentur, spatio paucarum hebdomadum integrum corpus inficient. Et hoc pacto morbus in Luem confirmatam degenerat: in qua adsunt Dolor Lumborum, & Dorsi, Femorum stupor, & frigus, dolores vagi integrum corpus pererrantes, cutis maculis cœruleis, rubris, flavisque defœdata, malignitas partes principales, Hepar, Lienem, &c. invadens, facultatem nutritivam depravat, sanguinem generat pravum, & particulis adustis redundantem, unde ignitus, (quasi) salitus, & vellicans evadit Temperamentum, & externa Cutis superficies insalubrem, & obfuscum dolorem præ se fert, Porrigines, & Ulcera scabiosa comparent in Capite, Facie, Faucibus, Palato, & Naso, os Cribrosum, & Cristam Galli carie absumens; Dolores Capitis inveterati, Dolores nocturni vehementes, præcipue (dum calido in lecto decumbunt) in Cruribus, Carpis, & Humeris; Articulorum etiam dolores, Tubera perdura in Cranio, Brachiis, & ossibus Tibiarum, Tumores duri scirrhosi; Callositates, & ipsa ossa præ carie in excrescentias attolluntur.

3. *Causa*. Inter Authores multum disceptatur, in causa sordidi hujus affectus assignanda; dum enim in varias eunt sententias, quidam in unius, quidam in alterius verba jurant. Nostram opinionem sine fuco proponemus. Credimus, sane multos esse effectus naturales, & mala Materialia, quorum causa manifesta nemini innotescit, quo etiam sensu dicimus, causam hu-

jus

jus ipsius morbi adeo in occulto latere; ut positive eamdem designare penes nos non sit, conjecturam tamen facimus, causam hujus morbi esse inquinamentum quoddam depravatum, ortum a putrefactione variorum, & forsan discrepantium seminum injectorum in matricem impuram, & defœdatam copulatione nimium crebra, & inopportuna, unde fermentum quoddam venenatum semini introrecepto insinuatur. Confirmatur hæc hypothesis ex eo, quod Philosophi, & Medici acuratissimi agnoscunt, nullam fieri mutationem notabilem in Corporibus naturalibus, quæ fermentationi suam originem non debeat; imo & ad oculum demonstrare possumus, ex fermentatione seminum humanorum, miasmata illa virulenta, particulas illas subtiles tanta vi inficiendi præditas, & salia illa maligna, & colliquativa, solam esse causam luis venereæ, ut & omnium symptomatum, quæ eamdem comitantur.

4. *Prognostica*. Judicium non ferendum est de statu, vel periculo, in quo æger versatur, nisi ex diligenti observatione naturæ morbi, an nempe, recens, & particularem ullam partem solummodo possideat; an vero magis inveterata, & consequenter magis universalis, fuerit. Dum salia hæc venerea, & venenata externam solummodo superficiem occupent, nec interiorem progressum fecerint, quam mera adhæsione, vel pudendis maris, aut fœminæ; vel mammis nutricum, vel Palato, & ori infantum, (hæc enim loca veneni hujus communicationi maxime obnoxia sunt (facile curantur, ope medicaminum balsamicorum, quibus inest vis obtundendi aciem salium, quæ in Ulceribus hospitantur, unde minus penetrantia redduntur, & eorumdem motui progressivo obex ponitur. Hæc enim salia corrosiva (nisi corrigantur) rumpunt, & dilacerant pelliculas, & fibras tenuiores Glandis, Præputii, & Urethræ, unde excoriationes, & ulcera; quæ (si grassari illis fas sit) varias sibi assumunt formas, quandoque urethram, quandoque prostratas occupant, & corrodunt; unde carnositas, & Fistulæ incurabiles has partes invadunt, & hoc pacto salia illa corrosiva ab exterioribus ad intimiores corporis partes viam sibi parant; (quandoque etiam ex medicorum praxi iniqua illuc accersuntur) angusta enim arteriarum, & ve-

& venarum, ut & glandularum (quibus hæ partes obſeſſæ ſunt) orificia penetrant, & fibras etiam membranoſas, & nervoſas pervadentes; particulis ſuis diſproportionatis ſuccos depravant, & ſpiritus in confuſionem adigunt, qui ex deleteria, quam acquiſiverunt, qualitate, ebullitionem in ſanguine cient, unde a balſamica ſua natura deſciſcit, & particulis aduſtis, & efferis refertur, quæ ſanguinis eutoniam, & propriam cujuſcumque ſucci nutritii craſin, penitus evertunt. Latex etiam, ſeu liquor ſeroſus, multum depravatur; (ejus enim diatheſis, bona, vel mala, a ſanguinis textura dependet) qui, cum in fermentationem vehementem, ope venenatarum harum particularum in ſanguine graſſantium, evectus fuerit, impuritates, & ſordes venereæ, ex naturæ benevolentia, & facultatis expultricis niſu, in glandulas inguinis præcipitantur, ubi tumores, ſeu bubones comparent: qui omnibus mediis ad ſuppurationem promovendi ſunt: (maximo enim labore ad ſuppurationem provocantur, præ duritia ſua, & mole magna) quod, ſi rite peragitur, & materia illa venenata radicitus expulſa fuerit, criſis vicem fortaſſis ſupplebit (notandum attamen, periculum eſſe in diuturniore ichoris fluxu, ne ulcus fiſtuloſum evadat.) Si tamen bubo repercuſſus redeat, nec ſuppurationem admittat, certiſſima eſt luis confirmatæ prodromus. Particulæ hæ deleteriæ, & venenatæ, quæ ex penetratione ſua ſanguini, & lymphæ ſemetipſas commiſcuerunt, non ſemper hunc in modum præcipitantur, ſed ſæpiſſime ſerum, in vaſis lymphaticis, & aliis corporis peripheriam, & ſuperficiem externam petens, una comitantur; ubi membranam carnoſam, & cutem pervadunt, mediante rorido illo madore, qui jugiter illic appellit, unde ulcera in ſuperficie corporis creantur, ſordidum, & ranioſum ichorem jugiter evomentia; & mador, ſeu dolor, qui per cutis poros evacuatur, intenſiſſimo fœtore imprægnatur, acerrime ſapit, calore quandoque flavo, quandoque viridi præditus, & nonnunquam ipſa lintea corpori inſtrata corrodit. Si particulæ hæ ſali alicui fixo intricatæ fuerint; magis turbidam induunt naturam, nec in corporis ſuperficie uſque adeo impigre opus ſuum hoſtile perficiunt, ſed cutaneas eruptiones producunt, quales

ſunt

ſunt Penulæ, Carunculæ perduræ, Ulceroſæ, & Cruſtaceæ, in apice nigris maculis interſperſæ, hujuſmodi ſigna Luem confirmata, & quam maxime exaltatam indicant, Bubo, ad interiora retro pedem ferens, terminatur in dolores nocturnos ſæviſſimos, & capitis dolores laniantes, & atrociſſimos; exinde etiam caries oſſium, Tubera, Ulcera Palati, Putrefactio Naſi, & aliarum partium ſolidarum; quorum omnium cura difficultatis plena eſt. Si ſeroſitates hæ Venenatæ, & Deleteriæ, ex Principii Vitalis Vigore, & Activitate, a Sanguine ſeparentur, &, ex acuta, pungenti, & penetrantiſſima ſua qualitate, tunicas vaſorum permeent, & Nervos, & membranas vellicent, dolores vagabundos vehementiſſimos, contractiones, contorſiones, &c. producunt; &, niſi mediante Ptyaliſmo, eliminari, & exanthlari nequeunt. Si malignitas hæc, vel per adhæſionem, vel per alium quemlibet caſum, in partes muſculares, vel Perioſteum aliquod incidat, & ibidem pedem figat, miris cruciatibus miſer ægrotus dilancinatur; ſubtiles enim deleteriæ hæ particulæ indeſinenti ſua tenſione, & vellicatione Cartilagines exſiccant, & abſumunt; oſſium etiam ſubſtantiam pervadunt, & cariem, & putredinem, non niſi mediante expoliatione curabilem, inducunt. Symptomata hæc (ſi diutius permaneant) Convulſiones, ut & totius Machinæ interitum parant. Deflenda ſunt hæc Prognoſtica Morbi in pejus ruentis, quæ etiam ulterius variari poſſunt, pro temperamento, ſexu, ætate, viribus, negotio, & ſtatu ægri.

5. *Cura*. Maxima cautela & judicium adhibenda ſunt in affectu hoc curando. Maxima etiam peritia & animi præſentia requiritur, in variis hujus morbi ſpeciebus, & Symptomatis comparentibus, rite dignoſcendis & diſtinguendis. Nullæ enim Regulæ generales & abſolutæ inſtitui poſſent, quæ omnibus quibuſcumque & ægroti & morbi poſtulatis reſponderent, ſed quoad particularem applicationem pro maturo & ſubacto Medici judicio variandæ forent.

Cura Gonorrhææ initium ſumat a Diureticis congruis, Ptiſanis Aperitivis; &, ut inflammationibus, occurratur, & ſuccurratur. Emulſiones frigidæ, Emollientia, Anodyna, & Diſcutientia Cataplaſmata appli-

plicentur; si adsint tumores, Detergentia, & Balsamica suas etiam vices obtinent. Pro potu ordinario, Ptisana sequens Aperitiva convenit.

℞ Rad. Gramin. Petroselin. ana ℥. iij. Radic. Lilior. Albor. AlthϾ ana ℔. ij. Liquirit. incisæ. ʒ vj. Semin. Anis. Fœnicul. ana ℥ j. Hordei Man. iv. Aq. Fontan. ℔. xxx. f. Ptisana, singulis ℔. ij. vel mensuris, quas nos (quart) nominamus, adde Syrup. Rad. 5. Aper. ʒ j. Ol. Sulph. per Campan. gut. xx. vel hujus vicem suppleat Sal. Prunell. ʒ ij. vel Cryſtall. Mineral. a ʒ j. ad ℥ ij.

Omnia *Diuretica Detergentia* præcipue adhibenda sunt. Sed de Ptisana hac ultimo præscripta bibat æger pro potu ordinario, idque copiose per tres, aut quatuor dies, ad impuritates venereas abluendas, & salia venenata in ductibus urinariis stabulantia diluenda. Si æger temperamenti sit calidi, Emulsiones e Semin. frigidis, cum Sero lactis paratæ, intercalandæ forent. Vel.

℞ Aq. Hordei lib. ij. Aq. Cichor. Primul. Veris, an. ℔. ß. Seri Lactis ℔ j. Syr. Citr. ʒ iv. f. Apozema, vel, vice Syrup. Citr. adhibeatur succus Limon. n. 2. cum Diascordii ij.

Conducit, leviter ægrum purgare: nihilominus purgativum tale sit, ut naturam ad virulentam, & impuram illam materiam per alvum exterminandam provocet; periculum enim est in mora, ne intimius penetret.

℞ Decoct. Prunor. ʒ viij. Cremor. Tartar. ʒ j. Fol. Senn. ʒ ij. Sem. Anis. Fœnicul. ana ʒ ß. Infunde per noctem unam; colaturæ adde Elix. Proprietat. gut. xx. Detur pro una Dosi. Vel.

℞ Decoct. Senn. Gereon. ʒ iv. Cass. recenter Extract. ℥ j. Cremor. Tartar. ʒ j. Ol. Sassafr. (commixto Saccharo refinato) gut. vj. pro una Dosi. Vel.

℞ Bezoard. Mineral. gr. xv. Confect. Hamech. ʒ iv. Sal. Vol. Viper. Succin. ana gut. iv. pro una dosi.

Cathartica autem adhibenda sunt, pro ægroti necessitate, & Medici prudentis judicio.

Enemata Refrigerantia, & *Anodyna* frequenter injiciantur, si modo metuatur febris, vel inflammatio. Si Ptisana Aperitiva præ quantitate offendat stomacho, vel ibidem stagnet, sumat subinde gr. x. xv.

vel

vel xx. Sal. Volat. Viperar. vol Lumbricor. Terreſtr. C. C. Succin. vel Salis Armoniac. in hauſtu vini Rhenani, vel albi.

Lavamenta, & *Injectiones* in crebro ſunt uſu, (poſtquam omnia munda, & repurgata fuerint) quæ ingrediantur Refrigerantia, Anodyna, ut & Detergentia, & Balſamica. Injectiones fiant ex Styptico-Balſamicis, quæ ſalium penetrantium aciem obtundere valent, ut & ulcera mundificare, & exſiccare, & Balſamica etiam qualitate pellicularum, & partium fibroſarum excoriationes obducere, & ſanare pollent. Caveas tamen, ne violentis Adſtringentibus, aut Corroſivis utaris; diros etiam producunt effectus.

Sub initium morbi, injectio conficiatur ex Lacte tepido, quod Syringa tenuiore injiciatur; ſed leni, & conſtanti manu ducatur. Deinde fiant ex Styptico-Balſamicis. Exempl. grat.

℞ A. Calcis Vivæ tenuioris ℥ viij. Aq. Plantag. ℥ iv. Flor. Zinci ʒ ij. Mixtura hac laventur Ulcera, quæ in Pudendis, vel aliis partibus ſtabulantur; & ope Syringæ injiciatur. Vel

℞ Aq. Calc. Viv. lib. j. Sacchar. Saturn. ʒ j. Vitriol. Alb. ℈ j. Hoc efficaciter Ulcera deterget, & contagii progreſſui obſtabit. Sed ſi ulcera hæc Venerea diutius perſtiterint, & altiores egerint radices, & in flaviora, & magis purulenta Luis Ulcera degeneraverint, vel perdura, & calloſa fuerint, nullum ſperandum eſt levamen, niſi ex uſu Eſcharoticorum, & Suppurantium.

Si effectus magis invaluerit, & Cardinalia Luis confirmatæ ſigna ſe ſe prodant, alia ineunda eſt methodus, hac tamen cautela ſemper adhibita, quod, ſi ægrotus macie extenuatus fuerit, & ad extremum uſque inaniatur, cum debilitate, & ſpirituum defectu, Diæta Nutritia præſcribenda eſt, ad corpus Spiritibus replendum, & materiam ſuppeditandam pro ſalivatione melius ſuſtinenda. Tempeſtas anni etiam conſideranda venit, ſi nec frigore, nec calore excedat; quæ omnes circumſtantiæ maximi ſunt momenti, & quæ (ſi negligantur) in maximam ægroti perniciem cedere queunt: & ægroti vitam in magno diſcrimine ponunt, dum, Mercurialia adhibita corpus exagitant. Hoc opus

opus imcumbit Medicis vitia corrigere, & defectus supplere, quibuscum colluctantur ægri, si modo temperamento mediocri destituantur. Si tamen Salivatio promovenda sit, & interea æger corpus crassis, & impuris fœditatibus repletum fuerit, & Plethorico sit temperamento, non inconsultum foret, venam secare, & levius purgare, quod bis, vel ter repetatur; vel quoties pro Medici arbitrio expedire visum fuerit. Cursus etiam Diæteticus imperandus est ex Alimento, & potu exsiccantibus. Sudorifera etiam in temperamentis humido-melancholicis conducerent ad humores coagulatos dissolvendos, & ad corporis poros, & partes in transpirationem disponendas. Ex. gr.

℞ Trochisc. Viperar. ℥ ß. Antimon. Diaphor. ℈ j. Bezoard. Mineral. Sal. C. C. ana gr. vj. cum s. q. Theriacæ Androm. f. bolus pro una dosi. Vel.

℞. Bezoard. Mineral. gr. vj. Pulv. Rad. Serpent. Virginian. ℈ j. Cinnab. Antimon. ℈ j. Sal. Viperar. gr. iij. Diascord. q. s. fiat bolus. Hæc, aut his similia, exhibenda sunt a purgatione, ac corpora humida, pituitosa, & melancholica, pro salivationis opere facilius peragendo, præparanda.

Cum decretum fuerit, salivationem aggredi, medico incumbit rite distinguere, quo pacto cum maximo ægri commodo promovenda fuerit. Si possibile sit, præstat Salivationem excitare ex Mercurialibus ore assumptis; hoc enim pacto certiores nosmetipsos facimus de quantitate assumpta, an suffecerit, nec ne; minus adest periculi, & molestiæ in hac ptyalismum excitandi methodo, quam in alia, quæ per unctionem fit. Maxima tamen cum vigilantia attendenda est assumpti operatio; &, cum semel incœperit salivatio, facile est eamdem evehere ad quem gradum libitum fuerit, semper ratione habita status, & virium ægroti; &, nisi contraindicantia prohibeant, non prius cesset salivatio, quam omnia disparuerint Symptomata. Novimus satis, multos esse Medicos, eosque non infimæ sortis, qui asserunt, ptyalismum, ex Mercurio intus assumpto excitatum, non tam efficaciter morbum dispellere, quam si ex unctione externa promoveretur: Cujus asserti Veritatem in controversiam nunc non reducam; hoc pro comperto habeo, Luem confirmatam sæpe sæpius maxi-

maximo cum successu curatam fuisse ex usu Mercurii interno, sine ullo Unctionis interventu. Proinde, in ordinatione ad Salivationem promovendam.

℞. Mercur. dulc. sublimat. gr. xxx. Cinnabar. Antimon. ℈ j. Opobalsam. ℈ j. fiat Bolus.

Subsequenti nocte sumat Mercu. Dulc. gr. xxx. in Conserv. Ros. Rubr. ----- Æger frigori non exponendus, sed in calido cubiculo retinendus est. ---- Sequenti denique nocte exhibeantur hæ Pilulæ,

♃ Mercur. Dulc. gr. xx. Turpeth. Mineral. gr. vj. Cum pulpa panis similaginei fiant Pilulæ.

Hæc tamen Mercurii quantitas non omnibus permittenda est, immo paucis sane; plurimi enim tantam quantitatem sustinere nequeunt.

Si magis arrideat, inungendo, Ptyalismum evehere, huic insistendum est methodo; nempe

Mercurium a sublimata corrosiva qualitate vindicamus, ope alkalium Calc. & Tart., unde ab omnibus quibuscumque Mineralibus, & Salinis Recrementis perfecte depuretur. Deinde lavamus spiritu vini, donec nullæ præcipitentur fæces. Proinde.

℞. Mercur. hunc in modum depurati ℥. iv. Axung. Porcin. ℥ ix. Antimon. subtiliss. pulveris. ʒ vj. Ol. Laur. ℥ j. Unguent. Ros. ℥ viij. f. Unguentum. Cujus ℥ ij. inungantur crura, & tibiæ, a talis ad genua, & brachia, a carpis manuum ad humeros; tantillum etiam inungatur spina dorsi: sufficit hoc pro primo die. Deinde die sequenti ℞. dicti unguenti ℥ v. quibus inungantur tibiæ, femora, & ipsa spina dorsi, ab osse sacro ad vertebras colli, brachia etiam a carpis manuum ad omoplatas; &, si temperamento sit robusto, emunctoria etiam glandulosa. Innnctio continuanda est, donec signa expectata comparuerint, maxima tamen cum perspicacia, & animi præsentia animadvertendum est, immo potius tardius, quam nimium festinanter, procedendum est, ne inopinata Mercurii activitas ex improviso ægrum adoriatur. Vidi quandoque in corpore non usque adeo delicatulo emotionem excitatam a prima inunctione: post inunctionem bis, terve peractam, paulum sistendum est: &, si ex unius diei intervallo nulla appareant Ptyalismi præcedanea, exhibeatur dosi permodica Sublimat. Dulc. ex cujus usu vi-

di

di quandoque salivationem copiosissimam excitatam fuisse: &, si forte salivatio languidior evaserit, idem medicamem ad dosin unam, eamque permodicam assumptum, eamdem denuo restituet. Quod ad tempus salivationis attinet, eo usque duret, donec symptomata disparuerint, nisi ægri vires prostratæ contrarium indicent. Cum salivationem sistere animus fuerit, exhibeantur Alkalia, vel Flor. Sulphur. (quæ Mercur. deorsum præcipitant) quæ, vel per se sola usurpentur, vel una cum Purgativis tenuioribus, quæ etiam de Diureticorum natura participare debent.

Signa Ptyalismum advenientem præcedentia, sunt, defectus Appetitus, Ardor Uvulæ, & Palati, Dentium Vacillatio, Gingivarum Intumescentia, Spiritus, seu Halitus fœtens, Torpor, & Hebetudo sine Somno, &c. Deinde fluere incipit aqua quædam pituitosa, & albescens, cujus quantitas augetur per 6. 7. vel 8. dies, aliquando diutius, ad 5. 6. aut 7. lib. unius diei, & noctis spatio. Si fluxus nimium sit vehemens, ex nimia unguenti inunctione, obstanda sunt Symptomata hujusmodi fluxum comitantia, ope Potionis Laxativæ, cavendum tamen, ne fluxus in aliam ruat Portam, ex Laxativo adhibito.

Si Acrimonia Corrosiva materiæ fluentis Ulcera in Palato, & Faucibus producat, unde extrema anxietas, & molestia oriantur, proluantur Gargarismate aliquo leniente, ex Lacte, & Aqua part. æqual. confecto, vel Decocto Seri Lactis, & Semin. Psyll. Si ulcera impura sint, & corruptæ carneæ partes iisdem adhæreant, abluenda sunt mixtura ex Oleo Sulph. per Campan. & Spir. Vini.

Enemata etiam refrigerantia, & humectantia sæpius exhibeantur, si postulat occasio; fiant autem ex Decoct. Salviæ Rut. Fœnicul. Endiv. Cichor. cum Mele ---- vel ex Jusculo Pullorum, vel Sero Lactis. Quæ torminibus ventris, ex acrimonia humorum deorsum vergentium oriri solitis, efficaciter obstant.

Regulæ, quæ Diætam spectant, variæ sunt, pro vario ægroti temperamento. Liquidiora præstant: alimenta talia sint, quæ naturam sustinere valent: ova 2. recentia pro prandio, & juscula confecta ex carne vitulina, bubula, vel pullinacea, cum Cichoreo, de qui-

quibus bibat ſingulis 3. vel 4. horis. Potus etiam nutritii concedi poſſunt. Sed eligantur tales, qui bonum, licet modica quantitate, nutrimentum ſuppeditent. Si æger temperamento ſit calido, tempore ſalivationis exhibeantur Refrigerantia, Panatella etiam tenuis, & Aqua Hordei. Quod ad formulas præſcribendi attinet, illæ regulandæ ſunt pro natura Indicantium, quæ ſe produnt. Hoc ſemper memoriæ tenendum eſt, naturam a ſubitis, & violentis motibus abhorrere; proinde Salivatio, cum ſatis evecta fuerit, & omnia diſparuerint Symptomata, gradatim (ſecundum methodum hactenus præſcriptam) ſiſtenda eſt, ſi natura ſua ſponte eadem determinare ſatagat. Alimenta etiam nutritiva majori quantitate ſub finem indulgenda ſunt, ut ægrotus vires amiſſas recuperet.

Licet Salivatio rite, & ſub peritiſſimorum ductu peracta fuerit, non raro attamen remanent impuræ quædam ſordes, & recrementa, quæ (prout vires ſuppetant) eliminanda ſunt, ope Catharticorum, Diuretic. Balſamic. & Cardiac. Diaphoret. incumbit etiam medico, ægroto injungere (a Salivatione) potum quemdam Diæteticum per dies 20. aut 30. continuandum, Intercalato Purgativo, quoque ſexto die, & Diaphoretico, quoque quarto, ſi vires permittant. Exempl. grat.

♃ Raſur. Lign. Guajac. Cortic. ejuſd. bene contuſ. an. ℥ iij. Salſaparill. ℥ vj. Chin. ℥ iv. Saſſafr. Liquirit. aa. ℥ ij. Radic. & Cort. Mezeron. ℥ j. Bacc. Iuniper. Sem. Fœnicul. Dulc. aa. ℥ ij. Lign. Rodii ʒ j. Santal. Omn. ℥ j. Aq. Fontan. lib. xvi. Coque ad Medias, de quo bibat æger lib. ij. ſingulis diebus; &, ſi unicuique Lagenæ addantur Tincturæ alicujus Mentallinæ, aut Mineralis gutt. xx. mira efficacia præditum eſt in viribus corroborandis, & perfecta denique ſanitate denuo reſtituenda.

Methodus hæc, perraro curam non conſequitur; hoc tamen quandoque evenit, quod, ſi os materia ſubtili venenata perungatur, (licet reliqua diſparuerint ſymptomata) tamen numquam curabitur, donec, pars affecta dilatetur, & os denudetur, & ope cauſtici actualis exfoliatio promoveatur, ſive cranium, ſive brachia, ſive tibiæ, ſive ullum aliud os, afficiantur. Hæc methodus, omnibus aliis expeditior, & tutior eſt. Pulveres

deter-

detergentes, & exsiccantes rite applicati, os denuo ad naturalem statum reducent. Cum denique omnia munda, & pura appareant, gradatim denuo obducatur; (sed si continuetur affluxus materiæ, ne nimis præpostere ad obductionem procedatur) multi sunt de ægrotis, qui ossium denudationem ægre ferunt: necessitas attamen dura est magistra, & delicatulos, si sanitati suæ consulere velint, ad refugium hoc absolute necessarium tamdem consurgere cogit.

Siquidem Caput hoc de Lue Venerea ad Umbilicum perduximus; nihil restat, nisi, ut Tractatui huic de Morborum natura, & cura extremam admoveamus manum, & Lectori Valedicamus. Interea autem, ne hoc Lector ignoret, multa alia nobis suppetere Remedia, ab hisce præscriptis, discrepantia, quæ majori cum efficacia, & successu, plerosque morbos dispellunt; sed hæc, omnibus nota, facere vix expedit: sufficit tamen, quod Remedia in hoc Libello memorata omnibus vulgatis palmam præripiant, & sæpissime bono cum successu usurpentur. Si quæ sint magis Chemicis, quam aliis familiaria, quæ non facile comparari possunt, haberi possunt omnia ad nostras ædes, ut & apud Gulielm. Russel, M. D. in ista platea; quæ vulgo dicta Bambican, Vel Eduardum VVright, Med. Chem. in VVinchesterstreet: Vel, Franc. Moult, Chem. in VVatling-street, Viros in Arte Chemica longe Versatissimos.

FINIS.